

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
(Հայպատոնագիր)



Արդյունաբերական սեփականություն

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
No 1 (17)

Патентное управление Республики Армения
(Армпатент)

**ПРОМЫШЛЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ**

Официальный бюллетень

Սույն տեղեկագրում զետեղված տեղեկությունները համարվում են
հրապարակված 2001 թվականի ապրիլի 10-ից

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ	5, 135
Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Ապրանքային եւ սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին»	7, 137
ԳՅՈՒՏԵՐ	25, 155
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	27, 157
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ	43, 171
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	45, 173
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ	47, 175
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	49, 177
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	51
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ սպասարկման նշանների մասին	53
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ	127
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	131
ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ	178

Հրատարակվում է Հայարտոնագրի կողմից 1995թ. Издаётся Армпатентом с 1995г.

375010, Երևան, Գլխավոր պող., Կառավարական տուն 3 375010, Ереван, Главный проспект, Дом Правительства 3
 Հեռ. 563-258 ընդհանուր բաժին Тел. 563-258 общий отдел
 Հեռ. 561-126 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին Тел. 561-126 отдел информационных технологий

E-mail: patent@arminco.com

СОДЕРЖАНИЕ**CONTENTS**

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	5, 135	LEGISLATIVE AND NORMATIVE DOCUMENTS
Закон Республики Армения “О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров”	7, 137	Law of the Republic of Armenia on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin
ИЗОБРЕТЕНИЯ	25, 155	INVENTIONS
Сведения о выданных патентах	27, 157	Information on granted patents
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ	43, 171	UTILITY MODELS
Сведения о выданных патентах	45, 173	Information on granted patents
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ	47, 175	INDUSTRIAL DESIGNS
Сведения о выданных патентах	49, 177	Information on granted patents
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	51	TRADE MARKS
Сведения о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания	53	Information on registered trade marks and service marks
УКАЗАТЕЛИ	127	INDEXES
СООБЩЕНИЯ	131	REPORTS
ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ	178	TWO-LETTER CODES

**ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ**

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից
2000 թվականի մարտի 20-ին

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆ ՍԱԿԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույն օրենքով կարգավորվում են ապրանքային եւ սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների գրանցման, իրավական պահպանության եւ օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները:

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ

Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններ

ԳԼՈՒԽ 1

Ապրանքային եւ սպասարկման նշանները, դրանց իրավական պահպանությունը

Հոդված 1. Ապրանքային եւ սպասարկման նշանները

Ապրանքային եւ սպասարկման նշանները (այսուհետ՝ ապրանքային նշան) այն նշաններն են, որոնցով որեւէ իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ապրանքները եւ ծառայությունները համապատասխանաբար տարբերվում են այլ իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի նույնատիպ ապրանքներից եւ ծառայություններից (այսուհետ՝ ապրանքներ):

Հոդված 2. Ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունը

Հայաստանի Հանրապետությունում ապրանքային նշանի իրավական պահպանությունն իրականացվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով ապրանքային նշանի պետական գրանցման

(այսուհետ՝ գրանցում) հիման վրա կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:

Ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքը պահպանվում է օրենքով:

Հոդված 3. Ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիրը

1. Ապրանքային նշանը կարող է գրանցվել իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունով:

2. Գրանցված ապրանքային նշանի սեփականատիրոջը տրվում է ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիր (այսուհետ՝ ապրանքային նշանի վկայագիր):

3. Ապրանքային նշանի վկայագիրը հաստատում է ապրանքային նշանի գրանցման փաստը, առաջնությունը, ինչպես նաեւ ապրանքային

քային նշանի վկայագրում նշված ապրանքների նկատմամբ ապրանքային նշանի օգտագործման բացառիկ իրավունքը:

Հոդված 4. Ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքը

1. Ապրանքային նշանի նկատմամբ բացառիկ իրավունքն առաջանում է դրա գրանցման պահից:

2. Ապրանքային նշանի սեփականատերն ունի այն տիրապետելու, օգտագործելու եւ տնօրինելու, ինչպես նաեւ այլ անձանց կողմից դրա օգտագործումն արգելելու բացառիկ իրավունք: Առանց ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ թույլտվության ոչ ոք իրավունք չունի օգտագործել Հայաստանի Հանրապետությունում պահպանվող ապրանքային նշանը:

3. Գրանցված ապրանքային նշանի սեփականատերը բացառիկ իրավունք ունի երրորդ անձանց առեւտրային գործունեության ընթացքում արգելելու առանց իր թույլտվության ապրանքային նշանի կամ դրանով նշված ապրանքի պատրաստումը, կիրառումը, ներմուծումը, վաճառքը եւ դրա առաջարկը, ինչպես նաեւ այլ ձեւերով տնտեսական շրջանառության մեջ մտցնելը կամ այդ նշանով նշված ապրանքի կամ ապրանքային նշանի նույն նպատակով պահեստավորումը եւ սույն օրենքի 22 հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ կետերով նախատեսված գործողությունների իրականացումը, եթե այդ ապրանքային նշանը նույնական կամ շփոթելու աստիճան մնան է իր ապրանքային նշանին եւ օգտագործված է այն ապրանքների նկատմամբ՝ ա) որոնց համար գրանցված է իր ապրանքային նշանը.

բ) որոնք նույնատիպ են այն ապրանքների, որոնց համար գրանցված է իր ապրանքային նշանը.

4. Արգելվում է առեւտրային գործունեության ընթացքում օգտագործել որեւէ նշան, որը Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի ապրանքների նկատմամբ հանրահայտ համարվող ապրանքային նշանին շփոթելու աստիճան մնան նշանի վերարտադրությունը, մանակունը կամ թարգմանությունն է եւ առանց վերջինիս սեփականատիրոջ թույլտվության օգտագործվում է՝

ա) նույն կամ նույնատիպ ապրանքների նկատմամբ.

բ) ոչ նույնատիպ ապրանքների նկատմամբ, ինչը մոլորեցնելով ստիպում է այդ ապրանքների եւ հանրահայտ ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ միջեւ կապ ենթադրել, պայմանով, որ այդպիսի օգտագործումը կարող է վնաս հասցնել վերջինիս շահերին:

5. Սույն դրույթները տարածվում են նաեւ

այն դեպքերի վրա, երբ նշանի էական մասը այդպիսի հանրահայտ ապրանքային նշանի վերարտադրությունն է կամ դրա շփոթելու աստիճանի մանակունը:

6. Եթե ապրանքային նշանը գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Արդյունաբերական սեփականության պահպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Փարիզյան կոնվենցիա) անդամ երկրներից որեւէ մեկում պահպանվող ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ գործակալի կամ ներկայացուցչի անունով՝ առանց այդ սեփականատիրոջ համաձայնության, ապա վերջինս իրավունք ունի արգելելու առանց իր թույլտվության այդ ապրանքային նշանի օգտագործումը գործակալի կամ ներկայացուցչի կողմից, եթե նա իր գործողություններն արդարացնող ապացույցներ չի ներկայացնում:

Հոդված 5. Ապրանքային նշանի տեսակները

1. Որպես ապրանքային նշան կարող են գրանցվել բառային (ներառյալ՝ բառեր, թվեր, տառեր, անուններ), պատկերային, ծավալային, ձայնային եւ այլ գրառմամբ ներկայացվող նշաններ կամ դրանց համակցությունը:

2. Ապրանքային նշանը կարող է գրանցվել ցանկացած գույնով կամ գունային համակցությամբ:

ԳԼՈՒԽ 2

Ապրանքային նշանի գրանցումը

Հոդված 6. Ապրանքային նշանի գրանցման հայտը

1. Ապրանքային նշանի գրանցման հայտը (այսուհետ՝ հայտ) Հայաստանի Հանրապետության արտոնագրային գերատեսչություն (այսուհետ՝ գերատեսչություն) է ներկայացնում այն իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը (այսուհետ մինչեւ սույն մասի ավարտը՝ հայտատու), որի անունով խնդրարկվում է ապրանքային նշանի գրանցումը:

2. Հայտը կարող է ներկայացվել նաեւ գերատեսչությունում գրանցված արտոնագրային հավատարմատարի միջոցով:

3. Օտարերկրյա իրավաբանական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերն ապրանքային նշանների գրանցման հետ կապված գործերը վարում են գերատեսչությունում գրանցված արտոնագրային հավատարմատարների միջոցով: Արտոնագրային հավատարմատարի իրավասությունը վավերացվում է այն անձի կողմից տրված

լիազորագրով, որի անունով խնդրարկվում է ապրանքային նշանի գրանցումը:

4. Արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման եւ գրանցման կարգը սահմանում է գերատեսչությունը:

5. Արտոնագրային հավատարմատարների գործունեությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված կանոնադրությամբ:

6. Հայտը պետք է վերաբերի մեկ ապրանքային նշանի եւ պարունակի՝

ա) դիմում ապրանքային նշանի գրանցման մասին, որում նշվում են հայտատուն եւ նրա գտնվելու կամ բնակության վայրը.

բ) հայտարկվող նշանի պատկերը եւ դրա նկարագրությունը.

գ) ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դասակարգման դասերին համապատասխան խնդրարկված այն ապրանքների ցանկը, որոնց համար խնդրարկվում է նշանի գրանցումը:

7. Հայտին կցվում են՝

ա) հայտ ներկայացնելու եւ փորձաքննություն անցկացնելու համար սահմանված չափով տուրքի վճարման անդորրագիրը.

բ) կոլեկտիվ նշանի կանոնադրությունը, եթե ներկայացվում է կոլեկտիվ նշանի հայտ.

գ) արտոնագրային հավատարմատարի իրավասությունը հաստատող փաստաթուղթը (լիազորագիրը), եթե հայտը ներկայացվում է նրա միջոցով:

8. Հայտը ներկայացվում է հայերեն: Հայտին կցվող փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել այլ լեզվով: Այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության հայտատուները պարտավոր են դրանց հայերեն թարգմանությունը ներկայացնել հայտի հետ, իսկ օտարերկրյա հայտատուները՝ հայտը ներկայացնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում:

9. Հայտի փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջները սահմանում է գերատեսչությունը:

Հոդված 7. Ապրանքային նշանի առաջնությունը

1. Ապրանքային նշանի առաջնությունը սահմանվում է հայտը գերատեսչություն ներկայացնելու տարով, ամսով, ամսաթվով (այսուհետ՝ թվական):

2. Ապրանքային նշանի առաջնությունը կարող է սահմանվել առաջին հայտը Փարիզյան կոնվենցիայի մասնակից որեւէ պետություն ներկայացնելու թվականով (կոնվենցիայով առաջնություն), եթե հայտը գերատեսչություն է ներկայացվել այդ թվականից 6 ամսվա ընթացքում:

3. Փարիզյան կոնվենցիայի մասնակից պետություններից մեկի տարածքում պաշտոնա-

կան կամ պաշտոնապես ճանաչված միջազգային ցուցահանդեսների ցուցանմուշների վրա տեղադրված նշանի առաջնությունը կարող է սահմանվել ցուցահանդեսում ցուցանմուշի բաց ցուցադրումն սկսելու թվականով (ցուցահանդեսային առաջնություն), եթե հայտը գերատեսչություն է ներկայացվել այդ թվականից 6 ամսվա ընթացքում:

4. Կոնվենցիայով կամ ցուցահանդեսային առաջնության իրավունքից օգտվել ցանկացող հայտատուն պարտավոր է այդ մասին նշել հայտը ներկայացնելիս կամ հայտը պետական լիազորված մարմին ներկայացնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում՝ կցելով այդ պահանջի իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը, կամ այդ փաստաթղթերը գերատեսչություն ներկայացնել հայտի ներկայացման թվականից երեք ամսվա ընթացքում:

5. Ապրանքային նշանի առաջնությունը կարող է սահմանվել միջազգային գրանցում ունեցող ապրանքային նշանի առաջնության թվականով՝ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:

6. Եթե փորձաքննության ընթացքում պարզվում է, որ լրիվ կամ մասամբ համընկնող ապրանքների ցանկի համար գրանցման ներկայացված նույնական կամ շփոթելու աստիճան նման նշաններն ունեն նույն առաջնության թվականը, ապա հայտատուների միջեւ կնքված համաձայնագրին համապատասխան, համընկնող ապրանքների համար, նշանը (կամ շփոթելու աստիճան նման նշաններից որեւէ մեկը) կարող է գրանցվել նրանցից մեկի անունով:

Այդ մասին գերատեսչության ծանուցագիրն ստանալու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում, համընկնող ապրանքների համար նշանի գրանցման հարցում հայտատուների համաձայնության չգալու դեպքում, համընկնող ապրանքների մասով հայտերը համարվում են հետկանչված:

Հոդված 8. Հայտի փորձաքննությունը

1. Հայտի փորձաքննությունը, որը ներառում է նախնական փորձաքննություն եւ հայտարկված նշանի փորձաքննություն, իրականացնում է գերատեսչությունը:

2. Հայտի ներկայացման օրվանից երկու ամսվա ընթացքում, մինչեւ դրա վերաբերյալ որոշման ընդունումը, հայտատուն իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ լրացումներ, ծջորտումներ եւ ուղղումներ կատարելու հայտի նյութերում:

3. Փորձաքննության ընթացքում, մինչեւ նշանի գրանցման մասին որոշման ընդունումը, հայտատուն իրավունք ունի դիմում ներկայացնել տվյալ հայտով հայտատուի փոփոխության մասին:

4. Եթե լրացուցիչ նյութերը էապես փո-

փոխում են գրանցման ներկայացված նշանը, կամ եթե հայտի մեջ նշված ապրանքների ցանկում ներառվել են ոչ նույնատիպ ապրանքներ, ապա այդ նյութերը քննարկման չեն ընդունվում եւ կարող են հայտատուի կողմից ձեւակերպվել որպէս ինքնուրույն հայտ:

5. Փորձաքննության ընթացքում գերատեսչությունը կարող է հայտատուից պահանջել լրացուցիչ նյութեր՝ առանց որոնց փորձաքննության անցկացումն անհնար է: Լրացուցիչ նյութերը պետք է ներկայացվեն դրա մասին հարցումն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում:

6. Հայտատուի խնդրանքով նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել ոչ ավելի, քան 6 ամսով, եթե ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումն ստացվել է մինչեւ վերոհիշյալ երկամսյա ժամկետի ավարտը: Սահմանված ժամկետում պահանջված նյութերը չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է հետկանչված, ինչի մասին ծանուցվում է հայտատուն:

7. Հայտատուի խնդրանքով հայտը կարող է հետ կանչվել փորձաքննության ցանկացած փուլում:

Հոդված 9. Նախնական փորձաքննությունը

1. Հայտի նախնական փորձաքննությունն անցկացվում է հայտի ներկայացման օրվանից մեկամսյա ժամկետում: Սույն օրենքի 8 հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան հարցում ուղարկելու դեպքում նշված ժամկետի ընթացքը դադարեցվում է մինչեւ պատասխանի ստացումը:

2. Նախնական փորձաքննության ընթացքում ստուգվում են հայտի կազմը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը, ինչպէս նաեւ դրանց համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին: Նախնական փորձաքննության արդյունքների հիման վրա հայտատուն ծանուցվում է հայտը քննարկման ընդունվելու կամ չընդունվելու մասին:

3. Հայտը քննարկման ընդունվելու դեպքում հայտատուն ծանուցվում է ապրանքային նշանի ներկայացման թվականի մասին:

Հոդված 10. Հայտարկվող նշանի փորձաքննությունը

1. Հայտարկվող նշանի փորձաքննությունն անցկացվում է նախնական փորձաքննությունն ավարտվելուց հետո 6-ամսյա ժամկետում: Փորձաքննության ընթացքում սահմանվում է ապրանքային նշանի առաջնությունը եւ ստուգվում՝ հայտարկվող ապրանքային նշանի համապատասխանությունը առնվազն սույն օրենքի 11 հոդ-

վածով եւ 12 հոդվածի 1-ին կետով սահմանված պահանջներին:

2. Փորձաքննության արդյունքների հիման վրա ընդունվում է որոշում՝ հայտարկված նշանը որպէս ապրանքային նշան գրանցելու կամ գրանցումը մերժելու մասին:

3. Նշանի գրանցումը մերժելու մասին որոշումն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում հայտատուն կարող է դիմում ներկայացնել կրկնական փորձաքննություն անցկացնելու խնդրանքով՝ բերելով հիմնավոր փաստարկներ:

4. Նշված ժամկետը հայտատուի խնդրանքով կարող է երկարաձգվել ոչ ավելի, քան 6 ամսով, եթե ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումն ստացվել է մինչեւ վերոհիշյալ երկամսյա ժամկետի ավարտը:

5. Նշանի գրանցման մասին փորձաքննության որոշումը կարող է վերանայվել Գերատեսչության կողմից նույնատիպ ապրանքների համար ավելի վաղ առաջնությունից օգտվող նույնական կամ շփոթելու աստիճան մասն նշանի հայտի ստացման կամ ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման կապակցությամբ:

Հոդված 11. Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու բացարձակ հիմքերը

1. Ապրանքային նշանը չի գրանցվում, եթե այն բաղկացած է միայն այնպիսի նշաններից, որոնք՝

ա) չունեն տարբերակիչ հատկանիշ.

բ) պետական զինանշաններ են, դրոշներ եւ խորհրդանիշներ, պետությունների պաշտոնական անվանումներ, միջազգային կազմակերպությունների լրիվ կամ կրճատ անվանումներ, պաշտոնական խորհրդանիշներ, պաշտոնական վերահսկողական, երաշխիքային եւ հարգորոշիչ դրոշմներ, կնիքներ, պարգևներ եւ այլ տարբերանշաններ կամ թվարկվածներին շփոթելու աստիճան մասն նշաններ: Այդպիսի նշանները, որպէս չպահանջվող տարրեր, կարող են ներառվել ապրանքային նշանի մեջ՝ դրանց սեփականատիրոջ կամ համապատասխան իրավասու մարմնի համաձայնությամբ,

գ) համընդհանուր օգտագործման մեջ են մտել որպէս որոշակի տեսակի ապրանքներ բնորոշող նշաններ.

դ) համընդհանուր ճանաչում ստացած խորհրդանիշներ եւ տերմիններ են.

ե) նշում են ապրանքի տեսակը, որակը, քանակը, հատկությունները, արժեքը, ստեղծման մպատակը, ինչպէս նաեւ ապրանքի արտադրության եւ իրացման տեղն ու ժամանակը.

զ) բացառապէս ներկայացնում են ապրանքի արտաքին ձեւը, որը՝

- բխում է զուտ ապրանքի բնույթից.
- անհրաժեշտ է որեւէ տեխնիկական արդյունքի հասնելու համար.

- ապրանքին տալիս է էական արժեք:

2. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «ա»-«զ» ենթակետերում նշված նշանները, որպես չպահպանվող տարրեր, կարող են ներառվել ապրանքային նշանի մեջ, եթե դրանք չեն կազմում դրա գերիշխող մասը:

3. Որպես ապրանքային նշան չեն կարող գրանցվել նաեւ այն նշանները, որոնք հանդիսանում կամ պարունակում են՝

ա) կեղծ կամ սպառողին մոլորության մեջ գցող տեղեկություններ ապրանքի կամ արտադրողի մասին.

բ) աշխարհագրական նշում եւ գրանցման են ներկայացվել այնպիսի ապրանքների համար, որոնք չեն ծագել տվյալ աշխարհագրական նշմամբ տեղանքից, եթե այդ աշխարհագրական նշման օգտագործումը մոլորության մեջ է գցում սպառողին ապրանքների իրական ծագման վայրի հարցում.

գ) գինիներ անհատականացնող աշխարհագրական նշում այն գինիների համար, որոնք չեն ծագել տվյալ աշխարհագրական նշմամբ տեղանքից կամ սպիրտային խմիչքներ անհատականացնող աշխարհագրական նշում այն սպիրտային խմիչքների համար, որոնք չեն ծագել տվյալ աշխարհագրական նշմամբ տեղանքից, նույնիսկ եթե նշվում է ապրանքների իրական ծագումը, կամ աշխարհագրական նշումն օգտագործվում է թարգմանաբար կամ «տեսակ», «տիպ», «ոճ», «նմանակում» եւ այլ նման արտահայտությունների զուգակցմամբ:

4. Որպես ապրանքային նշան չեն կարող գրանցվել նաեւ այն նշանները, որոնք հակասում են հասարակության շահերին, մարդասիրության եւ բարոյականության սկզբունքներին, կամ անբարեխիղճ մրցակցության կանխման կանոններին (գործարար շրջանառության սովորություններին):

5. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «ե» ենթակետի պահանջները՝ ապրանքի արտադրության վայրի (աշխարհագրական նշման) մասով, սույն օրենքի 21 հոդվածի համաձայն գրանցվող կոլեկտիվ նշանների նկատմամբ չեն տարածվում:

Հոդված 12. Ապրանքային նշանի գրանցումը մերժելու այլ հիմքեր

1. Որպես ապրանքային նշան չեն կարող գրանցվել այն նշանները, որոնք նույնական կամ շփոթելու աստիճան նման են՝

ա) նույն կամ նույնատիպ ապրանքների համար Հայաստանի Հանրապետությունում այլ անձի անունով արդեն գրանցված կամ գրանցման

ներկայացված ավելի վաղ առաջնությամբ ապրանքային նշանին.

բ) Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, նույն կամ նույնատիպ ապրանքների համար առանց գրանցման պահպանվող՝ այլ անձանց ապրանքային նշաններին.

գ) նույն կամ նույնատիպ ապրանքների համար Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ համարվող ապրանքային նշաններին, որոնք որոշվում են Գերատեսչության կողմից.

դ) Հայաստանի Հանրապետության օրենքով պահպանվող ապրանքի ծագման տեղանվանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որպես չպահպանվող տարր այն ներառված է տեղանվան օգտագործման իրավունք ունեցող անձանց անունով գրանցված ապրանքային նշանի մեջ.

ե) սահմանված կարգով գրանցված հավաստագրային նշաններին:

2. Որպես ապրանքային նշան չեն գրանցվում նաև այն նշանները, որոնք վերարտադրում են՝

ա) Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնի եւ այլ անձանց պատկանող ֆիրմային անվանումները (կամ դրանց մի մասը), եթե դրանց նկատմամբ իրավունքը նրանք ստացել են մինչեւ նույնատիպ ապրանքների համար ապրանքային նշանի հայտի ներկայացման թվականը.

բ) ավելի վաղ առաջնությամբ արդյունաբերական նմուշները, որոնց տնօրինման իրավունքը Հայաստանի Հանրապետությունում պատկանում է այլ անձանց.

գ) Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության, գրականության, արվեստի հանրահայտ ստեղծագործությունների անվանումները կամ դրանցից մեջբերումները՝ առանց դրանց հեղինակների կամ նրանց ժառանգների համաձայնության.

դ) հռչակավոր անձանց անունները, ազգանունները, կեղծանունները եւ դրանցից ածանցյալները, դիմանկարները եւ ֆաքսիմիլները առանց այդ անձանց, նրանց ժառանգների կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տրված թույլտվության:

3. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «գ» ենթակետի պահանջին համապատասխան ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչելու համար հաշվի է առնվում Փարիզյան կոնվենցիայի մասնակից որեւէ երկրում տվյալ ապրանքային նշանի բարեխիղճ օգտագործման կամ Հայաստանի Հանրապետությունում գովազդային գործունեության հետեւանքով, հասարակության համապատասխան շրջանակներին նրա հայտնի դառնալու հանգամանքը:

4. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «ա»-«գ» ենթակետերի դրույթները տարածվում են նաեւ այն ապրանքային նշանների վրա, որոնք գրանցման

են ներկայացվել ոչ նույնատիպ ապրանքների համար, եթե դա կարող է սպառողին մոլորության մեջ գցել եւ պատճառ դառնալ այդ ապրանքների եւ գրանցված կամ առանց գրանցման պահպանվող կամ Հայաստանի Հանրապետությունում հանրահայտ համարվող ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ միջեւ կապ ենթադրելու, հաշվի առնելով, որ դա կարող է վնաս հասցնել վերջինիս շահերին:

5. Սույն հոդվածի 1-ին կետի դրույթները չեն տարածվում գինիների անհատականացման նույնական աշխարհագրական նշանների նկատմամբ, եթե դրանք զուգակցված են համապատասխան տարբերակիչ լրացումներով, պայմանով, որ պահպանված են սույն օրենքի 11 հոդվածի 3-րդ կետի «բ» ենթակետի պահանջները:

Հոդված 13. Փորձաքննության որոշման բողոքարկումը եւ հայտատուի կողմից բաց թողնված ժամկետների վերականգնումը

1. Նախնական կամ կրկնական փորձաքննության որոշմանը չհամաձայնելու դեպքում հայտատուն իրավունք ունի դրա ստացման օրվանից երեք ամսվա ընթացքում բողոք ներկայացնել գերատեսչության բողոքարկման խորհուրդ (այսուհետ՝ բողոքարկման խորհուրդ):

2. Բողոքարկման խորհուրդը բողոքը քննարկում է գերատեսչության կողմից հաստատված կարգով:

3. Նախնական կամ կրկնական փորձաքննության, կամ բողոքարկման խորհրդի որոշմանը չհամաձայնելու դեպքում հայտատուն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով դիմել դատարան:

4. Հայտատուն իրավունք ունի ծանոթանալու փորձաքննության որոշման մեջ նշված նյութերին: Որոշման ստացման օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում հայտատուն կարող է պահանջել այդ նյութերի պատճենները:

5. Գերատեսչությունը սույն օրենքի 8 հոդվածի 3-րդ եւ 6-րդ կետերով եւ սույն հոդվածի 1-ին եւ 3-րդ կետերով նախատեսված եւ հայտատուի կողմից բաց թողնված ժամկետը կարող է վերականգնել՝ դրա լրանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում, հայտատուի տված դիմումի համաձայն, սահմանված տուրքի վճարման դեպքում:

Հոդված 14. Ապրանքային նշանի գրանցումը

Գերատեսչությունը, ապրանքային նշանը գրանցելու մասին որոշման հիման վրա՝ սահման-

ված տուրքի վճարման անդորրագիրն ստանալուց հետո, մեկամսյա ժամկետում, ապրանքային նշանը գրանցում է ապրանքային նշանների գրանցման Հայաստանի Հանրապետության պետական մատյանում (այսուհետ մինչեւ սույն մասի ավարտը՝ գրանցամատյան): Գրանցամատյանում գրանցվում են ապրանքային նշանը, դրա սեփականատիրոջ մասին տեղեկությունները, ապրանքային նշանի առաջնության եւ գրանցման թվականները, այն ապրանքների ցանկը, որոնց համար գրանցված է ապրանքային նշանը, եւ գերատեսչության կողմից հաստատված ցանկով այլ տեղեկություններ, ինչպես նաեւ դրանց հետագա փոփոխությունները:

Հոդված 15. Ապրանքային նշանի վկայագրի հանձնումը

Ապրանքային նշանի վկայագիրը հանձնում է գերատեսչությունը՝ գրանցամատյանում ապրանքային նշանի գրանցման օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում: Վկայագրի ձեւը եւ դրանում նշվող տեղեկությունների ցանկը սահմանում է գերատեսչությունը:

Հոդված 16. Ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետը

1. Ապրանքային նշանի գրանցումը գործում է մինչեւ գերատեսչություն հայտ ներկայացնելու թվականից 10 տարին լրանալը:

2. Ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել բազմակի անգամ՝ 10-ական տարի ժամկետով: Ապրանքային նշանի գրանցման գործողությունը երկարաձգվում է դրա սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն, որը տրվում է գրանցման գործողության ընթացիկ ժամկետի վերջին տարվա ընթացքում:

3. Գրանցման գործողությունը կարող է երկարաձգվել նաեւ ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն, որը տրվել է ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետի ավարտից հետո 6 ամսվա ընթացքում՝ լրացուցիչ տուրք վճարելու դեպքում:

4. Գերատեսչությունն ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին նշում է կատարում գրանցամատյանում, իսկ դրա սեփականատիրոջ խնդրանքով՝ ապրանքային նշանի վկայագրում:

Հոդված 17. Գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարելը

1. Ապրանքային նշանի սեփականատերն իր անվանման կամ ազգանվան, անվան եւ հայր-

անվան փոփոխման, այն ապրանքների ցանկի կրճատման, որոնց համար գրանցված է ապրանքային նշանը, առանց ապրանքային նշանի էությունը փոփոխելու նրա առանձին տարրերի փոփոխման եւ ապրանքային նշանի գրանցմանը վերաբերող այլ փոփոխությունների մասին տեղեկացնում է գերատեսչությանը:

2. Գրանցամատյանում եւ ապրանքային նշանի վկայագրում փոփոխությունները կատարվում են ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն՝ սահմանված տուրքի վճարման դեպքում:

Հոդված 18. Գրանցման մասին տեղեկությունների հրապարակումը

Գերատեսչությունն, ապրանքային նշանի գրանցմանը վերաբերող եւ սույն օրենքի 14 հոդվածով նախատեսված տեղեկությունները գրանցման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում հրապարակում է իր պաշտոնական տեղեկագրում:

Հոդված 19. Ապրանքային նշանի գրանցումն օտարերկրյա պետություններում

1. Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերն իրավունք ունեն ապրանքային նշանը գրանցել օտարերկրյա պետություններում կամ կատարելու դրա միջազգային գրանցում:

2. Ապրանքային նշանի միջազգային գրանցման հայտը ներկայացվում է Գերատեսչության միջոցով:

ԳԼՈՒԽ 3

Կոլեկտիվ նշան

Հոդված 20. Կոլեկտիվ նշանը

1. Կոլեկտիվ նշան է համարվում որեւէ տնտեսական ընկերակցության ապրանքային նշանը, որը նախատեսված է միասնական որակական կամ այլ ընդհանուր բնութագրեր ունեցող եւ իրենց կողմից արտադրվող եւ(կամ) իրացվող ապրանքները նշելու համար:

2. Կոլեկտիվ նշանը եւ դրա օգտագործման իրավունքը փոխանցման ենթակա չեն:

Հոդված 21. Կոլեկտիվ նշանի գրանցումը

1. Կոլեկտիվ նշանի գրանցման հայտին կցվում են՝ կոլեկտիվ նշանի կանոնադրությունը,

որը պարունակում է տնտեսական ընկերակցության անվանումը, կոլեկտիվ նշանն իր անունով գրանցելու լիազորված իրավաբանական անձի անվանումը, տվյալ նշանի օգտագործման իրավունքն ունեցող իրավաբանական անձանց ցուցակը, գրանցման նպատակը, կոլեկտիվ նշանով նշվող ապրանքների անվանացանկը եւ դրանց միասնական որակական կամ այլ ընդհանուր բնութագրերը, կոլեկտիվ նշանի օգտագործման պայմանները, օգտագործման վերահսկողության կարգը, պատասխանատվությունը՝ կոլեկտիվ նշանի կանոնադրության խախտման համար:

2. Ի լրումն սույն օրենքի 14 հոդվածով նախատեսված տեղեկությունների՝ գրանցամատյանում նշվում են նաեւ տեղեկություններ՝ կոլեկտիվ նշանի օգտագործման իրավունք ունեցող իրավաբանական անձանց մասին: Այդ տեղեկությունները, ինչպես նաեւ կանոնադրությունից քաղվածքը, միասնական որակական կամ այլ ընդհանուր բնութագրեր ունեցող այն ապրանքների մասին, որոնց համար գրանցված է տվյալ կոլեկտիվ նշանը, հրատարակվում են գերատեսչության պաշտոնական տեղեկագրում:

3. Կոլեկտիվ նշանի սեփականատերը տեղեկացնում է գերատեսչությանը կոլեկտիվ նշանի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին:

4. Միասնական որակական կամ այլ ընդհանուր բնութագրեր չունեցող ապրանքների վրա կոլեկտիվ նշանի օգտագործման դեպքում, ցանկացած անձի դիմումի հիման վրա, դատարանի որոշմամբ, գրանցման գործողությունը կարող է դադարեցվել՝ վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն:

5. Կոլեկտիվ նշանը կամ դրա հայտը, գերատեսչության կողմից սահմանված կարգով կարող է համապատասխանաբար փոխակերպվել իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ ապրանքային նշանի կամ ապրանքային նշանի հայտի եւ հակառակը:

ԳԼՈՒԽ 4

Ապրանքային նշանի օգտագործումը

Հոդված 22. Ապրանքային նշանի օգտագործումը եւ այն չօգտագործելու հետեւանքները

1. Ապրանքային նշանի օգտագործում է համարվում դրա գետեղումն այն ապրանքների վրա, որոնց համար գրանցված է ապրանքային նշանը, եւ(կամ) դրանց փաթեթավորման վրա:

2. Ապրանքային նշանի օգտագործում է համարվում նաեւ դրա կիրառումը գովազդներում, հրատարակություններում, ինչպես նաեւ պաշտոնական ձեւաթղթերում, ցուցանակներում, Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպվող ցու-

ցահանդեսներում եւ տոնավաճառներում ցուցանմուշները ցուցադրելիս միայն այն դեպքերում, երբ ապրանքների եւ /կամ/ դրանց փաթեթավորման վրա նշանի կիրառումն անհնար է:

3. Միջնորդական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատերերը պայմանագրային հիմունքներով կարող են իրենց ապրանքային նշանն օգտագործել ապրանքն արտադրողի ապրանքային նշանի հետ համատեղ կամ դրա փոխարեն:

4. Ապրանքային նշանի գրանցման գործողությունը կարող է ցանկացած անձի դիմումի հիման վրա, դատարանի որոշմամբ, դադարեցվել վաղաժամկետ բոլոր ապրանքների, որոնց համար այն գրանցված է, կամ դրանց մի մասի նկատմամբ, եթե ապրանքային նշանի գրանցման թվականից կամ դիմումին նախորդող 5 տարվա ընթացքում ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ կամ սույն օրենքի 26 հոդվածի համաձայն, լիցենզային պայմանագրով այդ իրավունքն ունեցող անձի կողմից այն անընդհատորեն չի օգտագործվել:

5. Ապրանքային նշանի գրանցման գործողությունը չի կարող դադարեցվել բոլոր ապրանքների կամ դրանց մի մասի նկատմամբ, եթե՝

ա) ապրանքային նշանի սեփականատերը կամ այն օգտագործելու իրավունք ունեցող անձը փաստարկներ է ներկայացնում, որ նշանի օգտագործումը պայմանավորված է իրենից անկախ, անհաղթահարելի, չնախատեսված հանգամանքներով:

բ) ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ կամ այն օգտագործելու իրավունք ունեցող անձի կողմից ապրանքային նշանն օգտագործվել է այնպիսի ձևով, որը տարբերվում է գրանցվածից դրա տարբերակիչ բնույթը չփոփոխող միայն առանձին տարրերով:

գ) ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում գետեղվել է ապրանքների եւ(կամ) դրանց փաթեթավորման վրա բացառապես արտահանման նպատակով:

6. Դեղագործական, սննդամթերքի եւ արդյունաբերական որոշ ապրանքներ ու տեսակներ, ինչպես նաեւ ալկոհոլային եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքներն ու ընպելիքները պետք է մակնշվեն գրանցված ապրանքային նշաններով: Այդ ապրանքների լրիվ ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 23. Ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ իրավունքների սահմանափակումները

1. Ապրանքային նշանի սեփականատերն իրավունք չունի երրորդ անձանց արգելել առեւ-

տրային գործունեության ընթացքում օգտագործել՝ ա) իրենց անվանումը (անունը, կեղծանունը) կամ հասցեն:

բ) ապրանքի տեսակը, որակը, քանակը, արժեքը, ստեղծման (մատուցման) նպատակը եւ այլ հատկությունները, ինչպես նաեւ ապրանքի արտադրության եւ իրացման (մատուցման) տեղն ու ժամանակը բնորոշող նշանները:

գ) ապրանքային նշանը, եթե դա անհրաժեշտ է ապրանքի ստեղծման (մատուցման) նպատակը նշելու համար, մասնավորապես՝ որպես օժանդակ կամ պահեստային մասեր՝ եթե դրանք բոլորն օգտագործվում են առանց ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ եւ երրորդ անձանց օրինական շահերին վնաս պատճառելու եւ սպառողին մոլորության մեջ գցելու:

2. Գրանցված ապրանքային նշանի սեփականատերն իրավունք չունի արգելելու այլ անձանց կողմից տվյալ նշանի օգտագործումն այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք այդ նշանով տնտեսական շրջանառության մեջ են դրվել որեւէ երկրում՝ նշանի սեփականատիրոջ կողմից կամ նրա համաձայնությամբ, եթե այդ ապրանքների բնութագրերը շուկայավարման ընթացքում բնականոն կերպով կամ միջամտությամբ փոփոխության չեն ենթարկվել:

Հոդված 24. Նախազգուշական գրառումը

Ապրանքային նշանի սեփականատերը կարող է դրա կողքին գետեղել Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ ապրանքային նշանի գրանցված լինելը վկայող նախազգուշական գրառում՝ շրջանագծի մեջ ներառված ® կամ առանձին լատիներեն R տառի, ինչպես նաեւ «ապրանքային նշան» կամ «գրանցված ապրանքային նշան» արտահայտությունների տեսքով:

ԳԼՈՒԽ 5

Ապրանքային նշանի փոխանցումը

Հոդված 25. Ապրանքային նշանի զիջումը

Ապրանքային նշանը պայմանագրով կարող է զիջվել այլ անձանց՝ բոլոր այն ապրանքների կամ նրանց մի մասի համար, որոնք նշված են ապրանքային նշանի վկայագրում: Ապրանքային նշանը զիջել չի թույլատրվում, եթե այն կարող է սպառողին մոլորության մեջ գցելու պատճառ դառնալ՝ ապրանքին կամ դրա արտադրողին վերաբերող հարցերում:

Հոդված 26. Ապրանքային նշանի օգտագործման թույլտվությունը

1. Ապրանքային նշանի սեփականատերը (լիցենզատու) լիցենզային պայմանագրի հիման վրա կարող է այլ անձի (լիցենզառու) տալ ապրանքային նշանի օգտագործման թույլտվությունը:

2. Լիցենզային պայմանագրում պետք է նշվի, որ լիցենզառուի ապրանքը որակապես չպետք է զիջի լիցենզատուի ապրանքին, եւ վերջինս վերահսկողություն պետք է իրականացնի այդ պահանջի կատարման նկատմամբ:

3. Ապրանքային նշանի օգտագործման թույլտվություն չի տրվում, եթե դա կարող է սպառողին մոլորության մեջ գցելու պատճառ դառնալ՝ ապրանքի արտադրության վայրին վերաբերող հարցում:

Հոդված 27. Ապրանքային նշանի զիջման եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցումը

Ապրանքային նշանի զիջման եւ լիցենզային պայմանագրերը գրանցվում են գերատեսչությունում: Չգրանցված պայմանագիրը համարվում է անվավեր:

ԳԼՈՒԽ 6

Ապրանքային նշանի իրավական պահպանության դադարեցումը

Հոդված 28. Ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելը

1. Ապրանքային նշանի գրանցումը դրա գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում կարող է ամբողջովին կամ մասնակիորեն անվավեր ճանաչվել, եթե այն կատարվել է սույն օրենքի 3 եւ 11 հոդվածներով սահմանված պահանջների խախտմամբ կամ օգտագործվել է անբարեխիղճ, մասնավորապես՝ Փարիզյան կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի համաձայն, ինչպես նաև ապրանքային նշանի գրանցման մասին տեղեկությունները պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակելու օրվանից 5 տարվա ընթացքում՝ սույն օրենքի 12 հոդվածի պահանջներից ելնելով:

2. Ապրանքային նշանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու մասին բողոքը կարող է բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնել ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ: Բողոքարկման խորհուրդը բողոքը քննարկում է գերատեսչության կողմից հաստատված կարգով:

3. Բողոքարկման խորհրդի որոշումը դրա

ընդունման օրվանից 6-ամսյա ժամկետում կարող է վիճարկվել դատական կարգով:

4. Սույն հոդվածի 1-ին կետի համաձայն ապրանքային նշանի գրանցումն ամբողջովին կամ մասնակիորեն կարող է ճանաչվել անվավեր նաեւ գերատեսչության նախաձեռնությամբ՝ իր կողմից հաստատված կարգով:

Հոդված 29. Ապրանքային նշանի գրանցումը չեղյալ հայտարարելը եւ կրկնական գրանցումը

1. Գերատեսչությունն ապրանքային նշանի գրանցումը չեղյալ է հայտարարում հետևյալ դեպքերում՝

ա) ավարտվել է սույն օրենքի 16 հոդվածով նախատեսված՝ ապրանքային նշանի գրանցման գործողության ժամկետը:

բ) սույն օրենքի 21 հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, դատարանի որոշմամբ վաղաժամկետ դադարեցվել է կոլեկտիվ նշանի գրանցումը՝ միասնական որակական կամ այլ ընդհանուր բնութագրեր չունեցող ապրանքների վրա կոլեկտիվ նշանն օգտագործելու պատճառով:

գ) սույն օրենքի 22 հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, դատարանի որոշմամբ վաղաժամկետ դադարեցվել է ապրանքային նշանի գործողությունը՝ ապրանքային նշանի չօգտագործման պատճառով:

դ) ապրանքային նշանի գրանցումը ճանաչվել է անվավեր՝ սույն օրենքի 28 հոդվածի համաձայն:

ե) լուծարվել է ապրանքային նշանի սեփականատերը:

զ) ցանկացած անձի դիմումի համաձայն՝ դատարանի որոշմամբ ապրանքային նշանը ճանաչվել է որոշակի տեսակի ապրանքների նշան վերածված եւ, համընդհանուր կիրառում ստացած նշան:

է) ապրանքային նշանին նույնական կամ շփոթելու աստիճան նման ապրանքի ծագման տեղանուն գրանցելու կապակցությամբ, հաշվի առնելով սույն օրենքի 41 հոդվածի 7-րդ կետի պահանջը:

ը) ապրանքային նշանից հրաժարվել է դրա սեփականատերը:

2. Սույն հոդվածի 1-ին կետի համաձայն ապրանքային նշանի գրանցումը չեղյալ հայտարարելու դեպքում (բացառությամբ «դ» ենթակետում նշվածի) գրանցման գործողության դադարեցման օրվանից երեք տարվա ընթացքում ապրանքային նշանը նախկին սեփականատիրոջ կամ նրա իրավահաջորդից բացի այլ անձանց անունով չի կարող գրանցվել:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ

Ապրանքի ծագման տեղանունը

ԳԼՈՒԽ 7

Ապրանքի ծագման տեղանունը եւ դրա իրավական պահպանությունը

Հոդված 30. Ապրանքի ծագման տեղանունը

1. Ապրանքի ծագման տեղանունը (այսուհետ՝ տեղանուն) երկրի, բնակավայրի, տեղանքի կամ աշխարհագրական այլ օբյեկտի (այսուհետ՝ աշխարհագրական օբյեկտ) անվանումն է, որն օգտագործվում է այն ապրանքի նշանն համար, որի առանձնահատկությունները բացառապես կամ գլխավորապես որոշվում են տվյալ աշխարհագրական տեղանքին բնորոշ բնապայմաններով եւ (կամ) մարդկային գործունեությամբ:

2. Տեղանունը կարող է լինել աշխարհագրական օբյեկտի պատմական անվանում:

3. Տեղանուն չի համարվում այն անվանումը, որը լինելով կամ իր մեջ բովանդակելով աշխարհագրական օբյեկտի անվանում, Հայաստանի Հանրապետությունում համընդհանուր գործածության մեջ է մտել որպես արտադրության տեղի հետ չկապված որոշակի տեսակի ապրանքի արտահայտչամիջոց:

Հոդված 31. Տեղանվան իրավական պահպանությունը

1. Հայաստանի Հանրապետությունում տեղանվան իրավական պահպանությունը իրականացվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով՝ դրա գրանցման հիման վրա կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան:

2. Տեղանունը պահպանվում է օրենքով:

3. Տեղանունը կարող են գրանցման ներկայացնել՝

ա) մեկ կամ մի քանի իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, ովքեր հայտում նշված տեղանքում արտադրում են տվյալ ապրանքը:

բ) սպառողների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները:

գ) տվյալ ապրանքի արտադրությանն առնչություն ունեցող այլ իրավասու մարմիններ:

4. Տեղանունը գրանցման ներկայացրած իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերն իրավունք է ստանում օգտագործել այն, եթե

նրա կողմից արտադրվող ապրանքը համապատասխանում է սույն օրենքի 30 հոդվածի 1-ին կետի պահանջներին:

5. Սահմանված կարգով գրանցված տեղանվան օգտագործման իրավունքը կարող է տրվել նույն աշխարհագրական տեղանքում նույն հատկանիշներով ապրանք արտադրող ցանկացած իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ:

6. Տեղանվան գրանցումը գործում է անժամկետ:

7. Որպես ապրանքի ծագման տեղանուն իրավական պահպանության ենթակա չէ այն անվանումը, որը լինելով ապրանքի իրական ծագման աշխարհագրական օբյեկտի անվանում, սպառողին տալիս է կեղծ պատկերացում այն մասին, իբրև ապրանք ծագել է մեկ այլ նույնանուն աշխարհագրական օբյեկտից:

8. Գինիների անհատականացման նույնանուն աշխարհագրական նշումների դեպքում դրանցից յուրաքանչյուրին տրվում է իրավական պահպանություն, եթե դրանք պարունակում են համապատասխան տարբերակիչ լրացումներ, պայմանով, որ կապահպանվեն սույն հոդվածի 6-րդ կետի դրույթները եւ արտադրողների արդարացի շահերը:

ԳԼՈՒԽ 8

Տեղանվան գրանցումը եւ օգտագործման իրավունքի ընձեռումը

Հոդված 32. Տեղանվան գրանցման եւ օգտագործման իրավունքի հայտը

1. Տեղանվան գրանցման եւ (կամ) օգտագործման իրավունքի հայտը (այսուհետ՝ հայտ) գերատեսչություն են ներկայացնում սույն օրենքի 31 հոդվածի 3-րդ կետում նշված իրավաբանական անձինք եւ (կամ) անհատ ձեռնարկատերերը (այսուհետ՝ հայտատու):

2. Հայտը կարող է ներկայացվել սույն օրենքի 6 հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված կարգով՝ 3-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ կետերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

3. Հայտը պետք է վերաբերի մեկ տեղանվան եւ պարունակի՝

ա) դիմում տեղանվան գրանցման եւ (կամ) օգտագործման իրավունքի ընձեռման մասին, որում նշվում են հայտատուն և նրա գտնվելու կամ բնակության վայրը:

բ) հայտարկվող տեղանունը:

գ) այն ապրանքի նշումը, որի համար խնդրարկվում է տեղանվան գրանցումը եւ (կամ)

օգտագործման իրավունքի ընձեռումը՝ նշելով ապրանքի արտադրման վայրի (աշխարհագրական օբյեկտի) անվանումը:

դ) փաստաթղթեր, որոնք հստակ նույնականացնում են աշխարհագրական օբյեկտի սահմանները, որի նկատմամբ կիրառվում է տեղանունը.

ե) ապրանքի (անհրաժեշտության դեպքում՝ նաեւ հումքանյութի) յուրահատկությունների նկարագրությունը (հիմնական ֆիզիկական, քիմիական, մանրէաբանական եւ (կամ) օրգանոլեպտիկ բնութագրերը).

զ) անհրաժեշտության դեպքում՝ ապրանքի արտադրության տեղական յուրահատուկ եղանակի նկարագրությունը.

7) տեղանվան հետ կապված յուրահատուկ մակնշման մանրամասներ:

4. Հայտին կցվում են՝

ա) Հայաստանի Հանրապետության հայտատուների համար՝ տեղեկանք տեղական ինքնակառավարման մարմնից այն մասին, որ հայտատուն գտնվում է նշված աշխարհագրական օբյեկտում եւ արտադրում է ապրանք, որի առանձնահատկությունները որոշվում են տվյալ աշխարհագրական օբյեկտին բնորոշ բնապայմաններով եւ (կամ) մարդկային գործունեքով (սույն օրենքի 31 հոդվածի 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված հայտատուների համար).

բ) օտարերկրյա հայտատուների համար՝ ապրանքի ծագման երկրում տեղանվան օգտագործման իր իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը.

գ) հայտ ներկայացնելու եւ փորձաքննություն անցկացնելու համար սահմանված չափով տուրքի վճարման անդորրագիրը.

դ) արտոնագրային հավատարմատարի իրավասությունը հաստատող փաստաթուղթը (լիազորագիրը), եթե հայտը ներկայացվում է արտոնագրային հավատարմատարի միջոցով:

5. Հայտը ներկայացվում է հայերեն: Հայտին կցվող փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել այլ լեզվով: Այդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության հայտատուները պարտավոր են դրանց հայերեն թարգմանությունը ներկայացնել հայտի հետ, իսկ օտարերկրյա հայտատուները՝ հայտը ներկայացնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում:

6. Հայտի փաստաթղթերի նկատմամբ պահանջները սահմանում է գերատեսչությունը:

Հոդված 33. Հայտի փորձաքննությունը

1. Հայտի փորձաքննությունը, որը ներառում է նախնական եւ հայտարկված տեղանվան փորձաքննությունները, իրականացնում է գերատեսչությունը:

2. Գերատեսչություն հայտ ներկայացնելու օրվանից, մինչեւ դրա վերաբերյալ որոշման ընդունումը, հայտատուն իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ լրացումներ, ճշգրտումներ եւ ուղղումներ կատարել հայտի նյութերում:

3. Եթե լրացուցիչ նյութերը փոփոխում են գրանցման ներկայացված տեղանունն ըստ էության, ապա այդ նյութերը քննարկման չեն ընդունվում եւ կարող են հայտատուի կողմից ձեւակերպվել որպես ինքնուրույն հայտ:

4. Փորձաքննության ընթացքում գերատեսչությունը կարող է հայտատուից պահանջել լրացուցիչ նյութեր, առանց որոնց փորձաքննության անցկացումն անհնար է: Լրացուցիչ նյութերը պետք է ներկայացվեն հարցումն ստանալու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում:

5. Հայտատուի խնդրանքով նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել ոչ ավելի, քան 6 ամսով, եթե ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումն ստացվել է մինչեւ վերոհիշյալ երկամսյա ժամկետի ավարտը: Սահմանված ժամկետում պահանջված նյութերը չներկայացնելու դեպքում հայտը համարվում է հետկանչված:

6. Հայտի նախնական փորձաքննությունն անցկացվում է գերատեսչություն հայտ ներկայացնելու օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում: Սույն հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան հարցում ուղարկելու դեպքում նշված ժամկետի ընթացքը դադարեցվում է մինչեւ պատասխան ստանալը:

7. Նախնական փորձաքննության ընթացքում ստուգվում են հայտի կազմը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայությունը, ինչպես նաեւ դրանց համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին: Նախնական փորձաքննության արդյունքների հիման վրա հայտատուն ծանուցվում է հայտը քննարկման ընդունելու կամ չընդունելու մասին:

8. Քննարկման ընդունված հայտով անցկացվում է հայտարկված տեղանվան փորձաքննություն, որի ընթացքում ստուգվում է դրա համապատասխանությունը սույն օրենքի 30 հոդվածով սահմանված պահանջներին:

9. Փորձաքննությունից հետո գերատեսչությունը որոշում է ընդունում տեղանվան գրանցման եւ օգտագործման իրավունք տալու, կամ տեղանվան գրանցումը մերժելու եւ դրա օգտագործման իրավունք չտալու, կամ արդեն գրանցված տեղանվան օգտագործման իրավունք տալու կամ չտալու մասին:

10. Փորձաքննության որոշմանը չհամաձայնելու դեպքում, այն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում հայտատուն կարող է դիմում ներկայացնել կրկնական փորձաքննություն անցկացնելու խնդրանքով՝ բերելով հիմնավոր փաստարկներ:

11. Նշված ժամկետը հայտատուի խնդ-

րանքով կարող է երկարաձգվել ոչ ավելի, քան 6 ամսով, եթե ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումն ստացվել է մինչև վերոհիշյալ երկամսյա ժամկետի ավարտը:

12. Հայտատուի խնդրանքով հայտը կարող է հետ կանչվել փորձաքննության ցանկացած փուլում:

Հոդված 34. Փորձաքննության որոշման բողոքարկումը եւ հայտատուի կողմից բաց թողնված ժամկետների վերականգնումը

1. Նախնական կամ կրկնական փորձաքննության որոշմանը չհամաձայնելու դեպքում հայտատուն իրավունք ունի դրա ստացման օրվանից երեք ամսվա ընթացքում բողոք ներկայացնել բողոքարկման խորհուրդ: Բողոքարկման խորհուրդը բողոքը քննարկում է գերատեսչության կողմից հաստատված կարգով:

2. Նախնական կամ կրկնական փորձաքննության որոշմանը կամ բողոքարկման խորհրդի որոշմանը չհամաձայնելու դեպքում հայտատուն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով դիմել դատարան:

Գերատեսչությունը սույն օրենքի 33 հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ կետերով եւ սույն հոդվածի առաջին կետով նախատեսված եւ հայտատուի կողմից բաց թողնված ժամկետը կարող է վերականգնել դրա լրանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում, հայտատուի տված դիմումի համաձայն, սահմանված տուրքի վճարման դեպքում:

Հոդված 35. Տեղանվան գրանցումը մերժելու հիմքերը

Որպես ապրանքի ծագման տեղանուն չի կարող գրանցվել այն անվանումը, որը՝

ա) գրանցման է ներկայացվել ոչ իրավասու անձանց կողմից:

բ) չի համապատասխանում սույն օրենքի 30 հոդվածի պահանջներին:

գ) նույնական կամ շփոթելու աստիճանն ունի է նույնատիպ ապրանքների համար Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն գրանցված կամ գրանցման ներկայացված տեղանվանը:

դ) հակասում է հասարակական շահերին, մարդասիրության եւ բարոյականության սկզբունքներին կամ բարեխիղճ մրցակցության (գործարար շրջանառության) սովորություններին:

ե) կարող է խախտել այլ երրորդ անձանց իրավունքները (հեղինակային իրավունք, արդյունաբերական սեփականության նկատմամբ իրավունք եւ այլն):

զ) չի պահպանվում պահպանությունը դադարեցվել է կամ գործածությունը չի թույլատրվում ծագման երկրում:

է) մոլորության մեջ է գցում, մասնավորապես ապրանքի բնույթի, որակի կամ աշխարհագրական ծագման վերաբերյալ, նույնիսկ երբ տեղանունը բառացիորեն հավաստի է ապրանքի ծագման աշխարհագրական տեղանքի իմաստով (նույնանուն տեղանունների դեպքում), բայց սպառողին տալիս է կեղծ պատկերացում, իբրեւ ապրանքը ծագում է այլ աշխարհագրական տեղանքից:

Նույնանուն անվանումների դեպքում, տեղանունը կարող է գրանցվել, եթե ապրանքի մակնիշի վրա պարզ եւ տեսանելի արտահայտված է սպառողին մոլորեցնելը բացառող որեւէ տարբերակիչ տարր, օրինակ՝ ծագման երկրի կամ շրջանի անունը:

Հոդված 36. Տեղանվան գրանցումը եւ օգտագործման իրավունքի վկայագրի հանձնումը

1. Գերատեսչությունը, տեղանունը գրանցելու մասին որոշման հիման վրա, սահմանված տուրքի վճարման անդորրագիրն ստանալուց հետո, մեկ ամսվա ընթացքում տեղանունը գրանցում է ապրանքների ծագման տեղանունների գրանցման Հայաստանի Հանրապետության պետական մատյանում (այսուհետ՝ գրանցամատյան): Գրանցամատյանում գրանցվում են տեղանունը, դրա օգտագործման իրավունքի վկայագրի (այսուհետ՝ վկայագիր) սեփականատիրոջ մասին տեղեկություններ, այն ապրանքի նշումը, որի համար գրանցված է տվյալ տեղանունը, դրա առանձնահատկությունների նկարագրությունը և գերատեսչության կողմից սահմանված ցանկով այլ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են տեղանվան գրանցմանը եւ օգտագործման իրավունք տալուն, ինչպես նաեւ այդ տեղեկությունների հետագա փոփոխությունները:

2. Վկայագիրը հանձնում է գերատեսչությունը՝ տեղանվան գրանցամատյանում գրանցման օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում:

3. Վկայագրի ձեւը եւ դրանում նշվող տեղեկությունների ցանկը սահմանում է գերատեսչությունը:

Հոդված 37. Տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագրի գործողության ժամկետը

1. Վկայագիրը գործում է մինչեւ գերատեսչությունը հայտ ներկայացնելու թվականից 10 տարին լրանալը:

2. Վկայագրի գործողության ժամկետը, դրա սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն, կարող է երկարաձգվել բազմակի անգամ՝ 10-ական տարի ժամկետով, եթե դիմումին կից ներկայացվել է տվյալ աշխարհագրական տեղանքում վկայագրի սեփականատիրոջ գտնվելու եւ վկայագրում նշված հատկություններով ապրանք արտադրելու մասին համապատասխան իրավասու մարմինների տեղեկանքները: Վկայագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին դիմումը տրվում է դրա գործողության ընթացիկ ժամկետի վերջին տարվա ընթացքում:

3. Վկայագրի գործողության ժամկետը կարող է երկարաձգվել նաեւ դրա սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն, որը տրվել է վկայագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո 6 ամսվա ընթացքում լրացուցիչ տուրք վճարելու դեպքում:

4. Գերատեսչությունը վկայագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման մասին նշում է կատարում գրանցամատյանում, իսկ վկայագրի սեփականատիրոջ խնդրանքով՝ վկայագրում:

Հոդված 38. Գրանցամատյանում փոփոխություններ կատարելը

1. Վկայագրի սեփականատերն իր անվանման կամ ազգանվան, անվան եւ հայրանվան փոփոխության, ինչպես նաեւ տեղանվան գրանցման եւ օգտագործման իրավունքի վերաբերյալ փոփոխությունների մասին տեղեկացնում է գերատեսչությանը:

2. Գրանցամատյանում եւ վկայագրում փոփոխությունները կատարվում են վկայագրի սեփականատիրոջ դիմումի համաձայն՝ սահմանված տուրքի վճարման դեպքում:

Հոդված 39. Տեղանվան գրանցման եւ օգտագործման իրավունք տալու մասին տեղեկությունների հրապարակումը

Գերատեսչությունը տեղանվանը վերաբերող եւ սույն օրենքի 36 հոդվածին համապատասխան գրանցամատյանում գրանցված տեղեկությունները (բացառությամբ ապրանքի առանձնահատկություններին վերաբերող տեղեկությունների) գրանցման օրվանից 3 ամսվա ընթացքում հրապարակում է իր պաշտոնական տեղեկագրում:

Հոդված 40. Տեղանվան գրանցումն օտարերկրյա պետություններում

1. Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձինք եւ անհատ ձեռնարկատեր

ներն իրավունք ունեն տեղանունը գրանցելու օտարերկրյա պետություններում:

2. Օտարերկրյա պետություններում տեղանվան գրանցման հայտը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում այն գրանցելուց եւ օգտագործման իրավունք ստանալուց հետո:

ԳԼՈՒԽ 9

Տեղանվան օգտագործումը

Հոդված 41. Տեղանվան օգտագործումը

1. Տեղանվան օգտագործում է համարվում դրա կիրառումն ապրանքի եւ փաթեթավորման վրա, զովագրումում, ազդագրերում, հաշիվներում, ձեւաթղթերում, ինչպես նաեւ ապրանքը տնտեսական շրջանառության մեջ մտցնելու հետ կապված այլ փաստաթղթերում:

2. Հի թույլատրվում տեղանվան ցանկացած օգտագործում, որը Փարիզյան կոնվենցիայի 10bis հոդվածի համաձայն, կարող է որակվել որպես անբարեխիղճ մրցակցության ակտ:

3. Հի թույլատրվում ապրանքների նշան կամ ներկայացման համար օգտագործել որեւէ միջոց, որը մատնանշում է կամ սպառողի մոտ ենթադրություն է առաջացնում այն մասին, իբր տվյալ ապրանքը ծագել է այլ աշխարհագրական օբյեկտից, քան դրա ծագման իրական աշխարհագրական օբյեկտն է:

4. Հի թույլատրվում գրանցված տեղանվան օգտագործումը համապատասխան վկայագիր չունեցող անձանց կողմից, եթե նույնիսկ նշվում է ապրանքի ծագման ճշգրիտ վայրը, կամ տեղանունն օգտագործվում է թարգմանաբար կամ այնպիսի արտահայտությունների զուգակցմամբ, ինչպիսիք են «տեսակ», «տիպ», «նմանակում» եւ այլն, ինչպես նաեւ ապրանքի ծագման տեղի եւ առանձնահատկությունների մասին սպառողներին մոլորության մեջ գցելու ընդունակ համանման նշանի օգտագործումը ցանկացած ապրանքի համար:

5. Նույնանուն անվանումների դեպքում, ապրանքի ծագման տեղանունը կարող է օգտագործվել, եթե այն զուգակցված է պարզ եւ տեսանելի արտահայտված, սպառողին մոլորեցնելը բացառող որեւէ տարբերակիչ տարրով, օրինակ՝ ծագման երկրի կամ շրջանի անվանմամբ:

6. Ցանկացած իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր իրավունք ունի առեւտրային գործունեության ընթացքում օգտագործել՝

ա) գրանցված տեղանունն այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք տնտեսական շրջանառության մեջ են դրվել որեւէ երկրում տեղանուն

օգտագործելու վկայագիր ունեցող անձի կողմից, եթե այդ ապրանքների բնութագրերը շուկայավարման ընթացքում բնականոն կերպով կամ միջամտությամբ չեն փոփոխվել:

բ) իր անունը կամ իր գործարարական իրավանախորդի անունը կամ հասցեն, եթե դա չի մոլորեցնում հասարակությանը՝ ապրանքի աշխարհագրական ծագման հարցում:

7. Հայաստանի Հանրապետությունում տեղանվան գրանցման օրվանից երեք տարվա ընթացքում այն կարող է օգտագործվել դրա հետ նույնական կամ շփոթելու աստիճան նման ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ կողմից, եթե դա գրանցվել է տեղանունը գրանցելու օրվանից ոչ պակաս, քան 6 ամիս առաջ: Նշված ժամանակահատվածում ցանկացած անձ իրավունք ունի առևտրային գործունեության ընթացքում օգտագործելու գրանցված տեղանունն այն ապրանքների նկատմամբ, որոնք տնտեսական շրջանառության մեջ են դրվել որեւիցե երկրում նշված ապրանքային նշանի սեփականատիրոջ կողմից կամ նրա համաձայնությամբ, եթե այդ ապրանքների բնութագրերը շուկայի հետազոտման (մարքեթինգի) ընթացքում բնականոն կերպով կամ միջամտությամբ չեն փոփոխվել:

8. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կամ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության կամ գտնվելու վայր ունեցող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, որոնք ապրանքների եւ ծառայությունների հետ կապված գինիներ կամ սպիրտային խմիչքներ անհատականացնող այլ երկրի աշխարհագրական նշումները Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործել են՝

ա) անընդհատ՝ 1994թվականի ապրիլի 15-ին նախորդող առնվազն 10 տարվա ընթացքում, կամ

բ) բարեխիղճ կերպով՝ մինչեւ 1994թվականի ապրիլի 15-ը, իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում նույնատիպ ապրանքների եւ ծառայությունների նկատմամբ շարունակել կամ նման կերպ օգտագործել տվյալ աշխարհագրական նշումները:

9. Այլ երկրի աշխարհագրական նշում պարունակող, խաղողագործության արտադրանքների, այդ թվում՝ գինիների համար նախատեսված, եւ մինչեւ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) մասին համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրավական պահպանություն ստացած աշխարհագրական նշումներ օրինական կարգով կամ բարեխիղճ կերպով օգտագործող անձանց, իրավունք է տրվում շարունակել տվյալ աշխարհագրական նշան օգտագործումը, եթե այն նույնական է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում աճող խաղողի տարատեսակի սովորական անվանմանը:

10. Ապրանքի ծագման տեղանվանը նման կամ նույնական ապրանքային նշանի նկատմամբ իրավունքները շարունակում են պահպանվել, եթե վերջինս բարեխիղճորեն գրանցման է ներկայացվել կամ գրանցվել է՝

ա) մինչեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) Առևտրին վերաբերող մտավոր սեփականության իրավունքների ասպեկտների մասին (TRIPs) համաձայնագրի դրույթների կիրառման թվականը, կամ

բ) մինչեւ այդ տեղանվան պահպանություն ձեռք բերելը իր ծագման երկրում:

11. Սույն օրենքի 31 հոդվածի 3-րդ կետում նշված իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, կազմակերպությունների եւ իրավասու մարմինների պահանջները ապրանքային նշանի օգտագործման կամ գրանցման վերաբերյալ պետք է ներկայացվեն պահպանվող տեղանվան անօրինական օգտագործման մասին Հայաստանի Հանրապետությունում լայնորեն հայտնի դառնալուց 5 տարվա ընթացքում, պայմանով որ այդ անվանումը գրանցվել է բարեխիղճորեն:

12. Վկայագրի սեփականատերն իրավունք չունի տեղանվան օգտագործման իրավունքը փոխանցել այլ անձանց:

Հոդված 42. Նախագուշակյան գրառում

Վկայագրի սեփականատերը կարող է տեղանվան կողքին զետեղել Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ տեղանվան գրանցված լիցենզի վկայող նախագուշակյան գրառում «գրանցված ապրանքի ծագման տեղանուն» կամ «գրանց. ԱԾՏ» արտահայտությունների տեսքով:

ԳԼՈՒԽ 10

Տեղանվան իրավական պահպանության դադարեցումը

Հոդված 43. Տեղանվան գրանցման եւ օգտագործման իրավունքի վկայագիրն անվավեր ճանաչելը

1. Տեղանվան գրանցումը կարող է անվավեր ճանաչվել, եթե դա կատարվել է սույն օրենքով սահմանված պահանջների խախտմամբ:

2. Վկայագիրը կարող է անվավեր ճանաչվել, եթե այն տրվել է սույն օրենքով սահմանված պահանջների խախտմամբ:

3. Ցանկացած անձ սույն օրենքի 30, 31

եւ 35 հողվածներում նշված հիմքերով կարող է բողոք ներկայացնել բողոքարկման խորհուրդ կամ դատարան՝ տեղանվան գրանցման եւ տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագիր տալու դեմ: Բողոքարկման խորհուրդը բողոքը քննարկում է գերատեսչության կողմից հաստատված կարգով:

4. Բողոքարկման խորհրդի որոշումը, այն ստանալու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում, կարող է վիճարկվել դատական կարգով:

Հոդված 44. Տեղանվան գրանցումը եւ օգտագործման իրավունքի վկայագրի գործողությունն ուժը կորցրած ճանաչելը

1. Գերատեսչությունը տեղանվան գրանցման գործողությունն ուժը կորցրած է ճանաչում, եթե՝

ա) տեղանվան գրանցումը անվավեր է ճանաչվել սույն օրենքի 43 հոդվածի համաձայն:

բ) վերացել են տվյալ աշխարհագրական տեղանքին բնորոշ պայմանները եւ անհնար է դարձել պետական գրանցամատյանում նշված հատկություններով ապրանքի արտադրությունը:

Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս ապրող անհատ ձեռնարկատերերի եւ օտարերկրյա իրավաբանական անձանց անունով տեղանվան գրանցումը, բացի նշված հիմքերից, ուժը կորցրած է ճանաչվում նաեւ ապրանքի ծագման երկրում նրանց կողմից տվյալ անվանման օգտագործման իրավունքը կորցնելու դեպքում:

2. Գերատեսչությունը տեղանվան վկայագիրն ուժը կորցրած է ճանաչում, եթե՝

ա) այն անվավեր է ճանաչվել սույն օրենքի 43 հոդվածի համաձայն:

բ) ապրանքը կորցրել է գրանցամատյանում նշված առանձնահատկությունները:

գ) տեղանվան գրանցման գործողությունն ուժը կորցրած է ճանաչվել սույն հոդվածի 1-ին կետի համաձայն:

դ) լուծարվել է վկայագրի սեփականատերը:

ե) վկայագրի սեփականատերը վկայագրից հրաժարվելու մասին դիմում է ներկայացրել գերատեսչություն:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

Եզրափակիչ դրույթներ

Հոդված 45. Պետական տուրքերը

Ապրանքային նշանի գրանցման, տեղան-

վան գրանցման կամ օգտագործման իրավունքի վկայագրի հայտ ներկայացնելու, ինչպես նաեւ դրանց հետ կապված այլ իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար գանձվում են տուրքեր, որոնց տեսակները, չափերն ու վճարման կարգը սահմանվում են օրենքով:

Հոդված 46. Սույն օրենքի կիրառման հետ կապված վեճերի լուծումը

Դատական կարգով լուծվում են սույն օրենքի կիրառման հետ կապված վեճերը, այդ թվում այն վեճերը, որոնք վերաբերում են՝

ա) ապրանքային նշանի բացառիկ իրավունքի խախտմանը:

բ) լիցենզային պայմանագրի կնքմանը եւ կատարմանը, ինչպես նաեւ ապրանքային նշանի գիշման պայմանագրին:

գ) տեղանվան ապօրինի օգտագործմանը:

Հոդված 47. Ապրանքային նշանի եւ տեղանվան ապօրինի օգտագործման համար պատասխանատվությունը

1. Ապրանքային նշանի կամ դրան շփոթելու աստիճան նման նշանի, ինչպես նաեւ տեղանվան կամ դրան շփոթելու աստիճան նման նշանի օգտագործումը, որը հակասում է սույն օրենքի 4 եւ 41 հոդվածների պահանջներին, առաջացնում է պատասխանատվություն՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2. Ապրանքային նշանի ապօրինի օգտագործման դեպքում քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը, բացի ապօրինի օգտագործման դադարեցման եւ վնասների փոխհատուցման պահանջից, իրականացվում է նաեւ հետեւյալ եղանակներով՝

ա) խախտողի կողմից դատարանի որոշման հրապարակումով՝ տուժածի հեղինակությունը վերականգնելու նպատակով:

բ) ապօրինի օգտագործվող ապրանքային նշանը կամ դրան շփոթելու աստիճան նման նշանն ապրանքից կամ նրա փաթեթավորումից այնպիսի եղանակով հանելով, որը կբացառի ապրանքի կամ նրա փաթեթավորման վրա այն նորից գետեղելու վտանգը:

գ) ոչնչացնելով ապրանքային նշանի կամ դրան շփոթելու աստիճան նման նշանի պատկերները:

դ) սույն կետի «բ» և «գ» ենթակետերում նախատեսված եղանակների իրականացման անհնարինության դեպքում, բացառելով ապրանքային նշանի սեփականատիրոջը հետագայում որեւէ վնաս պատճառելու հնարավորությունը՝ առանց

որելից փոխհատուցման առգրավելով կամ ոչնչացնելով նաեւ ապօրինի ապրանքային նշանով մակնշված ապրանքը եւ(կամ) փաթեթը:

3. Գրանցված տեղանունը կամ դրան շփոթելու աստիճան նման նշանն ապօրինի օգտագործող անձն ապրանքների ծագման տեղանվան օգտագործման իրավունքի վկայագրի սեփականատիրոջ, հասարակական կազմակերպության պահանջով պարտավոր է՝

ա) դադարեցնել դրա օգտագործումը եւ բոլոր տուժածներին փոխհատուցել հասցված վնասները, ինչպես նաեւ տեղական բյուջե մուծել տեղանվան ապօրինի օգտագործումից ստացված շահույթից վնասների հատուցումը գերազանցող գումարը:

բ) հրապարակել դատական որոշումը՝ տուժածի հեղինակությունը վերականգնելու նպատակով:

գ) ապրանքի, դրա փաթեթավորման, ձեւաթղթի եւ այլ փաստաթղթերի վրայից այնպես վերացնել ապօրինի օգտագործվող տեղանվան կամ դրան շփոթելու աստիճան նման նշանը (արտահայտչամիջոցը), որպեսզի բացառվի ապրանքի կամ նրա փաթեթավորման վրա այն նորից գետեղելու վտանգը:

դ) ոչնչացնել պատրաստված տեղանվան պատկերները:

ե) սույն կետի «գ» և «դ» ենթակետերում նշված պահանջները կատարելու անհնարինության դեպքում՝ ապօրինի տեղանվամբ մակնշված ապրանքը եւ(կամ) փաթեթը առանց որելից փոխհատուցման ենթակա է առգրավման կամ ոչնչացման:

4. Ապրանքային նշանի կամ ապրանքի ծագման տեղանվան ապօրինի օգտագործման դեպքում, հետագա խախտումների վտանգը նվազեցնելու նպատակով քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը կարող է իրականացվել խախտման համար հիմք ծառայած նյութական օբյեկտների (նյութերի, սարքերի գովազդային միջոցների եւ այլնի) առգրավմամբ, եթե դրանք գերակշռորեն օգտագործվել են նշված նպատակով:

5. Ցանկացած անձ, որի իրավունքները ապրանքային նշանի կամ տեղանվան նկատմամբ խախտվում կամ կարող են խախտվել, իրավասու է դիմել դատարան, ապօրինի օգտագործվող ապրանքային նշան կամ տեղանուն կրող ապրանք տիրապետողից այդպիսի ապրանքների արտադրությանը եւ տարածմանը մասնակցող երրորդ անձանց, ինչպես նաեւ՝ դրանց ձեռքբերման աղբյուրների ու տարածման ուղիների մասին տեղեկատվություն պահանջելու խնդրանքով:

6. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում՝

ա) ապօրինի օգտագործվող ապրանքային նշան կամ տեղանուն կրող ապրանք տիրապետող անձը, որը հրաժարվում է հայտնել այդպիսի ապրանքների ձեռքբերման աղբյուրի մասին:

բ) ցանկացած անձ, որն ապրանքային նշանի կամ տեղանվան իրական իրավատիրոջ վերաբերյալ կեղծ հայտարարություն է անում, կամ ապրանքի (կամ դրա փաթեթավորման) վրայից ապօրինաբար հեռացնում է ապրանքային նշանը կամ տեղանունը, կամ խաբեությամբ իրեն ներկայացնում է իբրեւ ապրանքային նշանի կամ տեղանվան իրավատեր:

գ) Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված ապրանքային նշանի կամ ապրանքի ծագման տեղանվան հետ նախազգուշական գրառում կիրառող անձը, եթե այդ գրառումը չի արտահայտում որեւէ վկայակոչում այլ երկրում գրանցված լինելու մասին կամ տվյալ ապրանքների համար այդ ապրանքային նշանը կամ տեղանունն իրականում գրանցված չէ նշված երկրում:

Հոդված 48. Օտարերկրյա անհատ ձեռնարկատերերի եւ իրավաբանական անձանց իրավունքները

1. Օտարերկրյա անհատ ձեռնարկատերերը եւ իրավաբանական անձինք Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան կամ փոխադարձության սկզբունքով օգտվում են սույն օրենքով նախատեսված իրավունքներից եւ կրում են պատասխանատվությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության անհատ ձեռնարկատերերին եւ իրավաբանական անձանց հավասար:

2. Հայաստանի Հանրապետությունում տեղանվան գրանցման եւ օգտագործման իրավունքը տրվում է այն պետությունների անհատ ձեռնարկատերերին եւ իրավաբանական անձանց, որոնք նույնանման իրավունք են տալիս Հայաստանի Հանրապետության անհատ ձեռնարկատերերին եւ իրավաբանական անձանց:

Հոդված 49. Միջազգային պայմանագրերը

Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերում սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրի նորմերը:

Հոդված 50. Անցումային դրույթներ

1. Մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը

գրանցված ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը, ինչպես նաև ապրանքների ծագման տեղանունների գրանցումը եւ դրանց օգտագործման իրավունքի վկայագրերը մնում են ուժի մեջ:

2. Մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը գերատեսչություն ներկայացված ապրանքային նշանների եւ ապրանքների ծագման տեղանունների գրանցման եւ(կամ) օգտագործման այն հայտերով, որոնց քննարկումը չի ավարտվել, փորձաքննությունն անցկացվում է սույն օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել 1997 թ. մայիսի 12-ին ընդունված «Ապրանքային եւ սպասարկման

նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՅ
Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

Երեւան
31 մարտի 2000թ.
ՀՕ-41

ԳՅՈՒՏԵՐ

**Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՄՅԿ ST.9 ստանդարտի**

- 11 Արտոնագրի համարը
 - 13 Փաստաթղթի տեսակի կոդը
 - A1 Արտոնագրով պաշտպանված գյուտի նկարագրություն
 - A2 Նախնական արտոնագրով պաշտպանված գյուտի նկարագրություն
 - B1 Արտոնագրով պաշտպանված գյուտի նկարագրություն
 - B2 Արտոնագրով պաշտպանված գյուտի նկարագրություն
 - 21 Հայտի համարը
 - 22 Հայտի ստացման թվականը
 - 23 Լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն
 - 24 Արտոնագրի գործողության սկիզբը
 - 31 Առաջնային հայտի համարը
 - 32 Առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
 - 33 Երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
 - 41 Հայտի համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը
 - 45 Արտոնագրային փաստաթղթի հրապարակման թվականը
 - 51 Միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
 - 54 Գյուտի անվանումը
 - 56 Հղումներ
 - 57 Ռեֆերատ
 - 62 Հայտը, որից զատվել է տվյալ հայտը
 - 65 Ավելի վաղ հրապարակված արտոնագիր
 - 71 Հայտատուն, երկրի կոդը
 - 72 Գյուտի հեղինակը, երկրի կոդը
 - 73 Արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
 - 74 Արտոնագրային հավատարմատար
 - 85 Միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
 - 86 Միջազգային հայտ (PCT)
 - 87 Միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
-

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

- (51)⁷ **A01B 15/00** (11) **878** (13) **A2**
E02F 5/02
 (21) P20000014 (22) 06.03.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Ա. Փեշտիմալյան (AM), Շ. Գրիգորյան (AM), Հ. Փեշտիմալյան (AM)
 (71) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա (AM)
 (73) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, Երևան, Տերյան 74 (AM)
- (54) **Հարթ վարի գութանի իրան**
 (57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մասնավորապես հողամշակման գործիքներին՝ հատկապես հարթ վարի գութաններին:
 Հարթ վարի գութանի իրանը բաղկացած է ամ-
 շարժ կանգնակից, խոփից, շրջող մակերեսույթը կազմող մետաղաշերտերից եւ դրանց թիկունքում տեղակայված կոշտության ճոճվող կողերից: Վերջիններս իրենց ճոճման հարթության մեջ իրականացված են որպես ճկուն ձողեր, որոնք բաղկացած են առանձին լծակներից, որոնց միացման առանցքները համընկնում են մետաղաշերտերի ճոճման առանցքներին: Յուրաքանչյուր մետաղաշերտ կոշտության կողերին միացված է պարուրավոր սոնիների եւ վռանների միջոցով, որոնք կոշտ ամրացված են թաթիկներին: Կոշտության կողերն իրենց վերին տարրով հենվում են կանգնակին միացված ճոճվող սեկտորի ճեղքի պատին:
- Առաջարկվող գութանի իրանը ապահովում է շրջող մակերեսույթի նախագծային եզրագիծն ու ուղորկությունը, ամրությունն ու կոշտությունը, զգալիորեն նվազեցնում է գութանի էներգատարությունը, բարձրացնում արտադրողականությունը, ապահովում նրա հուսալի աշխատանքն ու վարի որակը եւ կրճատում շահագործական ծախսերը: 4 նկ.:
- (51)⁷ **A01B 63/118** (11) **879** (13) **A2**
 (21) P20000054 (22) 19.06.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Շ. Գրիգորյան (AM), Ն. Բազիկյան (AM), Ա. Եսոյան (AM), Պ. Տոնապետյան (AM)
 (71) Շավարշ Գրիգորյան (AM), Նորիկ Բազիկյան (AM), Արամայիս Եսոյան (AM), Պարգե Տոնապետյան (AM)
 (73) Շավարշ Գրիգորյան, Երևան, Ա. Տիգրանյան 5, բն. 73 (AM), Նորիկ Բազիկյան, Երևան, Մանթաշյան 4/5, բն. 7 (AM), Արամայիս Եսոյան, Կոտայքի մարզ, գ. Քանաքեռավան (AM), Պարգե Տոնապետյան, Երևան, Թադևոսյան 6, բն. 58 (AM)

- (54) **Լանջերում հողամշակ մեքենաների ընթացքի խորության համաչափության եւ ագրեգատի ուղղության կայունության կարգավորման հարմարանք**
 (57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ գյուղատնտեսական մեքենաների կախովի հարմարանքներին:

Հարմարանքն ունի տրակտորին հողակապով միացված եռակետ կախովի մեխանիզմի լծակներ, դրանք բարձրացնող-իջեցնող սարքավորում, որը բաղկացած է հիդրոգլանից, լայնական լիսեռից, դրան կոշտ միացված երկայնական լծակներից եւ կարգավորվող լծակներից: Թեքությամբ դեպի վեր գտնվող կարգավորվող լծակը իրականացված է հիդրոգլանի ձեւով:

Ապահովվում է գյուղատնտեսական մեքենայի դիրքի ուղղումը մշակվող մակերեսույթի նկատմամբ, խորության համաչափությունը եւ մեքենա-տրակտորային ագրեգատի ուղղության կայունությունը: 1 նկ.:

- (51)⁷ **A01K 67/033** (11) **880** (13) **A2**
C05F 3/00
C05F 17/00
 (21) P20000018 (22) 22.03.2000
 (72) Ա. Պողոսյան (AM)
 (71) Արամ Պողոսյան (AM)
 (73) Արամ Պողոսյան, Երևան, Հաղբանակի 9-րդ փող. 23 (AM)
- (54) **Որդի ընտրասերման եղանակ եւ այդ որդի կիրառմամբ վերմիկուլտիվացման եղանակ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսությանը եւ կարող է կիրառվել ինչպես գոմաղբից արժեքավոր օրգանական պարարտանյութի (կենսահումուսի) ստացման (վերմիկուլտիվացման) տեխնոլոգիայում, այնպես էլ ձկների կենդանի եւ չոր կեր, կենդանիների կերային հավելույթներ ստանալու համար:
- Խոշոր եղջյուրավոր անասունի գոմաղբի կոմպոստը նախապես մաղում են, հասունացնում 15-20 ժամվա ընթացքում, որից հետո այն վարակում Հայաստանի կարմիր անձրեւորդի խմբաքանակով, իսկ 2-3 շաբաթ հետո՝ կալիֆոռնիական կարմիր որդի (*Eisenia foetida*) խմբաքանակով, 2-3 ամիս հետո զատում խառնասերունդ որդերի կենսազանգվածը: Կոմպոստի խոնավությունը 30-35% է:

Վերմիկուլտիվացումը կատարում են՝ կոմպոստը վարակելով խառնասերունդ որդով (*Eisenia foetida* Armeniaka):

Բարձրանում է խառնասերունդի կերային ար-

Ժեքը եւ հարմարվողությունը չկապված ազոտի եւ մետաղների նկատմամբ: 2 անկախ կետ:

- (51)⁷ **A61B 10/00** (11) **881** (13) **A2**
 (21) P20000031 (22) 13.04.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Հ. Նաղաշյան (AM), Հ. Հարությունյան (AM), Վ. Գրիգորյան (AM)
 (71) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա (AM)
 (73) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) Նմուշահան

(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուժությանը, մասնավորապես սարկոպտոիդոզով վարակված կենդանու մաշկի հատվածներից հետազոտման մնուշ վերցնելու սարքերին:

Նմուշահանը կազմված է բռնակից եւ տաշտականման աշխատող մասից: Տաշտակի ներքին խոռոչի ծայրային մասը կոնի ձևով լայնացված է դեպի վեր՝ առաջացնելով սուր եզրեր:

Նմուշահանի կառուցվածքը բույլ է տալիս մնուշն ամբողջությամբ հավաքել տաշտակում՝ կանխելով վարակի նոր օջախի առաջացումը: 2 նկ.:

- (51)⁷ **A61B 17/00** (11) **882** (13) **A2**
 (21) P20000019 (22) 27.03.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Ա. Աղավեյան (AM), Ա. Հակոբյան (AM), Ա. Արահամյան (AM), Մ. Հակոպով (AM), Ա. Զարգարյան (AM)
 (71) Ալեքսանդր Աղավեյան (AM)
 (73) Ալեքսանդր Աղավեյան, Երևան, Թումանյան 12, բն. 27 (AM)

(54) Ուղիղ աղիքի որովայնաշեքային էքստիրպացիայի ժամանակ կառավարելի սեղմող ապարատի ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնավորապես՝ ուղիղ աղիքի հեռավոր հատվածի քաղցկեղի եւ ուղիղ աղիքի վերին հատվածներում գտնվող որոշ ուռուցքների վիրաբուժական միջամտությանը, հատկապես այն դեպքերում, երբ սեղմակապահական վիրահատություններ հնարավոր չէ կատարել:

Ուղիղ աղիքի որովայնաշեքային էքստիրպացիայի ժամանակ աղիքը հեռացվում է շեքային վերքի միջից, հեռավոր ծայրից անջատվում ազդրի մուրբ մկանը, ազդրի վերքից դեպի շեքի վերքը կազմվում անցուղի, որով մուրբ մկանը դուրս է բերվում շեքի վերք, իջեցված աղիքը փաթաթվում է մուրբ մկանով, կազմավորվում է սեղմող ապարատ, իջեցված աղիքը սեղմվում է մկանին, որի հեռավոր հատվածը հակառակ կողմից ամրացվում է մատաթմբի շրջակայքին եւ ապա կարվում բոլոր վերքերը:

Մեծանում է սեղմող ապարատի կառավարելիությունը եւ ապահովությունը ուղիղ աղիքի որովայնաշեքային էքստիրպացիայի ժամանակ:

- (51)⁷ **A61B 17/00** (11) **883** (13) **A2**
 (21) P20000033 (22) 25.04.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Պ. Անանիկյան (AM), Պ. Անանիկյան (AM), Ա. Գրիգորյան (AM), Ա. Խաչատրյան (AM)
 (71) Պավել Անանիկյան (AM), Պետրոս Անանիկյան (AM), Արտակ Գրիգորյան (AM), Արտակ Խաչատրյան (AM)
 (73) Պավել Անանիկյան, Երևան, Մաշտոցի 48, բն. 27ա (AM), Պետրոս Անանիկյան, Երևան, Սարյան 2, բն. 34 (AM), Արտակ Գրիգորյան, Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Աստղածոր (AM), Արտակ Խաչատրյան, Երևան, Ամիրյան 18, բն. 51 (AM)

(54) Լեղապարկի մասնահատման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է վիրաբուժությանը, մասնավորապես, լեղապարկի մասնահատման եղանակներին:

Ենթալյարդային շրջանը վիրախժուծներով տարանջատելուց հետո, ծծիչի հսկողության ներքո, լեղապարկի առաջնային պատից կտրում են սրտածեւ մեծ լաթ, հեռացնում քարերն ու լեղապարկի փոփոխված մասերը, մշակում հականեխիչով լեղապարկի ներքին մակերեսը, կատարում լեղապարկի պատերի նովոկաինով ու պենիցիլինով բլոկադա, իսկ վիրահատության վերջում լեղապարկի առաջնային պատը կարում երկշարք կարով:

Առաջարկվող եղանակի առավելությունն այն է, որ տարեց հիվանդների դեպքում փոքրանում է վիրահատական միջամտության տրավմատիզացումը, միաժամանակ վերացվում է պարոտիդի պատճառը՝ քարերը, վարակված ու նեկրոտիկ հյուսվածքները, առավելագույնս փոքրանում է լեղապարկի խոռոչը, ինչը կանխարգելում է նոր քարերի առաջացումը՝ պահպանելով լեղապարկի ֆիզիոլոգիական ֆունկցիան:

- (51)⁷ **A61B 17/00** (11) **884** (13) **A2**
 (21) P20000055 (22) 19.06.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Լ. Մկրտչյան (AM)
 (71) Լեւոն Մկրտչյան (AM)
 (73) Լեւոն Մկրտչյան, Երևան, Վարդանանց 5ա, բն. 304 (AM)
(54) Չարորակ նորագոյացությունների կանխարգելման եղանակ ըստ Մկրտչյանի
 (57) Գյուտը վերաբերում է ուռուցքաբանությանը եւ կարող է կիրառվել նախաքաղցկեղային վիճակների

բուժման եւ չարորակ ուռուցքների առաջացման կանխարգելման համար:

Նախաքաղցկեղային վիճակները բուժելու եւ չարորակ նորագոյացությունների առաջացումը կանխարգելելու համար նախաքաղցկեղային համախտանիշներով հիվանդների եւ քաղցկեղով հիվանդանալու վտանգի առաջ կանգնած մարդկանց պատվաստում են սաղմնային հակաուռուցքային մոդուլարար, որը պարունակում է օնկոֆետալ հակաժինների լայն սպեկտր: Մոդուլարարի պատվաստումը կատարում են ենթամաշկային, տարին մեկ անգամ, 0,03 մգ/կգ դեղաչափով:

Բարձրանում է հակաուռուցքային դիմադրողականությունը նախաքաղցկեղային համախտանիշներով հիվանդների եւ քաղցկեղով հիվանդանալու վտանգի առաջ կանգնած մարդկանց մոտ:

(51)⁷ **A61D 1/08** (11) **885** (13) **A2**
(21) P20000022 (22) 31.03.2000
(41) 08.08.2000

(72) Հ. Հարությունյան (AM), Հ. Նաղաշյան (AM), Ա. Հարությունյան (AM), Հ. Կարապետյան (AM), Օ. Բալասանյան (AM)

(71) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա (AM)

(73) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) **Ծննդօգնության սարք**

(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուժությանը, մասնավորապես, անասունների դժվար ծննդաբերության ժամանակ պտուղը հանելու սարքերին:

Սարքի իրանին հողակապորեն միացված են երկու հենարանային ոտքեր, որոնցից յուրաքանչյուրի ծայրին հողակապորեն միացված է հենարանային թաթիկ: Իրանում տեղադրված է թմբուկ, որի վրա փաթաթված են երկու ճուղակ: Սարքն ունի ձեռքի շարժաբեր: Ճուղակների ծայրերը կապում են ծննդողիներից դուրս բերված պտղի վերջույթներին: Թմբուկի պտտման ընթացքում ճուղակները փաթաթվում են թմբուկի վրա եւ հանում պտուղը: 3 նկ.:

(51)⁷ **A61D 15/00** (11) **886** (13) **A2**
(21) 99028 (22) 19.03.1999
(41) 08.08.2000

(72) Հ. Հարությունյան (AM), Ա. Վարդանյան (AM), Ս. Երեմյան (AM)

(71) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա (AM)

(73) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) **Ունիվերսալ երախակալ**

(57) Գյուտը վերաբերում է անասնաբուժությանը, մասնավորապես երախակալներին:

Երախակալը բաղկացած է երկմատ աղեղից, երկու ալտերից, ձողից եւ երկու առաձգական օղե-

րից: Աղեղն իր մատների ծայրամասում ունի համառանցք անցքեր: Ալտերն ունեն փակ շեղ ատամնավոր ակոսներ եւ կեռեր: Ալտերից մեկը ստորին մատով հողակապով միացված է աղեղի մատների անցքերին, իսկ մյուսը անշարժ ամրացված է աղեղի մատներին:

Երախակալը տեղակայելիս աղեղը տեղադրում են անասունի ստորին ծնոտի վրա, իսկ վերին ծնոտի դիրքը որոշվում է ձողով, որն անցկացնում են ալտերի համապատասխան ակոսներով: Երախակալի դիրքը սեւեռակվում է առաձգական օղեղով, որոնք արտաքինից ընդգրկում են անասունի ստորին եւ վերին ծնոտները: 3 նկ.:

(51)⁷ **A61F 9/00** (11) **887** (13) **A2**

(21) P20000016

(22) 14.03.2000

(41) 08.08.2000

(72) Ա. Մալայան (AM)

(71) Ալեքսանդր Մալայան (AM)

(73) Ալեքսանդր Մալայան, Երևան, Պուշկինի 40, բն. 92 (AM)

(54) **Միկրովիրաբուժական գործիք**

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական տեխնիկային, մասնավորապես՝ ակնամիկրաբուժական կարող գործիքներին:

Գործիքի սնամեջ իրանում տեղակայված է զսպանակաձև սողան, որին ամրակցված է ասեղը: Ասեղի՝ իրանից դուրս ցցված մասը գտնվում է կտրացված ծայրով խողովակաձև պատյանի մեջ, որը համառանցք ամրակցված է իրանին, ընդ որում ասեղի աշխատող ծայրն ունի սուր կողեգրեր, իսկ ունկը գտնվում է աշխատող ծայրամասում:

Նվազեցվում է նուրբ կառուցվածքային տարրերի վիրահատական վնասվածքների հավանականությունը: 2 նկ.:

(51)⁷ **A61F 9/00** (11) **888** (13) **A2**

A61B 17/30

(21) P20000040

(22) 04.05.2000

(41) 22.09.2000

(72) Ա. Մալայան (AM), Ա. Հովսեփյան (AM)

(71) Ալեքսանդր Մալայան (AM), Ասատուր Հովսեփյան (AM)

(73) Ալեքսանդր Մալայան, Երևան, Պուշկինի 40, բն. 92 (AM), Ասատուր Հովսեփյան, Աբովյան, Քանաքեռի 2, բն. 28 (AM)

(54) **Ներակնային ոսպնյակների պատվաստման ունեղի**

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական տեխնիկային, մասնավորապես՝ ակնամիկրաբուժության մեջ ներակնային ոսպնյակների պատվաստման ժամանակ օգտագործվող գործիքներին:

Ունեղին ունի երկու զսպանակաձև թել, որոնց բրանշներն ունեն քաղցվածքի հարթության մեջ ու-

դիդ անկյան տակ թեքված են միեւնույն ուղղությամբ: Բրանշների ծայրերը կեռիկաձեւ են, ընդ որում, արտաքին բրանշի կեռիկի ներքին տրամագիծը եւ ներքին բրանշի կեռիկի լայնությունը հավասար են ներակնային ոսպնյակների ոտիկի տրամագծին: Ներքին բրանշի կեռիկն ունի թեք ճակատային մակերես, որը բրանշների համընթաց շարժման ժամանակ փակում է արտաքին բրանշի կեռիկի բացվածքը:

Ունեւոր կառուցվածքը թույլ է տալիս ներակնային ոսպնյակների պատվաստման ժամանակ դրա ոտիկի տեղավորման ընթացքում փոքրացնել աչքի նուրբ կառուցվածքային տարրերի վնասման հավանականությունը: 15 նկ.:

- (51)⁷ **A61K 31/00** (11) **889** (13) **A2**
 (21) P20000007 (22) 04.02.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Ռ. Մելիքյան (AM)
 (71) Ռ-ուղով Մելիքյան (AM)
 (73) Ռ-ուղով Մելիքյան (AM)
 (74) Ա. Պետրոսյան
 (54) **Երիկամների բորբոքային հիվանդությունների բուժման պատրաստուկ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնավորապես, երիկամների հիվանդությունների՝ նեֆրիտի, քրոնիկական պիելոնեֆրիտի, երիկամային անբավարարության, գլադոնեֆրիտի, երիկամաքարային հիվանդության, ուրեմիայի բուժման պատրաստուկների:
- Պատրաստուկը պարունակում է հետեւյալ բաղադրամասերը՝ զանգվ. %.
- Էթիլային սպիրտ՝ 38-42, ցիտրանեւլ՝ 0,05-0,06, կենդանական ճարպ՝ 0,6-0,7, կալցիում՝ 0,0027-0,0054, երկաթ՝ 0,0006-0,0012, տանին՝ 0,0006-0,0012, բուսական յուղ՝ մնացածը:
- Ընդլայնվում է հակաբորբոքային դեղամիջոցների տեսականին:

- (51)⁷ **A61K 31/295** (11) **890** (13) **A2**
 (21) P20000001 (22) 03.01.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Կ. Լալան (AM), Է. Գաբրիելյան (AM)
 (71) Կարեն Լալան (AM), Էմիլ Գաբրիելյան (AM)
 (73) Կարեն Լալան (AM), Էմիլ Գաբրիելյան (AM)
 (74) Ա. Պետրոսյան
 (54) **Բուժական պատրաստուկ «Կապրոֆեր», հիվանդությունների կանխարգելման եւ/կամ բուժման եղանակ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնավորապես՝ պատրաստուկի ստացմանը եւ կարող է կիրառվել հիվանդությունների կանխարգելման եւ բուժման համար:

Պատրաստուկը պարունակում է հետեւյալ բաղադրամասերը, զանգվ. %. եռլորերկաթ՝ 51-54, էպսիլոն-ամինակապրոնաթթու՝ 11-13, 0,9%-անոց իզոտոնային լուծույթ՝ մնացածը:

Բորբոքումները, ուռուցքները եւ այտուցները բուժում են եւ/կամ կանխարգելում պատրաստուկի 0,9%-անոց իզոտոնային լուծույթով՝ նոսրացված 1:100 հարաբերակցությամբ, բերանի խոռոչի ամենօրյա ողողումներով:

Տեղական արյունահոսությունների դադարեցման համար օգտագործում են բամբակե վիրախձուծներ, ապլիկացիաներ, տուրունդներ:

Ընդլայնվում է պատրաստուկի ազդեցության սպեկտրը: 5 անկախ կետ:

- (51)⁷ **A61K 31/295** (11) **891** (13) **A2**
 (21) P20000057 (22) 27.06.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Հ. Սարգսյան (AM), Է. Գաբրիելյան (AM), Կ. Լալան (AM)
 (71) Հեղինե Սարգսյան (AM)
 (73) Հեղինե Սարգսյան (AM)
 (74) Ա. Պետրոսյան
 (54) **Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի եւ բերանամերձ շրջանի հիվանդությունների բուժման պատրաստուկ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը եւ կարող է կիրառվել ստոմատոլոգիայում միկոզների, պարադոնտիտների եւ գինգիվիտների բուժման համար:
- Պատրաստուկը պարունակում է հետեւյալ բաղադրամասերը, զանգվ. %. եռլորերկաթ՝ 14-20, էպսիլոն-ամինակապրոնաթթու՝ 3-7, 0,9 %-անոց իզոտոնային լուծույթ՝ 10-14, վիտամին E-ի 30 %-անոց յուղային լուծույթ՝ 10-20, էմուլսարար՝ մնացածը:
- Բարձրանում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի եւ բերանամերձ շրջանի հիվանդությունների բուժման արդյունավետությունը, ընդլայնվում են պատրաստուկի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները:

- (51)⁷ **A61K 35/78** (11) **892** (13) **A2**
 (21) P20000058 (22) 29.06.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Ս. Քարամյան (AM), Հ. Գալստյան (AM), Ս. Գրիգորյան (AM), Ն. Քարամյան (AM)
 (71) Սամվել Քարամյան (AM), Սմբատ Գրիգորյան (AM)
 (73) Սամվել Քարամյան, Երեւան, Չարենցի 70, բն.107 (AM), Սմբատ Գրիգորյան, Երեւան, Գյուլբենկյան, 43, բն.91 (AM)
 (54) **Լեյկոպոէտիկ ակտիվություն ունեցող բուսաբուժական պատրաստուկ եւ ուռուցքաբանական հիվանդությունների մոտ բազմաքիմիաբուժության եւ ճառագայթաբուժության հետեւանքով առաջացած**

արյունաբանական փոփոխությունների կանխարգելման եւ/կամ բուժման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնավորապես ուռուցքաբանությանը:

Լեյկոպոէտիկ ակտիվություն ունեցող պատրաստուկը իրենից ներկայացնում է իշառվույտ դեղաբույսի վերգետնյա մասի (խոտի) եւ վաղենակ դեղաբույսի ծաղիկների խառնուրդ՝ բաղադրամասերի 2:1 հարաբերակցությամբ:

Ուռուցքաբանական հիվանդների մոտ բազմաքիմիաբուժության եւ ճառագայթաբուժության հետեւանքով առաջացած արյունաբանական փոփոխությունների (լեյկոցիտների քանակի անկում) կանխարգելման եւ/կամ բուժման համար հիվանդին նշանակում են վերոհիշյալ պատրաստուկը, որը օգտագործում են խառնուրդի թարմ ջրաթուրմի ձեւով՝ խառնուրդի եւ ջրի (5-7,5):100 հարաբերակցությամբ, օրական երեք անգամ 70 մլ դեղաչափով, ուտելուց 20 րոպե առաջ, 1 ամսվա ընթացքում:

Բարձրանում է բուժման արդյունավետությունը, նվազում պատրաստուկի ինքնարժեքը: 2 անկախ կետ:

- (51)⁷ **A61K 35/78** (11) **893** (13) **A2**
 (21) P20000059 (22) 29.06.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Ս. Քարամյան (AM), Ս. Գրիգորյան (AM), Ա. Մինասյանց (AM), Ն. Քարամյան (AM), Թ. Սաղաթեյան (AM)
 (71) Սամվել Քարամյան (AM), Սմբատ Գրիգորյան (AM)
 (73) Սամվել Քարամյան, Երեւան, Չարենցի 70, բն.107 (AM), Սմբատ Գրիգորյան, Երեւան, Գյուլբենկյան, 43, բն.91 (AM)
 (54) **Հակադերմատիտային բուսաբուժական պատրաստուկ եւ ուռուցքաբանական հիվանդների մոտ ճառագայթաբուժության հետեւանքով առաջացած մաշկային փոփոխությունների կանխարգելման եւ/կամ բուժման եղանակ**

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնավորապես ուռուցքաբանությանը:

Հակադերմատիտային պատրաստուկը իրենից ներկայացնում է յուղային լուծամզուք, որը պարունակում է ծիծեռնախոտ մեծ եւ երկտուն եղինջ դեղաբույսերի վերգետնյա մասերի (խոտերի) խառնուրդ եւ յուղ, բաղադրամասերի 1:1:10 հարաբերակցությամբ:

Ուռուցքաբանական հիվանդների մոտ ճառագայթաբուժության հետեւանքով առաջացած մաշկային փոփոխությունների (դերմատիտներ) կանխարգելման եւ/կամ բուժման համար հիվանդին նշանակում են վերոհիշյալ պատրաստուկը, որը քսվում է մաշկի ճառագայթվող հատվածի վրա օրական մեկ անգամ յուրաքանչյուր ճառագայթման սեանսից հե-

տո, 5-10 մլ դեղաչափով (կախված ճառագայթվող մակերեսի չափերից):

Բարձրանում է բուժման արդյունավետությունը, նվազում պատրաստուկի ինքնարժեքը: 2 անկախ կետ:

- (51)⁷ **A61K 37/24** (11) **894** (13) **A1**
A61K 37/36
 (21) 96155 (22) 15.09.1993
 (31) 07/949,594 (32) 22.09.1992 (33) US
 (85) 28.06.1996
 (86) PCT/US93/08734, 15.09.1993
 (72) Ռ. Ջ. Բլաք (US)
 (71) Ջենենթեք, Ինք. (US)
 (73) Ջենենթեք, Ինք. (US)
 (74) Ն. Թումանյան

(54) Սուր երիկամային անբավարարության կանխարգելման եղանակ, աճի ինսուլինանման գործոն-I-ի կիրառումը սուր երիկամային անբավարարության կամ վնասվածքի կանխարգելման դեղորայքների արտադրությունում

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, հատկապես՝ սուր երիկամային անբավարարության կամ վնասվածքի կանխարգելման եղանակներին:

Սուր երիկամային անբավարարությամբ հիվանդանալու ռիսկով խմբի կաթնասուններին ներմուծում են արդյունավետ քանակությամբ աճի ինսուլինանման գործոն-I (IGF-I), երբ սպասվում է, որ հիվանդությունը տեղի կունենա, կամ ընթացքում է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հիվանդությունը տեղի է ունեցել: 2 անկախ կետ:

- (51)⁷ **B03C 7/00** (11) **895** (13) **A2**
 (21) 99105 (22) 04.10.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Գ. Կարապետյան (AM), Վ. Մակարյան (AM), Վ. Մխիթարյան (AM), Ժ. Հակոբյան (AM)
 (71) Գազիկ Կարապետյան (AM), Վիկտոր Մակարյան (AM), Վանյա Մխիթարյան (AM), Ժանետա Հակոբյան (AM)
 (73) Գազիկ Կարապետյան, Երեւան, Բաշինջաղյան 121 (AM), Վիկտոր Մակարյան, Երեւան, Բաբայան 28, բն. 29 (AM), Վանյա Մխիթարյան, Երեւան, Նորքի 4-րդ զանգվ., 1-ին թաղ. 15, բն. 29 (AM), Ժանետա Հակոբյան, Երեւան, Նար-Դոսի 4, բն. 82 (AM)
 (54) **Նավի իրանի ճեղքվածքի փակման սարք**
 (57) Գյուտը վերաբերում է նավաշինությանը, հատկապես վթարված նավի իրանի ճեղքվածքների փակման սարքերին:

Սարքը բաղկացած է թմբուկից, որի վրա փաթարված է էլաստիկ անջրանցիկ ժապավեն, որի մեջ հաջորդաբար տեղակայված են մետաղական եւ

մագնիսական ձողեր, շղթայավոր ձգաճուղաններից, գլաններից, երկու քարշային շարժաբերներից, որոնք ներառում են էլեկտրաշարժիչ, ռեդուկտոր եւ արգելակող սարք:

Ճեղքվածքը փակելու համար թմբուկի ժապավենը նավի իրանին սեղմվում է ձգաճուղանների միջոցով, որոնք միացված են քարշային շարժաբերներին:

Գյուտի առավելություններն են՝ օգտագործման համապիտանիությունը, վերանորոգման պարզեցումը եւ աշխատանքի ժամանակի կրճատումը: 5 նկ.:

(51)⁷ **B28B 15/00** (11) **896** (13) **A2**
B28C 1/00
C04B 33/00
 (21) P20000011 (22) 02.03.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Մ. Համամյան (AM)
 (71) Միքայել Համամյան (AM)
 (73) Միքայել Համամյան, Երեւան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 62, բն. 60 (AM)
(54) Կղմինդրի պատրաստման եղանակ
 (57) Գյուտը վերաբերում է կղմինդրի արտադրությանը, մասնավորապես՝ ֆիզիկաքիմիական կազմի տարասեռությամբ եւ կալցիումի ու մագնեզիումի օքսիդների բարձր պարունակությամբ բնորոշվող կավահումքից կղմինդրի պատրաստման եղանակներին:

Գյուտի էությունն այն է, որ կղմինդրի պատրաստման եղանակում, ըստ որի կավահումքը ենթարկում են սառնապահման եւ հողմահարման, կատարում քարե ներառուկների հեռացում, կավահումքի վտիտացում, խեցեզանգվածի պատրաստում, հասունացում եւ կաղապարում, կղմինդրի մամլում, չորացում եւ թրծում, գյուտի համաձայն որպես կավահումք օգտագործվում է Լանջազատի հանքավայրի կավն ու կավոտ ավազը, իսկ խեցեզանգվածի պատրաստման փուլում կավահումքը մանրացվում է մինչեւ մասնիկների 1.2 մմ-ը չզերազանցող չափերի:

Եղանակը հնարավորություն է տալիս կղմինդրի արտադրության մեջ օգտագործելու նախկինում անհեռանկարային համարվող մագնեզիումի օքսիդի եւ կալցիումի օքսիդի համեմատաբար բարձր պարունակություն ունեցող Լանջազատի հանքավայրի կավահումքը:

(51)⁷ **B28B 15/00** (11) **897** (13) **A2**
B28C 1/00
C04B 33/00
 (21) P20000012 (22) 02.03.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Մ. Համամյան (AM)
 (71) Միքայել Համամյան (AM)
 (73) Միքայել Համամյան, Երեւան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 62, բն. 60 (AM)

(54) Խցիկային վառարաններում կղմինդրի թրծման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է կղմինդրի արտադրությանը, մասնավորապես՝ կղմինդրի չորացված նախապատրաստվածքների թրծման եղանակներին:

Գյուտի էությունն այն է, որ լրաչորացումը կատարվում է 5 ժամվա ընթացքում՝ հավասարաչափ բարձրացնելով օդի ջերմաստիճանը մինչեւ 270-330°C եւ այն անփոփոխ պահելով 1 ժամ: Տաքացումը կատարվում է 8 ժամվա ընթացքում՝ հավասարաչափ բարձրացնելով ջերմաստիճանը մինչեւ 970-1030°C: Թրծումը կատարվում է 2 ժամվա ընթացքում՝ անփոփոխ պահելով տաքացման փուլում ձեռք բերված ջերմաստիճանը: Հովացման առաջին փուլը կատարվում է 1-2 ժամվա ընթացքում հավասարաչափ նվազեցնելով ջերմաստիճանը մինչեւ 600-650°C, իսկ հովացման երկրորդ փուլը՝ 9-10 ժամվա ընթացքում հավասարաչափ նվազեցնելով ջերմաստիճանը մինչեւ 40-50°C:

Եղանակը հնարավորություն է տալիս կղմինդրի արտադրության մեջ օգտագործել նախկինում անհեռանկարային համարվող մագնեզիումի օքսիդի, կալցիումի օքսիդի եւ երկաթի(III) օքսիդի համեմատաբար բարձր պարունակություն ունեցող Ջովաշենի հանքավայրի կավահումքը: 1 նկ.:

(51)⁷ **B60C 27/04** (11) **898** (13) **A2**
 (21) P20000008 (22) 14.02.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Հ. Հարությունյան (AM)
 (71) Հրաչյա Հարությունյան (AM)
 (73) Հրաչյա Հարությունյան, Երեւան, Վարդանանց 73 (AM)

(54) Ավտոմեքենայի անիվների սահումը կանխելու սարք

(57) Սարքի իրանն ամրակցված է անվակալանդի արտաքին կողմում՝ համառանց: Իրանի վրա տեղակայված են շառավղային ուղղությամբ տարաշառժուն թաթիկներ, որոնք ունեն ծալովի հողավոր օղակներ: Ծալային օղակն ընդգրկում է անվաղողի պաշտպանաչերտի առանձին հատվածմասը եւ փոխազդում գետնի հետ: Թաթիկներից յուրաքանչյուրը ճկուն մետաղաճուղանով կապված է թաթիկների տարաշարժման եւ ծալման մեխանիզմին: Մետաղաճուղաններն իրենց մյուս ծալերի ծալրոցներով հաջորդաբար փոխազդում են կառավարման մեխանիզմի հետ, որը տեղակայված է ավտոմեքենայի հետին կամրջակի վրա եւ կառավարվում է ավտոմեքենայի ներսից: 7 նկ.:

(51)⁷ **B62D 55/116** (11) **899** (13) **A2**
 (21) P20000036 (22) 03.05.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Ն. Բազիկյան (AM), Ը. Գրիգորյան (AM), Ա. Եսոյան (AM)

(71) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա (AM)
(73) Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա,
Երևան, Տերյան 74 (AM)

(54) **Թրթուրավոր մեքենայի ընթացքային մաս**

(57) Գյուտը վերաբերում է տրանսպորտային մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ թրթուրավոր ընթացքով տրանսպորտային միջոցների ընթացքային մասին:

Թրթուրավոր մեքենայի ընթացքային մասն ունի շրջանակ, թրթուր, պահիչ հոլովակներ, շարժական հենարաններ, հենարանային գլանավակներ, որոնք կապված են շրջանակի հետ լծակներով: Շրջանակի ուղղաձիգ ուղղորդիչ անցքերի միջով անցնում են զսպանակներ, որոնք ստորին մասով հենված են գլանավակների լիսեռներին, իսկ զսպանակների վերին մասի վրա տեղակայված են շարժական հենարաններ, որոնք դիրքը կարգավորվում է հիդրոգլանների միջոցով:

Ապահովվում է մեքենայի երթևեկության կայունությունը: 2 նկ.:

(51)⁷ **B65G 15/00** (11) **900** (13) **A2**

(21) P20000038

(22) 04.05.2000

(41) 22.09.2000

(72) Բ. Բաբայան (AM), Վ. Բաբայան (AM)

(71) Բելլա Բաբայան (AM), Վազգեն Բաբայան (AM)

(73) Բելլա Բաբայան, Երևան, Օրբելու 4, բն. 8 (AM),

Վազգեն Բաբայան, Երևան, Արեւյան 9, բն. 22 (AM)

(54) **Ժապավենային փոխադրիչի ժապավենի կողային սահքի կարգավորման սարք**

(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ քարհավաք մեքենաների փոխադրիչներին:

Սարքը բաղկացած է ժապավենի ձգվածությունը կարգավորող գույգ ձգիչներից: Առաջին ձգիչը բաղկացած է պտտատակավոր ձողից եւ երկու մանեկից, իսկ երկրորդ ձգիչը հիդրոգլան է:

Սահքի ուղղությունը եւ թույլատրելի շեղման մեծությունը որոշելու համար սարքն ունի տվիչներ, ուսային եւ ձայնային ազդանշանների գործարկիչ:

Ղեկավարվելով նշված ազդանշաններով՝ տրակտորիստը տրակտորի խցիկից կարգավորում է ժապավենի կողային սահքը:

Սարքը բարձրացնում է փոխադրիչի արտադրողականությունը եւ հուսալիությունը: 3 նկ.:

(51)⁷ **C04B 7/36** (11) **901** (13) **A2**

(21) P20000052

(22) 16.06.2000

(41) 08.08.2000

(72) Ա. Մարիկյան (AM), Լ. Համբարձումյան (AM)

(71) Ալբերտ Մարիկյան (AM), Լեւոն Համբարձումյան (AM)

(73) Ալբերտ Մարիկյան, Երևան, Պուշկինի 58, բն.

24 (AM), Լեւոն Համբարձումյան, Արարատ, Խանջյան 66, բն. 9 (AM)

(54) **Ցեմենտի կլինկերի արտադրման եղանակ**

(57) Գյուտը վերաբերում է ցեմենտի կլինկերի չոր եղանակով արտադրությանը:

Գյուտի էությունն այն է, որ թրծավառարանների էլեկտրագոլիչներում որսած փոշին ավելացնում են հումքանյութին՝ այն հումքախառնուրդի աղացք սնող կուտակիչ մատուցելուց առաջ: Ավելացվող փոշու եւ հումքախառնուրդի հարաբերությունը ընտրվում է 1:15-ից մինչեւ 1:25:

Էլեկտրագոլիչների ստորին հատվածամասերում որսած փոշին ավելացնում են առանց նախնական մշակման, 60-80°C ջերմաստիճանի պայմաններում:

Ապահովվում է տեխնոլոգիական պրոցեսի անխափանությունը: 1 նկ.:

(51)⁷ **C04B 33/00**

(11) **902** (13) **A2**

(21) P20000013

(22) 02.03.2000

(41) 08.08.2000

(72) Մ. Համամյան (AM)

(71) Միքայել Համամյան (AM)

(73) Միքայել Համամյան, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 62, բն. 60 (AM)

(54) **Հում կղմինդրի չորացման եղանակ**

(57) Գյուտը վերաբերում է կղմինդրի արտադրությանը, մասնավորապես՝ կղմինդրի կաղապարված նախապատրաստվածքների չորացման եղանակներին:

Գյուտի էությունն այն է, որ առաջին 24 ժամվա ընթացքում խցիկի օդի պարամետրերը պահպանվում են հաստատուն՝ ջերմաստիճանը՝ 15-25°C, իսկ հարաբերական խոնավությունը՝ 70-80%, հաջորդ 24 ժամվա ընթացքում ջերմաստիճանը հավասարաչափ բարձրացվում է մինչեւ 30-40°C, իսկ հարաբերական խոնավությունը հավասարաչափ նվազեցվում է մինչեւ 40-60%, այնուհետեւ 12 ժամվա ընթացքում ջերմաստիճանը հավասարաչափ բարձրացվում է մինչեւ 45-50°C, իսկ հարաբերական խոնավությունը հավասարաչափ նվազեցվում է մինչեւ 10-30%:

Եղանակը հնարավորություն է տալիս կղմինդրի արտադրության մեջ օգտագործել նախկինում անհեռանկարային համարվող մագնեզիումի օքսիդի, կալցիումի օքսիդի եւ երկաթի(III) օքսիդի համեմատաբար բարձր պարունակություն ունեցող կավահումքը: 1 նկ.:

(51)⁷ **C05F 3/00**

(11) **903** (13) **A2**

(21) P20000010

(22) 22.02.2000

(41) 08.08.2000

(72) Ա. Պողոսյան (AM)

(71) Արամ Պողոսյան (AM)

(73) Արամ Պողոսյան, Երևան, Հաղթանակի 9-րդ փ. 23 (AM)

(54) **Խոշոր եղջյուրավոր անասունի գոմաղբի վերամշակման եղանակ**

(57) Գոմաղբը փռում են մոտավորապես 30 սմ բարձրությամբ շերտով եւ այդ շերտի մեջ տեղավորում մազանոթային զարգացած կառուցվածք ունեցող նյութի կտորներ, այնպես, որ դրանց վերին մասերը դուրս գցվեն գոմաղբի մակերեսից: Որպես մազանոթային զարգացած կառուցվածք ունեցող նյութ օգտագործում են ցելոլիթ, տուֆ, պեռլիտ եւ այլն: Նյութի կտորների նախընտրելի չափերն են՝ 20 x 20 x 40 սմ: Կարող են օգտագործվել նաեւ նյութի տծե կտորներ: Նախընտրելի է նյութի կտորների տեղադրումը հատակից 5-15 սմ բարձրության վրա, մեկը մյուսից 10-50սմ հեռավորությամբ: Գոմաղբի շերտը փռում են վերմիկուլտիվացման մահճի վրա:

Կրճատվում է գոմաղբի վերամշակման տեղությունը եւ աշխատատարությունը: 2 նկ.:

(51)⁷ C07C 101/24

(11) 904

(13) A2

(21) 99018

(22) 02.03.1999

(41) 08.08.2000

(72) Ա. Աղաջանյան (AM), Ե. Աղաջանյան (AM)

(71) Արմեն Աղաջանյան (AM)

(73) Արմեն Աղաջանյան, Երևան, Գրիբոյեդովի 3, բն. 47 (AM)

(54) **Հիմնային ամինաթթվի հիմքի ստացման եղանակ**

(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիային, մասնավորապես հիմնային ամինաթթուների հիմքերի ստացման եղանակներին:

Հիմնային ամինաթթվի տեխնիկական բյուրեղների լուծույթը անցկացնում են կատիոնափոխանակման խեժի միջով, կլանված ամինաթթուն ենթարկում էլյուացման, էլյուատը խտացնում վակուումային գոլորշիացմամբ, ստացված խտանյութը գտում են եւ չորացնում: Որպես կատիոնափոխանակման խեժ օգտագործում են NH_4^+ -ծելի կատիոնիտը: Գոլորշիացումից հետո էլյուատը լրացուցիչ անցկացնում են հիմնային ամինաթթվի ձեւի կատիոնիտի միջով, իսկ չորացումը կատարում փոշիացմամբ:

Ապահովվում է հիմնային ամինաթթվի հիմքի ստացման բարձր արդյունավետություն:

(51)⁷ C07C 323/62

(11) 905

(13) A1

C07D 207/16

A61K 31/165

(21) 97010

(22) 11.07.1995

(31) 08/286,816

(32) 05.08.1994

(33) US

08/446,917

01.06.1995

US

(85) 05.02.1997

(86) PCT/US95/08802, 11.07.1995

(72) Ջ. Մ. Դոմաջեյա (US), Է. Ֆ. Էլսեյջեր (US), Ռ. Դ. Ջոլիթի (US)

(71) Վարներ-Լամբերտ Քամփնի (US)


(73) Վարներ-Լամբերտ Քամփնի (US)

(74) Ա. Պետրոսյան

(54) **Արիթմոմիացություններ, դեղագործական բաղադրանյութ եւ բուժման եղանակ**

(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական արդյունաբերությանը, հատկապես՝ արիթմոմիացություններին, որոնք որպես ակտիվ բաղադրամաս կիրառվում են հակավիրուսային եւ հակամանրէային պատրաստուկների կազմում:

Արիթմոմիացությունները ունեն ընդհանուր բանաձեւ (1)



Առաջարկվում են նաեւ դեղագործական բաղադրանյութեր, որոնք ունեն հակավիրուսային եւ հակամանրէային ազդեցություն եւ պարունակում են, որպես ակտիվ բաղադրամաս, առնվազն մեկ բանաձեւ (1)-ի միացություն:

Առաջարկվում է նաեւ վիրուսային եւ մանրէային վարակների բուժման եղանակ: 3 անկախ կետ:

(51)⁷ C07D 219/06

(11) 906

(13) A1

C07D 401/12

A61K 31/435

A61K 31/47

(21) 96252

(22) 07.01.1992

(31) 9100628.8

(32) 11.01.1991

(33) GB

9100637.9

11.01.1991

GB

9115956.6

24.07.1991

GB

9115981.4

24.07.1991

GB

(85) 12.08.1996

(86) PCT/EP 92/00020, 07.01.1992

(72) Բ. Ա. Դյումեթր (FR), Ն. Դոդիք (FR)

(71) Լաբորատուար Գլաքսո Ուեյլըմ Ս. Ա. (FR)


(73) Լաբորատուար Գլաքսո Ուեյլըմ Ս. Ա. (FR)

(74) Ռ. Գետրգյան

(54) **Ակրիդինի ածանցյալները**

(57) Գյուտը վերաբերում է դեղագործական արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ ակրիդինի ածանցյալներին, դրանց ստացման եղանակներին եւ դրանց կիրառմանը բժշկության մեջ:

Ընդհանուր բանաձևի



միացությունները կամ դրանց ֆիզիոլոգիապես ընդունելի աղերը ներառվում են հակառուտոցային ազդեցություն ունեցող դեղագործական բաղադրանյութերի կազմում: Հակառուտոցային ազդեցությունը կայանում է հակառուտոցային ազդանյութի նկատմամբ ուռուցքի զգայունության բարձրացման եւ հակառուտոցային ազդանյութի նկատմամբ ուռուցքի դիմադրողականության նվազեցման մեջ: Դեղագործական բաղադրանյութերը ստանում են per os, ներաշտային, պարենտերալ կամ ներուղիադիքային նշանակման համար կիրառելի ձևով: 6 անկախ կետ:

- | | | |
|---|-----------------|---------|
| (51) ⁷ C07D 503/18
A61K 31/42 | (11) 907 | (13) A1 |
| (21) 97050 | (22) 22.12.1995 | |
| (31) 9426261.5 | (32) 24.12.1994 | (33) GB |
| (85) 20.06.1997 | | |
| (86) PCT/GB95/03039, 22.12.1995 | | |

(72) Ջ. Լ. Քոլուանթ (GB)

(71) Սփըրբորթ Լիմիթիդ (GB)


(71) Սփըրբորթ Լիմիթիդ (GB)

(74) Ռ. Գեորգյան

(54) **Երկամինաթերի երկկլավուլանային աղ եւ դրա ստացման եղանակ**

(57) Գյուտը վերաբերում է դեղաբանությանը, մասնավորապես կլավուլանաթթվի աղերի ստացմանը եւ դրանց օգտագործմանը դեղագործական բաղադրանյութերում:

Երկամինաթերի երկկլավուլանային աղը ստացվել է կլավուլանաթթվից եւ



բանաձևի երկամինաթերից, որտեղ R¹-ը C₁-C₄-ալկիլ են է, իսկ R² եւ R³ ռադիկալներից յուրաքանչյուրը ջրածնի ատոմ է կամ C₁-C₈-ալկիլ:

Երկամինաթերի երկկլավուլանային աղի ստացման եղանակը կայանում է նրանում, որ երկամինաթերը փոխազդում են կլավուլանաթթվի կամ նրա աղի հետ օրգանական լուծիչում եւ անջատում ստացված աղը: 2 անկախ կետ, 3 նկ.:

(51)⁷ C07K 3/02

(11) 908

(13) A2

C07K 3/18

(21) P20000021

(22) 31.03.2000

(41) 08.08.2000

(72) Գ. Սիմոնյան (AM), Գ. Գրիգորյան (AM), Ռ. Սիմոնյան (AM)

(71) Մաքսիմ Սիմոնյան (AM)

(73) Մաքսիմ Սիմոնյան, Երեւան, Եզնիկ Կողբացու 1ա, բն. 3 (AM)

(54) **Էրիթրոցիտների թաղանթներից Բ-տիպի ցիտոքրոմների ստացման եղանակ**

(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիային, մասնավորապես՝ Բ-տիպի ցիտոքրոմների ստացման եղանակներին, եւ կարող է կիրառվել բժշկության մեջ, որպես ախտորոշման միջոց:

Բ-տիպի ցիտոքրոմները, ինչպիսիք են՝ Բ-558-III-ը եւ Բ-558-IV-ը, ստանում են արյան Էրիթրոցիտների թաղանթներից, որոնք նախապես մոտ մեկ ժամ պահվում են հիմնային միջավայրում (pH 9-11): Դիալիզից հետո նշված սպիտակուցները մաքրում են՝ անցկացնելով իոնափոխանակման խեժերի միջով, ինչպիսիք են DE-52 ու KM-52 ցելյուլոզները եւ DEAE A-50 սեֆադեքսը, ինչպես նաեւ ժելադոման եղանակով, G-100 սեֆադեքսի միջոցով:

(51)⁷ **C07K 3/02** (11) **909** (13) **A2**
C07K 3/18
 (21) P20000025 (22) 05.04.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Հ. Անդրեասյան (AM)
 (71) Հակոբ Անդրեասյան (AM)
 (73) Հակոբ Անդրեասյան, Երևան, Ամիրյան 24, բն. 17 (AM)
 (54) **Ալկոհոլային խմիչքների հավելույթ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ լիկյորի եւ օղու արտադրությանը:
 Ալկոհոլային խմիչքին ավելացվում է 1:100 հա-
 րաբերակցությամբ հավելույթ, որը պարունակում է D-լիմոնեն, միվենոլ եթրային յուղ, 3,7-երկմեթիլ-1,6-
 օկտադիեն-1-ոլ, 4-մեթիլ-1-(1-մեթիլէթիլ)-3-ցիկլոհեք-
 սեն-1-ոլ, ալֆա-3-ցիկլոհեքսեն-1-մեթանոլ, քիմոլ եւ
 էթանոլ, բաղադրամասերի հետեւյալ հարաբերակ-
 ցությամբ, զանգվ. %.

<i>D-լիմոնեն</i>	<i>0,1457-0,1623</i>
<i>միվենոլ եթրային յուղ</i>	<i>0,2523-0,2638</i>
<i>3,7-երկմեթիլ-1,6- օկտադիեն-1-ոլ</i>	<i>0,1198-0,1301</i>
<i>4-մեթիլ-1-(1-մեթիլէթիլ)- 3-ցիկլոհեքսեն-1-ոլ</i>	<i>0,0509-0,0608</i>
<i>ալֆա-3-ցիկլոհեքսեն-1- մեթանոլ</i>	<i>0,1358-0,1535</i>
<i>քիմոլ</i>	<i>0,0708-0,0803</i>
<i>էթանոլ</i>	<i>մնացածը:</i>

Բարելավվում է ալկոհոլային խմիչքների հա-
 վելույթի համը, ուժեղացվում խթանող ու տոնուալ
 բարձրացնող ազդեցությունը:

(51)⁷ **C08F 212/14** (11) **910** (13) **A2**
C08F 8/00
BO1J 20/26
 (21) 99134 (22) 24.12.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Մ. Մացոյան (AM), Մ. Աղաջանով (AM)
 (71) Մարգարիտա Մացոյան (AM), Սիխայիլ Աղաջա-
 նով (AM)
 (73) Մարգարիտա Մացոյան, Երևան, Կորյունի 5, բն.
 31 (AM), Սիխայիլ Աղաջանով, Երևան, Սիխ-
 քար Հերացու 18, բն. 34 (AM)

(54) **Ստիրոլի եւ դիվինիլբենզոլի հիմքով ազոտ
 պարունակող համապոլիմերային կլանիչ՝ արյան մեջ
 խոլեստերինի քանակի նվազեցման համար**
 (57) Գյուտը վերաբերում է պոլիմերային քիմիային,
 մասնավորապես՝ ստիրոլի եւ դիվինիլբենզոլի հիմ-
 քով ազոտ պարունակող համապոլիմերային կլանիչ-
 ներին:

Կլանիչը ստանում են երկփուլ սինթեզով: Առա-
 ջին փուլում, քլորմեթիլավորված բաղադրիչին ավե-
 լացնում են իմիդազոլ, իսկ երկրորդ փուլում, իմիդա-
 զոլ պարունակող սինթեզված միացությանը ավելաց-
 նում են միկոտինամիդ:

Ստացված կլանիչն ունի հիպոխոլեստերինա-
 յին ազդեցություն, քոլաթթվի կլանման բարձր ունա-
 կություն եւ կարող է կիրառվել աթերոսկլերոզի ու ար-
 յան մեջ խոլեստերինի քանակի ավելացմամբ ուղեկ-
 ցվող այլ հիվանդությունների բուժման եւ կանխար-
 գելման համար:

(51)⁷ **C22B 3/00** (11) **911** (13) **A2**
C22B 11/00
 (21) P20000042 (22) 15.05.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Թ. Ղարիբյան (AM), Լ. Վարսիկյան (AM), Ռ.
 Գրիգորյան (AM), Վ. Մինասյան (AM), Ռ. Մալ-
 խասյան (AM), Ս. Գրիգորյան (AM), Ս. Քաման-
 չաջյան (AM)
 (71) Թամարա Ղարիբյան (AM), Ռազմիկ Մալխաս-
 յան (AM)
 (73) Թամարա Ղարիբյան, Երևան, Տերյան 57, բն.
 18 (AM), Ռազմիկ Մալխասյան, Երևան, Սոսեի
 2/2, բն. 50 (AM)

(54) **Ալտիվ մետաղական կատալիզորդների ստաց-
 ման եղանակ**

(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի բնագավառին,
 մասնավորապես՝ նանոչափ, ամորֆ մետաղական կա-
 տալիզորդների ստացման եղանակներին, որոնք կա-
 րող են կիրառվել տարբեր քիմիական պրոցեսներում:

Սիլիցիումի կամ ալյումինիումի օքսիդից կազմ-
 ված կրողները տոգորում են մետաղ պարունակող
 աղի լուծույթով, չորացնում 80-100°C ջերմաստի-
 ճանում, շիկացնում օդում, 400°C ջերմաստիճանում՝
 մինչեւ համապատասխան մետաղի օքսիդի ստացու-
 մը, ապա այդ օքսիդը վերականգնում են մինչեւ մե-
 տաղի ստացումը ջրածնի գրգռված մոլեկուլների մի-
 ջոցով, կամ նախապես շիկացված 400°C ջերմաս-
 տիճանում կրողները հեքսանի միջավայրում մեխա-
 նիկորեն պատում են քվանտաքիմիական մեթոդով
 վերականգնված ամորֆ մետաղի նանոչափ մասնիկ-
 ներով:

Գյուտը ապահովում է մետաղի մասնիկների
 նանոչափ, ալտիվ, ամորֆ վիճակում ստացումը:

(51)⁷ **F01L 3/08** (11) **912** (13) **A2**
 (21) 99133 (22) 23.12.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Ա. Աղաբաբյան (AM)
 (71) Աշոտ Աղաբաբյան (AM)
 (73) Աշոտ Աղաբաբյան, Երևան, 16 թաղամաս 23,
 բն. 12 (AM)

(54) **Կափույրի ձողի խցվածքային հանգույց**

(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, մաս-
 նավորապես ներքին այրման շարժիչի գազաբաշխ-
 ման մեխանիզմի կափույրի ձողի խցվածքին:

Հանգույցն ունի կափույրի ձող, ուղղորդիչ ա-

կանոց, վերին եւ ստորին յուղադարձիկ թասակներ: Վերին թասակը կիպ նստեցվածքով տեղակայված է կափույրի ձողի վրա, իսկ ստորինը՝ ուղղորդիչ ականոցի վզիկի վրա:

Թասակների միջեւ բացակը 0,2-ից մինչեւ 0,5 մմ է:

Ձողի տեղաշարժման ընթացքում վերին թասակը նվազագույն բացակով պարփակում է ստորին թասակը՝ նվազեցնելով յուղի կորուստը ձողի եւ ականոցի միջեւ եղած բացակի միջով: 1 նկ.:

(51)⁷ **F02P 13/00**

(11) **913**

(13) **A2**

(21) P200000002

(22) 10.01.2000

(41) 08.08.2000

(72) Մ. Մովսիսյան (AM), Խ. Գետրոյան (AM), Կ. Շահգալոյան (AM), Մ. Եսայան (AM), Լ. Խաչատրյան (AM)

(71) Մերութան Մովսիսյան (AM)

(73) Մերութան Մովսիսյան, Չարենցավան, 6-րդ թաղամաս 6/28 (AM)

(54) **Կայծառ ներքին այրման շարժիչների համար**

(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ ներքին այրման շարժիչների կայծառներին:

Կայծառը բաղկացած է իրանից, մեկուսիչից, կենտրոնական եւ կողմնային էլեկտրոդներից:

Իրանի փեշի մասն ունի շրջանաձեւ ակոս, որի մակերեսույթը կարող է լինել ուղղանկյուն, կամ արտահայտվել որել է ֆունկցիայով, իսկ փեշի եզրն ունի շեղ ակոսներ: Կենտրոնական եւ կողմնային էլեկտրոդները երկճյուղ են: 3 նկ.:

(51)⁷ **F03G 7/06**

(11) **914**

(13) **A2**

(21) 99130

(22) 20.12.1999

(41) 08.08.2000

(72) Պ. Նաջարյան (AM), Վ. Մնացականյան (AM), Ա. Հովհաննիսյան (AM)

(71) Պետրազ Նաջարյան (AM), Վահան Մնացականյան (AM), Արթուր Հովհաննիսյան (AM)

(73) Պետրազ Նաջարյան, Երեւան, Բարբյուսի 9, բն. 15 (AM), Վահան Մնացականյան, Երեւան, Թումանյան 28/20, բն. 39 (AM), Արթուր Հովհաննիսյան, Երեւան, Դավիթբաշեն, 2-րդ թաղ. 15, բն. 15 (AM)

(54) **Ջերմային շարժիչ**

(57) Գյուտը վերաբերում է մեխանիկական էներգիայի ստացման սարքերին:

Շարժիչն ունի տաք եւ սառը ջերմափոխանակիչներով հաղորդակցվող առնվազն մեկ զույգ միատեսակ գլաններ: Յուրաքանչյուր գլանում տեղադրված է ծնկաձեւ լիսեռի հետ կինեմատիկական կապի մեջ գտնվող միաց: Որպես աշխատանքային մարմին օգտագործվում է ջերմահաղորդականության առավելագույն գործակցով հեղուկ, օրինակ՝ ջուր:

Գլաններում միացներով պարփակված աշխատանքային մարմինը ջերմավերականգնիչի պատյանի անցքերով հաղորդակցվում է սեղմման եւ ընդարձակման փոփոխման ադիաբատ հնարավորությամբ հեղուկով ռեգերվուարին:

Առաջարկված է շարժիչի կոնստրուկտիվ եւ ջերմատեխնիկական պարամետրերի որոշման բանաձեւ:

Պարզեցվում է շարժիչի կառուցվածքը, բարձրացվում են տեսակարար հզորությունը եւ օգտակար գործողության գործակիցը: 10 նկ.:

(51)⁷ **F16 H 21/28**

(11) **915**

(13) **A2**

(21) 99029

(22) 19.03.1999

(41) 08.08.2000

(72) Թ. Ասատրյան (AM)

(71) Թեման Ասատրյան (AM)

(76) Թեման Ասատրյան, Երեւան, Հ. Հակոբյանի նրբ. 1, բն. 36 (AM)

(54) **Աստղարդային շարժիչի պտտող մոմենտի փոխանցման հանգույց**

(57) Գյուտը վերաբերում է ներքին այրման շարժիչներին, հատկապես ներքին այրման աստղարդային շարժիչի հանգույցներին:

Ոլորող մոմենտի փոխանցման հանգույցն ունի իրան, հակադիր այտերով միաձուլված լիսեռ, երկու առամնամիկ, որոնցից մեկը երկկողմանի գլանային դարձյակներով է, եւ տանող լիսեռ: Միաձուլված լիսեռը հողակապորեն միացված է երկկողմանի գլանային դարձյակներով ատամնամիկին, իսկ վերջինիս դարձյակները՝ իրանին: Միաձուլված լիսեռի պտույտները ատամնամիկների միջոցով փոխանցվում են տանող լիսեռին:

Կառուցվածքի պարզեցում: 1 նկ.:

(51)⁷ **F16H 21/28**

(11) **916**

(13) **A2**

(21) 99030

(22) 19.03.1999

(41) 08.08.2000

(72) Թ. Ասատրյան (AM)

(71) Թեման Ասատրյան (AM)

(73) Թեման Ասատրյան, Երեւան, Հ. Հակոբյանի նրբ. 1, բն. 36 (AM)

(54) **Ներքին այրման աստղարդային շարժիչ**

(57) Գյուտը վերաբերում է ներքին այրման շարժիչներին, մասնավորապես աստղարդային ներքին այրման շարժիչին:

Շարժիչի ութ գլանները զույգ առ զույգ դեմ հանդիման տեղադրված են ուղղանկյուն, քառակուսի նիստով գուգահեռանիստի չորս կողերի երկայնքով: Շարժիչն ունի երկու հետադարձ-առաջընթաց շարժում ապահովող մեխանիզմ, ընդ որում, միեւնույն անկյունագծային հարթության մեջ գտնվող երկու զույգ գլանները հողակապով միացված են մեկ հետա-

դարձ-առաջընթաց շարժում ապահովող մեխանիզմին, որի միջոցով, նույնպես հողակապով միացված են հետադարձ-առաջընթաց շարժումը պատասկանի փոխակերպող եւ տանող լիսեռին հաղորդող հանգույցին:

Շարժիչի բոլոր գլանների աշխատանքի միատեսակ պայմանների ապահովում, երկարակեցության բարձրացում: 1 նկ.:

- (51)⁷ **F16H 21/28** (11) **917** (13) **A2**
 (21) 99031 (22) 19.03.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Թ. Ասատրյան (AM)
 (71) Թեվման Ասատրյան (AM)
 (73) Թեվման Ասատրյան, Երեւան, Հ. Հակոբյան նրբ. 1, բն. 36 (AM)
 (54) **Երկտակտ ներքին այրման աստղադրային շարժիչ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է ներքին այրման շարժիչներին, հատկապես երկտակտ ներքին այրման աստղադրային շարժիչին:

Շարժիչն ունի չորս գլան, միաժույգ լիսեռ եւ ատամնավալային զույգ, ընդ որում, գլանները տեղադրված են զույգ առ զույգ դեմ հանդիման, փոխողդահայաց, բայց միմյանցից հեռացված առանցքներով: Մխոցները շարժաթելերով հողակապորեն միացված են միաժույգ լիսեռի հակադիր այտերին:

Պարզեցվում է շարժիչի կառուցվածքը, եւ ստեղծվում կրկնակի հզորության զարգացման հնարավորություն: 1 նկ.:

- (51)⁷ **G01F 1/00** (11) **918** (13) **A2**
 (21) P20000043 (22) 16.05.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Ռ. Մխիթարյան (AM), Ա. Դուլյան (AM), Ա. Գալայան (AM), Ս. Դոնադյան (AM)
 (71) Ռուդիկ Մխիթարյան (AM)
 (73) Ռուդիկ Մխիթարյան, Էջմիածին, Վ. Կոստանյանի 1, բն. 43 (AM)
 (54) **Ջրի ծախսի հսկման համակարգ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է չափողական տեխնիկայի բնագավառին, մասնավորապես՝ ջրի ծախսի հսկման համակարգերին եւ կարող է օգտագործվել քաղաքային տնտեսությունում՝ բնակարանային ջրի ծախսը հսկելու համար:

Համակարգն ունի բաժանորդների անհատական ջրաչափիչ սարքեր, որոնք ներառում են տուրբին, տվիչ, ձեւավորիչ, միկրոհսկիչ, կառավարվող էլեկտրափական, կապի գծեր, մի խումբ բաժանորդներին սպասարկող կառավարվող բլոկներ, որոնք ունեն ցուցասարք, կառավարման վահան, սնուցման աղբյուր, կապի գծեր եւ կենտրոնական համակարգիչ: Համակարգը երկաստիճան է: Ջրաչափիչ սարքերը խմբակային բլոկներին միացված են ցածրա-

վոլտ կապի գծերի միջոցով, իսկ յուրաքանչյուր խմբակային բլոկ համակարգչին միացված է ցանկացած հայտնի կապի միջոցով: Տվիչն ունի մեկը մյուսի մեջ փոխողդահայաց դասավորված ինդուկտիվ փաթույթներ, որոնց հատման կենտրոնը համընկնում է տուրբինի երկրաչափական առանցքին, իսկ տուրբինն ունի կենտրոնում տեղակայված ֆեռիտային թիթեղ:

Ապահովվում է շահագործման անվտանգությունը: 2 նկ.:

- (51)⁷ **G01F 1/34** (11) **919** (13) **A2**
 (21) P20000030 (22) 13.04.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Գ. Ավետիսյան (AM)
 (71) Գուրգեն Ավետիսյան (AM)
 (73) Գուրգեն Ավետիսյան, Գյումրի, Տիմիրյազեի 32 (AM)
 (54) **Հեղուկների եւ գազերի ծախսի եւ քանակի չափիչ սարք**

(57) Գյուտը վերաբերում է չափողական տեխնիկայի բնագավառին, մասնավորապես՝ ճնշման փոփոխական անկման մեթոդով հեղուկների եւ գազերի ծախսի եւ քանակի չափիչ սարքերին եւ կարող է օգտագործվել գազային, ջերմային եւ ջրամատակարարման ցանցերում:

Սարքն ունի երկու խոռոչներից կազմված չափիչ խողովակաշար, որի մեջ տեղադրված է նեղացում ունեցող հարմարանք: Խողովակաշարի խոռոչները խողովակների միջոցով միացված են դիֆուզմոնտերին: Սարքն ունի նաեւ հավասարեցնող եւ անջատող փականներ:

Բարձրանում է չափման ճշտությունը՝ ցանցերում բաբախումների առկայության դեպքում: 6 նկ.:

- (51)⁷ **G01L 9/08** (11) **920** (13) **A2**
G01L 9/12
 (21) 99128 (22) 15.12.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Վ. Վարդանյան (AM), Վ. Վարդանյան (AM), Ն. Վարդանյան (AM)
 (71) Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (AM)
 (73) Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, Երեւան, Տերյան 105 (AM)
 (54) **Ճնշման ունակային հայտնիչ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է չափողական տեխնիկային, մասնավորապես՝ ճնշման ունակային հայտնիչներին եւ կարող է կիրառվել թռչող ապարատների բարձրաչափերում:

Հայտնիչն ունի երեք մասից բաղկացած իրան, երկու ընդունող խուց՝ մեմբրաններով, որոնց կոշտ կենտրոնները միացված են լծակի երկու բազուկների վրա՝ տեղադրված ուղղանկյուն թիթեղի տեսքով կա-

տարված շարժական էլեկտրոդների կենտրոններին: Լծակն ունի առաձգական հող՝ երկու միջակայի տեսքով, որոնք միացնում են թիթեղի եւ հենարանի տարրի ուղղանկյուն շրջանակի կենտրոնները: Իրանի միջնամասում կա ուղղանկյուն շրջանակ, որի ներսում եւ հարթության վրա տեղակայված է հենարան, որի միջնամասում տեղադրված են մեկուսացված անշարժ էլեկտրոդները: Հենարանն ունի ձող, որի միջոցով այն միացված է իրանի ներքեւի մասում տեղակայված կոշտ կենտրոնով եւ դիրքի կարգավորման համակարգով մեմբրանին: Անշարժ էլեկտրոդների հենարանը տեղակայված է միջակայերի միջոցով իրանին միացված հեծանի կենտրոնական մասում եւ իրանի հետ կազմում է մեկ ամբողջություն: Հեծանի ծայրերը ձողերի միջոցով միացված են իրանի հիմքին տեղակայված կոշտ կենտրոններով մեմբրաններին, որոնք տեղակայված են համապատասխան լծակի ծայրին: Լծակի մյուս ծայրն ամրացված է լրացուցիչ մանրաքայլ պտտատակածողի ծայրին, որը ազատ տեղակայված է բաց շրջանակի անցքում:

Բարձրացվում է հայտնի թրթռահարվածային կայունությունը, մեծացվում ջերմակայունությունը, լայնացվում ունակությունների անհատական կարգավորումը ինչպես հավաքման, այնպես էլ շահագործման ժամանակ: 4 նկ.:

- (51)⁷ **G01V 7/00** (11) **921** (13) **A1**
 (21) 97037 (22) 04.10.1995
 (31) 264610 (32) 04.10.1994 (33) NZ
 (85) 02.05.1997
 (86) PCT/GB95/02349, 04.10.1995
 (72) Ա. Վ. Վերյասկին (NZ)
 (71) Գրեվիտեք Ինսթրումենթս Լիմիթիդ (GB)
 (73) Գրեվիտեք Ինսթրումենթս Լիմիթիդ (GB)
 (74) Ռ. Գետրոյան
 (54) **Գրավիտացիոն դաշտի պարամետրերի չափման սարք եւ եղանակ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է գրավիտացիոն դաշտերի չափմանը, մասնավորապես, գրավիտացիայի գրադիենտաչափությանը եւ գրավիտացիոն գրադիենտի տենզորի ոչ անկյունագծային բաղադրիչների բացարձակ արժեքների չափման եղանակին:

Սարքն ունի երկու ծայրերից ամրացված լար, որը երկու գրգռման տլենոիդների հետ ինդուկտիվորեն կապված գերհաղորդիչ հաղորդաշղթայի մասն է: Լարի շեղումը ի պատասխան գրավիտացիոն դաշտի ազդեցությանը գրանցվում է մագնիսական հոսքի երկու կերպափոխիչներով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի ազդանշանային եւ երկու չափիչ կոճեր: Չափիչ կոճերի գույգերը տեղակայված են երկու ուղղահայաց հարթություններում՝ ստեղծելով երկու անկախ չափիչ անցուղի: Յուրաքանչյուր կերպափոխիչ երկու թելերը հավասարակշռված են այնպես,

որ ելքային լարման կերպափոխեն միայն լարի սեփական ասիմետրիկ մոդերի ամպլիտուդը: Յուրաքանչյուր անցուղու ելքային լարումն օգտագործվում է հակադարձ կապի հոսանքի տեղաբաշխման համար՝ լարին զուգահեռ եւ նրա անմիջական մոտակայքում: Շնորհիվ հակադարձ կապի հոսանքի կարգավորման հնարավորության, կարելի է կարգավորել լարի առաջին ասիմետրիկ մոդի ռելաքսացիայի արդյունավետ ժամանակը եւ ռեզոնանսային հաճախությունը, մինչդեռ սիմետրիկ մոդերը մնում են անփոփոխ, ինչը բարձրացնում է սարքի զգայունությունը գրավիտացիայի գրադիենտի նկատմամբ: Բարձրանում է նաեւ չափումների ճշտությունը, նվազում է վիբրացիայի աղմուկների ազդեցությունը չափման արդյունքների վրա: 2 անկախ կետ, 2 նկ.:

- (51)⁷ **H01B 12/00** (11) **922** (13) **A2**
H01L 39/24
 (21) 99106 (22) 12.10.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Ն. Սարգսյան (AM), Ռ. Անանյան (AM), Լ. Նազարյան (AM)
 (71) Նորայր Սարգսյան (AM), Ռադիկ Անանյան (AM), Լյուդվիգ Նազարյան (AM)
 (73) Նորայր Սարգսյան, Երեւան, Շիրվանգադեի 4/2, բն. 10 (AM), Ռադիկ Անանյան, Երեւան, Մ. Սարգսյան 27, բն. 28 (AM), Լյուդվիգ Նազարյան, Երեւան, Մարկվարտի 101 (AM)
 (54) **Գերհաղորդիչ նյութ եւ դրա ստացման եղանակ**
 (57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկային, մասնավորապես՝ գերհաղորդիչ նյութերին եւ դրանց ստացման եղանակին:
 Գերհաղորդիչ նյութը պարունակում է Nb, Al, Cu, Ag, Ge, Zn, Sn՝ հետեւյալ տոկոսային հարաբերությամբ(%). Nb= 80-91,5; Al =2,0-5,0; Cu =3,0-8,5; Ag =0,15-0,3; Ge=0,2-0,5; Zn=1,0-4,0; Sn=1,0-3,5: Անցման կրիտիկական ջերմաստիճանը $T_c=213.15^\circ\text{K}$ է, իսկ տեսակարար դիմադրությունը՝ $\rho=10^{-23}-10^{-25}\text{Օմ.սմ.}$

Ըստ եղանակի գերհաղորդիչ նյութի ստացումը սկսում են 2650-2750°C ջերմաստիճանից, 0,1 մթն. ճնշման ներքո, եւ հետագա սառեցման պայմաններում բաղադրիչներն ավելացվում են հետեւյալ հերթականությամբ՝ Nb, Cu, Ag, Ge, Al, Zn, Sn: Սառեցման ընթացքում մետաղներն ավելացվում են այն ժամանակ, երբ համահավաքի ջերմաստիճանը մետաղի հալման ջերմաստիճանից բարձր է 15-20 տոկոսով, որից հետո 1000°C-մ էլեկտրաստատիկ դաշտում համահավաքը սառեցվում է մինչեւ 1200°C ջերմաստիճանը, իսկ 1200°C-ից մինչեւ սենյակային ջերմաստիճանը՝ 10000-12000 Ա/մ մագնիսական դաշտում: 2 անկախ կետ:

- (51)⁷ **H01L21/18** (11) **923** (13) **A2**
 (21) 99095 (22) 06.09.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Գ. Այվազյան (AM), Ա. Շաբոյան (AM)
 (71) Գազիկ Այվազյան(AM), Արմեն Շաբոյան (AM)
 (73) Գազիկ Այվազյան, Երեւան, Ավան, Դանիել Վարուժանի քաղ., 10/19 (AM), Արմեն Շաբոյան, Երեւան, Կորեական 14 (AM)

(54) Ուժային սիլիցիումային տրանզիստորների պատրաստման եղանակ

- (57) Գյուտը վերաբերում է ուժային կիսահաղորդչային տեխնիկային եւ կարող է կիրառվել ուժային սիլիցիումային տրանզիստորների պատրաստման համար:

Գյուտի էությունն այն է, որ ուժային սիլիցիումային տրանզիստորների պատրաստման եղանակում, ըստ որի կատարում են n^+-n^+ բազային սիլիցիումային կառուցվածքի նախապատրաստում, p^+-p բազային շերտի ձեւավորում՝ ակցեպտորային խառնուրդների դիֆուզիայով, սիլիցիումի երկօքսիդի դիմակային թաղանթի ստեղծում, այդ թաղանթում լուսավիմազրության մեթոդով պատուհանների բացում, էմիտերային գրպանիկների ստեղծում, էմիտերային n^+ լոկալ տիրույթների ձեւավորում դոնորային խառնուրդների դիֆուզիայով, ջերմային մշակումներ եւ լուսավիմազրական գործողությունների իրականացում, գյուտի համաձայն՝ էմիտերային գրպանիկների ստեղծումը իրականացվում է անոդային խառնատման մեթոդով՝ 1.4-1.6 գ/սմ³ ծավալային խտությամբ ծակոտկեն սիլիցիումի առաջացման ռեժիմում:

Այս եղանակով կարելի է բարելավել ուժային տրանզիստորների էլեկտրաֆիզիկական պարամետրերը եւ բարձրացնել պիտանի սարքերի ելքի տոկոսը: 7 նկ.:

- (51)⁷ **H01L 23/36** (11) **924** (13) **A2**
H05K 7/20
 (21) P20000023 (22) 04.04.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Ս. Պետրոսյան (AM)
 (71) Սուրեն Պետրոսյան (AM)
 (73) Սուրեն Պետրոսյան, Երեւան, Ավան, Խուդյակովի 84/2, բն. 11 (AM)

(54) Կիսահաղորդչային սարքերի հովացման սարքվածք

- (57) Գյուտը վերաբերում է կիսահաղորդչային սարքերի հովացմանը եւ կարող է կիրառվել ռադիոէլեկտրոնային ապարատուրայի նախագծման ժամանակ:

Կիսահաղորդչային սարքերի հովացման սարքվածքը պատրաստված է ջերմահաղորդիչ նյութի ժապավենից, որը ծավալված է կնճռածալքերի ձեւով, ծավալվածքի թիթեղներից մեկը կիպ սեղմված է հովացման սարքի ջերմանջատող ճակատին, իսկ ծայրային

թիթեղները կարող են լինել ինչպես ազատ, այնպես էլ սարքի իրանի տարրերին ամրացված:

Նման կառուցվածքի շնորհիվ ավելացվում է կիսահաղորդչային սարքերի հովացման սարքվածքի ուրվագծի փոփոխման ազատության աստիճանների թիվը: 1 նկ.:

- (51)⁷ **H01L 37/00** (11) **925** (13) **A2**
 (21) 99071 (22) 15.07.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Ս. Գրիգորյան (AM), Ռ. Աբրահամյան (AM), Վ. Նազարյան (AM)
 (71) Սուրեն Գրիգորյան (AM), Վաղինակ Նազարյան (AM)
 (73) Սուրեն Գրիգորյան, Երեւան, Մոսկովյան 37, բն. 20 (AM), Վաղինակ Նազարյան, Երեւան, Լեւինգրադյան 48, բն. 11 (AM)

(54) Մարդու եւ գյուղատնտեսական կենդանիների խորը սառեցված սերմնահեղուկի հալեցման ապարատ

- (57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը եւ անասնապահությանը, մասնավորապես՝ խորը սառեցված սերմնահեղուկի հալեցման ապարատներին:

Ապարատը բաղկացած է իրանից, որի մեջ տեղակայված են ջրային բաղնիք, տաքացուցիչ տարրեր, կենտրոնախույս պոմպ, հեղուկի խառնիչ, իրանի առջեւից ամրացված է հերմետիկ փակվող ստերիլ հալեցման կոնաձեւ խցիկ, որի մեջ տեղադրվում է հալեցվող սերմնահեղուկը: Էլեկտրաջերմակարգավորիչի միջոցով ապահովվում է հալեցման $37^{\circ}-40^{\circ}\text{C}$ ջերաստիճանը: Ջերմահաղորդիչ հեղուկը պոմպով մղվում է հալեցման խցիկ, որտեղ 10 վայրկյանի ընթացքում կատարվում է սերմնահեղուկի հալեցումը:

Ապարատի առավելություններն են՝ հալեցման ժամանակի կրճատումը, հալեցված սերմնահեղուկի կենսաբանական լիարժեքության եւ բեղմնավորելու հատկությունների պահպանումը: 1 նկ.:

- (51)⁷ **H01L 39/12** (11) **926** (13) **A2**
 (21) P20000017 (22) 15.03.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Ս. Հայրապետյան (AM), Ա. Տոնոյան (AM), Է. Առաքելովա (AM), Ա. Սահակյան (AM), Ս. Դավթյան (AM)
 (71) Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (AM)
 (73) Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, Երեւան, Տերյան 105 (AM)
(54) Պոլիմեր-կերամիկական հիմքով բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդիչ իրերի ստացման եղանակ
 (57) Գյուտը վերաբերում է բարձրջերմաստիճանային գերհաղորդչականության բնագավառին, մասնավորապես՝ գերհաղորդիչ պոլիմեր-կերամիկական հիմ-

քով կոմպոզիցիաների ստացմանը եւ կարող է կիրառվել պահանջվող գերհաղորդիչ բնութագրերով օժտված բարձրջերմաստիճանային իրերի ստացման համար:

Ըստ գյուտի, գերհաղորդիչ կերամիկայի եւ մանրահատիկ պոլիմերային կապակցանյութի փոշեման բաղադրամասերի մեխանիկական խառնուրդը ենթարկում են ջերմային մամլման, խառնուրդի մեջ լրացուցիչ ավելացնում են 2-5 զանգվ.% հակաօքսիդանտ, օրինակ՝ իրգանօքս կամ ՆԳ-2246, իսկ խառնուրդի մամլումը իրականացնում են պոլիմերային կապակցանյութի հալման կամ ապակիացման ջերմաստիճանից ավելի բարձր ջերմաստիճաններում:

(51)⁷ H03M 1/66

(11) 927

(13) A2

(21) 99114

(22) 26.10.1999

(41) 08.08.2000

(72) Վ. Հակոբյան (AM), Վ. Ավագյան (AM), Ա. Վաթյան (AM)

(71) Վարուժան Հակոբյան (AM), Արման Վաթյան (AM)

(73) Վարուժան Հակոբյան, Երեւան, Թամանյան 3, բն. 63 (AM), Արման Վաթյան, Երեւան, Ալեք Մանուկյան 15, բն. 8 (AM)

(54) **Գործառական պիեզոէլեկտրոնային կերպափոխիչ**

(57) Գյուտը վերաբերում է հաշվողական տեխնիկային եւ ավտոմատիկային, մասնավորապես՝ պիեզոէլեկտրոնային կերպափոխման տեխնիկային:

Գործառական պիեզոէլեկտրոնային կերպափոխիչն ունի ձայնային միաձույլ երկձեւ բազմաէլեկտրոդային ելքային թիթեղի կառուցվածքով պիեզոէլեկտրամիկական տարր՝ պիեզոկառուցվածքի ձայնային տատանումների քվադրեզոնանսային գրգռման հաճախությունները որոշող գործառական տեղայնային տիրույթների ընդհատուն քվանտացվող մնացորդային բեռնայնություններով: Անալոգաքվանշանային եւ քվանշանաանալոգային կերպափոխումներն իրականացվում են միասնական գործույթային միջավայրում ամպլիտուդային հայտանիշով, կախված մանակային պիեզոէլեկտրափոխված ազդանշանների ձեւավորման տրակտերի ուղիների աշխատանքային ընդգրկույթի կարգավորումից, ինչպես դրական կամ բացասական, այնպես էլ երկբևեռ ելքային ու մուտքային մանակային ազդանշանների արժեքների տիրույթում:

Նման կերպափոխիչն օժտված է համապիտանիությամբ ու գործույթային ճկունությամբ եւ կարող է կիրառվել տարբեր դասերի կառավարման ճշգրիտ պիեզոէլեկտրոնային համակարգերում: 1 նկ.:

(51)⁷ H03M 1/66

(11) 928

(13) A2

(21) 99115

(22) 26.10.1999

(41) 08.08.2000

(72) Վ. Հակոբյան (AM), Վ. Ավագյան (AM), Ա. Վաթյան (AM)

(71) Վարուժան Հակոբյան (AM), Արման Վաթյան (AM)

(73) Վարուժան Հակոբյան, Երեւան, Թամանյան 3, բն. 63 (AM), Արման Վաթյան, Երեւան, Ալեք Մանուկյան 15, բն. 8 (AM)

(54) **Պիեզոէլեկտրոնային քվանշանաանալոգային կերպափոխիչ**

(57) Գյուտը վերաբերում է հաշվողական տեխնիկային եւ ավտոմատիկային, մասնավորապես՝ պիեզոէլեկտրոնային կերպափոխման տեխնիկային:

Պիեզոէլեկտրոնային քվանշանաանալոգային կերպափոխիչն ունի ձայնային միաձույլ երկձեւ ելքային թիթեղների կառուցվածքով պիեզոէլեկտրամիկական տարր՝ պիեզոկառուցվածքի գրգռման քվադրեզոնանսային հաճախությունները որոշող գործույթային տեղայնային տիրույթների ընդհատուն քվանտացված մնացորդային բեռնայնություններով: Երկուական կողի մանակային ազդանշանի կերպափոխումը իրականացվում է ամպլիտուդահաճախային ու հաճախային հայտանիշներով, քվադրեզոնանսային տատանումների գրգռումով, տեղայնային տիրույթների պիեզոէլեկտրափոխված ելքային ազդանշանների ձեւավորումով, քվադրեզոնանսային հաճախության որոշումով եւ պիեզոէլեկտրափոխված ազդանշանների հաճախային ընտրությամբ ելքային մանակային ազդանշանի առանձնացումով:

Առաջարկված կառուցվածքով կարելի է բարձրացնել պիեզոէլեկտրոնային քվանշանաանալոգային կերպափոխիչի արագագործությունը եւ ընդլայնել գործառման հնարավորությունները: 2 նկ.:

(51)⁷ H05B 41/00

(11) 929

(13) A2

(21) P20000078

(22) 14.08.2000

(41) 22.09.2000

(72) Ա. Մկրտչյան (AM), Գ. Ասատրյան (AM)

(71) Ալպիկ Մկրտչյան (AM)

(73) Ալպիկ Մկրտչյան, Երեւան, Հր. Քոչարի 20, բն. 3 (AM)

(54) **Ալյումաֆոսֆատային կապակցանյութի ստացման եղանակ եւ դիմադրական բաղադրանյութ**

(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկային եւ կարող է կիրառվել ջերմաառաքիչների պատրաստման ժամանակ:

Ֆոսֆորական թթվի վրա ազդում են ալյումինի հիդրօքսիդով՝ 3:1 կշռային հարաբերակցությամբ, ընդ որում, որպես ալյումինի հիդրօքսիդ վերցնում են ալյումինե նրբաթիթեղից տրանսֆորմատորների փաթույթների արտադրության թափոնը, որը պարունակում է 3-5% Al, 95-97% Al(OH)₃, ռեակցիան ընթանում է էկզոթերմիայի հաշվին 0,5 ժամում:

Դիմադրական բաղադրանյութը պարունակում է մանրադիսպերս էլեկտրահաղորդիչ հավելում, օրինակ, գրաֆիտ, հանքային լցանյութ՝ բազալտի, տուֆի, գրանիտի կամ դրանց խառնուրդի, յուրահա-

տուկ կավի հիման վրա եւ կապակցանյութ: Օրինակ, որպէս լցանյութ վերցված է բազալտի, տուֆի, գրաֆիտի հղկումից առաջացած թափոնը կամ դրանց խառնուրդը, իսկ որպէս կապակցանյութ՝ ֆոսֆորական թթվի 1 եւ 2 տեղակալված ալյումինի աղերը: Բաղադրամասերի հարաբերակցությունը բաղադրանյութում, կշռ. %՝ էլեկտրահաղորդիչ գրաֆիտ 7–10, լցանյութ 55–63, կապակցանյութ 25–30:

Գյուտը հնարավորություն է տալիս, օգտագործելով բնական թափոնները եւ ածխածնի տարբեր վերափոխումները, ստանալ թաղանթային եւ ծավալային ջերմաառաքիչներ: 2 անկախ կետ:

- | | | |
|------------------------------|-----------------|---------|
| (51) ⁷ H05B 41/4 | (11) 930 | (13) A2 |
| (21) P20000027 | (22) 11.04.2000 | |
| (41) 08.08.2000 | | |
| (72) Ա. Հարությունյան (AM) | | |
| (71) Աշոտ Հարությունյան (AM) | | |

(73) Աշոտ Հարությունյան, Երեւան, Շիրվանզադեի 4, բն. 6 (AM)

(54) **Բարձր ճնշման գազապարպիչ լամպերի խմբակային եղանակով իմպուլսային լարումով սնող սարք**

(57) Գյուտը վերաբերում է էլեկտրատեխնիկայի բնագավառին, մասնավորապէս՝ գազապարպիչ լամպերին եւ կարող է կիրառվել արտադրական շինությունների լուսավորման եւ արտաքին լուսավորման համակարգերում:

Գյուտի էությունն այն է, որ լամպերը սնվում են միաբեւեռ իմպուլսային լարումով, ինչը թույլ է տալիս կիրառել ինդուկտիվ բալաստային դիմադրություն: Լամպերի խմբի համար օգտագործվում է մեկ երկպարբերական ուղղիչ կամրջակ, որի շնորհիվ լուսավորման էլեկտրական ցանցի լարումը դառնում է հաստատուն: Յուրաքանչյուր լամպի համար նախատեսված տրանզիստորային բանալիները կառավարվում են մեկ ընդհանուր աղբյուրից:

Լավանում են շահագործման ցուցանիշները: 1 նկ.:

**ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ**

**Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական
տվյալների նույնականացման միջազգային
կոդերը ըստ ՄՄՅ ST.9 ստանդարտի**

- 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
Ս օգտակար մոդելի արտոնագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ստացման թվականը
23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն
24 թվականը, որից սկսվում է ՀՀ արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողությունը
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
41 հայտի համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը
45 արտոնագրային փաստաթղթի հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչ(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 հղումներ
57 ռեֆերատ
62 հայտը, որից զատվել է տվյալ հայտը
65 ավելի վաղ հրապարակված արտոնագիր
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը, երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտ (PCT)
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
-

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51)⁷ **D04C 7/00** (11) **34** (13) **U**
 (21) U20000118 (22) 21.12.2000
 (72) Մ. Բարսեղյան (AM), Հ. Բարսեղյան (AM), Լ. Ներսիսյան (AM)
 (71) Մարինե Բարսեղյան (AM), Հենրիկ Բարսեղյան (AM)
 (73) Մարինե Բարսեղյան, Երեւան, Գ. Նժդեհի 30/3, բն. 31 (AM), Հենրիկ Բարսեղյան, Երեւան, Գ. Նժդեհի 30/3, բն. 31 (AM)
 (54) **Մաքրամեի հյուսման սարք**
 (57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է մաքրամեի ձեռքով հյուսման սարքերին:
 Մաքրամեի հյուսման սարքն ունի փոխադրացավոր խողովակներից բաղկացած երկու կանգնակ եւ հյուսվածքի հենաձող: Յուրաքանչյուր կանգնակի ներքեւի խողովակը տեղակայված է հորիզոնական առանցքի շուրջը շրջադարձման հնարավորությամբ եւ փոխգործակցում է կարգավորման հողակապավոր հենալծակի հետ, ունի հենարաններ՝ հանովի հարմարանքների (ուղղանկյունաձեւ փափուկ բարձիկի, գլանաձեւ փափուկ բարձիկի) տեղակայման համար: Նշված խողովակը եւ կարգավորման հողակապավոր հենալծակը տեղակայված են բարձակների վրա, որոնք ամրակցված են հիմքի վրա ձգված պտուտակամամուլին: Ընդ որում, հյուսվածքի հենաձողը կարող է ունենալ տարբեր հատվածքներ եւ առանցքային տեղաշարժման հնարավորությամբ տեղակայված սահմանափակիչներ:
 Սարքը համապիտանի է, թույլ է տալիս կատարել տարբեր չափերի ու ձեւերի մաքրամեի հյուսման աշխատանքներ: 8 նկ:

(51)⁷ **F04B 39/12** (11) **35** (13) **U**
 (21) U20010011 (22) 23.01.2001
 (72) Ռ. Թովմասյան (AM)
 (71) Ռոբերտ Թովմասյան (AM)
 (73) Ռոբերտ Թովմասյան (AM)
 (74) Ա. Պետրոսյան
 (54) **Գազային ճնշակ**
 (57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բարձր ճնշման գազային ճնշակներին:
 Օգտակար մոդելի էությունն այն է, որ որպես իրան, ուղղորդիչ սողան եւ շարժաբեր մեխանիզմ ծառայում են ցածր ճնշման ճնշակի համապատասխանաբար իրանը, գլանը, մխոցը եւ շարժաբեր մեխանիզմը:
 Օգտակար մոդելի նախընտրելի տարբերակում սողանի հողակապային միացումը մխոցակոթի երկրորդ ծայրին կատարված է կցաշուրթի միջոցով, որը կոշտ ամրակցված է սողանի ճակատին, ընդ որում կցաշուրթն ունի կենտրոնական առանցքային բնիկ, իսկ մխոցակոթի երկրորդ ծայրն ունի գլխիկ, որը տեղադրված է կցաշուրթի բնիկի մեջ: Սողանի եւ մխոցի տրամագծերի հարաբերակցությունը 200:29 – 200:27 է, իսկ կցաշուրթի վրա եւ սողանի ճակատին կան համառանցք միջանցիկ անցքեր՝ մխոցի տեղաշարժման գոտի քսուքի ներմուծման համար:
 Օգտակար մոդելը ապահովում է բարձր եւ ցածր ճնշման ճնշակների կառուցվածքների ունիֆիկացման մակարդակի բարձրացում եւ դրանով ընդլայնում բազային մոդելի հիման վրա թողարկվող արտադրանքի տեսակաշարը: 2 նկ.:

**ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ**

**Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՄՀ ST.80 ստանդարտի**

11	արտոնագրի համարը
13	փաստաթղթի տեսակի կոդը S արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր
21	հայտի համարը
22	հայտի ստացման թվականը
23	ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24	թվականը, որից սկսվում է ՀՀ արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողությունը
31	առաջնային հայտի համարը
32	առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33	երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51	արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման (ԱՆՄԴ) ցուցիչը(ները)
54	արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55	արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
57	էական հատկանիշների ամբողջությունը
71	հայտատու(ները), երկրի կոդը
72	հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73	արտոնագրատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74	արտոնագրային հավատարմատար

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51)⁶ **09-01** (11) **50** (13) **S**
 (21) 200000008 (22) 21.12.2000
 (72) Կ. Ջեյթլյան (US), Գ. Օսկանյան (BE)
 (71) «Ջերմուկ» ՓԲԸ (AM)
 (73) «Ջերմուկ» ՓԲԸ, ք. Ջերմուկ, Գործարանային 1 (AM)
 (54) **Շիշ**
 (55)



(57) Շիշի հորինվածքային տարրերի կազմը՝ իրան, ուսեր, վզիկ եւ պսակիկ • գլանաձեւ իրան՝ միջին եւ ներքեւի մասերում միմյանցից նեղ ելուստով առանձնացված օղակաձեւ խորացումներով, որոնք համապատասխանաբար նախատեսված են՝ մեծը՝ պիտակը փակցնելու, իսկ փոքրը՝ «ՄԱՅՐ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՋԵՐՄՈՒԿ 1951» գրության համար • իրանի հետ սահուն լծորդված, ուռուցիկ հատած կոնի տեսքով ուսեր • ուսերի ներքեւի մասում՝ իրարից հավասար հեռավորության վրա գտնվող երեք հարթ շրջանների մեջ առնված եղնիկի գլխի պատկերումներ • կարճ, գլանաձեւ վզիկ • ցցուն, օղակաձեւ ելուստով ավարտվող կոնական պսակիկ:

(51)⁶ **09-01** (11) **51** (13) **S**
 (21) 200000007 (22) 04.12.2000
 (31) 4 00 05 243. 1 (32) 03.06.2000 (33) DE
 (72) Վիլլի Դիտե (DE)
 (71) Հենկել Կոմանդիտգեզելշաֆտ աուֆ Ակցիեն (DE)
 (73) Հենկել Կոմանդիտգեզելշաֆտ աուֆ Ակցիեն (DE)
 (74) Ա. Պետրոսյան
 (54) **Սրվակ (երկու տարբերակ)**

(55)



(57) Հիմնական հորինվածքային տարրերի կազմը՝ իրան եւ դրա վերնամասում գտնվող թասակ՝ կափարիչի հետ • իրանի եւ թասակի տափակացված, համահարթեցված կատարում, ընդ որում նեղ եւ լայն կողմերի միջեւ անցումները կլորացված են • իրանի ներքեւի մասում՝ ալիքաձեւ բաժանարար գծով առանձնացված բռնելու տեղամաս՝ դրա ողջ մակերեսի վրա բաշխված փոքրիկ ելունների բազմությամբ • կլորացված թասակ, որի ներքեւի եզրը ալիքաձեւ է եւ նեղ մասերում հակադարձ է իրանի բռնելու տեղամասի բաժանարար գծին • թասակի վերնամասում՝ սրվակի ելքի անցքը փակող կափարիչ, դրա տակ գտնվող կլորացված փորվածքով:

Առաջին տարբերակը բնութագրվում է թասակի եւ իրանի ներքեւի մասի կատարմամբ հակադիր գույներով՝ իրանի մնացած մասի նկատմամբ:

Երկրորդ տարբերակը բնութագրվում է թասակի կատարմամբ հակադիր գույներով՝ իրանի նկատմամբ եւ իրանի ներքեւի մասի (բաժանարար գծով)՝ միջին մասի նկատմամբ անջատովի կառուցվածքով:

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

**Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման միջազգային
կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի**

600	նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը
111	գրանցման հերթական համարը
151	գրանցման թվականը
181	գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210	հայտի համարը
220	հայտի ներկայացման թվականը
230	ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310	առաջին հայտի համարը
320	կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330	երկրի կողը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
510	ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը
511	դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)
526	չպաշտպանվող տարրեր
540	ապրանքային նշանի պատկերը
551	կոլեկտիվ նշան
554	ծավալային նշան
591	գույնը եւ գունային համակցությունը
646	իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը
730	նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740	արտոնագրային հավատարմատար


Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) **990424** (111) **5301**
 (220) **20.05.1999** (151) **11.09.2000**
 (181) **20.05.2009**
 (730) Ուորներս Ու. Ս., Ինք., Գելավերի նահանգ, ՄՏ
 (540)

NANCY GANZ

(511)(510)
 դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ:
 (740) Ռ. Գեորգյան

(210) **990446** (111) **5302**
 (220) **26.05.1999** (151) **11.09.2000**
 (181) **26.05.2009**
 (730) “Մարան” ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Աթարեկյան 22, ԱՄ
 (540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, սեւ, կարմիր եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
 (511)(510)
 դաս 33. “Արենի” տեսակի խաղողից պատրաստված “Արենի” գինի:

(210) **990462** (111) **5303**
 (220) **31.05.1999** (151) **11.09.2000**
 (181) **31.05.2009**
 (730) “Հարատիղ” ՍՊԸ, Վանաձոր, Կուրդինյան 1, ԱՄ
 (540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
 (591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, սպիտակ, կարմիր, կանաչ եւ սեւ գունային համակցությամբ:
 (511)(510)
 դաս 32. հանքային ջուր:
 (740) Ա. Մալումյան

(210) **990483** (111) **5304**
 (220) **03.06.1999** (151) **11.09.2000**
 (181) **03.06.2009**
 (730) Գլաբսոն Գրուփ Լիմիթիդ, GB
 (540)

SERETIDE

(511)(510)
 դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր:
 (740) Ռ. Գեորգյան

(210) **990484** (111) **5305**
 (220) **03.06.1999** (151) **11.09.2000**
 (181) **03.06.2009**
 (730) Գլաբսոն Գրուփ Լիմիթիդ, GB
 (540)

FLIXOVENT

(511)(510)
 դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990518** (111) **5306**
(220) **08.06.1999** (151) **11.09.2000**
(181) **08.06.2009**

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(540)

AGENERASE

(511)(510)
դաս 5. հակավիրուսային դեղագործական
պատրաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990553** (111) **5307**
(220) **15.06.1999** (151) **11.09.2000**
(181) **15.06.2009**

(730) Փ.Գ. Լիզինգ Ա/Ս, DK
(540)

GOLD FRANKS

(511)(510)
դաս 29. մսամթերք, երշիկեղեն, այդ թվում՝ եր-
շիկ, նրբերշիկ եւ սալյամի:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990554** (111) **5308**
(220) **15.06.1999** (151) **11.09.2000**
(181) **15.06.2009**

(730) Ամերիքն Հոուն Փրոդաքս Բորիդերշն, Դե-
լավերի նահանգ, US

(540)



(511)(510)
դաս 5. հորմոնալ դեղագործական պատրաս-
տուկներ:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990569** (111) **5309**
(220) **17.06.1999** (151) **11.09.2000**
(181) **17.06.2009**

(730) Բայրաքլի Բոյա վե Վերնիք Ֆաբրիքալարի Ա-
նոնիմ Շիրքեթի, TR

(540)

Dewilux

(511)(510)

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատես-
ված են օգտագործելու արդյունաբերական եւ գիտա-
կան նպատակներով, լուսանկարչության, գյուղա-
տնտեսության, այգեգործության եւ անտառաբուծու-
թյան մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների
գողման եւ մխման համար. քիմիական նյութեր
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ
նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արծնուկներ, լաքեր. մետաղը
ժանգոտումից եւ փայտանյութը քայքայումից պաշտ-
պանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, ներ-
կանյութերի սեւեռակալիչներ. չմշակված բնական
խեժեր. թերթավոր եւ փոշենման մետաղներ՝ գեղար-
վեստական, գեղագարդման նպատակների եւ գե-
ղարվեստական տպագրության համար:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990632** (111) **5310**
(220) **30.06.1999** (151) **11.09.2000**
(181) **30.06.2009**

(730) “Տիգրան Մադոյան” ՍՊԸ, Վանաձոր, Գր. Լու-
սավորչի փ. 39-28, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, բաց եւ մուգ մա-
նուշակագույն, դեղին եւ երկնագույն գունային
համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 29. թան.

դաս 32. գազավորված ջրեր, ոչ ալկոհոլային
գովաջուցիչ ըմպելիքներ, սննդարար եւ տոնուսը
բարձրացնող ըմպելիքներ, ըմպելիք պատրաստելու
այլ բաղադրանյութեր, բանջարեղենի հյութեր, մրգա-
հյութեր:

(740) Ա. Մալումյան

(210) **990796** (111) **5311**
(220) **13.08.1999** (151) **11.09.2000**
(181) **13.08.2009**

(730) Ե. Ի. Դյու Փոն դե Նեմուր ընդ Քամփնի, Դելա-
վերի նահանգ, US

(540)

ТАЙТЛ

(511)(510)

դաս 5. հերբիցիդներ, ֆունգիցիդներ եւ միջատասպան նյութեր:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990812

(111) 5312

(220) 20.08.1999

(151) 11.09.2000

(181) 20.08.2009

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Վաղարշակ Աղաբեկյան, Երեւան, Զ. Սարկավազի 54/1, բն. 9, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր եւ սև գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 30. աղացած սուրճ:

(210) 991127

(111) 5313

(220) 30.11.1999

(151) 11.09.2000

(181) 30.11.2009

(730) Փլեյբոյ Էնթրփրայզիզ Ինթրնեյշնլ, Ինք., US

(540)



(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 20000110

(111) 5314

(220) 24.02.2000

(151) 11.09.2000

(181) 24.02.2010

(730) “Մովսիսյան” ՍՊԸ, Երեւան, Այգեստան 11 փող., շենք 3, բն. 1, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է սև, կանաչ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 19. բնական քարերի մշակում, ընդգրկված դաս 19-ում:

(210) 980704

(111) 5315

(220) 15.09.1998

(151) 15.09.2000

(181) 15.09.2008

(730) Յունայթիդ Թեքնոլոջիզ Բորիտրեյշն, Դելավերի նահանգ, US

(540)



(511)(510)

դաս 1. քիմիական պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ հեղուկ ռեակտիվ էլաստոմերներ սինթետիկ կաուչուկի արտադրության համար. տիեզերանավերում եւ հրթիռներում օգտագործվող պինդ վառելիքի կատալիզորդներ. կայունարարներ արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար, մասնավորապես՝ կայունարարներ պոլիմերային բաղադրությունների համար.

դաս 3. մաքրման ունիվերսալ նյութեր մեքենաների եւ մեխանիզմների, մասնավորապես՝ էլեկտրական վերելակների եւ ամբարձիչների, փոքր բեռնատար վերելակների եւ շարժասանդուղքների համար.

դաս 4. քսանյութեր փոքր բեռնատար վերելակների եւ մեխանիզմների ուղղորդ տարրերի համար. քսասարքեր եւ քսայուղեր եւ քսուքներ էլեկտրական վերելակների, փոքր բեռնատար վերելակների եւ շարժասանդուղքների համար. վառելիք տիեզերանավերի եւ հրթիռների շարժիչների համար.

դաս 6. ավիացիայում եւ տիեզերագնացության մեջ օգտագործվող սարքավորումների համար մետաղական փականներ եւ պահեստամասեր դրանց համար. հպումային մետաղական կալիչներ, շարժաքերի

մետաղական շղթաներ, մետաղական փականքներ եւ կողպեքներ դռների համար, մետաղական սեղմակներ, մետաղական աստամնաձողեր, մետաղական սեղմաձողիկներ, դիրքորոշիչ մետաղական սարքեր եւ մետաղական տափակապիչներ՝ որպէս վերելակների, ամբարձիչների եւ շարժասանդուղքների, էլեկտրոնային ղեկավարմամբ թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների, եւ օդային բարձով աշխատող տրանսպորտային միջոցների պահեստամասեր.

դաս 7. տիեզերանավերի ու հրթիռների շարժիչներ. տիեզերանավերի եւ հրթիռների շարժիչների քարշի վեկտորի կառավարման սարքեր եւ պահեստամասեր դրանց համար. ռոբոտների կառավարմամբ բարձր ճնշման էլեկտրական ցրցայտիչներ եւ դրանց մասեր, մասնավորապէս բարձր ճնշման ցրցայտիչների ծայրափողակներ՝ ծածկանյութերի հեռացման համար. արդյունաբերական գազատուրքիներ եւ մասեր դրանց համար. գազատուրքիներից շարժաբերվող էներգակայանքներ, էլեկտրական գեներատորների սարքավորանք, ջերմավերարտադրմամբ շոգեգեներատորներ եւ էներգատուրքիներ՝ վերգետնյա եւ ծովային կայանքներում օգտագործելու համար. պնեմատիկ մեկնասարքեր՝ թոշող ապարատների շարժիչների համար. էլեկտրամեխանիկական, էլեկտրահիդրավիկ, հիդրավիկ եւ մեխանիկական շարժաբերներ՝ թոշող ապարատների շարժիչների համար, ինչպիսիք են՝ ռեակտիվ շարժիչի օդի մատակարարման հիդրավիկ շարժաբերները եւ ռեակտիվ շարժիչի ստատորի շարժաթելի հիդրավիկ շարժաբերները. հիդրոմեխանիկական շարժաբերներ թոշող ապարատների թիչքի կառավարման համակարգերի համար. օժանդակ ուժային սարքեր, մասնավորապէս գազատուրքիների շարժիչներ. թոշող ապարատների շարժիչների վառելիքի մատակարարման կառավարման էլեկտրական, էլեկտրոնային եւ հիդրոմեխանիկական սարքեր. թոշող ապարատների շարժիչների օդի մատակարարման կառավարման էլեկտրական եւ հիդրոմեխանիկական սարքեր. հրթիռային շարժիչներ. ջրի կենտրոնախույս գտիչներ. գազատուրքիների մուտքային օդի գտման համակարգեր. ջեռուցման եւ հովացման համակարգեր հեղուկ ջերմակրիչով, ջերմաստիճանի մեխանիկական կամ էլեկտրամեխանիկական կարգավորիչներով՝ թոշող ապարատներում եւ տիեզերանավերում օգտագործելու համար. շրջանառու ջերմափոխանակման կայանքներ, որոնք թոշող ապարատներում օգտագործվում են որպէս ջերմաստիճանի կարգավորման սարքեր. ջրի հեռացման սարքեր՝ ավիացիոն պնեմատիկ համակարգերում օգտագործելու համար. վառելիքի պոմպեր, վառելիքի մատուցման, կարգավորման սարքեր ստացիոնար գազատուրքիների շարժիչների համար. գազատուրքիների շարժիչների պիտույքներ, ինչպիսիք են՝ կարգավորիչ փականները եւ տվիչները. օդափոխիչի աշխատանքային եւ ուղորդիչ թիակներ՝ ավիացիոն

շարժիչների, աէրոդինամիկական խողովակների եւ աէրոդինամիկական տուրքիների համար. մուտքային գտիչներ՝ ծովային գազատուրքինային շարժիչներում օգտագործելու համար. ավտոմատ եւ ձեռքի փորձարկման սարքեր՝ ավիացիոն շարժիչների վառելիքի հիդրոմեխանիկական եւ էլեկտրոնային կառավարման սարքերի համար. գազատուրքինային ավիացիոն շարժիչների շահագործման եւ արատորոշման ավտոմատ եւ ձեռքի վերլուծիչներ. ավիացիոն շարժիչների օդային պտուտակներ. ավիացիոն շարժիչների հիդրավիկ շարժաբերներ, ինչպիսիք են՝ ռեակտիվ շարժիչի բոցամուղի արտանետման հիդրավիկ շարժաբերները եւ ռեակտիվ շարժիչի քարշուժի դարձման հիդրավիկ շարժաբերները. ավիացիոն շարժիչների օդապտուտակների քայլի կառավարման էլեկտրոնային եւ հիդրոմեխանիկական սարքեր. քարշուժային օդափոխիչներ եւ պահեստամասեր դրանց համար. վառելիքային բաքով էլեկտրական գեներատորներ եւ դրանց բաղադրամասեր. շարժիչներ՝ թոշող ապարատները, ջրային փոխադրամիջոցները, մասնավորապէս՝ լաստամավերը, բեռնամավերը, սառցահատները, ռազմամավերը, կատերները, եւ բարձր արագության փորձարարական փոխադրամիջոցները եւ ցամաքային ստացիոնար տեղակայանքներն էներգիայով ապահովելու համար, մասնավորապէս՝ էներգիայի արտադրման սարքեր՝ ներքին այրման շարժիչներից շարժաբերով, էլեկտրական էներգիայի արտադրման սարքավորանք, ջերմավերարտադրմամբ շոգեգեներատորներ, շոգետուրքիներ եւ էլեկտրական տուրքիներ. գործարկիչներ շարժիչների, մասնավորապէս՝ բենզինով աշխատող փոքր շարժիչների եւ նավակային կախովի շարժիչների համար. շարժիչների հովացման մոդուլներ ցամաքային փոխադրամիջոցների համար եւ դրանց մասեր, մասնավորապէս՝ ռադիատորների հովացման օդափոխիչների մոդուլներ, վառելիքային ներարկիչների եւ (կամ) կարբյուրատորների հովացման մոդուլներ, շարժիչներ հովացման օդափոխիչների համար եւ կոնդենսատորների հովացման օդափոխիչների մոդուլներ. շարժասանդուղքներ եւ դրանց մասեր. վերելակներ, ամբարձիչներ եւ դրանց մասեր. էլեկտրական շարժիչներ մեքենաների եւ հաստոցների համար. էլեկտրոնային կառավարման սարքերով վերելակներ, ամբարձիչներ, էլեկտրոնային կառավարման սարքեր եւ դրանց պահեստամասեր. էլեկտրական գեներատորներ. պահեստամասեր վերելակների, ամբարձիչների եւ շարժասանդուղքների համար. էլեկտրական եւ էլեկտրոնային տեսա- եւ լսա- ազդանշանների գեներատորներ՝ վերելակների, ամբարձիչների եւ փոքր բեռնատար վերելակների հետ օգտագործելու համար. մեքենաների մասեր, մասնավորապէս՝ առանցքակալներ, ականոցներ, արգելակային մակադրակներ, արգելակային մակադրակի գամեր, ներդրակներ, խոզանակներ, խոզանակակալներ, էլեկտրական շարժիչներ, քայլային մեխանիզմների ատամնանիվներ, հոլովակ-

ներ, մասնավորապես՝ առանցքակալների հոլովակներ, առամնաձողեր, փոխանցման տուփեր, ներդրվող տարրեր, մեխանիկական լծակներ, օղակներ, լարեր, տափակապիչներ, լեզվակներ, ձգաձողեր, բռնցքներ, փոկանիվներ, ճոպանային փոկանիվներ, դռների գործարկման լարեր, փոքր բեռնատար վերելակների լարեր, գսպանակներ, առամնանիվներ եւ խցուկներ, որոնք օգտագործվում են որպես վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղքների եւ էլեկտրոնային գործարկմամբ թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների պահեստամասեր. շարժասանդուղքի ագուստներ եւ դրանց մասեր. վերելակների, ամբարձիչների խցիկի կախման համակարգեր՝ բաղկացած վերելակների, ամբարձիչների հարթակից, խցիկի հենարանային ճոճանակից, միացնող ձողերից եւ ծանրության ուժի վերականգնման բռնցքներից.

դաս 9. կոմուտացման սարքավորանք, որն օգտագործվում է էլեկտրական վերելակների, ամբարձիչների, փոքր բեռնատար վերելակների եւ շարժասանդուղքների հետ, մասնավորապես՝ էլեկտրական փոխարկիչներ եւ էլեկտրոնային շարժա- եւ հպագ-գայուն փոխարկիչներ. տեսա- եւ լսա- ազդանշանային սարքեր, որոնք օգտագործվում են էլեկտրական վերելակների, ամբարձիչների եւ փոքր բեռնատար վերելակների հետ, մասնավորապես՝ ազդանշանային զանգեր եւ պրոցեսորներ. կցամասեր խողովակատարների համար, որոնք օգտագործվում են վերելակների, ամբարձիչների, փոքր բեռնատար վերելակների եւ շարժասանդուղքների էլեկտրական լարերի անցկացման համար. շարժման էլեկտրական կոնտրոլերներ եւ դրանց պահեստամասեր. էլեկտրական էներգիայի սնուցման սարքեր՝ վթարային օժանդակ էներգիա սարքերի տեսքով, որոնք էներգիայի խափանման ժամանակ ապահովում են վերելակի անվտանգ բերումը ամենացածր հարկի կամ հարթակի մակարդակին. էլեկտրոնային տեսա- եւ համակարգչային մոնիտորներ՝ շինություններում ջեռուցման, օդափոխման, օդի լավորակման, վերելակների, ամբարձիչների եւ շարժասանդուղքների գործարկման համակարգերի համար. պահեստամասեր վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղքների, էլեկտրոնային կառավարմամբ թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների եւ մաքրային տրանսպորտային միջոցների համար, մասնավորապես՝ կոնդենսատորներ, էլեկտրական կոճեր, էլեկտրական հաղորդալարեր, էլեկտրական մալուխներ, էլեկտրական հպակներ, էլեկտրոնային հսկման սարքեր եւ դրանց հավաքակազմեր, էլեկտրոնային ընթերցող սարքեր, էլեկտրական հալուն ապահովիչներ, էլեկտրական միկրոփոխարկիչներ եւ փոխարկիչներ, ռելեներ, ռեզիստորներ, ուղղիչներ, էլեկտրական ածխային հպակներ, էլեկտրական փողակներ եւ վերելակների, ամբարձիչների խցիկների եւ հարթակների սարքեր, մասնավորապես՝ տեղեկատվական արտապատկերման էկրաններ, մասնավորա-

պես՝ պանելներ, տեղեկատվական դիսփլեյներ՝ լուսարձակող դիողային դիսփլեյների ձեւով, խոսքի էլեկտրոնային սինթեզատորներ եւ դրանց մասեր, մասնավորապես՝ կառավարման էլեկտրոնային պանելներ, եզակի եւ կրկնակի ազդանշանների էլեկտրոնային զանգեր եւ հարկի համարի ցուցիչներ. վթարային կապի հեռախոսներ վերելակների, ամբարձիչների խցիկներում օգտագործելու համար եւ դրանց մասեր, անվտանգության էլեկտրոնային սարքեր՝ կանխարգելու համար վերելակների, ամբարձիչների կամ մնամատիպ փոխադրամիջոցների դռների փակվելը մինչեւ բոլոր ուղեւորների դուրս գալը կամ բեռի դուրս հանելը. էլեկտրոնային սարքավորում՝ շինությունների համակարգերի մոնիտորինգի համար, մասնավորապես՝ տեսա- եւ համակարգչային մոնիտորներ. վերելակների, ամբարձիչների աշխատանքի մոնիտորինգի համակարգչայնացված սարքավորում, մասնավորապես՝ տեսա- եւ համակարգչային մոնիտորներ. համակարգչային ծրագրային ապահովում, մասնավորապես՝ վերելակների, ամբարձիչների դիսպետչերական վերահսկման ծրագրային ապահովում. վերելակների, ամբարձիչների համակարգչայնացված վերահսկման սարքեր եւ պահեստամասեր եւ դրանց ծրագրային ապահովում. վերելակների, ամբարձիչների աշխատանքի մոնիտորինգի եւ արատորոշման համակարգչայնացված սարքավորում. էլեկտրամեխանիկական ապրանքներ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ էլեկտրամագնիսական շարժաբերներ, սոլենոիդներ, էլեկտրամեխանիկական շարժաբերներ եւ փոխարկիչներ, մասնավորապես՝ ճակատային լուսարձակի փոխարկիչներ, ներքին լամպերի փոխարկիչներ, լամպերի հովարքի փոխարկիչներ, լույսի կարգավորիչի փոխարկիչներ, շրջադարձի ազդանշանի փոխարկիչներ, նստարանների կառավարման փոխարկիչներ, դեկասյան բազմաֆունկցիոնալ փոխարկիչներ, հայելիների դիրքի կարգավորման փոխարկիչներ, դռների կողպեքների փոխարկիչներ, ձայնային ազդանշանների փոխարկիչներ, խմբային փոխարկիչներ եւ կառավարման փոխարկիչներ՝ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար. էլեկտրոնային սարքեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ անբանալի դռների համակարգչայնացված մուտքային համակարգեր, ներքին լուսավորման մոդուլներ, հեռակառավարվող ֆունկցիոնալ շարժաբերներ, հակառեւանգման համակարգեր, էլեկտրոնային ժամանակաչափ սարքեր, շրջադարձի ազդանշանի կառավարման սարքեր, վթարային առկայծող լուսավորության կառավարման սարքեր, սարքերի վահանակի լուսավորման կարգավորիչների կառավարման սարքեր, ջեռուցիչի կառավարման սարքեր՝ լուսամուտների խավարումը վերացնելու համար, չորս անիվների տանող լիեռնի փոխադրիչի կառավարման մոդուլներ, ջեռուցման, օդափոխման եւ օդի լավորակման կառավարման սարքեր, անվտանգության պասիվ միջոցների կառավար-

ման սարքեր եւ կառավարման մոդուլներ՝ կապված վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար շարժիչների եւ փոխարկիչների հետ. էլեկտրաբաշխման սարքեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ մետաղալարային հաղորդագծեր, սեղմակներ եւ միակցիչներ մետաղալարային հաղորդագծերի համար, բաշխիչ տուփեր, էլեկտրասնուցման տուփեր, հալուն ապահովիչների բլոկներ, կուտակչային մարտկոցների մալուխներ, սեղմակներ կուտակչային մարտկոցների մալուխների համար, հաղորդագծման մուլտիպլեքսային համակարգեր եւ դրանց վերաբերող կառավարման էլեկտրոնային մոդուլներ. վառելիքային բաքեր՝ արդյունաբերությունում եւ կենցաղում օգտագործելու համար նախատեսված էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար, համակարգչային ծրագրային եւ ապարատային ապահովում վառելիքային բաքերով էներգակայանների տվյալների հեռավորահավաքման, արատորոշման, գնահատման եւ մոնիտորինգի համար. վառելիքային բաքերով էներգակայաններ եւ դրանց պահեստամասեր. վառելիքային բաքերով էներգակայաններ եւ դրանց բաղադրամասեր. մասնավորապես՝ վառելիքային բաքերի մարտկոցներ՝ ջերմային էներգիան էլեկտրական էներգիայի վերածելու համար, եւ(կամ) ջերմային էներգիայի կերպափոխիչներ՝ ջերմային էներգիան մշակելու համար, եւ(կամ) էլեկտրաէներգիայի կերպափոխիչներ՝ հաստատուն հոսանքը փոփոխականի վերածելու համար. էլեկտրական էներգակայաններ եւ դրանց մասեր. համակարգչային ծրագրային ապահովում, համակարգչային ծրագրեր եւ համակարգչային ծրագրային ապահովման մոդելավորման ծրագրեր, որոնք օգտագործվում են անալիզների կիրառման համակարգի վերատադրման մեջ, մասնավորապես՝ վիրտուալ իրականության ստեղծման ծրագրային ապահովում՝ շարժիչների եւ արդյունաբերական սարքավորանքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների օգտագործման բնագավառում. ինտեգրալային սխեմաներ, մասնավորապես՝ փոխակրիչային պրոցեսորներ. ինտեգրալային սխեմաներ՝ հաջորդական մուլտիպլեքսային տեղեկատվական հաղորդաձողերի հետ օգտագործելու համար. վառելիքային բաքերով էներգակայաններ. վառելիքային բաքեր եւ դրանց պահեստամասեր. վառելիքային բաքերով էներգակայաններ, որոնք ներառում են վառելիքային բաքերի մարտկոցներ, որոնք ապահովում են քիմիական վառելիքի եւ քիմիական օքսիդիչի էլեկտրաքիմիական կերպափոխում հաստատուն էլեկտրական հոսանքի եւ վաճառվում են որպես միասնական հավաքակազմ կամ վառելիքի կերպափոխիչի հետ, եթե քիմիական վառելիքը մշակման կարիք ունի եւ(կամ) վաճառվում են էլեկտրաէներգիայի կերպափոխիչի հետ, եթե հաստատուն հոսանքը պետք է կերպափոխվի փոփոխական հոսանքի. վառելիքային բաքեր՝ արդյունաբերությունում եւ կենցաղում օգտագործելու համար եւ էլեկտրական էներգիայի արտադրման համար. էլեկ-

տրամեխանիկական կառավարման սարքեր՝ ավիացիայում օգտագործելու համար. միջավայրի կառավարման սարքեր՝ թռչող ապարատների համար. թռիչքի էլեկտրոնային կառավարման սարքեր՝ թռչող ապարատներում եւ տիեզերանավերում օգտագործելու համար. տիեզերագնացների կենսապահովման համակարգեր, մասնավորապես՝ տիեզերական համագետի կենսապահովման համակարգեր. շրջակա միջավայրի կառավարման սարքեր տիեզերանավերի համար. էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային ստատիկ կերպափոխիչներ. էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային ստատիկ կոնվերտորներ. շարժիչի ճնշման անվանական արժեքի տվիչներ. էլեկտրոնային համաժամիչներ՝ թռչող ապարատների օդապտուտակների համար. տվյալների ձեռքբերման համակարգեր թռչող ապարատների համար եւ թռչող ապարատների, ծովային եւ վերգետնյա փոխադրամիջոցների, վերգետնյա ստացիոնար կայանքների շարժիչների համար եւ փոխադրամիջոցների համակարգերի համար, մասնավորապես՝ էլեկտրական եւ կախովի համակարգերի համար. ճնշման տվիչներ, որոնք վաճառվում են որպես ճնշման չափման համակարգերի մասեր, եւ առանձին, եւ դրանց մասեր. արագության էլեկտրական տվիչներ եւ ցուցիչներ. ավտոմատ կայունացման էլեկտրոնային սարքավորանք թռչող ապարատների, տիեզերանավերի, ջրային տրանսպորտի համար. ջերմաստիճանի կառավարման սարքեր. խցիկի ճնշման կառավարման պնեւմատիկ եւ էլեկտրոնային համակարգեր. վերգետնյա ապահովման սարքավորում թռչող ապարատների, վերերկրյա փոխադրամիջոցների եւ տիեզերանավերի համար, մասնավորապես՝ տեխնիկական սպասարկման եւ փորձարկման սարքավորանք. շարժիչի վառելիքի ծախսի վերհսկման փորձարկման ստենդներ, գազի կառավարման սարքավորանք՝ օդի վերականգնման եւ հեղուկի կերպափոխման համար՝ տիեզերագնացության եւ ստորգետնյա տեղափոխումների ժամանակ օգտագործելու համար. էլեկտրոնային համաժամիչներ թռչող ապարատների շարժիչների օդապտուտակների համար. թթվածնի մատակարարման համակարգեր տիեզերական, թռչող եւ ստորջրյա ապարատներում օգտագործելու համար. կենսապահովման դյուրատար համակարգեր՝ տիեզերական թռիչքների ժամանակ միջավայրի հսկման համար. տիեզերական սկաֆանդրներ. արատորոշիչ համակարգիչներ՝ կենսապահովման համակարգերի համար արագության տվիչներ եւ գիրոսկոպներ, որոնք վաճառվում են որպես թռչող ապարատներում, հրթիռներում եւ տիեզերական ապարատներում օգտագործվող ուղղորդման եւ(կամ) կառավարման համակարգերի մասեր, եւ առանձին. էլեկտրական էներգակայանների կառավարումը մոդելավորող սարքեր. պնեւմատիկ, էլեկտրական եւ էլեկտրոնային փորձարկիչներ՝ թռչող ապարատների շարժիչային օդապտուտակների ականոցների, օդի լավորակիչների, շարժիչի վառելիքի կառավարման սարքերի, շարժիչի վա-

ռելիքի պոմպերի եւ թռչող ապարատների եւ շարժիչների շարժաբերների համար. թռչող ապարատների օդի մուտքի կառավարման էլեկտրոնային սարքեր. ինտեգրալային տվյալների ձեռքբերման էլեկտրոնային ավիացիոն համակարգեր՝ ավիացիոն ենթահամակարգերի մոնիտորինգի, արատորոշման եւ կանխորոշման, թռչող ապարատների ընդհանուր բնութագրերի եւ թռչող անձնակազմի աշխատանքի համար. թռիչքի համակարգչայնացված կառավարման սարքեր՝ կառավարելու համար թռչող ապարատների կառավարման մակերեսայինները՝ թռչող ապարատներում, մասնավորապես՝ ուղղաթիռներում, կայունացման բարձրացման եւ թռիչքային ուղու կառավարմանը նպաստելու նպատակով. շարժաբերներ՝ կառավարման մակերեսայինների, մասնավորապես՝ անշարժ թեւերով թռչող ապարատների պոչային թեւիկների կամ ուղղաթիռների թիակների կառավարման համար, իներցիալ նավագնացության համակարգեր թռչող ապարատների համար, ներառյալ գիրոսկոպները, ակսելերոմետրերը, էլեկտրասնուցման սարքերը, տեղեկատվության վերարտադրման էլեկտրոնային սարքերը. համակարգչային կառավարմամբ ուղղորդման եւ կառավարման սարքեր՝ տիեզերանավ ուղղորդելու եւ տիեզերագնացության համար՝ օգտակար բեռը տիեզերքում որոշակի կետի հասցնելու եւ շարժիչի վառելիքի սպառման չափը կառավարելու համար՝ համոզվելով, որ տիեզերանավն ունի բավարար վառելիք տիեզերքում որոշակի կետի հասնելու համար. չափաբաժնային գիրոսների օգտագործմամբ թռչող ապարատների դիրքորոշման կառավարման սարքեր՝ կառավարելու համար թռիչքի ժամանակ թռչող ապարատի դիրքի տեղաշարժման ուղղությունը եւ ուղեծրում արբանյակի շարժման ուղղությունը. ուղղորդման եւ կառավարման համակարգեր, մասնավորապես՝ արագության տվիչների օգտագործմամբ արկերի դիրքի կառավարման սարքեր. թռչող ապարատների օդապտուտակների համար համաժամիչներ. էլեկտրաքիմիական տարրեր, մասնավորապես՝ գազի գեներատորներ, վառելիքի բաքեր, կոմպրեսորներ եւ տվիչներ. թռիչքի էլեկտրոնային կառավարման սարքեր թռչող ապարատների համար. արագացումաչափեր. վայրէջքի ապահովման սարքավորանք թռչող ապարատների համար. նավային էլեկտրոնային սարքավորանք նավային տվիչները, ինչպիսիք են՝ հիդրոտեղորոշիչը կամ ռադիոտեղորոշիչը միացնելու համար նավի ռազմական համակարգերին՝ դրանք տվյալների ազդանշաններով կամ հսկիչ ազդանշաններով ապահովելու համար. ավիացիոն էլեկտրոնային սարքավորում՝ զննվող ստորջրյա նավերի բնութագրիչ ազդանշանների հավաքման եւ այդ ազդանշանները մայր նավին ետ հաղորդելու համար՝ վերլուծության եւ կրակի կառավարման նպատակով. օդային թռիչքի աշխատանքի համակարգչային մոնիտորային սարքավորում. ավիացիոն էլեկտրոնային սարքավորում, մասնավորապես՝ ռազմական համակարգչային ին-

տերֆեյս, որն անձնակազմին եւ համակարգիչներին հնարավորություն է տալիս հսկել ամբողջ նավի սպառազինության համակարգերի աշխատանքն ու գործունեությունը, աշխատունակությունը եւ վիճակը. նավերի ռադիոկայանների հաճախության ակեհավաքները մեկ կամ մի քանի ակեհավաքների հետ կցորդող սարքերի կառավարման միջոցներ՝ միկրոհամակարգիչների օգտագործմամբ. ռադիոհեռաչափական սարքավորանք՝ հրթիռի թռիչքի եւ աշխատանքի մասին տեղեկատվություն հավաքելու եւ այն կառավարման երկրային կետին հաղորդելու համար. էլեկտրոնային սարքավորում, որն ապահովում է թռչող ապարատների ռադիոկայանների օգտագործումը նավի ներսում, թռչող ապարատների ռադիոկայանների շուրջ էլեկտրոնային պաշտպանիչ էկրանի ստեղծման միջոցով եւ թռչող ապարատների ռադիոկայանները նավային համակարգերին, ինչպիսիք են՝ էլեկտրասնուցման, հովացման եւ շրջակա միջավայրի հսկման համակարգերը միացնելու միջոցով. դյուրատար էլեկտրոնային փորձարկման սարքեր՝ թռչող ապարատների թռիչքային տարբեր համակարգերի, ինչպիսիք են՝ թռչող ապարատների ավիացիոն էլեկտրոնային համակարգերը եւ ավիացիոն էլեկտրոնային ստորջրյա ռազմական ենթահամակարգերը, վերգետնյա փորձարկման համար. էլեկտրոլիզարարներ եւ դրանց պահեստամասեր. էլեկտրաքիմիական տարրեր, մասնավորապես՝ էլեկտրաքիմիական գազային գեներատորներ, էլեկտրաքիմիական գազային կոմպրեսորներ, էլեկտրաքիմիական գազային տվիչներ, էլեկտրաքիմիական էներգիայի արտադրման վառելիքով աշխատող սարքեր եւ էլեկտրաքիմիական գազային գառիչներ, մասնավորապես՝ թթվածնի արտադրման էլեկտրոլիզարարներ ունեցող ենթահամակարգեր, գազային կոմպրեսորներ եւ գազային գառիչներ եւ դրանց պահեստամասեր. էլեկտրոնային կառավարման սարքեր, մասնավորապես՝ ժամանակի, խոնավության, ջերմաստիճանի, ճնշման, հոսանքի ուժի, ոլորող մոմենտի եւ արագության կառավարման սարքեր. շարժիչի եւ փոխադրամիջոցի համակարգչայնացված վերահսկիչ-չափիչ սարքեր՝ շարժիչի եւ փոխադրամիջոցի աշխատանքի փորձարկման եւ արատորոշման համար. շարժիչի էլեկտրոնային մոնիտորներ. ինֆրակարմիր լազերներ՝ ածխածնային երկօքսիդով թթվածնի արտադրության միջոցներ՝ թռչող ապարատների համար. թռչող ապարատների կառավարման համակարգերին վերաբերող էլեկտրոնային սարքավորում, կառավարման եւ փորձարկման սարքավորանք եւ դրանց պահեստամասեր. թռչող ապարատների աշխատանքի կառավարման համակարգերին վերաբերող սարքավորանք, կառավարման եւ փորձարկման սարքավորանք եւ դրանց պահեստամասեր. թռչող ապարատների թռիչքի տեսչության համակարգերին վերաբերող սարքավորանք, կառավարման եւ փորձարկման սարքավորանք եւ դրանց պահեստամասեր. թռչող ապարատի օդաչուի աշխա-

տանքի վերահսկման համակարգին վերաբերող սարքավորանք, եւ կառավարման փորձարկման սարքավորանք եւ դրանց պահեստամասեր. համակարգիչների ծրագրային եւ ապարատային ապահովում, որն օգտագործվում է ռեալ ժամանակի ռեժիմում շարժվող կամ կայուն օբյեկտների չափումների ժամանակ, ներառյալ օբյեկտի այնպիսի պարամետրերը, ինչպիսիք են՝ տարածական կողմնորոշումը, չափերը, արագությունը եւ օբյեկտի հեռավորությունը. համակարգիչների ծրագրային ապահովում, որն օգտագործվում է օպտո-էլեկտրոնային ծագման տվյալների, մասնավորապես՝ ալիքային ճակատի տվիչներից ազդանշանների եւ մասնիկների արագության տվյալների համակարգչայնացված վերլուծության ժամանակ. համակարգչային ծրագրային եւ ապարատային ապահովում, ներառյալ ռեալ ժամանակի ռեժիմում ամբողջաթվային համապրոցեսորներ, որոնք օգտագործվում են բարձր արագության կառավարման համակարգերի եւ ռեալ ժամանակի ռեժիմում պատկերման համար, ներառյալ ռեալ ժամանակի ռեժիմում խցիկով հետետելը եւ ռեալ ժամանակի ռեժիմում դեմքի արտահայտությանը հետետելը. խցիկի ապարատային ապահովում, որը մանրաչափավոր դետեկտոր-խցիկներում, մասնավորապես՝ միկրոօպտիկական սարքերում եւ ռսպնակային մոդուլներում նվազագույնի է հասցնում պատկերի աղավաղումը. շարժման որոշման եւ պատկերման սարքավորանք՝ դեմքի համակարգչային անիմացիայի համար, մասնավորապես՝ պատկերի հաղորդման թելքա-օպտիկական ալիքատարներ եւ օպտիկական սկաներներ. պատկերի մշակման էլեկտրաօպտիկական եւ օպտիկական սարքավորանք եւ դրանց բաղադրամասեր, մասնավորապես՝ ռսպնակներ, ռսպնակային խմբեր, օպտիկական սկավառակներ, գոլիչներ, հայելիներ, սիմվոլների ճանաչման օպտիկական սարքավորում, եւ օպտիկական ռսպնակային դիտողներ. էլեկտրաօպտիկական կապի միջոցներ հեռավոր խցիկի եւ հիմնական կայանքի միջեւ. համակարգչային ծրագրային ապահովում թռիչքի ժամանակ ուղղաթիռների շարժիչների արատորոշման, գնահատման եւ մոնիտորինգի համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում ավիացիոն շարժիչների գազաօդային տրակտի տեխնիկական վիճակի արատորոշման, գնահատման եւ մոնիտորինգի համար. էլեկտրոնային տեսչական սարքավորում ուղղաթիռների եւ ձգիչ օդապտուտակների թիակների ճեղքերի եւ ճաքերի բացահայտման համար. էլեկտրոնային սարքավորում՝ շարժիչի տեխնիկական վիճակի արատորոշման եւ նախախափանումային վիճակի բացահայտման համար. թռչող ապարատների էլեկտրոնային կառավարման եւ ավտոմատ կառավարման սարքեր. էլեկտրական փոխարկիչներ ուղղաթիռների կառավարման վահանակների համար. էլեկտրոնային հսկող գործիքներ եւ սարքեր (ներառյալ անլար կառավարման միջոցները) ջեռուցման, օդափոխման, սառեցման, օդի լա-

վորակման համակարգերի կառավարման համար եւ դրանց մասեր, մասնավորապես՝ միկրոպրոցեսորներ, միկրովերահսկիչներ, համակարգչային ապարատային միջոցներ, կարգավորիչներ, թերմոստատներ, միկրոբյուրեղներ, կառավարման համակարգեր եւ ծրագրեր, համակարգչային գործող ծրագրեր եւ համակարգչային մոնիտորներ.

դաս 11. օդի լավորակման սարքավորում, մասնավորապես՝ սենյակի օդի լավորակիչներ, օդի կենտրոնական լավորակիչներ եւ տանիքին տեղադրվող օդի բարձրարտադրողական լավորակիչներ. սառեցման սարքավորում, մասնավորապես՝ ճնշակներ, կոնդենսատորներ, սառեցնող եւ զովացնող սարքեր, ներառյալ միտցավոր ճնշակները, օդային եւ ջրային հովացմամբ կոնդենսատորները, միտցավոր եւ կլանիչ տիպի սառեցնող սարքերը, ագուստային եւ փողային տիպի սառեցնող սարքերը. ջեռուցման սարքեր, մասնավորապես՝ վառարաններ, ջերմապոմպեր, օդի ինդուկցիայի տերմինալներ. էլեկտրական եւ շոգեռադիատորներ, արեւային ջեռուցման պանելներ, ջրի ջեռուցիչներ. օդափոխման սարքեր, մասնավորապես՝ օդի մշակման եւ տեղափոխման համակարգեր, ներառյալ՝ կենտրոնական կայանով օդաբաշխման համակարգերը, առաստաղի միջոցով օդաբաշխման համակարգերը, էներգիայի վերականգման համակարգերը, խոնավարարները եւ էլեկտրոնային օդամաքիչները. բոլորը կենցաղում եւ արդյունաբերությունում օգտագործելու համար. էլեկտրական լամպեր եւ վերելակների, ամբարձիչների շարժման ուղղության նշող լապտերներ՝ վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղքների, էլեկտրոնային գործարկումով թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների համար պահեստամասերի ձեւով. օդի լավորակման համակարգեր թռչող ապարատների շրջակա միջավայրի հսկման համար. օդի մաքրիչներ տիեզերական ճանապարհորդության համար. ջրահեռացման սարքեր եւ ռեգեներատորներ տիեզերական ճանապարհորդության համար. խոնավացուցիչներ թռչող ապարատների խցիկների համար. ջերմափոխանակիչներ թռչող ապարատների, ջրային տրանսպորտի եւ տիեզերանավերի համար եւ դրանց պահեստամասեր.

դաս 12. թռչող ապարատներ, մասնավորապես՝ ինքնաթիռներ եւ դրանց կառուցվածքային մասեր՝ թեւեր, իրաններ, պոչաթեւեր, դեկային մակերետույթներ, շասսի, միջկապակցման տարրեր, օդապտուտակներ եւ դրանց կառուցվածքային մասեր. պտուտակաթեւային թռչող ապարատներ եւ դրանց կառուցվածքային մասեր. ուղղաթիռներ, դրանց կառուցվածքային մասեր, մասնավորապես՝ ֆյուզելաժներ, շասսի, կրող եւ պոչային պտուտակներ, հիդրավլիկ պոմպեր եւ դրանց դինամիկական մասեր, մասնավորապես՝ կրող պտուտակի եւ պոչային պտուտակի հավաքակազմերի բաղադրիչ մասեր եւ բաղադրամասեր, որոնք ապահովում են թռիչքի ժամանակ ուղղաթիռի աէրոդինամիկ կառավարումը, մեխանիկական

եւ հիդրավլիկ մասեր եւ բաղադրամասեր կառավարման համակարգի համար, որը ստեղծում է պտուտակի ընդհանուր եւ ցիկլիկ բայի մուտքային ազդանշաններին նման կառավարման ազդանշաններ, դրանք ուղղորդում է կրող պտուտակի եւ պոչային պտուտակի վրա՝ ուղղաթիռի կառավարման համար, փոխանցիչ համակարգերի համար բաղադրիչ մասեր եւ բաղադրամասեր, որոնք ուղղաթիռի շարժիչների էներգիան փոխանցում են կրող եւ պոչային պտուտակների հավաքակազմերին՝ ուղղաթիռի թռիչքի աշխատանքը էներգիայով ապահովելու համար. ռազմական ուղղաթիռներ (բացառությամբ դրանց պահեստամասերի եւ դրանց շահագործման տեխնիկական ապահովման սարքավորանքի). ղեկավարյալ սյուների մասեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ ղեկանիվներ, ձայնային ազդանշանի կոճակներ, փշվող բարձրի անվտանգության պատյաններ, եւ ղեկավարյալ համակարգերին վերաբերող այլ բաղադրամասեր, մասնավորապես՝ ազդանշանային ձայնային սարքեր փոխադրամիջոցների համար. էլեկտրաշարժիչներ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ ապակեմաքրիչների շարժաբերների շարժիչներ, շարժիչներ խոզանակային շարժաբերային մեխանիզմներով ապակեմաքրիչների համար, ողողիչների պոմպերի շարժիչներ, շարժիչներ դռների սողնակների համար, շարժաբերային կցամասերով շարժիչներ դռների սողնակների համար, շարժիչներ պատուհանների բարձրացման համար, շարժաբերային կցամասերով շարժիչներ պատուհանների բարձրացման համար, շարժիչներ հակաբլոկավորման (հակասահքի) արգելակման համակարգերի համար, շարժիչներ կառավարվող նստատեղերի համար, շարժիչներ մեքենաների վերին դիտանցքի համար, շարժիչներ ծալովի թափքածածկերի համար, շարժիչներ էմիսիայի հսկման պոմպերի համար, շարժիչներ մարդու թիկունքի գոտկամասի հենման համար, շարժիչներ բեռնախցիկի համար, շարժիչներ ջեռուցման, օդափոխման եւ օդի լավորակման օդամղիչների համար, շարժիչներ ազատ ընթացքի արագության կառավարման համար, շարժիչներ փոխանցումների փոխարկման համար, շարժիչներ հզորության ղեկային կառավարման համար, չորս անիվների տանող լիսեռի բաշխիչ-բաժանիչ տուփի շարժաբերային շարժիչներ եւ շարժաբեր մեխանիզմներ, որոնք ներառում են նման շարժիչներ, էլեկտրոնային հակահափշտակման համակարգեր՝ ինքնաշարժ ղեկանիվներում օգտագործվող հակահափշտակման կողպեքների ձեռքով հակահափշտակման ազդանշանային սարքեր՝ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, շարժիչների հովացման համակարգեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ շարժիչների հովացման մոդուլներ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, ռադիատորների հովացման օդափոխիչների մոդուլներ, կոնդենսատորների հովացման օդափոխիչի մոդուլներ, ներցայտիչ կար-

բյուրատորների հովացման մոդուլներ, շարժիչներ հովացման օդափոխիչների համար եւ դրանց բաղադրամասեր. ներքին հարդարանքի համակարգեր եւ բաղադրամասեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ կառավարման վահաններ, դռների հարդարանքի վահաններ, կողային հարդարանքի վահաններ, ղեկորատիվ հարդարանքի վահաններ, արմնկակալների հավաքակազմեր՝ արմնկակալների եւ դրանց մասերի ձեռքով, բարձակներ, կտուրի ներքին հարդարանքի տարրեր, լուսապաշտպան հովարներ, գլխակալներ, ներթափքային գոտիներ, նստարանների երեսասպատում, ներսրահային գորգեր, ղեկորատիվ հարդարանքի զարդարիչ տարրեր, ձայնակլանիչներ, եւ ձայնամեկուսիչների հավաքակազմեր, մասնավորապես՝ վահաններ. էլեկտրամեխանիկական, էլեկտրահիդրավլիկ, հիդրավլիկ եւ մեխանիկական շարժաբերներ ուղղաթիռների օդապտուտակների աշխատանքի կառավարման համար. ռելսերով, անվամեջերով կամ ուղղորդ սահալմանով շարժվող մեխանիկական փոխադրամիջոցներ՝ ուղեւորների եւ նյութերի եւ(կամ) բեռի փոխադրման եւ տեղափոխման համար. օդային բարձրով սարքեր՝ նշված փոխադրամիջոցներին օժանդակելու համար, մասնավորապես՝ նշված փոխադրամիջոցների տակ ամրացված ոչ մետաղական ճկուն գոգնոցներ.

դաս 17. փաթեթավորման նյութեր, մեկուսիչներ եւ խցվածքներ՝ վերելակների, ամբարձիչների շարժասանդուղների, էլեկտրոնային կառավարմամբ թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների պահեստամասերի ձեռքով. խցվածք՝ արտաճգմված եւ ձուլված կաուչուկից եւ կաուչուկանման նյութից, որն օգտագործվում է մետաղական կամ պլաստիկ եզրածածկվածքային կարերով միացումների խտացման համար, ջերմամեկուսացման միջոցներ սննդամթերքի տաքացման եւ ջերմամշակման համակարգերի համար, խցվածքային միջադիրներ էլեկտրական համակարգերի համար, ձայնի եւ տատանումների կլանման սարքեր, խցվածքներ արդյունաբերական կիրառման եւ ավտոմեքենաներում օգտագործելու համար եւ կաշուն նյութեր արդյունաբերական կիրառման եւ ավտոմեքենաներում օգտագործելու համար.

դաս 37. վառելիքային բաքերով էներգակայանների տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում. թռչող սպարատների եւ դրանց շարժիչների վերանորոգման եւ տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ. ուղղաթիռների աշխատանքի տեխնիկական եւ նյութական ապահովում. ջեռուցման, օդափոխման, սառեցման եւ օդի լավորակման համակարգերի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում. շարժիչների մասերի վերանորոգում կողմնակի պատվիրատուների համար. վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղների, շարժվող հետիոտնային ուղիների եւ մաքրային փոխադրամիջոցների եւ դրանց բաղադրամասերի սպասարկում, մասնավորապես՝ դրանց եւ

դրանց բաղադրամասերի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում, վերանորոգում եւ արդիականացում. էլեկտրոնային սարքավորանքի տեխնիկական սպասարկում. վերելակների տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում արատորոշման բարդ սարքավորանքի միջոցով. հեռախոսային հսկման համակարգով վերելակների, ամբարձիչների եւ շարժասանդուղքների տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում՝ կողմնակի պատվիրատուների համար.

դաս 38. հաղորդակցական ծառայություններ, մասնավորապես՝ վերելակի ուղեւորների հետ հեռախոսային հաղորդակցություն վթարի դեպքում.

դաս 40. մետաղական, խեցեգործական եւ բաղադրյալ նյութերից կամ պլաստմասայե տարրերի ծածկապատում պաշտպանիչ ծածկույթներով՝ կողմնակի պատվիրատուների համար. պատվերով էլեկտրոնային սխեմաների պատրաստում, համակարգչային ծրագրային ապահովման ծառայություններ՝ ինտեգրալային սխեմաների նախագծման ձեռով ըստ տրված տեխնիկական պահանջների.

դաս 41. օդանավավարությանը եւ թռչող ապարատների տեխնիկական սպասարկմանը վերաբերող ուսուցման ապահովում. գվարճությունների կազմակերպման ծառայություններ հովանավորչական ծրագրերի շրջանակներում, որոնք ներառում են նվագախմբային եւ չմկասափքի ներկայացումներ. հասարակական միջոցառումների անցկացման ծառայություններ, մասնավորապես՝ ինժեներների կրթության, նրանց մասնագիտական որակավորման բարձրացման ասպարեզում, նրանց միջեւ փոխհարաբերությունների զարգացմանը, մտահղացումների եւ փորձի փոխանակմանը նպաստող միջոցառումներ.

դաս 42. ինժեներական ծառայություններ պատկերման էլեկտրաօպտիկական սարքավորանքի նախագծման եւ կիրառման համար. ինժեներական եւ տեխնիկական օժանդակության ծառայությունների ապահովում, մասնավորապես՝ տեխնիկական վերահսկում, տեսչություն, հետազոտում եւ խորհրդատվություն ուղղաթիռների շահագործման (աշխատանքի) բնագավառում. ջեռուցման, օդափոխման, սառեցման եւ օդի լավորակման համակարգերի մոնիտորինգ. ինտեգրալային սխեմաների նախագծում պատվերով եւ (կամ) կողմնակի պատվիրատուների տեխնիկական պահանջներով, եւ էլեկտրոնային սխեմաների նախագծում պատվերով. պաշտպանական ծածկանյութերի եւ ծածկապատման տեխնոլոգիայի մշակում եւ կատարելագործում. բարեգործական միջոցառումների կազմակերպում, մասնավորապես՝ կամավորների ընտրում եւ տարբեր հասարակական ծառայությունների գործունեության օժանդակության ապահովում. նախագծման եւ փորձարկման ծառայություններ վերելակների, ամբարձիչների եզրածեղերի օպտիմալ սահմանման բնագավառում՝ կողմնակի պատվերով. վերելակների, ամբարձիչների աշխատանքի ու շահագործման ռեժիմների փորձարկում եւ մոնիտորինգ՝ կողմնակի

պատվերով. շարժասանդուղքների եւ մմանատիպ փոխադրամիջոցների աշխատանքի մոնիտորինգ. վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղքների եւ մմանատիպ փոխադրամիջոցների անսարքությունների արատորոշման ծառայություններ՝ էլեկտրոնային եւ համակարգչային սարքավորանքի օգտագործմամբ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 980705

(220) 15.09.1998

(111) 5316

(151) 15.09.2000

(181) 15.09.2008

(730) Յունայթեդ Թեքնոլոջիզ Քորպորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

(540)



(526) “UNITED” եւ “TECHNOLOGIES” բառերն ինքնուրույն պահանջյան ենթակա չեն:

(511)(510)

դաս 1. քիմիական պատրաստուկներ, մասնավորապես՝ հեղուկ ռեակտիվ էլաստոմերներ սինթետիկ կաուչուկի արտադրության համար. տիեզերանավերում եւ հրթիռներում օգտագործվող պինդ վառելիքի կատալիզորներ. կայունարարներ արդյունաբերության մեջ օգտագործելու համար, մասնավորապես՝ կայունարարներ պոլիմերային բաղադրությունների համար.

դաս 3. մաքրման ունիվերսալ նյութեր մեքենաների եւ մեխանիզմների, մասնավորապես՝ էլեկտրական վերելակների եւ ամբարձիչների, փոքր բեռնատար վերելակների եւ շարժասանդուղքների համար.

դաս 4. քսանյութեր փոքր բեռնատար վերելակների եւ մեխանիզմների ուղղորդ տարրերի համար. քսասարքեր եւ քսայուղեր եւ քսուքներ էլեկտրական վերելակների, փոքր բեռնատար վերելակների եւ շարժասանդուղքների համար. վառելիք տիեզերանավերի եւ հրթիռների շարժիչների համար.

դաս 6. ավիացիայում եւ տիեզերագնացության մեջ օգտագործվող սարքավորումների համար մետաղական փականներ եւ պահեստամասեր դրանց համար. հպումային մետաղական կալիչներ, շարժաբերի մետաղական շղթաներ, մետաղական փականքներ եւ կողպեքներ դռների համար, մետաղական սեղմակներ, մետաղական ատամնաձողեր, մետաղական սեղմաձողիկներ, դիրքորոշիչ մետաղական սարքեր եւ մետաղական տափակապիչներ՝ որպես վերելակների, ամբարձիչների եւ շարժասանդուղքների, էլեկտրոնային ղեկավարմամբ թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների, եւ օդային բարձով աշխատող տրանսպորտային միջոցների պահեստամասեր.

դաս 7. տիեզերանավերի ու հրթիռների շարժիչներ. տիեզերանավերի եւ հրթիռների շարժիչների

քարշի վեկտորի կառավարման սարքեր եւ պահեստամասեր դրանց համար. ռոբոտների կառավարմամբ բարձր ճնշման էլեկտրական ցրցայտիչներ եւ դրանց մասեր, մասնավորապես բարձր ճնշման ցրցայտիչների ծայրափողակներ՝ ծածկանյութերի հեռացման համար. արդյունաբերական գազատուրքիներ եւ մասեր դրանց համար. գազատուրքիներից շարժաբերվող էներգակայանքներ, էլեկտրական գեներատորների սարքավորանք, ջերմավերարտադրմամբ շոգեգեներատորներ եւ էներգատուրքիներ՝ վերգետնյա եւ ծովային կայանքներում օգտագործելու համար. պնեմատիկ մեկնասարքեր՝ թռչող ապարատների շարժիչների համար. էլեկտրամեխանիկական, էլեկտրահիդրավիկ, հիդրավիկ եւ մեխանիկական շարժաբերներ՝ թռչող ապարատների շարժիչների համար, ինչպիսիք են՝ ռեակտիվ շարժիչի օդի մատակարարման հիդրավիկ շարժաբերները եւ ռեակտիվ շարժիչի ստատորի շարժաթելի հիդրավիկ շարժաբերները. հիդրոմեխանիկական շարժաբերներ թռչող ապարատների թռիչքի կառավարման համակարգերի համար. օժանդակ ուժային սարքեր, մասնավորապես գազատուրքիների շարժիչներ. թռչող ապարատների շարժիչների վառելիքի մատակարարման կառավարման էլեկտրական, էլեկտրոնային եւ հիդրոմեխանիկական սարքեր. թռչող ապարատների շարժիչների օդի մատակարարման կառավարման էլեկտրական եւ հիդրոմեխանիկական սարքեր. հրթիռային շարժիչներ. ջրի կենտրոնախույս գատիչներ. գազատուրքիների մուտքային օդի գտման համակարգեր. ջեռուցման եւ հովացման համակարգեր հեղուկ ջերմակրիչով, ջերմաստիճանի մեխանիկական կամ էլեկտրամեխանիկական կարգավորիչներով՝ թռչող ապարատներում եւ տիեզերանավերում օգտագործելու համար. շրջանառու ջերմափոխանակման կայանքներ, որոնք թռչող ապարատներում օգտագործվում են որպես ջերմաստիճանի կարգավորման սարքեր. ջրի հեռացման սարքեր՝ ավիացիոն պնեմատիկ համակարգերում օգտագործելու համար. վառելիքի պոմպեր, վառելիքի մատուցման, կարգավորման սարքեր ստացիոնար գազատուրքիների շարժիչների համար. գազատուրքիների շարժիչների պիտույքներ, ինչպիսիք են՝ կարգավորիչ փականները եւ տվիչները. օդափոխիչի աշխատանքային եւ ուղղորդիչ թիակներ՝ ավիացիոն շարժիչների, աերոդինամիկական խողովակների եւ աերոդինամիկական տուրբինների համար. մուտքային գտիչներ՝ ծովային գազատուրքինային շարժիչներում օգտագործելու համար. ավտոմատ եւ ձեռքի փորձարկման սարքեր՝ ավիացիոն շարժիչների վառելիքի հիդրոմեխանիկական եւ էլեկտրոնային կառավարման սարքերի համար. գազատուրքինային ավիացիոն շարժիչների շահագործման եւ արատորոշման ավտոմատ եւ ձեռքի վերլուծիչներ. ավիացիոն շարժիչների օդային պտուտակներ. ավիացիոն շարժիչների հիդրավիկ շարժաբերներ, ինչպիսիք են՝ ռեակտիվ շարժիչի բոցամուղի արտանետման հիդ-

րավիկ շարժաբերները եւ ռեակտիվ շարժիչի քարշուծի դարձման հիդրավիկ շարժաբերները. ավիացիոն շարժիչների օդապտուտակների քայլի կառավարման էլեկտրոնային եւ հիդրոմեխանիկական սարքեր. քարշուծային օդափոխիչներ եւ պահեստամասեր դրանց համար. վառելիքային բաքով էլեկտրական գեներատորներ եւ դրանց բաղադրամասեր. շարժիչներ՝ թռչող ապարատները, ջրային փոխադրամիջոցները, մասնավորապես՝ լաստանավերը, բեռնանավերը, սառցահատները, ռազմանավերը, կատերները, եւ բարձր արագության փորձարարական փոխադրամիջոցները եւ ցամաքային ստացիոնար տեղակայանքներն էներգիայով ապահովելու համար, մասնավորապես՝ էներգիայի արտադրման սարքեր՝ ներքին այրման շարժիչներից շարժաբերով, էլեկտրական էներգիայի արտադրման սարքավորանք, ջերմավերարտադրմամբ շոգեգեներատորներ, շոգետուրբիններ եւ էլեկտրական տուրբիններ. գործարկիչներ շարժիչների, մասնավորապես՝ բեռնանավի աշխատող փոքր շարժիչների եւ նավակային կախովի շարժիչների համար. շարժիչների հովացման մոդուլներ ցամաքային փոխադրամիջոցների համար եւ դրանց մասեր, մասնավորապես՝ ռադիատորների հովացման օդափոխիչների մոդուլներ, վառելիքային ներարկիչների եւ (կամ) կարբյուրատորների հովացման մոդուլներ, շարժիչներ հովացման օդափոխիչների համար եւ կոնդենսատորների հովացման օդափոխիչների մոդուլներ. շարժասանդուղքներ եւ դրանց մասեր. վերելակներ, ամբարձիչներ եւ դրանց մասեր. էլեկտրական շարժիչներ մեքենաների եւ հաստոցների համար. էլեկտրոնային կառավարման սարքերով վերելակներ, ամբարձիչներ, էլեկտրոնային կառավարման սարքեր եւ դրանց պահեստամասեր. էլեկտրական գեներատորներ. պահեստամասեր վերելակների, ամբարձիչների եւ շարժասանդուղքների համար. էլեկտրական եւ էլեկտրոնային տեսաեւ լսա- ազդանշանների գեներատորներ՝ վերելակների, ամբարձիչների եւ փոքր բեռնատար վերելակների հետ օգտագործելու համար. մեքենաների մասեր, մասնավորապես՝ առանցքակալներ, ականոցներ, արգելակային մակադրակներ, արգելակային մակադրակի գամեր, ներդրակներ, խոզանակներ, խոզանակակալներ, էլեկտրական շարժիչներ, քայլային մեխանիզմների ատամնանիվներ, հոլովակներ, մասնավորապես՝ առանցքակալների հոլովակներ, ատամնաձողեր, փոխանցման տուփեր, ներդրվող տարրեր, մեխանիկական լծակներ, օղակներ, լարեր, տափակապիչներ, լեզվակներ, ձգաձողեր, բռնցքներ, փոկանիվներ, ճուլանային փոկանիվներ, դռների գործարկման լարեր, փոքր բեռնատար վերելակների լարեր, զսպանակներ, ատամնանիվներ եւ խցուկներ, որոնք օգտագործվում են որպես վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղքների եւ էլեկտրոնային գործարկմամբ թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների պահեստամասեր. շարժասանդուղքի ազուստներ եւ

դրանց մասեր. վերելակների, ամբարձիչների խցիկի կախման համակարգեր՝ բաղկացած վերելակների, ամբարձիչների հարթակից, խցիկի հենարանային ճոճանակից, միացնող ձողերից եւ ծանրության ուժի վերականգնման բռնցքներից.

դաս 9. կոմուտացման սարքավորանք, որն օգտագործվում է էլեկտրական վերելակների, ամբարձիչների, փոքր բեռնատար վերելակների եւ շարժասանդուղների հետ, մասնավորապես՝ էլեկտրական փոխարկիչներ եւ էլեկտրոնային շարժա- եւ հպագայուն փոխարկիչներ. տեսա- եւ լսա- ազդանշանային սարքեր, որոնք օգտագործվում են էլեկտրական վերելակների, ամբարձիչների եւ փոքր բեռնատար վերելակների հետ, մասնավորապես՝ ազդանշանային զանգեր եւ պրոցեսորներ. կցամասեր խողովակատարների համար, որոնք օգտագործվում են վերելակների, ամբարձիչների, փոքր բեռնատար վերելակների եւ շարժասանդուղների էլեկտրական լարերի անցկացման համար. շարժման էլեկտրական կոնտրոլերներ եւ դրանց պահեստամասեր. էլեկտրական էներգիայի սնուցման սարքեր՝ վթարային օժանդակ էներգասարքերի տեսքով, որոնք էներգիայի խափանման ժամանակ ապահովում են վերելակի անվտանգ բերումը ամենացածր հարկի կամ հարթակի մակարդակին. էլեկտրոնային տեսա- եւ համակարգչային մոնիտորներ՝ շինություններում ջեռուցման, օդափոխման, օդի լավորակման, վերելակների, ամբարձիչների եւ շարժասանդուղների գործարկման համակարգերի համար. պահեստամասեր վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղների, էլեկտրոնային կառավարմամբ թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների եւ մաքուրային տրանսպորտային միջոցների համար, մասնավորապես՝ կոնդենսատորներ, էլեկտրական կոճեր, էլեկտրական հաղորդալարեր, էլեկտրական մալուխներ, էլեկտրական հպակներ, էլեկտրոնային հսկման սարքեր եւ դրանց հավաքակազմեր, էլեկտրոնային ընթերցող սարքեր, էլեկտրական հալուն ապահովիչներ, էլեկտրական միկրոփոխարկիչներ եւ փոխարկիչներ, ռելեներ, ռեզիստորներ, ուղիչներ, էլեկտրական ամխային հպակներ, էլեկտրական փողակներ եւ վերելակների, ամբարձիչների խցիկների եւ հարթակների սարքեր, մասնավորապես՝ տեղեկատվական արտապատկերման էկրաններ, մասնավորապես՝ պանելներ, տեղեկատվական դիսփլեյներ՝ լուսարձակող դիոդային դիսփլեյների ձեւով, խոսքի էլեկտրոնային սինթեզատորներ եւ դրանց մասեր, մասնավորապես՝ կառավարման էլեկտրոնային պանելներ, եզակի եւ կրկնակի ազդանշանների էլեկտրոնային զանգեր եւ հարկի համարի ցուցիչներ. վթարային կապի հեռախոսներ վերելակների, ամբարձիչների խցիկներում օգտագործելու համար եւ դրանց մասեր, անվտանգության էլեկտրոնային սարքեր՝ կանխարգելու համար վերելակների, ամբարձիչների կամ նմանատիպ փոխադրամիջոցների դռների փակվելը մինչեւ բոլոր ուղետոր-

ների դուրս գալը կամ բեռի դուրս հանելը. էլեկտրոնային սարքավորում՝ շինությունների համակարգերի մոնիտորինգի համար, մասնավորապես՝ տեսա- եւ համակարգչային մոնիտորներ. վերելակների, ամբարձիչների աշխատանքի մոնիտորինգի համակարգչայինացված սարքավորում, մասնավորապես՝ տեսա- եւ համակարգչային մոնիտորներ. համակարգչային ծրագրային ապահովում, մասնավորապես՝ վերելակների, ամբարձիչների դիսպետչերական վերահսկման ծրագրային ապահովում. վերելակների, ամբարձիչների համակարգչայինացված վերահսկման սարքեր եւ պահեստամասեր եւ դրանց ծրագրային ապահովում. վերելակների, ամբարձիչների աշխատանքի մոնիտորինգի եւ արատորոշման համակարգչայինացված սարքավորում. էլեկտրամեխանիկական ապրանքներ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ էլեկտրամագնիսական շարժաբեռներ, սոլենոիդներ, էլեկտրամեխանիկական շարժաբեռներ եւ փոխարկիչներ, մասնավորապես՝ ճակատային լուսարձակի փոխարկիչներ, ներքին լամպերի փոխարկիչներ, լամպերի հովարքի փոխարկիչներ, լույսի կարգավորիչի փոխարկիչներ, շրջադարձի ազդանշանի փոխարկիչներ, նստարանների կառավարման փոխարկիչներ, դեկասյան բազմաֆունկցիոնալ փոխարկիչներ, հայելիների դիրքի կարգավորման փոխարկիչներ, դռների կողպեքների փոխարկիչներ, ծայրային ազդանշանների փոխարկիչներ, խմբային փոխարկիչներ եւ կառավարման փոխարկիչներ՝ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար. էլեկտրոնային սարքեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ անբանալի դռների համակարգչայինացված մուտքային համակարգեր, ներքին լուսավորման մոդուլներ, հեռակառավարվող ֆունկցիոնալ շարժաբեռներ, հակառեւանգման համակարգեր, էլեկտրոնային ժամանակաչափ սարքեր, շրջադարձի ազդանշանի կառավարման սարքեր, վթարային առկայծող լուսավորության կառավարման սարքեր, սարքերի վահանակի լուսավորման կարգավորիչների կառավարման սարքեր, ջեռուցիչի կառավարման սարքեր՝ լուսամուտների խավարումը վերացնելու համար, չորս անիվների տանող լիսեռի փոխադրիչի կառավարման մոդուլներ, ջեռուցման, օդափոխման եւ օդի լավորակման կառավարման սարքեր, անվտանգության պասիվ միջոցների կառավարման սարքեր եւ կառավարման մոդուլներ՝ կապված վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար շարժիչների եւ փոխարկիչների հետ. էլեկտրաբաշխման սարքեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ մետաղալարային հաղորդագծեր, սեղմակներ եւ միակցիչներ մետաղալարային հաղորդագծերի համար, բաշխիչ տուփեր, էլեկտրասնուցման տուփեր, հալուն ապահովիչների բլոկներ, կուտակչային մարտկոցների մալուխներ, սեղմակներ կուտակչային մարտկոցների մալուխների համար, հաղորդագծման մուլտիպլեքսային համակարգեր եւ

դրանց վերաբերող կառավարման էլեկտրոնային մոդուլներ. վառելիքային բաքեր՝ արդյունաբերությունում եւ կենցաղում օգտագործելու համար նախատեսված էլեկտրաէներգիայի արտադրման համար, համակարգչային ծրագրային եւ ապարատային ապահովում վառելիքային բաքերով էներգակայանների տվյալների հեռավորահավաքման, արատորոշման, գնահատման եւ մոնիտորինգի համար. վառելիքային բաքերով էներգակայաններ եւ դրանց բաղադրամասեր. մասնավորապես՝ վառելիքային բաքերի մարտկոցներ՝ ջերմային էներգիան էլեկտրական էներգիայի վերածելու համար, եւ(կամ) ջերմային էներգիայի կերպափոխիչներ՝ ջերմային էներգիան մշակելու համար, եւ(կամ) էլեկտրաէներգիայի կերպափոխիչներ՝ հաստատուն հոսանքը փոփոխականի վերածելու համար. էլեկտրական էներգակայաններ եւ դրանց մասեր. համակարգչային ծրագրային ապահովում, համակարգչային ծրագրեր եւ համակարգչային ծրագրային ապահովման մոդելավորման ծրագրեր, որոնք օգտագործվում են անալիզների կիրառման համակարգի վերատադրման մեջ, մասնավորապես՝ վիրտուալ իրականության ստեղծման ծրագրային ապահովում՝ շարժիչների եւ արդյունաբերական սարքավորանքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների օգտագործման բնագավառում. ինտեգրալային սխեմաներ, մասնավորապես՝ փոխակրիչային պրոցեսորներ. ինտեգրալային սխեմաներ՝ հաջորդական մուլտիպլեքսային տեղեկատվա կան հաղորդաձողերի հետ օգտագործելու համար. վառելիքային բաքերով էներգակայաններ. վառելիքային բաքեր եւ դրանց պահեստամասեր. վառելիքային բաքերով էներգակայաններ, որոնք ներառում են վառելիքային բաքերի մարտկոցներ, որոնք ապահովում են քիմիական վառելիքի եւ քիմիական օքսիդիչի էլեկտրաքիմիական կերպափոխում հաստատուն էլեկտրական հոսանքի եւ վաճառվում են որպես միասնական հավաքակազմ կամ վառելիքի կերպափոխիչի հետ, եթե քիմիական վառելիքը մշակման կարիք ունի եւ(կամ) վաճառվում են էլեկտրաէներգիայի կերպափոխիչի հետ, եթե հաստատուն հոսանքը պետք է կերպափոխվի փոփոխական հոսանքի. վառելիքային բաքեր՝ արդյունաբերությունում եւ կենցաղում օգտագործելու համար եւ էլեկտրական էներգիայի արտադրման համար. էլեկտրամեխանիկական կառավարման սարքեր՝ ավիացիայում օգտագործելու համար. միջավայրի կառավարման սարքեր՝ թռչող ապարատների համար. թռչքի էլեկտրոնային կառավարման սարքեր՝ թռչող ապարատներում եւ տիեզերանավերում օգտագործելու համար. տիեզերագնացների կենսապահովման համակարգեր, մասնավորապես՝ տիեզերական համազգեստի կենսապահովման համակարգեր. շրջակա միջավայրի կառավարման սարքեր տիեզերանավերի համար. էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային ստատիկ կեր-

պափոխիչներ. էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային ստատիկ կոմվերտորներ. շարժիչի ճնշման անվանական արժեքի տվիչներ. էլեկտրոնային համաժամիչներ՝ թռչող ապարատների օդապտուտակների համար. տվյալների ձեռքբերման համակարգեր թռչող ապարատների համար եւ թռչող ապարատների, ծովային եւ վերգետնյա փոխադրամիջոցների, վերգետնյա ստացիոնար կայանքների շարժիչների համար եւ փոխադրամիջոցների համակարգերի համար, մասնավորապես՝ էլեկտրական եւ կախովի համակարգերի համար. ճնշման տվիչներ, որոնք վաճառվում են որպես ճնշման չափման համակարգերի մասեր, եւ առանձին, եւ դրանց մասեր. արագության էլեկտրական տվիչներ եւ ցուցիչներ. ավտոմատ կայունացման էլեկտրոնային սարքավորանք թռչող ապարատների, տիեզերանավերի, ջրային տրանսպորտի համար. ջերմաստիճանի կառավարման սարքեր. խցիկի ճնշման կառավարման պնեմատիկ եւ էլեկտրոնային համակարգեր. վերգետնյա ապահովման սարքավորում թռչող ապարատների, վերերկրյա փոխադրամիջոցների եւ տիեզերանավերի համար, մասնավորապես՝ տեխնիկական սպասարկման եւ փորձարկման սարքավորանք. շարժիչի վառելիքի ծախսի վերահսկման փորձարկման ստենդներ, գազի կառավարման սարքավորանք՝ օդի վերականգնման եւ հեղուկի կերպափոխման համար՝ տիեզերագնացության եւ ստորգետնյա տեղափոխումների ժամանակ օգտագործելու համար. էլեկտրոնային համաժամիչներ թռչող ապարատների շարժիչների օդապտուտակների համար. թթվածնի մատակարարման համակարգեր տիեզերական, թռչող եւ ստորջրյա ապարատներում օգտագործելու համար. կենսապահովման դյուրատար համակարգեր՝ տիեզերական թռիչքների ժամանակ միջավայրի հսկման համար. տիեզերական սկաֆանդրներ. արատորոշիչ համակարգիչներ՝ կենսապահովման համակարգերի համար արագության տվիչներ եւ գիրոսկոպներ, որոնք վաճառվում են որպես թռչող ապարատներում, հրթիռներում եւ տիեզերական ապարատներում օգտագործվող ուղղորդման եւ(կամ) կառավարման համակարգերի մասեր, եւ առանձին. էլեկտրական էներգակայանների կառավարումը մոդելավորող սարքեր. պնեմատիկ, էլեկտրական եւ էլեկտրոնային փորձարկիչներ՝ թռչող ապարատների շարժիչային օդապտուտակների ականոցների, օդի լավորակիչների, շարժիչի վառելիքի կառավարման սարքերի, շարժիչի վառելիքի պոմպերի եւ թռչող ապարատների եւ շարժիչների շարժաբերների համար. թռչող ապարատների օդի մուտքի կառավարման էլեկտրոնային սարքեր. ինտեգրալային տվյալների ձեռքբերման էլեկտրոնային ավիացիոն համակարգեր՝ ավիացիոն ենթահամակարգերի մոնիտորինգի, արատորոշման եւ կանխորոշման, թռչող ապարատների ընդհանուր բնութագրերի եւ թռչող անձնակազմի աշխատանքի համար. թռիչքի համակարգչայնացված կառավարման սարքեր՝ կառավարելու համար թռչող ապա-

րատների կառավարման մակերեսայինները՝ թոշող ապարատներում, մասնավորապես՝ ուղղաթիռներում, կայունացման բարձրացմանը եւ թռիչքային ուղու կառավարմանը նպաստելու նպատակով. շարժաբեռներ՝ կառավարման մակերեսայինների, մասնավորապես՝ անշարժ թեւերով թոշող ապարատների պոչային թեւիկների կամ ուղղաթիռների թիակների կառավարման համար, իներցիալ նավագնացության համակարգեր թոշող ապարատների համար, ներառյալ գիրոսկոպերը, ակսելերոմետրերը, էլեկտրասնուցման սարքերը, տեղեկատվության վերարտադրման էլեկտրոնային սարքերը. համակարգչային կառավարմամբ ուղղորդման եւ կառավարման սարքեր՝ տիեզերանավն ուղղորդելու եւ տիեզերագնացության համար՝ օգտակար բեռը տիեզերքում որոշակի կետի հասցնելու եւ շարժիչի վառելիքի սպառման չափը կառավարելու համար՝ համոզվելով, որ տիեզերանավն ունի բավարար վառելիք տիեզերքում որոշակի կետի հասնելու համար. չափաբաժնային գիրոսների օգտագործմամբ թոշող ապարատների դիրքորոշման կառավարման սարքեր՝ կառավարելու համար թռիչքի ժամանակ թոշող ապարատի դիրքի տեղաշարժման ուղղությունը եւ ուղեծրում արբանյակի շարժման ուղղությունը. ուղղորդման եւ կառավարման համակարգեր, մասնավորապես՝ արագության տվիչների օգտագործմամբ արկերի դիրքի կառավարման սարքեր. թոշող ապարատների օդապտուտակների համար համաժամիչներ. էլեկտրաքիմիական տարրեր, մասնավորապես՝ գազի գեներատորներ, վառելիքի բաքեր, կոմպրեսորներ եւ տվիչներ. թռիչքի էլեկտրոնային կառավարման սարքեր թոշող ապարատների համար. արագացումաչափեր. վայրէջքի ապահովման սարքավորանք թոշող ապարատների համար. նավային էլեկտրոնային սարքավորանք նավային տվիչները, ինչպիսիք են՝ հիդրոտեղորոշիչը կամ ռադիոտեղորոշիչը միացնելու համար նավի ռազմական համակարգերին՝ դրանք տվյալների ազդանշաններով կամ հսկիչ ազդանշաններով ապահովելու համար. ավիացիոն էլեկտրոնային սարքավորում՝ զննվող ստորջրյա նավերի բնութագրիչ ազդանշանների հավաքման եւ այդ ազդանշանները մայր նավին ետ հաղորդելու համար՝ վերլուծության եւ կրակի կառավարման նպատակով. օդային թռիչքի աշխատանքի համակարգչային մոնիտորային սարքավորում. ավիացիոն էլեկտրոնային սարքավորում, մասնավորապես՝ ռազմական համակարգչային ինտերֆեյս, որն անձնակազմին եւ համակարգիչներին հնարավորություն է տալիս հսկել ամբողջ նավի սպառազինության համակարգերի աշխատանքն ու գործունեությունը, աշխատունակությունը եւ վիճակը. նավերի ռադիոկայանների հաճախության ալեհավաքները մեկ կամ մի քանի ալեհավաքների հետ կցորդող սարքերի կառավարման միջոցներ՝ միկրոհամակարգիչների օգտագործմամբ. ռադիոհեռաչափական սարքավորանք՝ հրթիռի թռիչքի եւ աշխատանքի մասին տեղեկատվություն հավաքելու եւ այն կառավար-

ման երկրային կետին հաղորդելու համար. էլեկտրոնային սարքավորում, որն ապահովում է թոշող ապարատների ռադիոկայանների օգտագործումը նավի ներսում, թոշող ապարատների ռադիոկայանների շուրջ էլեկտրոնային պաշտպանիչ էկրանի ստեղծման միջոցով եւ թոշող ապարատների ռադիոկայանները նավային համակարգերին, ինչպիսիք են՝ էլեկտրասնուցման, հովացման եւ շրջակա միջավայրի հսկման համակարգերը միացնելու միջոցով. դյուրատար էլեկտրոնային փորձարկման սարքեր՝ թոշող ապարատների թռիչքային տարբեր համակարգերի, ինչպիսիք են՝ թոշող ապարատների ավիացիոն էլեկտրոնային համակարգերը եւ ավիացիոն էլեկտրոնային ստորջրյա ռազմական ենթահամակարգերը, վերգետնյա փորձարկման համար. էլեկտրոլիզարարներ եւ դրանց պահեստամասեր. էլեկտրաքիմիական տարրեր, մասնավորապես՝ էլեկտրաքիմիական գազային գեներատորներ, էլեկտրաքիմիական գազային կոմպրեսորներ, էլեկտրաքիմիական գազային տվիչներ, էլեկտրաքիմիական էներգիայի արտադրման վառելիքով աշխատող սարքեր եւ էլեկտրաքիմիական գազային գատիչներ, մասնավորապես՝ թթվածնի արտադրման էլեկտրոլիզարարներ ունեցող ենթահամակարգեր, գազային կոմպրեսորներ եւ գազային գատիչներ եւ դրանց պահեստամասեր. էլեկտրոնային կառավարման սարքեր, մասնավորապես՝ ժամանակի, խոնավության, ջերմաստիճանի, ճնշման, հոսանքի ուժի, ոլորտի մոմենտի եւ արագության կառավարման սարքեր. շարժիչի եւ փոխադրամիջոցի համակարգչայինացված վերահսկիչ-չափիչ սարքեր՝ շարժիչի եւ փոխադրամիջոցի աշխատանքի փորձարկման եւ արտադրողման համար. շարժիչի էլեկտրոնային մոնիտորներ. ինֆրակարմիր լազերներ՝ ածխածնային երկօքսիդով. թթվածնի արտադրության միջոցներ՝ թոշող ապարատների համար. թոշող ապարատների կառավարման համակարգերին վերաբերող էլեկտրոնային սարքավորում, կառավարման եւ փորձարկման սարքավորանք եւ դրանց պահեստամասեր. թոշող ապարատների աշխատանքի կառավարման համակարգերին վերաբերող սարքավորանք, կառավարման եւ փորձարկման սարքավորանք եւ դրանց պահեստամասեր. թոշող ապարատների թռիչքի տեսչության համակարգերին վերաբերող սարքավորանք, կառավարման եւ փորձարկման սարքավորանք եւ դրանց պահեստամասեր. թոշող ապարատի օդաչուի աշխատանքի վերահսկման համակարգին վերաբերող սարքավորանք, եւ կառավարման փորձարկման սարքավորանք եւ դրանց պահեստամասեր. համակարգիչների ծրագրային եւ ապարատային ապահովում, որն օգտագործվում է ռեալ ժամանակի ռեժիմում շարժվող կամ կայուն օբյեկտների չափումների ժամանակ, ներառյալ օբյեկտի այնպիսի պարամետրերը, ինչպիսիք են՝ տարածական կողմնորոշումը, չափերը, արագությունը եւ օբյեկտի հեռավորությունը. համա-

կարգիչների ծրագրային ապահովում, որն օգտագործվում է օպտո-էլեկտրոնային ծագման տվյալների, մասնավորապես՝ ալիքային ճակատի տվիչներից ազդանշանների եւ մասնիկների արագության տվյալների համակարգչայնացված վերլուծության ժամանակ. համակարգչային ծրագրային եւ ապարատային ապահովում, ներառյալ ռեալ ժամանակի ռեժիմում ամբողջաթվային համապրոցեսորներ, որոնք օգտագործվում են բարձր արագության կառավարման համակարգերի եւ ռեալ ժամանակի ռեժիմում պատկերման համար, ներառյալ ռեալ ժամանակի ռեժիմում խցիկով հետետելը եւ ռեալ ժամանակի ռեժիմում դեմքի արտահայտությանը հետետելը. խցիկի ապարատային ապահովում, որը մանրաչափավոր դետեկտոր-խցիկներում, մասնավորապես՝ միկրոօպտիկական սարքերում եւ ոսպնյակային մոդուլներում նվազագույնի է հասցնում պատկերի աղավաղումը. շարժման որոշման եւ պատկերման սարքավորանք՝ դեմքի համակարգչային անիմացիայի համար, մասնավորապես՝ պատկերի հաղորդման թեքա-օպտիկական ալիքատարներ եւ օպտիկական սկաներներ. պատկերի մշակման էլեկտրաօպտիկական եւ օպտիկական սարքավորանք եւ դրանց բաղադրամասեր, մասնավորապես՝ ոսպնյակներ, ոսպնյակային խմբեր, օպտիկական սկավառակներ, գոլիչներ, հայելիներ, սիմվոլների ճանաչման օպտիկական սարքավորում, եւ օպտիկական ոսպնյակային դիտոցներ. էլեկտրաօպտիկական կապի միջոցներ հեռավոր խցիկի եւ հիմնական կայանքի միջեւ. համակարգչային ծրագրային ապահովում թռիչքի ժամանակ ուղղաթիռների շարժիչների արատորոշման, գնահատման եւ մոնիտորինգի համար. համակարգչային ծրագրային ապահովում ավիացիոն շարժիչների գազա-օդային տրակտի տեխնիկական վիճակի արատորոշման, գնահատման եւ մոնիտորինգի համար. էլեկտրոնային տեսչական սարքավորում ուղղաթիռների եւ ձգիչ օդապտուտակների թիակների ճեղքերի եւ ճաքերի բացահայտման համար. էլեկտրոնային սարքավորում՝ շարժիչի տեխնիկական վիճակի արատորոշման եւ նախախափանդումային վիճակի բացահայտման համար. թռչող ապարատների էլեկտրոնային կառավարման եւ ավտոմատ կառավարման սարքեր. էլեկտրական փոխարկիչներ ուղղաթիռների կառավարման վահանակների համար. էլեկտրոնային հսկող գործիքներ եւ սարքեր (ներառյալ անլար կառավարման միջոցները) ջեռուցման, օդափոխման, սառեցման, օդի լավորակման համակարգերի կառավարման համար եւ դրանց մասեր, մասնավորապես՝ միկրոպրոցեսորներ, միկրովերահսկիչներ, համակարգչային ապարատային միջոցներ, կարգավորիչներ, թերմոստատներ, միկրոբյուրեղներ, կառավարման համակարգեր եւ ծրագրեր, համակարգչային գործող ծրագրեր եւ համակարգչային մոնիտորներ.

դաս 11. օդի լավորակման սարքավորում, մասնավորապես՝ սենյակի օդի լավորակիչներ, օդի կենտրոնական լավորակիչներ եւ տանիքին տեղադրվող

օդի բարձրարտադրողական լավորակիչներ. սառեցման սարքավորում, մասնավորապես՝ ճնշակներ, կոնդենսատորներ, սառեցնող եւ զովացնող սարքեր, ներառյալ միացավոր ճնշակները, օդային եւ ջրային հովացմամբ կոնդենսատորները, միացավոր եւ կլանիչ տիպի սառեցնող սարքերը, ագուստային եւ փողային տիպի սառեցնող սարքերը. ջեռուցման սարքեր, մասնավորապես՝ վառարաններ, ջերմապոմպեր, օդի ինդուկցիայի տերմինալներ. էլեկտրական եւ շոգեռադիատորներ, արեւային ջեռուցման պանելներ, ջրի ջեռուցիչներ. օդափոխման սարքեր, մասնավորապես՝ օդի մշակման եւ տեղափոխման համակարգեր, ներառյալ՝ կենտրոնական կայանով օդաբաշխման համակարգերը, առաստաղի միջոցով օդաբաշխման համակարգերը, էներգիայի վերականգնման համակարգերը, խոնավարարները եւ էլեկտրոնային օդամաքիչները. բոլորը կենցաղում եւ արդյունաբերությունում օգտագործելու համար. էլեկտրական լամպեր եւ վերելակների, ամբարձիչների շարժման ուղղության նշող լապտերներ՝ վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղքների, էլեկտրոնային գործարկումով թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների համար պահեստամասերի ձեռով. օդի լավորակման համակարգեր թռչող ապարատների շրջակա միջավայրի հսկման համար. օդի մաքրիչներ տիեզերական ճանապարհորդության համար. ջրահեռացման սարքեր եւ ռեգեներատորներ տիեզերական ճանապարհորդության համար. խոնավացուցիչներ թռչող ապարատների խցիկների համար. ջերմափոխանակիչներ թռչող ապարատների, ջրային տրանսպորտի եւ տիեզերանավերի համար եւ դրանց պահեստամասեր.

դաս 12. թռչող ապարատներ, մասնավորապես՝ ինքնաթիռներ եւ դրանց կառուցվածքային մասեր՝ թեւեր, իրաններ, պոչաթեւեր, դեկային մակերեսայիններ, շասսի, միջկապակցման տարրեր, օդապտուտակներ եւ դրանց կառուցվածքային մասեր. պտուտակաթեւային թռչող ապարատներ եւ դրանց կառուցվածքային մասեր. ուղղաթիռներ, դրանց կառուցվածքային մասեր, մասնավորապես՝ ֆյուզելաժներ, շասսի, կրող եւ պոչային պտուտակներ, հիդրավլիկ պոմպեր եւ դրանց դինամիկական մասեր, մասնավորապես՝ կրող պտուտակի եւ պոչային պտուտակի հավաքակազմերի բաղադրիչ մասեր եւ բաղադրամասեր, որոնք ապահովում են թռիչքի ժամանակ ուղղաթիռի աէրոդինամիկ կառավարումը, մեխանիկական եւ հիդրավլիկ մասեր եւ բաղադրամասեր կառավարման համակարգի համար, որը ստեղծում է պտուտակի ընդհանուր եւ ցիկլիկ քայլի մուտքային ազդանշաններին նման կառավարման ազդանշաններ, դրանք ուղղորդում է կրող պտուտակի եւ պոչային պտուտակի վրա՝ ուղղաթիռի կառավարման համար, փոխանցիչ համակարգերի համար բաղադրիչ մասեր եւ բաղադրամասեր, որոնք ուղղաթիռի շարժիչների էներգիան փոխանցում են կրող եւ պոչային պտուտակների հավաքակազմերին՝ ուղղաթիռի թռիչ-

քի աշխատանքը էներգիայով ապահովելու համար. ռազմական ուղղաթիռներ (բացառությամբ դրանց պահեստամասերի եւ դրանց շահագործման տեխնիկական ապահովման սարքավորանքի). ղեկավարյին սյուների մասեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ ղեկանիվներ, ձայնային ազդանշանի կոճակներ, փշվող բարձերի անվտանգության պատյաններ, եւ ղեկավարյին համակարգերին վերաբերող այլ բաղադրամասեր, մասնավորապես՝ ազդանշանային ձայնային սարքեր փոխադրամիջոցների համար. էլեկտրաշարժիչներ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ ապակեմաքրիչների շարժաբերների շարժիչներ, շարժիչներ խոզանակային շարժաբերային մեխանիզմներով ապակեմաքրիչների համար, ողողիչների պոմպերի շարժիչներ, շարժիչներ դռների սողնակների համար, շարժաբերային կցամասերով շարժիչներ դռների սողնակների համար, շարժիչներ պատուհանների բարձրացման համար, շարժաբերային կցամասերով շարժիչներ պատուհանների բարձրացման համար, շարժիչներ հակաբլոկավորման (հակասահքի) արգելակման համակարգերի համար, շարժիչներ կառավարվող նստատեղերի համար, շարժիչներ մեքենաների վերին դիտանցքի համար, շարժիչներ ծալովի թափաքածակների համար, շարժիչներ էմիսիայի հսկման պոմպերի համար, շարժիչներ մարդու թիկունքի գոտկամասի հենման համար, շարժիչներ բեռնախցիկի համար, շարժիչներ ջեռուցման, օդափոխման եւ օդի լավորակման օդամղիչների համար, շարժիչներ ազատ ընթացքի արագության կառավարման համար, շարժիչներ փոխանցումների փոխարկման համար, շարժիչներ հզորության ղեկային կառավարման համար, չորս անիվների տանող լիսեռի բաշխիչ-բաժանիչ տուփի շարժաբերային շարժիչներ եւ շարժաբեր մեխանիզմներ, որոնք ներառում են նման շարժիչներ, էլեկտրոնային հակահափշտակման համակարգեր՝ ինքնաշարժ ղեկանիվներում օգտագործվող հակահափշտակման կողպեքների ձեռով հակահափշտակման ազդանշանային սարքեր՝ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, շարժիչների հովացման համակարգեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ շարժիչների հովացման մոդուլներ վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, ռադիատորների հովացման օդափոխիչների մոդուլներ, կոնդենսատորների հովացման օդափոխիչի մոդուլներ, ներցայտիչ կարբյուրատորների հովացման մոդուլներ, շարժիչներ հովացման օդափոխիչի համար եւ դրանց բաղադրամասեր. ներքին հարդարանքի համակարգեր եւ բաղադրամասեր վերգետնյա փոխադրամիջոցների համար, մասնավորապես՝ կառավարման վահաններ, դռների հարդարանքի վահաններ, կողային հարդարանքի վահաններ, ղեկորատիվ հարդարանքի վահաններ, արմնկակայների հավաքակազմեր՝ արմնկակայների եւ դրանց մասերի ձեռով, բարձակներ, կտուրի ներքին հարդարանքի տարրեր, լուսա-

պաշտպան հովարներ, գլխակալներ, ներթափբային գոտիներ, նստարանների երեսասպատում, ներսրահային գորգեր, դեկորատիվ հարդարանքի զարդարիչ տարրեր, ձայնակլանիչներ, եւ ձայնամեկուսիչների հավաքակազմեր, մասնավորապես՝ վահաններ. էլեկտրամեխանիկական, էլեկտրահիդրավիկ, հիդրավիկ եւ մեխանիկական շարժաբերներ ուղղաթիռների օդապտուտակների աշխատանքի կառավարման համար. ռելսերով, անվամեջերով կամ ուղղորդ սահալծակով շարժվող մեխանիկական փոխադրամիջոցներ՝ ուղեւորների եւ նյութերի եւ(կամ) բեռի փոխադրման եւ տեղափոխման համար. օդային բարձերով սարքեր՝ նշված փոխադրամիջոցներին օժանդակելու համար, մասնավորապես՝ նշված փոխադրամիջոցների տակ ամրացված ոչ մետաղական ճկուն գոգնոցներ.

դաս 17. փաթեթավորման նյութեր, մեկուսիչներ եւ խցվածքներ՝ վերելակների, ամբարձիչների շարժասանդուղների, էլեկտրոնային կառավարմամբ թեք եւ հորիզոնական շարժվող հետիոտնային ուղիների պահեստամասերի ձեռով. խցվածք՝ արտաճգված եւ ձուլված կաուչուկից եւ կաուչուկանման նյութից, որն օգտագործվում է մետաղական կամ պլաստիկ եզրածածկվածքային կարերով միացումների խտացման համար, ջերմամեկուսացման միջոցներ սննդամթերքի տաքացման եւ ջերմամշակման համակարգերի համար, խցվածքային միջադիրներ էլեկտրական համակարգերի համար, ձայնի եւ տատանումների կլանման սարքեր, խցվածքներ արդյունաբերական կիրառման եւ ավտոմեքենաներում օգտագործելու համար եւ կաշուն նյութեր արդյունաբերական կիրառման եւ ավտոմեքենաներում օգտագործելու համար.

դաս 37. վառելիքային բաքերով էներգակայանների տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում. թռչող սպարատների եւ դրանց շարժիչների վերանորոգման եւ տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ. ուղղաթիռների աշխատանքի տեխնիկական եւ նյութական ապահովում. ջեռուցման, օդափոխման, սառեցման եւ օդի լավորակման համակարգերի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում. շարժիչների մասերի վերանորոգում կողմնակի պատվիրատուների համար. վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղների, շարժվող հետիոտնային ուղիների եւ մաքրային փոխադրամիջոցների եւ դրանց բաղադրամասերի սպասարկում, մասնավորապես՝ դրանց եւ դրանց բաղադրամասերի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում, վերանորոգում եւ արդիականացում. էլեկտրոնային սարքավորանքի տեխնիկական սպասարկում. վերելակների տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում արատորոշման բարդ սարքավորանքի միջոցով. հեռախոսային հսկման համակարգով վերելակների, ամբարձիչների եւ շարժասանդուղների տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում՝ կողմնակի պատվիրատուների համար.

դաս 38. հաղորդակցական ծառայություններ, մասնավորապես՝ վերելակի ուղեւորների հետ հեռախոսային հաղորդակցություն վթարի դեպքում.

դաս 40. մետաղական, խեցեգործական եւ բաղադրյալ նյութերից կամ պլաստմասայե տարրերի ծածկապատում պաշտպանիչ ծածկույթներով՝ կողմնակի պատվիրատուների համար. պատվերով էլեկտրոնային սխեմաների պատրաստում, համակարգչային ծրագրային ապահովման ծառայություններ՝ ինտեգրալային սխեմաների նախագծման ձեռքով ըստ տրված տեխնիկական պահանջների.

դաս 41. օդանավարությանը եւ թռչող ապարատների տեխնիկական սպասարկմանը վերաբերող ուսուցման ապահովում. զվարճությունների կազմակերպման ծառայություններ հովանավորչական ծրագրերի շրջանակներում, որոնք ներառում են նվագախմբային եւ չմշկասահքի ներկայացումներ. հասարակական միջոցառումների անցկացման ծառայություններ, մասնավորապես՝ ինժեներների կրթության, նրանց մասնագիտական որակավորման բարձրացման ասպարեզում, նրանց միջեւ փոխհարաբերությունների զարգացմանը, մտահղացումների եւ փորձի փոխանակմանը նպաստող միջոցառումներ.

դաս 42. ինժեներական ծառայություններ պատկերման էլեկտրասպիկական սարքավորանքի նախագծման եւ կիրառման համար. ինժեներական եւ տեխնիկական օժանդակության ծառայությունների ապահովում, մասնավորապես՝ տեխնիկական վերահսկում, տեսչություն, հետազոտում եւ խորհրդատվություն ուղղաթիւների շահագործման (աշխատանքի) բնագավառում. ջեռուցման, օդափոխման, սառեցման եւ օդի լավորակման համակարգերի մոնիտորինգ. ինտեգրալային սխեմաների նախագծում պատվերով եւ (կամ) կողմնակի պատվիրատուների տեխնիկական պահանջներով, եւ էլեկտրոնային սխեմաների նախագծում պատվերով. պաշտպանական ծածկանյութերի եւ ծածկապատման տեխնոլոգիայի մշակում եւ կատարելագործում. բարեգործական միջոցառումների կազմակերպում, մասնավորապես՝ կամավորների ընտրում եւ տարբեր հասարակական ծառայությունների գործունեության օժանդակության ապահովում. նախագծման եւ փորձարկման ծառայություններ վերելակների, ամբարձիչների եզրաձեւերի օպտիմալ սահմանման բնագավառում՝ կողմնակի պատվերով. վերելակների, ամբարձիչների աշխատանքի ու շահագործման ռեժիմների փորձարկում եւ մոնիտորինգ՝ կողմնակի պատվերով. շարժասանդուղքների եւ նմանատիպ փոխադրամիջոցների աշխատանքի մոնիտորինգ. վերելակների, ամբարձիչների, շարժասանդուղքների եւ նմանատիպ փոխադրամիջոցների անսարքությունների արատորոշման ծառայություններ՝ էլեկտրոնային եւ համակարգչային սարքավորանքի օգտագործմամբ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 980782

(220) 07.10.1998

(111) 5317

(151) 15.09.2000

(181) 07.10.2008

(730) “Ալաշկերտ” ՍՊԸ, Չարենցավան 2-1, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, սպիտակ, կարմիր, կանաչ, դարչնագույն եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 32. հանքային ջուր:

(210) 990532

(220) 10.06.1999

(111) 5318

(151) 15.09.2000

(181) 10.06.2009

(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM

(540)

ԱՆԻ

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 990535

(220) 10.06.1999

(111) 5319

(151) 15.09.2000

(181) 10.06.2009

(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM

(540)

ԿԻԼԻԿԻԱ

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 990896

(220) 20.09.1999

(111) 5320

(151) 15.09.2000

(181) 20.09.2009

(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՆԻ” եւ “ANI” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, դեղին, շագանակագույն, կապույտ, արծաթագույն, դարչնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 990899

(220) 20.09.1999

(111) 5321

(151) 15.09.2000

(181) 20.09.2009

(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան, Իսակովի պող. 2, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՆԻ” եւ “ANI” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, դեղին, շագանակագույն, կապույտ, արծաթագույն, դարչնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 990924

(220) 29.09.1999

(111) 5322

(151) 15.09.2000

(181) 29.09.2009

(730) Փաքրիկ դե Տաբակ Ռեյունի Ս.Ա. , CH

(540)



(511)(510)

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ, այդ թվում սիգարներ, սիգարետներ եւ սիգարիլներ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990982

(220) 19.10.1999

(111) 5323

(151) 15.09.2000

(181) 19.10.2009

(730) “Գավառ գրուպ” ՓԲԸ, Արտաշատ, Աթաբեկյան 105, AM

(540)



(526) Բացի “KARAT” եւ “ԿԱՐԱՏ” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկեգույն, դարչնագույն, կանաչ, կապույտ, երկնագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) **990983**
(220) **19.10.1999**

(111) **5324**
(151) **15.09.2000**
(181) **19.10.2009**

(730) “Գավառ գրուպ” ՓԲԸ, Արտաշատ, Աթաբեկյան
105, AM
(540)



(526) Բացի “KARAT” եւ “ԿԱՐԱՏ” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկեգույն, բեժ, դարչնագույն եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) **20000490**
(220) **13.07.2000**

(111) **5325**
(151) **15.09.2000**
(181) **13.07.2010**

(730) “Ավշարի գինու գործարան” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:


(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկեգույն եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) **20000521**
(220) **27.07.2000**

(111) **5326**
(151) **15.09.2000**
(181) **27.07.2010**

(730) “Ավշարի գինու գործարան” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկեգույն, շագանակագույն, մոխրագույն, սեւ, կանաչ, կապույտ, մարնջագույն եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. գինի:

(210) **20000523**
(220) **27.07.2000**

(111) **5327**
(151) **15.09.2000**
(181) **27.07.2010**

(730) “Ավշարի գինու գործարան” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, բրոնզագույն, կարմիր, երկնագույն, բաց եւ մուգ կանաչ, շագանակագույն, սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. զինի:

(210) 20000524

(220) 27.07.2000


(111) 5328

(151) 15.09.2000

(181) 27.07.2010

(730) “Ավշարի գինու գործարան” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սեւ, ոսկեգույն, երկնագույն, կանաչ, դեղին եւ ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20000525

(220) 27.07.2000

(111) 5329

(151) 15.09.2000

(181) 27.07.2010

(730) “Ավշարի գինու գործարան” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, մոխրագույն, սպիտակ, կարմիր, կանաչ, դեղին, բեժ եւ ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. օղի:

- (210) **20000530** (111) **5330**
 (220) **31.07.2000** (151) **15.09.2000**
 (181) **31.07.2010**
 (730) “Քրոստոռոդ բիզնես սերվիսիզ ինտերնեյշնլ”
 ՍՊԸ, Երևան, Բաղրամյան 22, բն. 2, AM
 (540)



- (526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
 (591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, մարնջագույն եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:
 (511)(510)
 դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.
 դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական, անտառային եւ հացահատիկային մթերքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն. սերմեր, բնական բույսեր եւ ծաղիկներ. կեր կենդանիների համար. ածիկ.
 դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

- (210) **981050** (111) **5331**
 (220) **15.12.1998** (151) **15.09.2000**
 (181) **15.12.2008**
 (730) Յունիվերսալ Սիթի Սթրիտիուս, Ինք., Դելավերի
 մահանգ, US
 (540)



- (511)(510)
 դաս 9. մախօրոք գրանցված ձայներիզներ, տեսականետներ, ձայնաժապավեններ, տեսաաժապավեններ՝ բոլորը ֆիլմերի եւ հեռուստածրագրերի գրանցմամբ, երաժշտության մախօրոք ձայնագրմամբ կոմպակտ սկավառակներ եւ հնչյունային ձայնագրություններ. CD ROM ծրագրեր ֆիլմերի եւ հեռուստածրագրերի գրանցմամբ. համակարգիչների գործող համակարգի ծրագրային ապահովում. մախօրոք գրանցված համակարգչային ծրագրեր՝ ֆիլմերի եւ հեռուստածրագրերի գրանցմամբ. ին-

տերակտիվ մուլտիմեդիային ծրագրային ապահովում բիզնես, կրթական եւ զվարճալի ծրագրերի համար. ինտերակտիվ մուլտիմեդիային ծրագրերի ապահովում խաղերի համար. համակարգչային ծրագրեր՝ զվարճալիքների լայն ընտրանի հանդիսացող, գլոբալ ինտերակտիվ համակարգչային տեղեկատվական ցանց մուտք գործելու համար.

դաս 16. երեխաների զարգացմանը նպաստող գրքեր, հասցեգրքեր, օրացույցներ, մանկական պատմվածքների եւ հեքիաթների գրքեր, ներկելու համար գրքեր, կոմիքսներ, պատկերավոր վիպակներ, ամսագրեր կինոնկարների եւ հեռուստաֆիլմերի մասին, նոթատետրեր, օրագրեր, ալբոմներ կտրածոների տսնծման համար, ուրվանկարների ալբոմներ, լուսանկարների ալբոմներ, հայտարարությունների եւ գովազդների գրքեր, դրոշմանիշների ալբոմներ, առեւտրական քարտեր, շնորհավորական բացիկներ, խաղաքարտեր, թղթ պատվադրոշմներ, պաստառներ, կավիճ, գունավոր մատիտներ եւ կավիճներ, ներկերի հավաքածուներ արվեստում օգտագործելու համար, մոդելավորման նյութեր եւ հավաքածուներ երեխաների համար, ճիչներ, գրիչներ, մատիտներ, պատյաններ մատիտների համար, մատիտ մաքրելու ռետիններ, մատիտների սրիչներ, դեկորատիվ դրվագավոր ծայրակալներ՝ մատիտների համար, գծագրական քանոններ, գրիֆելային տախտակներ՝ գրելու համար, տրաֆարետներ, ռետինե կնիքներ եւ բարձիկներ կնիքների համար, թղթ ջերմապլիկացիաներ, փոխադրանկարներ, պիտակներ, տոնական թղթե դեկորատիվ զարդարանքներ, թղթե պիտույքներ ընդունելությունների համար, մասնավորապես՝ թղթե գլխարկներ, անձեռոցիկներ, սեղանի անձեռոցիկներ, նվերների համար փաթեթավորման թուղթ եւ թղթե ժապավեններ նվերների փաթեթավորման համար, սեղանի թղթե սփռոցներ եւ տոնական թղթե պալյուսակներ, բացիկներ, գրելու թուղթ, ծրարներ, հուշատետրեր եւ դրոշմներից եւ կնիքներից բաղկացած հավաքածուներ.

դաս 25. պիժամաներ, գիշերանոցներ, խալաթներ, վերարկուներ, ժակետներ, վերնաշապիկներ, աշխատանքային բլուզներ, կարճաթե վերնաշապիկներ (տենիսկաներ), բամբակյա սպորտային սվիտերներ, բամբակյա վարտիքներ, կիսաանդրավարտիքներ (շորտեր), կեպիներ, բոլորագլխարկներ, ձեռնոցներ, թաթմաններ, կապիչներ, կիսաշրջագգեստներ, վարտիքներ, փողկապներ, գուլպաներ, ներքնաշապիկներ, կիսավարտիքներ, շրջագգեստներ, մանկական կոմբիներիզոն, բլուզներ, տուֆիներ, բուտսեր, հողաթափեր, կտորից մանկական կրծկալներ, գոգնոցներ, սվիտերներ, Հելլոուինի տոնակատարության համար կոստյումներ.

դաս 41. զվարճությունների կազմակերպման ծառայություններ, մասնավորապես՝ կինոնկարների եւ հեռուստածրագրերի արտադրություն եւ տարածում. համակարգչային ցանցի միջոցով մուլտիմեդիային տեղեկատվության ապահովում, որն իրենից ներկա-

յացնում է զվարճալիքների կազմակերպման ծառայությունների լայն ընտրանի. զբոսայգիներում զվարճալիքների կազմակերպման ծառայություններ:
(740) Է. Նահապետյան

(210) **990220** (111) **5332**
(220) **22.03.1999** (151) **15.09.2000**
(181) **22.03.2009**

(730) Դ-ը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US
(540)

VENUS

(511)(510)
դաս 8. ածելիներ եւ ածելիների սայրեր. գործիքներ սափրվելու համար. սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, կասետներ եւ քարթրիջներ. վերը նշված բոլոր ապրանքների մասեր եւ կցամասեր. ձեռքի գործիքներ եւ հարմարանքներ. դանակավոր իրեր. բոլորն ընգրկված դաս 8-ում:
(740) Է. Նահապետյան

(210) **990221** (111) **5333**
(220) **22.03.1999** (151) **15.09.2000**
(181) **22.03.2009**

(730) Դ-ը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US
(540)

ENSEMBLE

(511)(510)
դաս 8. ածելիներ եւ ածելիների սայրեր. գործիքներ սափրվելու համար. սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, կասետներ եւ քարթրիջներ. վերը նշված բոլոր ապրանքների մասեր եւ կցամասեր. ձեռքի գործիքներ եւ հարմարանքներ. դանակավոր իրեր. բոլորն ընգրկված դաս 8-ում:
(740) Է. Նահապետյան

(210) **990403** (111) **5334**
(220) **14.05.1999** (151) **15.09.2000**
(181) **14.05.2009**

(730) Վիան ԼԹԴ., BG
(540)



(511)(510)
դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ. սիգարետներ. ծխելու պիտույքներ եւ լուցկի:
(740) Է. Նահապետյան

(210) **990496** (111) **5335**
(220) **04.06.1999** (151) **15.09.2000**
(181) **04.06.2009**

(730) Դ-ը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US
(540)

SAPPHIRE

(511)(510)
դաս 8. ածելիներ եւ ածելիների սայրեր. գործիքներ սափրվելու համար. սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, կասետներ եւ քարթրիջներ. վերոհիշյալ բոլոր ապրանքների մասեր եւ կցամասեր. ձեռքի գործիքներ եւ հարմարանքներ. դանակավոր իրեր. բոլորն ընգրկված դաս 8-ում:
(740) Է. Նահապետյան

(210) **990525** (111) **5336**
(220) **09.06.1999** (151) **15.09.2000**
(181) **09.06.2009**

(730) Հրոսթ Բմյունիքեյշնգ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

COSMOPOLITAN

(511)(510)
դաս 16. պարբերական հրատարակություններ, ամսագրեր, գրքեր եւ տպագրական արտադրանք:
(740) Է. Նահապետյան

(210) **990526** (111) **5337**
(220) **09.06.1999** (151) **15.09.2000**
(181) **09.06.2009**

(730) Հրոսթ Բմյունիքեյշնգ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

GOOD HOUSEKEEPING

(511)(510)
դաս 16. պարբերական հրատարակություններ, ամսագրեր, գրքեր եւ տպագրական արտադրանք:
(740) Է. Նահապետյան

(210) **990527** (111) **5338**
(220) **09.06.1999** (151) **15.09.2000**
(181) **09.06.2009**

(730) Հրոսթ Բմյունիքեյշնգ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

HARPER'S BAZAAR

(511)(510)

դաս 16. պարբերական հրատարակություններ, ամսագրեր, գրքեր եւ տպագրական արտադրանք:
(740) Է. Նահապետյան

(210) 990528

(111) 5339

(220) 09.06.1999

(151) 15.09.2000

(181) 09.06.2009

(730) Հըրսթ-Քմյունիքեյշնգ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

POPULAR MECHANICS

(511)(510)

դաս 16. պարբերական հրատարակություններ, ամսագրեր, գրքեր եւ տպագրական արտադրանք:
(740) Է. Նահապետյան

(210) 990630

(111) 5340

(220) 29.06.1999

(151) 15.09.2000

(181) 29.06.2009

(730) Դը Ջիլեթ Բամփնի, Դելավերի նահանգ, US
(540)

ELLIPSE

(511)(510)

դաս 8. ածելիներ եւ ածելիների սայրեր. գործիքներ սափրվելու համար. սայրեր պարունակող բաշխիչ սարքեր, կասետներ եւ քարթրիջներ. վերը նշված բոլոր ապրանքների մասեր եւ կցամասեր. ձեռքի գործիքներ եւ հարմարանքներ. դանակավոր իրեր. բոլորն ընդգրկված դաս 8-ում:
(740) Է. Նահապետյան

(210) 990665

(111) 5341

(220) 12.07.1999

(151) 15.09.2000

(181) 12.07.2009

(730) Փարքեր Փեն Փրոդաքթս, GB
(540)

RIALTO

(511)(510)

դաս 16. գրելու, նկարելու եւ դրոշմանշելու գործիքներ. թանաք, թանաքի համար ներդիրներ եւ քարթրիջներ գրելու, նկարելու եւ դրոշմանշելու գործիքների համար. գնդիկավոր, մագական եւ գլանիկավոր գրելու գործիքների ներդիրներ եւ քարթրիջներ. մատիտների քարեգրիչներ. քարեգրիչի ներդիրներ մատիտների համար. գրելու, նկարելու, դրոշմանշելու գործիքների, թանաքի, թանաքի համար ներդիրների, քարթրիջների, մատիտների քարեգրիչների եւ մատիտների համար քարեգրիչի ներդիրների պատյաններ, բռնիչներ եւ բեռնարկղեր. գրեմական պիտույքներ. գրասենյակների համար անհրաժեշտ

պիտույքներ (բացի կահույքից). գրելու, նկարելու եւ դրոշմանշելու գործիքների գրչածայրեր եւ ծայրապանակներ. ջնջելու ռետիններ. գրասեղանի պարագաներ. տպագրման եւ գրավոր սխալների շտկման հեղուկներ, թաղանթներ եւ ժապավեններ. վերը նշված հեղուկների հետ օգտագործվող մոսրացուցիչներ. բոլորն ընդգրկված դաս 16-ում:
(740) Հ. Դավթյան

(210) 990697

(111) 5342

(220) 20.07.1999

(151) 15.09.2000

(181) 20.07.2009

(730) Ինթել Բորիորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(540)

INTEL XEON

(511)(510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, էլեկտրական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման եւ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առետրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկդային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ. մասնավորապես՝ համակարգիչներ. համակարգչային ապարատային ապահովում. համակարգչային աշխատանքային կայաններ. նոթբուք եւ լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրատար համակարգիչներ. միկրոհամակարգիչներ. սերվերներ. համակարգիչների ծրագրատալային ապահովում. կիսահաղորդիչներ. միկրոպրոցեսորներ. ինտեգրալային սխեմաներ. համակարգիչների միկրոսխեմաների հավաքածուներ. համակարգիչների հիմնական (մայրական) եւ օժանդակ (դուստր) մեկուսասալիկներ. համակարգիչների գրաֆիկական տվյալների ներմուծման եւ արտածման մեկուսասալիկներ. ցանցի ապարատային ապահովում. համակարգչային ցանցերի կապող սարքեր, փոխարկիչներ, ցանցի ուղեգծման ծրագրեր եւ ցանցի հիմնական մասեր. համակարգիչների կից սարքեր եւ էլեկտրոնային սարքեր համակարգիչների հետ օգտագործելու համար. ստեղնաշարեր, գնդիկավոր մանիպուլյատորներ. համակարգիչների մկնիկներ. համակարգիչների մուտքային սարքեր. մոնիտորներ. տեսասարքեր. մոնտաժային տեսասարքերի մեկուսասալիկներ. տեսահամակարգեր. սարքեր եւ սարքավորումներ ձայնի, տեսապատկերների, գծապատկերների եւ տվյալների գրառման, մշակման, ստացման, վերարտադրման, փոխանցման, ձեռագրման (մոդիֆիկացման), սեղմման, ընդարձակման, լայնածավալ հաղորդման, միացման

եւ(կամ) կատարելագործման (հնարավորությունների լայնացման) համար. ալգորիթմներ տվյալների սեղմման եւ ընդարձակման համար. սարքեր համակարգիչների բաղկացուցիչ մասերի փորձարկման եւ ստուգման համար. հեռակցորդներ. համակարգչային ծրագրեր ցանցի ղեկավարման համար. համակարգիչների սպասարկող ծրագրեր. համակարգիչների օպերացիոն համակարգերի ծրագրային ապահովում. համակարգչային ծրագրեր ձայնի, տեսապատկերների, գծապատկերների եւ տվյալների գրառման, մշակման, ստացման, վերարտադրման, փոխանցման, ձեւափոխման (մոդիֆիկացման), սեղմման, ընդարձակման, լայնածավալ հաղորդման, միացման եւ(կամ) կատարելագործման (հնարավորությունների լայնացման) համար. համակարգչային ծրագրեր ցանցային էջերի նախագծման համար. համակարգչային ծրագրեր ինտերնետ մուտք գործելու եւ այն օգտագործելու համար. հեռահաղորդակցման սարքեր եւ գործիքներ. սարքեր եւ սարքավորումներ տեսակոնֆերանսների, հեռակոնֆերանսների, փաստաթղթերի փոխանակման եւ խմբագրման համար. խցիկներ (կամերաներ). ականջակալներ. դետալներ, կցամասեր եւ փորձարկող սարքեր բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների համար. տեղեկատուներ բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների շահագործման մասին, որոնք վաճառվում են որպես այդ ապրանքների մի մաս՝ ընդգրկված դաս 9-ում:
(740) Է. Նահապետյան

(210) **990698** (111) **5343**
(220) **20.07.1999** (151) **15.09.2000**
(181) **20.07.2009**
(730) Ինթել Բորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(540)

XEON

(511)(510)
դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, էլեկտրական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման եւ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առետրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկդային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ. մասնավորապես՝ համակարգիչներ. համակարգչային ապարատային ապահովում. համակարգչային աշխատանքային կայաններ. նոթբուք եւ լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրատար համակարգիչներ. միկրոհամակարգիչներ. սերվերներ. համակարգիչների ծրագրա- ապա-

րատային ապահովում. կիսահաղորդիչներ. միկրոպրոցեսորներ. ինտեգրալային սխեմաներ. համակարգիչների միկրոսխեմաների հավաքածուներ. համակարգիչների հիմնական (մայրական) եւ օժանդակ (դուստր) մեկուսասալիկներ. համակարգիչների գրաֆիկական տվյալների ներմուծման եւ արտածման մեկուսասալիկներ. ցանցի ապարատային ապահովում. համակարգչային ցանցերի կապող սարքեր, փոխարկիչներ, ցանցի ուղեգծման ծրագրեր եւ ցանցի հիմնական մասեր. համակարգիչների կից սարքեր եւ էլեկտրոնային սարքեր համակարգիչների հետ օգտագործելու համար. ստեղնաշարեր, գնդիկավոր մանիպուլյատորներ. համակարգիչների մկնիկներ. համակարգիչների մուտքային սարքեր. մոնիտորներ. տեսասարքեր. մոնտաժային տեսասարքերի մեկուսասալիկներ. տեսահամակարգեր. սարքեր եւ սարքավորումներ ձայնի, տեսապատկերների, գծապատկերների եւ տվյալների գրառման, մշակման, ստացման, վերարտադրման, փոխանցման, ձեւափոխման (մոդիֆիկացման), սեղմման, ընդարձակման, լայնածավալ հաղորդման, միացման եւ(կամ) կատարելագործման (հնարավորությունների լայնացման) համար. ալգորիթմներ տվյալների սեղմման եւ ընդարձակման համար. սարքեր համակարգիչների բաղկացուցիչ մասերի փորձարկման եւ ստուգման համար. հեռակցորդներ. համակարգչային ծրագրեր ցանցի ղեկավարման համար. համակարգիչների սպասարկող ծրագրեր. համակարգիչների օպերացիոն համակարգերի ծրագրային ապահովում. համակարգչային ծրագրեր ձայնի, տեսապատկերների, գծապատկերների եւ տվյալների գրառման, մշակման, ստացման, վերարտադրման, փոխանցման, ձեւափոխման (մոդիֆիկացման), սեղմման, ընդարձակման, լայնածավալ հաղորդման, միացման եւ(կամ) կատարելագործման (հնարավորությունների լայնացման) համար. համակարգչային ծրագրեր ցանցային էջերի նախագծման համար. համակարգչային ծրագրեր ինտերնետ մուտք գործելու եւ այն օգտագործելու համար. հեռահաղորդակցման սարքեր եւ գործիքներ. սարքեր եւ սարքավորումներ տեսակոնֆերանսների, հեռակոնֆերանսների, փաստաթղթերի փոխանակման եւ խմբագրման համար. խցիկներ (կամերաներ). ականջակալներ. դետալներ, կցամասեր եւ փորձարկող սարքեր բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների համար. տեղեկատուներ բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների շահագործման մասին, որոնք վաճառվում են որպես այդ ապրանքների մի մաս՝ ընդգրկված դաս 9-ում:
(740) Է. Նահապետյան

(210) **990699** (111) **5344**
(220) **20.07.1999** (151) **15.09.2000**
(181) **20.07.2009**
(730) Ինթել Բորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

(540)

INTEL INSIDE XEON

(511)(510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, էլեկտրական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման եւ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առետրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկդային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ. մասնավորապես՝ համակարգիչներ. համակարգչային ապարատային ապահովում. համակարգչային աշխատանքային կայաններ. նոթբուք եւ լեփթոփ համակարգիչներ. դյուրատար համակարգիչներ. միկրոհամակարգիչներ. սերվերներ. համակարգիչների ծրագրա-ապարատային ապահովում. կիսահաղորդիչներ. միկրոպրոցեսորներ. ինտեգրալային սխեմաներ. համակարգիչների միկրոսխեմաների հավաքածուներ. համակարգիչների հիմնական (մայրական) եւ օժանդակ (դուստր) մեկուսասալիկներ. համակարգիչների գրաֆիկական տվյալների ներմուծման եւ արտածման մեկուսասալիկներ. ցանցի ապարատային ապահովում. համակարգչային ցանցերի կապող սարքեր, փոխարկիչներ, ցանցի ուղեգծման ծրագրեր եւ ցանցի հիմնական մասեր. համակարգիչների կից սարքեր եւ էլեկտրոնային սարքեր համակարգիչների հետ օգտագործելու համար. ստեղնաշարեր, գնդիկավոր մանիպուլյատորներ. համակարգիչների մկնիկներ. համակարգիչների մուտքային սարքեր. մոնիտորներ. տեսասարքեր. մոնտաժային տեսասարքերի մեկուսասալիկներ. տեսահամակարգեր. սարքեր եւ սարքավորումներ ձայնի, տեսապատկերների, գծապատկերների եւ տվյալների գրառման, մշակման, ստացման, վերարտադրման, փոխանցման, ձեւափոխման (մոդիֆիկացման), սեղմման, ընդարձակման, լայնածավալ հաղորդման, միացման եւ(կամ) կատարելագործման (հնարավորությունների լայնացման) համար. ալգորիթմներ տվյալների սեղմման եւ ընդարձակման համար. սարքեր համակարգիչների բաղկացուցիչ մասերի փորձարկման եւ ստուգման համար. հեռակ ցորդներ. համակարգչային ծրագրեր ցանցի ղեկավարման համար. համակարգիչների սպասարկող ծրագրեր. համակարգիչների օպերացիոն համակարգերի ծրագրային ապահովում. համակարգչային ծրագրեր ձայնի, տեսապատկերների, գծապատկերների եւ տվյալների գրառման, մշակման, ստացման, վերարտադրման, փոխանցման, ձեւափոխման (մոդիֆիկացման), սեղմման, ընդարձակման, լայնածավալ հաղորդման, միացման եւ(կամ) կատարելագործման (հնարավորությունների լայնացման) համար. համակարգչային ծրագ-

րեր ցանցային էջերի նախագծման համար. համակարգչային ծրագրեր ինտերնետ մուտք գործելու եւ այն օգտագործելու համար. հեռահաղորդակցման սարքեր եւ գործիքներ. սարքեր եւ սարքավորումներ տեսակոնֆերանսների, հեռակոնֆերանսների, փաստաթղթերի փոխանակման եւ խմբագրման համար. խցիկներ (կամերաներ). ականջակալներ. դետալներ, կցամասեր եւ փորձարկող սարքեր բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների համար. տեղեկատվություն բոլոր վերոհիշյալ ապրանքների շահագործման մասին, որոնք վաճառվում են որպես այդ ապրանքների մի մաս՝ ընդգրկված դաս 9-ում:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990725

(220) 27.07.1999

(111) 5345

(151) 15.09.2000

(181) 27.07.2009

(730) Դ-ը Ջիլեթ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US (540)

ARCTIC ICE

(511)(510)

դաս 3. արդուզարդի ոչ բուժական պատրաստուկներ. կոսմետիկական միջոցներ. օժանդիք. ոչ բուժական պատրաստուկներ՝ սափրվելուց առաջ, սափրվելու ընթացքում եւ սափրվելուց հետո օգտագործելու համար. պատրաստուկներ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ. ձեռքի օճառներ եւ շամպուններ. ոչ բուժական պատրաստուկներ լոզանքի կամ ցնցուղի համար. ցանափոշի. մազազերծման պատրաստուկներ եւ նյութեր. հակաքրտինքային միջոցներ. հոտազերծիչներ. արդուզարդի պարագաներ, բոլորն ընդգրկված դաս 3-ում:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990760

(220) 05.08.1999

(111) 5346

(151) 15.09.2000

(181) 05.08.2009

(730) Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE (540)

ՀՈՆԻ-ՆԵՃՏԵ

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 990761 (111) 5347
(220) 05.08.1999 (151) 15.09.2000
(181) 05.08.2009

(730) Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE
(540)

ՅՐՈՅԼՈՒՅԵՐ

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 990762 (111) 5348
(220) 05.08.1999 (151) 15.09.2000
(181) 05.08.2009

(730) Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE
(540)

ՅՐՈՅԼՈՒՅԵՐ

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 990763 (111) 5349
(220) 05.08.1999 (151) 15.09.2000
(181) 05.08.2009

(730) Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE
(540)

ՅՐՈՅԼՈՒՅԵՐ

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 990764 (111) 5350
(220) 05.08.1999 (151) 15.09.2000
(181) 05.08.2009

(730) Ստադա Արցնայմիտել ԱԳ, DE
(540)

ՆՇԱՆԵՐ

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 980193 (111) 5351
(220) 28.04.1998 (151) 20.09.2000
(181) 28.04.2008

(730) Փրոքթեր ընդ Գեմբլ Ֆարմասյութիքլզ, Ինք., US
(540)

ACTONEL

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 990666 (111) 5352
(220) 12.07.1999 (151) 20.09.2000
(181) 12.07.2009

(730) Գլոբլ ԹելեՄիսթեմզ Գրուփ, Ինք., US
(540)

GOLDEN TELECOM

(526) “TELECOM” բառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(511)(510)

դաս 38. հեռահաղորդակցություն:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990691 (111) 5353
(220) 19.07.1999 (151) 20.09.2000
(181) 19.07.2009

(730) Շիսեյդո Քամփնի, LԹԴ., JP
(540)

SHISEIDO

(511)(510)

դաս 3. օճառ, օճանելիք, կոսմետիկական միջոցներ, այդ թվում արտադրանք մաշկի, մարմնի, մազերի խնամքի եւ դիմահարդարման համար.

դաս 21. սանրեր եւ սպունգներ. խոզանակներ (բացի ներկարարական վրձիններից), ապակյա, հախճապակյա եւ ճենապակյա անոթներ, իրեր մաքրման նպատակների համար:

(740) Է. Նահապետյան

(210) **990829**

(111) **5354**

(220) **23.08.1999**

(151) **20.09.2000**

(181) **23.08.2009**

(730) “Օսկար” Հայ-լիբանանյան համատեղ ձեռնարկություն, ՍՊԸ, Երեւան, Այգեճորի 70, քմ. 5, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շազանակագույն, մարնջագույն, սպիտակ, կարմիր, մոխրագույն, դեղին եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 30. սուրճ:

(210) **990843**

(111) **5355**

(220) **30.08.1999**

(151) **20.09.2000**

(181) **30.08.2009**

(730) Փարքեր Փեն Փրոդաքթս, GB
(540)



(511)(510)

դաս 16. գրելու, նկարելու եւ դրոշմանշելու գոր-

ծիքներ. թանաք, թանաքի ներդիրներ եւ քարթրիջներ գրելու, նկարելու եւ դրոշմանշելու գործիքների համար. գնդիկավոր, մագնոթային եւ գլանիկավոր գրելու գործիքների ներդիրներ եւ քարթրիջներ. մատիտների գրաֆիտե միջուկներ, գրաֆիտե միջուկների ներդիրներ մատիտների համար. պատյաններ, բռնիչներ եւ բեռնարկղներ գրելու, նկարելու, դրոշմանշելու գործիքների, թանաքի, թանաքի ներդիրների, քարթրիջների, մատիտների գրաֆիտե միջուկների եւ մատիտների համար գրաֆիտե միջուկների ներդիրների համար. գրենական պիտույքներ. գրասենյակների համար անհրաժեշտ պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). գրչածայրեր եւ ծայրապանակներ գրելու, նկարելու եւ դրոշմանշելու գործիքների համար. ռետիններ ջնջելու համար. գրասեղանի պարագաներ. հեղուկներ, թաղանթներ, ժապավեններ գրելիս եւ տպագրելիս թույլ տրված սխալների ուղղման համար. նոսրացուցիչներ վերոհիշյալ հեղուկների հետ օգտագործելու համար. բոլորն ընդգրկված դաս 16-ում:

(740) Է. Նահապետյան

(210) **990954**

(111) **5356**

(220) **11.10.1999**

(151) **20.09.2000**

(181) **11.10.2009**

(730) Ջեներալ Մոթորս Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
(540)



(511)(510)

դաս 12. շարժիչային փոխադրամիջոցներ եւ դրանց մասեր:

(740) Հ. Դավթյան

(210) **990955**

(111) **5357**

(220) **11.10.1999**

(151) **20.09.2000**

(181) **11.10.2009**

(730) Դը Ամերիքն Սըսայեթի օֆ Սիքեմիքը Էնջինիրը, US
(540)



(511)(510)

դաս 42. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով ա-

պահովում. ժամանակավոր բնակատեղիով ապահովում. բժշկական, հիգիենիկ եւ կոսմետիկական ծառայություններ. անասնաբուժական եւ գյուղատնտեսական ծառայություններ. իրավաբանական ծառայություններ. գիտական եւ արդյունաբերական հետազոտություններ. համակարգչային ծրագրավորում. ծառայություններ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, այդ թվում՝ շոգեկաթսաների արտաքին խողովակների համակարգերի որակի հսկման եւ հավաստագրման ծառայություններ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) **990956**

(220) **11.10.1999**

(111) **5358**

(151) **20.09.2000**

(181) **11.10.2009**

(730) Դը Ամերիքն Սըսայեթի օֆ Սիքենիքլ Էնջինիդրս, US (540)



(526) “S” տառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:
(511) (510)

դաս 42. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով ապահովում. ժամանակավոր բնակատեղիով ապահովում. բժշկական, հիգիենիկ եւ կոսմետիկական ծառայություններ. անասնաբուժական եւ գյուղատնտեսական ծառայություններ. իրավաբանական ծառայություններ. գիտական եւ արդյունաբերական հետազոտություններ. համակարգչային ծրագրավորում. ծառայություններ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, այդ թվում՝ շոգեկաթսաների որակի հսկման եւ հավաստագրման ծառայություններ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) **990957**

(220) **11.10.1999**

(111) **5359**

(151) **20.09.2000**

(181) **11.10.2009**

(730) Դը Ամերիքն Սըսայեթի օֆ Սիքենիքլ Էնջինիդրս, US (540)



(526) “U” տառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(511) (510)

դաս 42. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով ապահովում. ժամանակավոր բնակատեղիով ապահովում. բժշկական, հիգիենիկ եւ կոսմետիկական ծառայություններ. անասնաբուժական եւ գյուղատնտեսական ծառայություններ. իրավաբանական ծառայություններ. գիտական եւ արդյունաբերական հետազոտություններ. համակարգչային ծրագրավորում. ծառայություններ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում, այդ թվում՝ ավտոկլավների որակի հսկման եւ հավաստագրման ծառայություններ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) **991030**

(220) **04.11.1999**

(111) **5360**

(151) **20.09.2000**

(181) **04.11.2009**

(730) “Արվինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Տափերական, AM (540)



(526) Բացի “ԶՎԱՐԹՆՈՅ” եւ “ZVARTNOTS” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, կանաչ, դարչնագույն, շագանակագույն, դեղին, սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) **20000263**

(220) **28.04.2000**

(111) **5361**

(151) **20.09.2000**

(181) **28.04.2010**

(730) “Նելլի եւ Անի” ՍՊԸ, Արթվյան, 4-րդ փող., տուն 10, AM

(540)



(526) Բացի “ОУГАР” և “ОСКАР” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բրոնզագույն, կարմիր, սպիտակ և սև գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) 20000522
(220) 27.07.2000

(111) 5362
(151) 20.09.2000
(181) 27.07.2010

(730) “Ավշարի գինու գործարան” ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Ավշար, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, դարչնագույն, շագանակագույն, ոսկեգույն, աղյուսագույն, դեղին, մոխրագույն, կանաչ, կապույտ և նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. գինի:

(210) 950883
(220) 20.11.1995

(111) 5363
(151) 02.10.2000
(181) 20.11.2005

(730) ՔոնԱգրա Գրոսսրի Փրոդաքս Քամփնի, US
(540)

JUBILEE

(511)(510)

դաս 29. մուրաբա, մրգային դոնդող, կաթ, կաթնային ըմպելիքներ՝ կաթի գերակշռությամբ, կաթնամթերք, եփած պտուղներ, սերուցք (կաթնամթերք), պովիդոլ, մրգամիս, մրգային խոշապներ, սպիրտի մեջ պահածոյացված մրգեր, շաքարապատված մրգեր, պահածոյացված մրգեր.

դաս 30. սրճային անուշահոտ նյութեր, կակաո, կակաոյի հիմքի վրա ըմպելիքներ, կաթով կակաո, կակաո-մթերքներ, սրճային ըմպելիքներ, սրճային ըմպելիքներ կաթով, շոկոլադային ըմպելիքներ, շոկոլադային ըմպելիքներ կաթով, թեյ, շոկոլադ.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգային ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, լիմոնադ (անուշահոտներ լիմոնադի համար), բաղադրանյութեր ըմպելիքների պատրաստման համար:

(740) Ռ. Գեորգյան

(210) 990034
(220) 27.01.1999

(111) 5364
(151) 02.10.2000
(181) 27.01.2009

(730) Փրոթեգրիթի Ինթերնեյշնլ ԱԲ, SE
(540)

PROTEGRITY

(511)(510)

դաս 9. տեղեկատվության և տվյալների ամբողջականությունը պաշտպանող միջոցներ, որոնք պահպանվում են համակարգիչների և համակարգչային ցանցերի մեջ համակարգիչների և համակարգչային ցանցերի միջոցով, մասնավորապես՝ հաշվիչ մեքենաների ծրագրային ապահովում (գրառված ծրագրեր) և համակարգչային սարքավորումներ, հիշող սարքեր համակարգիչների համար, գրառված ծրագրեր համակարգիչների համար, ինտեգրալային անպատյան սխեմաներ, պրոցեսորներ համակարգիչների համար.

դաս 42. հաշվիչ տեխնիկայի եւ համակարգչային ծրագրային ապահովման ոլորտում խորհրդատվություն. ծրագրավորում, համակարգչային ծրագրային ապահովման մշակում եւ կանոնավորում:
(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990109** (111) **5365**
(220) **19.02.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **19.02.2009**
(730) “Հայկ եւ Անդրանիկ” ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար, Գասպարյան 21, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) **990308** (111) **5366**
(220) **16.04.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **16.04.2009**
(730) “Շխունա” ՍՊԸ, Արդյան, Երեւանյան 1/11, AM
(540)



(526) Բացի “ՇԽՈՒՆԱ” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սեւ, կարմիր, կանաչ, երկնագույն, ոսկեգույն եւ դեղին գույնային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) **990348** (111) **5367**
(220) **03.05.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **03.05.2009**
(730) “Հայկ եւ Անդրանիկ” ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար, Գասպարյան 21, AM
(540)



(526) Բացի “ՍՈՎՈ” եւ “COKO” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կարմիր, կանաչ, դեղին, մարնջագույն, մոխրագույն, մանուշակագույն, կապույտ, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ:

(210) **990792** (111) **5368**
(220) **13.08.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **13.08.2009**
(730) “Հայկ եւ Անդրանիկ” ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար, Գասպարյան 21, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ բոլոր, դարչնագույն եւ դեղին գույնային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. լիկյոր:

(210) 990885

(220) 15.09.1999

(730) Յունիլեր Ն.Վ., NL

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է դեղին եւ կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990939

(220) 08.10.1999

(730) “Շխունա” ՍՊԸ, Աբովյան, Երեւանյան 1/11, AM

(540)



(526) “Հ”, “Բ” եւ “Մ” տառերը ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ եւ բրոնզագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 20. պլաստմասսայե տարաներ.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 991049

(220) 12.11.1999

(730) “Դուստր Սեւանյա” ՍՊԸ, Տաշիր, Կիրովի-346, AM

(111) 5369

(151) 02.10.2000

(181) 15.09.2009

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, կարմիր, սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 29. պանիր:

(210) 20000050

(220) 27.01.2000

(730) “Ա. Ալեքսանյան եւ գործընկեր” ՍՊԸ, Երեւան, Նոր-Արեշ 16 փ., տուն 13, AM

(540)

(111) 5372

(151) 02.10.2000

(181) 27.01.2010



(526) Բացի “ԱԶԱՐԻԱ” եւ “AZARIA” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, կապույտ, սեւ, սպիտակ, դեղին եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 30. սուրճ:

(210) 20000067

(220) 07.02.2000

(730) “Դուստր Սեւանյա” ՍՊԸ, Տաշիր, Կիրովի-346, AM

(111) 5373

(151) 02.10.2000

(181) 07.02.2010

(730) “Մ. Գեորգյան” ՍՊԸ, Երևան, Հր. Քոչարի 25, AM
(540)



(526) “M”, “G” տառերը եւ “TEA” բառն ինքնուրույն
պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, բաց կանաչ,
կապույտ, երկնագույն, մարնջագույն, կարմիր,
սպիտակ, շագանակագույն, սեւ եւ դեղին գու-
նային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 30. թեյ:

(210) 20000293

(220) 11.05.2000

(730) “Մապ” ԲԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM
(540)



(526) Բացի “АРМИНА” բառից մնացած գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ շագանակագույն,
դեղին, ոսկեգույն, դարչնագույն, բեժ, կապույտ, սպի-
տակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. քրեմլի:

(210) 20000294

(220) 11.05.2000

(111) 5374

(151) 02.10.2000

(181) 11.05.2010

(111) 5375

(151) 02.10.2000

(181) 11.05.2010

(730) “Մապ” ԲԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM
(540)



(526) Բացի “АРМИНА” բառից մնացած գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա
չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ շագանա-
կագույն, դեղին, ոսկեգույն, դարչնագույն, բեժ,
կապույտ, սպիտակ եւ սեւ գունային համակցու-
թյամբ:

(511)(510)

դաս 33. քրեմլի:

(210) 20000295

(220) 11.05.2000

(730) “Մապ” ԲԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM
(540)



(111) 5376

(151) 02.10.2000

(181) 11.05.2010

(526) Բացի “АРМИНА” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ շագանակագույն, դեղին, ոսկեգույն, դարչնագույն, բեժ, կապույտ, սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. բրենդի:

(210) **20000300** (111) **5377**
(220) **10.05.2000** (151) **02.10.2000**
(181) **10.05.2010**

(730) “Մապ” ԲԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուդի, AM (540)



(526) “M” տառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 29. պահածոներ.
դաս 33. գինի, օղի, բրենդի:

(210) **20000551** (111) **5378**
(220) **09.08.2000** (151) **02.10.2000**
(181) **09.08.2010**

(730) “Մ. Գեորգյան” ՍՊԸ, Երեւան, Հր.Քոչարի 25, AM (540)



(526) “M” եւ “G” տառերն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց կանաչ, կապույտ, մարնջագույն, դեղին, մոխրագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 29. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 32. գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգա-

հյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

(210) **990815** (111) **5379**
(220) **23.08.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Գեղավերի մահանգ, US (540)

ABS

(511)(510)
դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.
դաս 42. հագուստի մանրածախ առետրի խանութների ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան

(210) **990816** (111) **5380**
(220) **23.08.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Գեղավերի մահանգ, US (540)

A.B.S.

(511)(510)
դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.
դաս 42. հագուստի մանրածախ առետրի խանութների ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան

(210) **990817** (111) **5381**
(220) **23.08.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Գեղավերի մահանգ, US (540)

A-B-S

(511)(510)
դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.
դաս 42. հագուստի մանրածախ առետրի խանութների ծառայություններ:
(740) Ա. Գալոյան

(210) **990818** (111) **5382**
(220) **23.08.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Գեղավերի մահանգ, US (540)

A.B.S. BLUE LABEL

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) **990819**

(111) **5383**

(220) **23.08.1999**

(151) **02.10.2000**

(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

A-B-S CLOTHING COLLECTION

(526) “CLOTHING COLLECTION” արտահայտություն
ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) **990820**

(111) **5384**

(220) **23.08.1999**

(151) **02.10.2000**

(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

A.B.S. DRESS COLLECTION

(526) “DRESS COLLECTION” արտահայտություն
ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) **990821**

(111) **5385**

(220) **23.08.1999**

(151) **02.10.2000**

(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

A.B.S. EVENING COLLECTION

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) **990822**

(111) **5386**

(220) **23.08.1999**

(151) **02.10.2000**

(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

A B S USA

(526) “USA” հապավումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան ենթակա չէ:

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) **990823**

(111) **5387**

(220) **23.08.1999**

(151) **02.10.2000**

(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

A.B.S. USA

(526) “USA” հապավումն ինքնուրույն պահպանու-
թյան ենթակա չէ:

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) **990825**

(111) **5388**

(220) **23.08.1999**

(151) **02.10.2000**

(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

A.B.S. EVENING BY ALLEN SCHWARTZ

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) **990826**

(111) **5389**

(220) **23.08.1999**

(151) **02.10.2000**

(181) **23.08.2009**

(730) Ուարնաքոու Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

A B S BY ALLEN SCHWARTZ

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 990827

(111) 5390

(220) 23.08.1999

(151) 02.10.2000

(181) 23.08.2009

(730) Ուարնաբրու Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)**ALLEN B**

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 990828

(111) 5391

(220) 23.08.1999

(151) 02.10.2000

(181) 23.08.2009

(730) Ուարնաբրու Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)**EVENINGS BY ALLEN B**

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 42. հագուստի մանրածախ առևտրի խա-
նութների ծառայություններ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 990840

(111) 5392

(220) 30.08.1999

(151) 02.10.2000

(181) 30.08.2009

(730) Ա. Մենարինի, Ինդուստրիալ Ֆարմաչուտիկե
Ռիսկմենթ Ի.Ս.Լ., IT
(540)**MENARINI**

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ
հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բու-
ժական նպատակների համար, մանկական սնունդ.
սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնա-
լցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաս-
տելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆուն-
գիցիդներ, հերբիցիդներ.դաս 35. շուկայի ուսումնասիրություն, հետա-
զոտություններ գործարարական գործառնության
ասպարեզում, գործարարական գործառնության
փորձաքննություն եւ գնահատում, տեղեկություններ
գործարարական գործառնության մասին, մասնա-
գիտական խորհրդատվություններ գործարարության
ասպարեզում, ներմուծման եւ արտահանման, առևտ-
րական տեղեկությունների գործակալություններ,
ապրանքների առաքում միջնորդների միջոցով, օգ-
նություն արդյունաբերական կամ առևտրական գոր-
ծառնությունների կառավարման ասպարեզում.դաս 42. հիվանդանոցներ, առողջարաններ,
բուժարաններ, այդ թվում՝ մասնավոր կլինիկաներ.
դիսպանսերներ. խոսպիսներ, ատամնաբուժական,
բժշկական եւ մանկաբարձական օգնություն. մերսում,
ֆիզիոթերապիա, դեղագործական եւ բժշկական
խորհրդատվություններ, մաշկապատվաստական վի-
րաբուժություն, արյան պահեստավորման եւ հիվան-
դի խնամքի վերաբերող ծառայություններ, ապրանք-
ների գնում եւ իրացում:

(740) Ռ. Գետրոյան

(210) 990841

(111) 5393

(220) 30.08.1999

(151) 02.10.2000

(181) 30.08.2009

(730) Ուորնեբրու Ռ. Ս., Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)**IN CONTROL**

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 990842

(111) 5394

(220) 30.08.1999

(151) 02.10.2000

(181) 30.08.2009

(730) Ուորնեբրու Ռ. Ս., Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)**WARNER'S IN CONTROL**

(511)(510)

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 990960

(111) 5395

(220) 12.10.1999

(151) 02.10.2000

(181) 12.10.2009

(730) Դը Ուելքմ Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ, GB
(540)**CALGEL**

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական եւ բժշկական պատ-
րաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրոյան

(210) 990961

(111) 5396

(220) 12.10.1999

(151) 02.10.2000

(181) 12.10.2009

(730) Դը Ուելքմ Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ, GB
(540)**КАЛГЕЛЬ**

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական եւ բժշկական պատրաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրգյան

ինտեգրալային սխեմաներ, ծրագրեր, որոնք գրառված են հաշվիչ մեքենաների համար, մոդեմներ:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 991003

(111) 5397

(220) 26.10.1999

(151) 02.10.2000

(181) 26.10.2009

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

(540)

DISKUS

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր.

դաս 10. բժշկական եւ վիրաբուժական սարքեր եւ գործիքներ, ինհալատորներ, մասեր եւ կցամասեր վերոհիշյալ ապրանքների համար՝ ընդգրկված դաս 10-ում:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 990516

(111) 5400

(220) 08.06.1999

(151) 02.10.2000

(181) 08.06.2009

(730) Օմեգա ԼԹԴ, GE

(540)

ՍԵՆԱՏ

(511)(510)

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, լուցկի:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990517

(111) 5401

(220) 08.06.1999

(151) 02.10.2000

(181) 08.06.2009

(730) Օմեգա ԼԹԴ, GE

(540)

SENATE

(511)(510)

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, լուցկի:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 991004

(111) 5398

(220) 26.10.1999

(151) 02.10.2000

(181) 26.10.2009

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

(540)

DISKHALER

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր.

դաս 10. բժշկական եւ վիրաբուժական սարքեր եւ գործիքներ, ինհալատորներ, մասեր եւ կցամասեր վերոհիշյալ ապրանքների համար՝ ընդգրկված դաս 10-ում:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 990570

(111) 5402

(220) 17.06.1999

(151) 02.10.2000

(181) 17.06.2009

(730) Դուրմուշ Յաշար վե Օյուլարը Բոյա, Վերնիք վե Բեշինե Ֆաբրիքալարը Անոնիմ Շիրքեթի, TR

(540)

dyo

(210) 990487

(111) 5399

(220) 03.06.1999

(151) 02.10.2000

(181) 03.06.2009

(730) Դ-Լինք Քորփորեյշն, CN

(540)

D-LINK

(511)(510)

դաս 9. սարքեր եւ միջոցներ տեղային հաշվիչ ցանցի համար, այդ թվում՝ ցանցի մեկուսատախտակներ, ինտերֆեյսային մեկուսատախտակներ, համակարգչային ցանցի բաժանարարներ (հաբեր), կամրջակներ, երթուղատարներ, կամրջակներ- երթուղատարներ, ընդունահաղորդիչներ, կրկնիչներ, համակենտրոնիչներ, փոխարկիչներ, ադապտերներ,

(511)(510)

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված են օգտագործելու արդյունաբերական եւ գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, այգեգործության եւ անտառաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների գոլման եւ մխման համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 2. ներկեր, արձնուկներ, լաքեր. մետաղը

ժանգոտումից եւ փայտանյութը քայքայումից պաշտպանող նյութեր. ներկանյութեր. խածանյութեր, ներկանյութերի սեւեռակայիչներ. չմշակված բնական խեժեր. քերթավոր եւ փոշենման մետաղներ՝ գեղարվեստական, գեղագարդման նպատակների եւ գեղարվեստական տպագրության համար:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990585** (111) **5403**
(220) **21.06.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **21.06.2009**

(730) Անհոյգեր-Բուշ, Ինքնորոշված, Միասուրիի նահանգ, US
(540)

KOB

(511)(510)

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի եւ սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատրաստվածների կամ դրանցով պատվածների). սանրեր եւ սպունգներ. խոզանակներ եւ դրանց պատրաստման համար նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա եւ ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

(740) Հ. Դավթյան

(210) **990586** (111) **5404**
(220) **21.06.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **21.06.2009**

(730) Անհոյգեր-Բուշ, Ինքնորոշված, Միասուրիի նահանգ, US
(540)

K.O.B.

(511)(510)

դաս 21. տնային կամ խոհանոցային կահկարասի եւ սպասք (բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատրաստվածների կամ դրանցով պատվածների). սանրեր եւ սպունգներ. խոզանակներ եւ դրանց պատրաստման համար նյութեր. իրեր մաքրման նպատակների համար. պողպատյա տաշեղ. չմշակված կամ մասնակի մշակված ապակի (բացառությամբ շինարարական ապակու). ապակյա, հախճապակյա եւ ճենապակյա իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

(740) Հ. Դավթյան

(210) **990631** (111) **5405**
(220) **29.06.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **29.06.2009**

(730) Հըրսթ-Քայմիքեյշն, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

ESQUIRE

(511)(510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. խաղաթղթեր. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

(740) Է. Նահապետյան

(210) **990645** (111) **5406**
(220) **02.07.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **02.07.2009**

(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(540)

SOBRANIE PINKS

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, նյութեր ծխելու համար, որոնք վաճառքի են հանվում առանձին կամ ծխախոտի հետ խառնուրդի տեսքով եւ չունեն բժշկական կամ բուժական նշանակություն, քախոտ, առարկաներ ծխելու համար՝ ընդգրկված դաս 34-ում, սիգարետի թուղթ, պարկուճներ սիգարետների համար, լուցկի:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990646** (111) **5407**
(220) **02.07.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **02.07.2009**

(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(540)

SOBRANIE MINTS

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխելու համար նյութեր, որոնք վաճառքի են հանվում առանձին կամ ծխախոտի հետ խառնուրդի տեսքով եւ չունեն բժշկական կամ բուժական նշանակություն, քթախոտ, առարկաներ ծխելու համար՝ ընդգրկված դաս 34-ում, սիգարետի թուղթ, սիգարետների համար պարկուճներ, լուցկի:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 990754

(111) 5408

(220) 05.08.1999

(151) 02.10.2000

(181) 05.08.2009

(730) Սմիթ-Քլայն Բիչեմ փ.լ.ք. , GB

(540)

PANADOL

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական եւ դեղաբուժական պատրաստուկներ եւ նյութեր մարդկանց համար:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 990811

(111) 5409

(220) 20.08.1999

(151) 02.10.2000

(181) 20.08.2009

(730) Դը Ուեյքմ Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ , GB

(540)

SEMPREX

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր (բացառությամբ արյան կարմիր գնդիկների արտադրմանը խթանող պատրաստուկների):

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 990888

(111) 5410

(220) 16.09.1999

(151) 02.10.2000

(181) 16.09.2009

(730) Օմեգա ԼԹԴ , GE

(540)

ФЕНИКС

(511)(510)

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, լուցկի:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990916

(111) 5411

(220) 24.09.1999

(151) 02.10.2000

(181) 24.09.2009

(730) Քոլգեյթ-Փելմոլիվ-Քամփինի, Դելավերի նահանգ, US
(540)



(526) “WHITENING” բառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, արծաթագույն, սպիտակ եւ կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 3. ատամի մածուկ եւ բերանը ողողելու միջոցներ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990925

(111) 5412

(220) 30.09.1999

(151) 02.10.2000

(181) 30.09.2009

(730) Դը Ուեյքմ Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ , GB

(540)

LEUKERAN

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 990926

(111) 5413

(220) 30.09.1999

(151) 02.10.2000

(181) 30.09.2009

(730) Դը Ուեյքմ Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ , GB

(540)

ALKERAN

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 990927

(111) 5414

(220) 30.09.1999

(151) 02.10.2000

(181) 30.09.2009

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ , GB

(540)

VENTOLIN

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր.

դաս 10. բժշկական եւ վիրաբուժական սարքեր եւ գործիքներ, ինհալատորներ, մասեր եւ կցամասեր

վերոհիշյալ ապրանքների համար՝ ընդգրկված դաս 10-ում:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990928** (111) **5415**
(220) **30.09.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **30.09.2009**

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB
(310) N 2194435 (320) 14.04.1999 (330) UK
(540)

TRIZIVIR

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990929** (111) **5416**
(220) **30.09.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **30.09.2009**

(730) Դը Ուելքմ Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ, GB
(540)

IMURAN

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990930** (111) **5417**
(220) **30.09.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **30.09.2009**

(730) Դը Ուելքմ Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ, GB
(540)

LANOXIN

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990934** (111) **5418**
(220) **05.10.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **05.10.2009**

(730) Լեո Ֆարմասյութիլ Փրոդաքթս ԼԹԴ, Ա/Ս (Լեո-վենս Կեմիկալ Ֆաբրիկ Պրոդակցիոնսակտիվե-սելսկաթ), DK

(540)

ФУЦИДИН

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամ-նալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990975** (111) **5419**
(220) **15.10.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **15.10.2009**

(730) Դը Ուելքմ Ֆաունդեյշն Լիմիթիդ, GB
(540)

SUDAFED

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական եւ բժշկական պատրաստուկներ եւ նյութեր:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **991186** (111) **5420**
(220) **16.12.1999** (151) **02.10.2000**
(181) **16.12.2009**

(730) Էքսոն Քոբլորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US
(540)

ExxonMobil

(511)(510)

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված են օգտագործելու արդյունաբերական եւ գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, այգեգործության եւ անտառաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակամարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների գոլման եւ միմյան համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր եւ (թանձր) քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման եւ կապակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) եւ նյութեր լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կպչուն նյութեր գրա-

սենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. խաղաթղթեր. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլար եւ այդ նյութերից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման եւ մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ:

(740) Է. Նահապետյան

(210) **990707** (111) **5421**
(220) **21.07.1999** (151) **13.10.2000**
(181) **21.07.2009**

(730) Բանդի Ամերիքն Քորփորեյշն, US
(540)

RENT-A-WRECK

(511) (510)
դաս 39. ավտոմոբիլների վարձով տրամադրում:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) **990797** (111) **5422**
(220) **16.08.1999** (151) **13.10.2000**
(181) **16.08.2009**

(730) Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, Երեւան, Իսակովի 9, AM
(540)



(526) Բացի “ԵՐԿՆԱԳՈՒՅՆ ՍԵՎԱՆ” եւ “ГОЛЫ-БОЙ СЕВАН” (ռուս.) բառակապակցություններից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, շագանակագույն, դեղին, մարնջագույն, կարմիր, վարդագույն, կանաչ, կապույտ, սեւ, աղյուսագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. կոնյակ:

(210) **990798** (111) **5423**
(220) **16.08.1999** (151) **13.10.2000**
(181) **16.08.2009**

(730) Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ, Երեւան, Իսակովի 9, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մարնջագույն, շագանակագույն, դեղին, աղյուսագույն, կանաչ, երկնագույն, կարմիր, կապույտ սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. կոնյակ:

(210) **990807** (111) **5424**
(220) **19.08.1999** (151) **13.10.2000**
(181) **19.08.2009**

(730) “Բեգոս” ՍՊԸ, Երեւան, Արամի 2, բն. 19, AM
(540)



(526) “Բ” եւ “B” տառերն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց շագանակագույն, կանաչ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990808

(220) 19.08.1999

(111) 5425

(151) 13.10.2000

(181) 19.08.2009

(730) “Բեգոս” ՍՊԸ, Երեւան, Արամի 2, բն. 19, AM (540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կանաչ, վարդագույն, սեւ եւ բաց շագանակագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990809

(220) 19.08.1999

(111) 5426

(151) 13.10.2000

(181) 19.08.2009

(730) “Բեգոս” ՍՊԸ, Երեւան, Արամի 2, բն. 19, AM (540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, բաց կանաչ, սեւ, բաց շագանակագույն եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990810

(220) 19.08.1999

(111) 5427

(151) 13.10.2000

(181) 19.08.2009

(730) “Բեգոս” ՍՊԸ, Երեւան, Արամի 2, բն. 19, AM (540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կանաչ, վարդագույն, սեւ եւ բաց շագանակագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990919

(220) 27.09.1999

(111) 5428

(151) 13.10.2000

(181) 27.09.2009

(730) Էներիկե Բերնա Ֆ., Ս.Ա., ES

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է մոռագույն, կապույտ, դեղին եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաք. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանիխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 990938

(111) 5429

(220) 07.10.1999

(151) 13.10.2000

(181) 07.10.2009

(730) Պաբլանիցկիե Զակլադի Ֆարմացեուտիչնե “Պոլֆա”, PL

(540)

BISEPTOL

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, դեղորայք:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990966

(111) 5430

(220) 12.10.1999

(151) 13.10.2000

(181) 12.10.2009

(730) “Չանախ” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Զովք, AM

(540)



(526) “ՉԱՆԱԽ” բառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 29. միս, մսամթերք. կաթ, կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.

դաս 30. պաղպաղակ.

դաս 42. ապրանքների իրացում:

(210) 990998

(111) 5431

(220) 25.10.1999

(151) 13.10.2000

(181) 25.10.2009

(730) Անհատ ձեռներեց Արամ Դանդյան, Երեւան, Տիգրան Մեծի պող., 1 նրբ., տուն 47, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, կապույտ, կանաչ, դեղին, կարմիր, մարմնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 1. էմուլսիա, լուծիչներ, ագետոն եւ օլիֆ:

(210) 991007

(111) 5432

(220) 27.10.1999

(151) 13.10.2000

(181) 27.10.2009

(730) Յունիլեր Ն.Վ., NL

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կապույտ, մուգ կապույտ, դեղին, կարմիր, մարմնագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ

հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաք. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանիխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց:
(740) Հ. Դավթյան

(210) **991017**
(220) **01.11.1999**

(111) **5433**
(151) **13.10.2000**
(181) **01.11.2009**

(730) “Ամստենա” ՍՊԸ, Երեւան, Աբովյան 3/1-15, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, կանաչ, դեղին եւ մանուշակագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 16. տպագրական արտադրանք.
դաս 41. հրատարակչական գործունեություն.
սպորտային միջոցառումների կազմակերպում.
դաս 42. առևտուր:

(210) **991051**
(220) **12.11.1999**

(111) **5434**
(151) **13.10.2000**
(181) **12.11.2009**

(730) Անհատ ձեռներեց Արամ Դանդյան, Երեւան, Տիգրան Մեծի պող., 1 նրբ., տուն 47, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, կապույտ, կանաչ, դեղին, կարմիր, նարնջագույն, սև եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 2. մածիկ:

(210) **991086**
(220) **22.11.1999**

(111) **5435**
(151) **13.10.2000**
(181) **22.11.2009**

(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ինք., Վիրջինիայի նահանգ, US

(310) 4474/1999 (320) 21.05.1999 (330) CH
(540)



(526) “CLASSICS” բառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, սպիտակ եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. խաղաթղթեր. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ եւ ճամփորդական ճամպուրկներ. հովանոցներ, անձրեվակալներ եւ ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր եւ բամբակաբույսի իրեր.

դաս 24. գործվածքներ եւ մանածագործական ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. անկողնու եւ սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 26. ժանյակներ եւ ասեղնագործված իրեր, երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ, սեղմակոճակներ, կեռիկներ եւ ամրոցակներ, գնդասեղներ եւ ասեղներ. արհեստական ծաղիկներ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) **991109**
(220) **26.11.1999**

(111) **5436**
(151) **13.10.2000**
(181) **26.11.2009**

(730) “Սոկոլ գրուպ” ՍՊԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար, Գործարանային փողոց, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դեղին, դարչնագույն, սպիտակ, կարմիր եւ սև գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիք:

(210) **991111** (111) **5437**
(220) **26.11.1999** (151) **13.10.2000**
(181) **26.11.2009**

(730) “Միփան-Ամազոն” ՍՊԸ, Երևան, Կոբյունի 3, AM
(540)



(526) Բացի “AMAZON” եւ “ԱՄԱԶՈՆ” բառերից եւ
“ԸՄՊԻՐ ԵՎ ՀՅՈՒՐԱՍԻՐԻՐ ՎՍՏԱՀՈՐԵՆ”
արտահայտությունից մնացած գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, նարնջա-
գույն, կարմիր, բաց եւ մուգ դարչնագույն, սպի-
տակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 30. սուրճ:

(210) **991112** (111) **5438**
(220) **26.11.1999** (151) **13.10.2000**
(181) **26.11.2009**

(730) Երևանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմ-
բինատ ԲԲԸ, Երևան, Իսակովի 9, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպա-
նության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է .տսկեգույն, դեղին, շա-
գանակագույն, նարնջագույն, աղյուսագույն,
վարդագույն, մոխրագույն, կանաչ, արծաթա-
գույն, երկնագույն եւ սեւ գունային համակ-
ցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. կոնյակ:

(210) **991140** (111) **5439**
(220) **03.12.1999** (151) **13.10.2000**
(181) **03.12.2009**

(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ինք., Վիրջինիայի նա-
հանգ, US

(310) 99/10464-468 (320) 14.06.1999 (330) ZA
(540)



(526) “M” եւ “C” տառերն ինքնուրույն պահպանու-
թյան ենթակա չեն:

(511)(510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դա-
սերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմա-
րարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ.
թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրա-
սենյակային կամ կենցաղային նպատակների հա-
մար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ.
գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բա-
ցառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դի-
տողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքա-
վորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավոր-
ման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
խաղաթղթեր. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի մամանակումներ, դրան-
ցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ եւ
ճամփորդական ճամպուրկներ. հովանոցներ, անձ-
րեակալներ եւ ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասար-
քեր եւ թամբագործական իրեր.

դաս 24. գործվածքներ եւ մանածագործական
ապրանքներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
անկողնու եւ սեղանի ծածկոցներ.

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 26. ժանյակներ եւ ասեղնագործված իրեր,
երիզներ եւ ժապավեններ. կոճակներ, սեղմակոճակ-
ներ, կեռիկներ եւ ամրօղակներ, գնդասեղներ եւ ա-
սեղներ. արհեստական ծաղիկներ:

(740) Հ. Դավթյան

(540)

(210) 991223

(111) 5440

(220) 27.12.1999

(151) 13.10.2000

(181) 27.12.2009

(730) ԱԶԲ Ինթերնեյշնլ, Ինք., US

(540)



(526) “OVERSEAS DISTRIBUTION SOLUTIONS” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(511)(510)

դաս 35. արտահանվող եւ ներմուծվող սննդամթերքի բաշխման գործակալությունների ծառայություններ:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990833

(111) 5441

(220) 25.08.1999

(151) 13.10.2000

(181) 25.08.2009

(730) “Երեւանի պահածոների գործարան” ԲԲԸ, Երեւան, Արշակունյաց 15, AM

(540)



(526) “Ե”, “Պ” եւ “Գ” տառերն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ եւ երկնագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 29. տոմատի մածուկ, բադրիջանի խավիար, արագ սառեցված մրգեր, մրգի պահածոներ. մուրաբա, կոմպոտ.

դաս 30. կետչուպ, տոմատի կծու սոուս.

դաս 32. տոմատի հյութ:

(210) 991166

(111) 5442

(220) 10.12.1999

(151) 13.10.2000

(181) 10.12.2009

(730) Հ.Զ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երեւան, Տյուլեմի 22, AM



(526) Բացի ռճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կարմիր, սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(210) 991167

(111) 5443

(220) 10.12.1999

(151) 13.10.2000

(181) 10.12.2009

(730) Հ.Զ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երեւան, Տյուլեմի 22, AM

(540)



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից, “GRAND Tobacco” եւ “ՄԵՐՆ ՈՒՐԻՇ Է” արտահայտություններից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, սպիտակ, սեւ, կանաչ եւ դեղին գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի, մասնավորապես՝ ֆիլտրեր եւ ծխափողներ:

(210) 991168

(111) 5444

(220) 10.12.1999

(151) 13.10.2000

(181) 10.12.2009

(730) Հ.Չ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երեւան, Տյուլենինի 22, AM

(540)



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, ոսկեգույն, բեժ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(210) 991169

(111) 5445

(220) 10.12.1999

(151) 13.10.2000

(181) 10.12.2009

(730) Հ.Չ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երեւան, Տյուլենինի 22, AM

(540)



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, սպիտակ, ոսկեգույն եւ մարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(210) 991170

(111) 5446

(220) 10.12.1999

(151) 13.10.2000

(181) 10.12.2009

(730) Հ.Չ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երեւան, Տյուլենինի 22, AM

(540)



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, սպիտակ, ոսկեգույն եւ նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(210) 991193

(220) 17.12.1999

(111) 5448

(151) 13.10.2000

(181) 17.12.2009

(730) Հ.Ջ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երեւան, Տյուլեմի 22, AM

(540)

(210) 991192

(220) 17.12.1999

(111) 5447

(151) 13.10.2000

(181) 17.12.2009

(730) Հ.Ջ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երեւան, Տյուլեմի 22, AM

(540)



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, մուգ կապույտ, կարմիր, մոխրագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ:



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սեւ, կարմիր եւ արծաթագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(210) 991194
(220) 17.12.1999
(730) Հ.Ջ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երևան, Տյուլե-
նի 22, AM
(540)

(111) 5449
(151) 13.10.2000
(181) 17.12.2009

(730) Հ.Ջ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երևան, Տյուլե-
նի 22, AM
(540)



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, ոսկեգույն, բոլոր, դարչնագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(210) 991195
(220) 17.12.1999
(111) 5450
(151) 13.10.2000
(181) 17.12.2009



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, սպիտակ եւ ոսկեգույն գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(210) 991217
(220) 23.12.1999
(111) 5451
(151) 13.10.2000
(181) 23.12.2009
(730) Հ.Ջ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երևան, Տյուլե-
նի 22, AM

(540)



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, կարմիր, սպիտակ եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(210) 991228

(220) 29.12.1999

(111) 5452

(151) 13.10.2000

(181) 29.12.2009

(730) Հ.Ջ. “Գրանդ Տոբակո” ՍՊԸ, Երեւան, Տյուլենինի 22, AM (540)



(526) Բացի ոճավորված “GT” տառերից եւ “GRAND Tobacco” բառակապակցությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կաթնագույն, ոսկեգույն, բաց եւ մուգ դեղին, կարմիր եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, սիգարետներ:

(210) 20000289

(220) 06.05.2000

(111) 5453

(151) 13.10.2000

(181) 06.05.2010

(730) “Բարեւ” ՍՊԸ, Երեւան, Թամանյան 6-1, AM (540)



(511)(510)

դաս 42. հուշանվերների վաճառք:

(210) 980829

(220) 16.10.1998

(111) 5454

(151) 20.10.2000

(181) 16.10.2008

(730) “Հարատիդ” ՍՊԸ, Վանաձոր, Կուրդինյան 1, AM (540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին, կարմիր, սև եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիք:

(210) 990793

(220) 13.08.1999

(111) 5455

(151) 20.10.2000

(181) 13.08.2009

(730) “Մօստ” ՓԲԸ, Երևան, Վարդանանց 28/2, բն. 23, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սև եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 42. պատրաստի դեղորայքի ներմուծում եւ իրացում:

(210) 990953

(220) 11.10.1999

(111) 5456

(151) 20.10.2000

(181) 11.10.2009

(730) Հոմեր ԹԼՔ, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(540)

HOME DEPOT

(511)(510)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 42. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով ապահովում. ժամանակավոր բնակատեղիով ապահովում. բժշկական, հիգիենիկ եւ կոսմետիկական ծառայություններ. անասնաբուժական եւ գյուղատնտեսական ծառայություններ. իրավաբանական ծառայություններ. գիտական եւ արդյունաբերական հետազոտություններ. համակարգչային ծրագրավորում. ծառայություններ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990969

(220) 14.10.1999

(111) 5457

(151) 20.10.2000

(181) 14.10.2009

(730) Բեռլին-Խեմի ԱԳ., DE

(540)

PREMOVIR

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ, բժշկական պատրաստուկներ բուժական նպատակների համար, բժշկական միջոցներ մարդու համար:

(740) Ռ. Գեորգյան

(210) 991040

(220) 09.11.1999

(111) 5458

(151) 20.10.2000

(181) 09.11.2009

(730) ՊՏ. Հանջալա Մանդալա Սամպերնա Տրկ., ID

(540)



(526) “A” տառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, ոսկեգույն եւ սև գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 34. սիգարներ. սիգարիլներ. սիգարետներ. երկու ծայրը կտրած սիգարներ. ծխախոտ. վառիչներ. մոխրամաններ (պատրաստված ոչ ազնիվ մետաղներից), ծխախոտաքսակներ՝ ընդգրկված դաս 34-ում, մուշտուկներ սիգարետների համար (պատրաստված ոչ ազնիվ մետաղներից), սիգարետների եւ սիգարների համար տուփեր (պատրաստված ոչ ազնիվ մետաղներից), լուցկի. լուցկու տուփեր (ոչ ազնիվ մետաղներից), ֆիլտրեր սիգարետների համար:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 991071

(220) 17.11.1999

(111) 5459

(151) 20.10.2000

(181) 17.11.2009

(730) “Բուլ” ՍՊԸ, Սպիտակ, Գործարանային 1, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ եւ բորդո գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. օղի:

(740) Ա. Մալումյան

(210) 991072

(220) 17.11.1999

(111) 5460

(151) 20.10.2000

(181) 17.11.2009

(730) “Բույլ” ՍՊԸ, Սպիտակ, Գործարանային 1, AM (540)



(526) Բացի “COSMOS” եւ “ԿՈՍՄՈՍ” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, փիրուզագույն եւ կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. օղի:

(740) Ա. Մալումյան

(210) 991085

(220) 22.11.1999

(111) 5461

(151) 20.10.2000

(181) 22.11.2009

(730) Փֆայգր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, US

(310) 2198840

(320) 29.05.1999

(330) GB

(540)

EXUBEREX

(511)(510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր՝ նախատեսված շաքարախտի բուժման համար, այդ թվում ինսուլին, բոլորն ընդգրկված դաս 5-ում.

դաս 10. վիրաբուժական եւ բժշկական սարքա-

վորումներ եւ գործիքներ. բժշկական սարքավորումներ ինսուլինի ներշնչման համար. մասեր եւ կցամասեր վերը նշված ապրանքների համար, բոլորն ընդգրկված դաս 10-ում:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 991101

(220) 25.11.1999

(111) 5462

(151) 20.10.2000

(181) 25.11.2009

(730) Նյութրոջինա Քորփորեյշն, US

(540)

NEUTROGENA HEALTHY SKIN

(511)(510)

դաս 3. մաշկի ախտահանիչներ՝ ընդգրկված դաս 3-ում, պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար, խոնավացուցիչներ, կոսմետիկական միջոցներ, պատրաստուկներ մազերի խնամքի համար, մազերի մաքրման միջոցներ եւ լավորակիչներ.

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի եւ մազերի բուժման համար:

(740) Ա. Պետրոսյան

(210) 991143

(220) 07.12.1999


(111) 5463

(151) 20.10.2000

(181) 07.12.2009

(730) “Գետնատուն” ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Երեւանյան խճ. 11, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, շագանակագույն, դեղին, դարչնագույն եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. զինի:

(210) **991158** (111) **5464**
(220) **10.12.1999** (151) **20.10.2000**
(181) **10.12.2009**
(730) Ինքնորեն Ս.Ա.Լ., LB
(540)



(526) Բացի “X-TRA” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, վարդագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 30. կետչուպ:
(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **991159** (111) **5465**
(220) **10.12.1999** (151) **20.10.2000**
(181) **10.12.2009**
(730) Ինքնորեն Ս.Ա.Լ., LB
(540)



(526) Բացի “X-TRA” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, դեղին, վարդագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 30. կետչուպ:
(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **991160** (111) **5466**
(220) **10.12.1999** (151) **20.10.2000**
(181) **10.12.2009**
(730) Ինքնորեն Ս.Ա.Լ., LB
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դարչնագույն, դեղին, ոսկեգույն, կարմիր, մարնջագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 29. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. պահածոյացված մրերը.
դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր:
(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **991161** (111) **5467**
(220) **10.12.1999** (151) **20.10.2000**
(181) **10.12.2009**
(730) Ինքնորեն Ս.Ա.Լ., LB
(540)



(526) Բացի “X-TRA” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դարչնագույն, դեղին, մոխրագույն, կարմիր, ոսկեգույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 29. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. պահածոյացված մրերը.

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր:
(740) Ռ. Գեորգյան

(210) 991162 (111) 5468
(220) 10.12.1999 (151) 20.10.2000
(181) 10.12.2009
(730) Ինթերբրենդ U.A.L. , LB
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, գազարագույն, դեղին, կարմիր, ոսկեգույն, սև եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 30. կետչուպ:
(740) Ռ. Գեորգյան

(210) 20000123 (111) 5469
(220) 25.02.2000 (151) 20.10.2000
(181) 25.02.2010
(730) “Հայփոստ” ՊԲԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն, ծիրանագույն, սպիտակ եւ կարմիր գույնային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 38. փոստային եւ հեռահաղորդակցական ծառայություններ:

(210) 20000124 (111) 5470
(220) 25.02.2000 (151) 20.10.2000
(181) 25.02.2010
(730) “Հայփոստ” ՊԲԲԸ, Երևան, Սարյան 22, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, սև, կապույտ եւ մարնջագույն գույնային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 38. փոստային եւ հեռահաղորդակցական ծառայություններ:

(210) 980999 (111) 5471
(220) 04.12.1998 (151) 01.11.2000
(181) 04.12.2008
(730) “Նյու կոմպանի” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Պտղնի, AM
(540)



(511)(510)
դաս 33. օղի:
(740) Ռ. Գեորգյան

(210) 990765 (111) 5472
(220) 09.08.1999 (151) 01.11.2000
(181) 09.08.2009
(730) Քրաֆթ Ֆուդզ Հոլդինգս, Ինք. , US
(540)

MIRACOLI

(511)(510)
դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ,

հացաթխման փոշիներ, աղ, մանանեխ, քացախ, սոուսներ (համեմունք), համեմունք, սառույց:
(740) Հ. Դավթյան

(540)



(210) **990767** (111) **5473**
(220) **09.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **09.08.2009**
(730) “Արշալույս” ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ, Գիմիտ-
րովի 59, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դարչնագույն, դեղին,
կարմիր, մանուշակագույն, կապույտ, երկնագույն,
սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 32. ոչ ալկոհոլային զովաքուցիչ ըմպելիք:
(740) Ա. Մալումյան

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն
եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 29. թան:
(740) Ն. Թումանյան

(210) **990783** (111) **5476**
(220) **11.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **11.08.2009**
(730) “Սալբի” Արտադրական կոոպերատիվ, Վանա-
ձոր, Խնձորուտի 1, տուն 109, AM
(540)



(210) **990768** (111) **5474**
(220) **09.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **09.08.2009**
(730) “Արշալույս” ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ, Գիմիտ-
րովի 59, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մոգ կապույտ, դե-
ղին, մոխրագույն, սեւ, կարմիր, շագանակագույն,
կանաչ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 32. հանքային ջուր:
(740) Ա. Մալումյան

(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, վարդագույն,
կանաչ, դեղին, սեւ, կապույտ եւ սպիտակ գու-
նային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 32. գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհո-
լային ըմպելիքներ:
(740) Ն. Թումանյան

(210) **990799** (111) **5477**
(220) **16.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **16.08.2009**
(730) Մարս, Ինքորփորեյթի, Դելավերի մահանգ, US
(540)



(210) **990782** (111) **5475**
(220) **11.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **11.08.2009**
(730) “Սալբի” Արտադրական կոոպերատիվ, Վանա-
ձոր, Խնձորուտի 1, տուն 109, AM

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ մանուշակագույն, կարմիր, սպիտակ, սև, մոխրագույն եւ դեղին գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական եւ անտառային մթերք, հացահատիկ եւ սերմեր, բոլորն ընդգրկված դաս 31-ում. կենդանիների, թռչունների եւ ձկների. կեր կենդանիների, թռչունների եւ ձկների համար. ածիկ. թանաքաձկան ոսկորներ, ոսկորներ շների համար. փռոցներ կենդանիների համար. թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն, դաս 31-ում ընդգրկված պատրաստուկներ, որոնք որպես հավելույթ օգտագործվում են այդպիսի կերերում:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990830

(111) 5478

(220) 23.08.1999

(151) 01.11.2000

(181) 23.08.2009

(730) Մարս, Ինքնորոշություն, Գելավերի մահանգ, US (540)

RODEO

(511)(510)

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական եւ անտառային մթերք, հացահատիկ եւ սերմեր, բոլորն ընդգրկված դաս 31-ում. կենդանիների, թռչունների եւ ձկների. կեր կենդանիների, թռչունների եւ ձկների համար. ածիկ. թանաքաձկան ոսկորներ, ոսկորներ շների համար. փռոցներ կենդանիների համար. թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն, դաս 31-ում ընդգրկված պատրաստուկներ, որոնք որպես հավելույթ օգտագործվում են այդպիսի կերերում:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990917

(111) 5479

(220) 24.09.1999

(151) 01.11.2000

(181) 24.09.2009

(730) Իմփերիլ Թբեքու Լիմիթիդ, GB

(540)

OCEAN

(511)(510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, ծխախոտի փոխարինիչներ, բացառությամբ բուժական կամ բժշկական նպատակների համար նախատեսվածների. ծխելու պիտույքներ եւ լուցկի:

(740) Հ. Գավթյան

(210) 991045

(111) 5480

(220) 11.11.1999

(151) 01.11.2000

(181) 11.11.2009

(730) Էմպրեսա Կուբանա դել Տաբակո, առետրայինը նաեւ՝ Կուբատաբակո, CU

(540)

COHIBA

(511)(510)

դաս 34. չմշակված ծխախոտ. սիգարներ, սիգարետներ, կտրտած ծխախոտ, թունդ քթախոտ, բոլոր տեսակների մշակված ծխախոտ. լուցկի. ծխամորճեր, մուշտուկներ ծխամորճերի համար՝ բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատրաստվածների, մոխրամաններ՝ բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատրաստվածների, լուցկու տուփեր՝ բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատրաստվածների, սիգարների տուփեր՝ բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատրաստվածների, տուփեր սիգարետների խոնավությունը պահպանելու համար եւ այլ ծխելու պիտույքներ՝ ընդգրկված դաս 34-ում:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 991083

(111) 5481

(220) 22.11.1999

(151) 01.11.2000

(181) 22.11.2009

(730) ՆԲԱ Փրոփրթիս, Ինք., US

(540)



(526) “ORLANDO” անվանումն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(511)(510)

դաս 41. զվարճությունների եւ ուսուցողական ծառայությունների կազմակերպում կենդանի զվարճությունների, ցուցահանդեսների եւ սպորտային մրցումների տեսքով. հեռուստատեսային ծրագրեր, ռադիո- եւ հեռուստահաղորդումների պատրաստում եւ թողարկում. սեմինարների, դաստիարակչական եւ ուսուցողական ծրագրերի, ցուցահանդեսների, սպորտային միջոցառումների եւ զվարճալի միջոցառումների անցկացում եւ կազմակերպում:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 991219


(111) 5482

(220) 24.12.1999

(151) 01.11.2000

(181) 24.12.2009

(730) “Ապավեն” ՍՊԸ, Երևան, Բազումյան 30, AM
(540)




(511)(510)

դաս 39. բեռների փոխադրում:

(210) 20000043
(220) 26.01.2000

(111) 5483
(151) 01.11.2000
(181) 26.01.2010

(730) “Մանուկ Սիմոնյան” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Ջովունի, AM
(540)



(526) Բացի “ՄԱՆՆԱԳԻՐ” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մոխրագույն, սև, ոսկեգույն, կարմիր եւ կանաչ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. օղի:

(210) 20000044
(220) 26.01.2000

(111) 5484
(151) 01.11.2000
(181) 26.01.2010

(730) “Մանուկ Սիմոնյան” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Ջովունի, AM

(540)



(526) Բացի “ՍՈՒՐ ԵՎ ՎԱՀԱՆ” եւ “SOUR & VAHAN” արտահայտություններից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր, մոխրագույն, բեժ, դեղին, կանաչ, սպիտակ եւ սև գունային համակցությամբ:


(511)(510)

դաս 33. օղի:

(210) 20000046
(220) 26.01.2000

(111) 5485
(151) 01.11.2000
(181) 26.01.2010

(730) “Մանուկ Սիմոնյան” ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ,
գյուղ Ջովունի, AM
(540)



(526) Բացի “ՄԱՍՍ” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, դեղին եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) **20000053** (111) **5486**
(220) **31.01.2000** (151) **01.11.2000**
(181) **31.01.2010**

(730) “Արմեն եւ Կարո” ՍՊԸ, Երևան, գյուղ Հաղթանակ, փ. 4, տուն 28ա, AM
(540)



(526) Բացի “ԿԵՆՍՈ” եւ “KENSU” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, դեղին, կապույտ, սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 32. զովացուցիչ ըմպելիք:

(210) **20000145** (111) **5487**
(220) **02.03.2000** (151) **01.11.2000**
(181) **02.03.2010**

(730) “ՀԵԼՖ” ՍՊԸ, Էջմիածին, Շրջանային 3, AM
(540)



(526) Բացի “ՀԵԼՖ” եւ “HELF” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, սեւ, կարմիր, մոխրագույն, բորդո եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 30. սուրճ:

(210) **20000151** (111) **5488**
(220) **06.03.2000** (151) **01.11.2000**
(181) **06.03.2010**

(730) “ՀԵԼՖ” ՍՊԸ, Էջմիածին, Շրջանային 3, AM
(540)



(526) Բացի “HELF” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է վարդագույն, ոսկեգույն, շագանակագույն, կարմիր, մոխրագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 30. սուրճ:

(210) **20000212** (111) **5489**
(220) **30.03.2000** (151) **01.11.2000**
(181) **30.03.2010**

(730) “Վայոց Ձորի սննդադր” ՍՊԸ, Եղեգնաձոր, Ձորավար Վարդանի 34, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, կանաչ, բաց կանաչ, սպիտակ, կապույտ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 32. հանքային ջուր:

(210) **20000397** (111) **5490**
(220) **14.06.2000** (151) **01.11.2000**
(181) **14.06.2010**

(730) “Երևանի գարեջուր” ՓԲԸ, Երևան, Իսակովի 8, AM

(540)



(511)(510)

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, գարեջուր:

(210) 950083

(220) 20.11.1995

(111) 5493

(151) 01.11.2000

(181) 20.11.2005

(730) Անհոյգեր-Բուշ, Ինքորփորեյթիդ, Միսսուրիի նահանգ, US

(540)

BUD

(511)(510)

դաս 32. գարեջուր, էլ, պորտեր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. օշարակներ եւ ըմպելիքներ պատրաստելու այլ բաղադրանքներ:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 950080

(220) 20.11.1995

(111) 5491

(151) 01.11.2000

(181) 20.11.2005

(730) Անհոյգեր-Բուշ, Ինքորփորեյթիդ, Միսսուրիի նահանգ, US

(540)

БАД

(511)(510)

դաս 32. գարեջուր, էլ եւ պորտեր, հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, օշարակներ եւ ըմպելիքներ պատրաստելու այլ բաղադրանքներ:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 960481

(220) 17.10.1996

(111) 5494

(151) 01.11.2000

(181) 17.10.2006

(730) Անհոյգեր-Բուշ, Ինքորփորեյթիդ, Միսսուրիի նահանգ, US

(540)



(526) Բացի “Anheuser Busch” արտահայտությունից եւ “BUD” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, դեղին, մուգ եւ բաց կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 32. գարեջուր, պորտեր, էլ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 950082

(220) 20.11.1995

(111) 5492

(151) 01.11.2000

(181) 20.11.2005

(730) Անհոյգեր-Բուշ, Ինքորփորեյթիդ, Միսսուրիի նահանգ, US

(540)



(526) “A” եւ “B” տառերն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ եւ կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 32. գարեջուր, էլ պորտեր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանքներ:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 960482

(220) 17.10.1996

(111) 5495

(151) 01.11.2000

(181) 17.10.2006

(730) Անհոյգեր-Բուշ, Ինքորփորեյթիդ, Միսսուրիի նահանգ, US

(540)



(526) Բացի “BUD” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, դեղին, մուգ եւ բաց կապույտ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 32. գարեջուր, պորտեր, էլ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 970495

(111) 5496

(220) 07.11.1997

(151) 01.11.2000

(181) 07.11.2007

(730) Անհոյգեր-Բուշ, Ինքուրիտեթիդ, Միսսուրիի նահանգ, US

(540)

Bud

(511)(510)

դաս 32. գարեջուր, էլ, պորտեր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ակոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքներ պատրաստելու այլ բաղադրանյութեր:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990212

(111) 5497

(220) 19.03.1999

(151) 01.11.2000

(181) 19.03.2009

(730) “Բջնի” հանքային ջրերի գործարան” ԲԲԸ, Չարենցավան, Գործարանային 8, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, սպիտակ, վարդագույն, բորդո, բաց եւ մուգ մոխրագույն եւ մանուշակագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 32. աղբյուրի ջուր:

(210) 990522

(111) 5498

(220) 09.06.1999

(151) 01.11.2000

(181) 09.06.2009

(730) Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն “Սոյուզ-պլոդիմպորտ”, RU

(540)



(526) Բացի “SIBIRSKAYA” բառից եւ “СПИ” ապավումից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ, արծաթագույն, սեւ եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. օղի.

դաս 35. օղու գովազդում.

դաս 42. օղու իրացում:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990523

(111) 5499

(220) 09.06.1999

(151) 01.11.2000

(181) 09.06.2009

(730) Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն “Սոյուզ-պլոդիմպորտ”, RU

(540)



(526) Բացի “KUBANSKAYA” բառից եւ “СПИ” ապավումից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, սեւ եւ ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. օղի.

դաս 35. օղու գովազդում.

դաս 42. օղու իրացում:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990629 (111) 5500
(220) 29.06.1999 (151) 01.11.2000
(181) 29.06.2009
(730) Փֆայգր Փրոդաքթս Ինք., Կոնեկտիկուտի նահանգ, ՄՍ
(540)

ENABLEX

(511)(510)
դաս 5. դեղագործական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:
(740) Է. Նահապետյան

(210) 990918 (111) 5501
(220) 27.09.1999 (151) 01.11.2000
(181) 27.09.2009
(730) “Արտակ Մալումյան” ՍՊԸ, Վանաձոր, Մոսկովյան 5-42, AM
(540)



(526) Բացի “ALMAST” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, ոսկեգույն, սեւ եւ կարմիր գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 30. հրուշակեղեն, մակարոնեղեն, ալյուր, ալյուրային արտադրանք եւ խմորեղեն, պաղպաղակ, կոնֆետներ, շոկոլադ.
դաս 32. գազավորված ջրեր, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, մրգային ըմպելիքներ, սննդարար եւ տոնուսը բարձրացնող ըմպելիքներ, ըմպելիք պատրաստելու այլ բաղադրություններ, մրգային եւ բանջարեղենի հյութեր, գարեջուր.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնավորապես սննդային սպիրտ (բազմաթորած ցորենի), օղի, լիկյոր, գինի:
(740) Ա. Մալումյան

(210) 991224 (111) 5502
(220) 27.12.1999 (151) 01.11.2000
(181) 27.12.2009
(730) ՈՒՆՆԲԱ Էնթրփրայզիզ, ԼԼԲ., ՄՍ
(540)



(526) “INDIANA” բառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:
(511)(510)
դաս 41. զվարճությունների եւ կրթության ծառայություններ՝ կենդանի ցուցադրումների, զվարճալի եւ սպորտային միջոցառումների տեսքով. ուղիղ եթերով հաղորդվող հեռուստատեսային ծրագրեր. ռադիո եւ հեռուստատեսային ծրագրերի պատրաստում եւ բաշխում. սեմինարների, խմբակների, մարզական ծրագրերի, ցուցադրումների եւ սպորտային ու զվարճալի միջոցառումների կազմակերպում եւ անցկացում:
(740) Հ. Դավթյան

(210) 20000074 (111) 5503
(220) 09.02.2000 (151) 01.11.2000
(181) 09.02.2010
(730) “Նետսիս” ՀԶ ՍՊԸ, Երեւան, Ջալալյան 3, բն. 28, AM
(540)



(511)(510)
դաս 38. էլեկտրոնային փոստի ծառայություն.
դաս 42. ինտերնետի ծառայություն:

(210) 990342 (111) 5504
(220) 28.04.1999 (151) 01.11.2000
(181) 28.04.2009
(730) “Արեն” ՍՊԸ, Երեւան, Նորազավիթ 5-րդ փողոց, տուն 2, AM
(540)



(526) Բացի “ASUP”, “ԱՍՈՒՊ” եւ “ACYPI” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, բրոնզագույն, սև, սպիտակ եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) **990730** (111) **5505**
(220) **29.07.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **29.07.2009**

(730) “Եվրո-Ֆին մենեջմենթ սերվիսիզ” ՍՊԸ,
Երեւան, Ամիրջան 2/8, AM
(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(511)(510)
դաս 35. խորհրդատվություն գործարարության ասպարեզում, գործարար ծրագրերի մշակում:

(210) **990771** (111) **5506**
(220) **10.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **10.08.2009**
(730) Ինդասթրիլ Դիվելփմենթ Քամփնի Ինդեքսու
Ս.Ա.Բ.Լ., LB
(540)

GREENTIE

(511)(510)
դաս 16. պլաստմասսայե, մայլոնե եւ թղթե պարկեր եւ տոպրակներ աղբի համար:
(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990772** (111) **5507**
(220) **10.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **10.08.2009**
(730) Ինդասթրիլ Դիվելփմենթ Քամփնի Ինդեքսու
Ս.Ա.Բ.Լ., LB
(540)

DREAMS

(511)(510)
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ եւ անձեռոցիկներ.

դաս 16. երեխաների բարուրներ եւ ոտնալաթեր. ապրանքներ փափուկ ներծծող թղթից, որոնք ստանում են թղթե թափոնների մշակման արդյունքում, մասնավորապես՝ բաշկինակներ, անձեռոցիկներ, կոսմետիկ անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ. պլաստմասսայե, մայլոնե եւ թղթե պարկեր եւ տոպրակներ աղբի համար:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990773** (111) **5508**
(220) **10.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **10.08.2009**

(730) Ինդասթրիլ Դիվելփմենթ Քամփնի Ինդեքսու
Ս.Ա.Բ.Լ., LB
(540)

SANITA

(511)(510)
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ եւ անձեռոցիկներ.

դաս 16. երեխաների բարուրներ եւ ոտնալաթեր. ապրանքներ փափուկ ներծծող թղթից, որոնք ստանում են թղթե թափոնների մշակման արդյունքում, մասնավորապես՝ բաշկինակներ, անձեռոցիկներ, կոսմետիկ անձեռոցիկներ, զուգարանի թուղթ. պլաստմասսայե, մայլոնե եւ թղթե պարկեր եւ տոպրակներ աղբի համար:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990777** (111) **5509**
(220) **10.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **10.08.2009**

(730) Ինդասթրիլ Դիվելփմենթ Քամփնի Ինդեքսու
Ս.Ա.Բ.Լ., LB
(540)

PRIVATE

(511)(510)
դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ եւ անձեռոցիկներ.

դաս 16. երեխաների բարուրներ եւ ոտնալաթեր. պլաստմասսայե, մայլոնե եւ թղթե պարկեր եւ տոպրակներ աղբի համար:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **990779** (111) **5510**
(220) **10.08.1999** (151) **01.11.2000**
(181) **10.08.2009**

(730) Ինդասքրիլը Դիվելիմնթ Քամփնի Ինդեքսու
U.U.P.L., LB

(540)

HAPPIES

(511)(510)

դաս 5. կանացի հիգիենիկ միջադիրներ եւ ան-
ձեռոցիկներ.

դաս 16. երեխաների բարուրներ եւ ոտնալա-
թեր. պլաստմասսայե, նայլոնե եւ թղթ պարկեր եւ
տոպրակներ աղբի համար:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 990834

(220) 25.08.1999

(111) 5511

(151) 01.11.2000

(181) 25.08.2009

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թբեքոու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB
(540)

KARVON



(511)(510)

դաս 34. սիգարետներ, պապիրոսներ, ծխա-
խոտ, ծխախոտային արտադրանք, ծխելու պիտույք-
ներ, վառիչներ, լուցկի:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 990910

(220) 22.09.1999

(111) 5512

(151) 01.11.2000

(181) 22.09.2009

(730) Աջինոմոտո Քո., Ինք., JP

(540)

AJINOMOTO

(511)(510)

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատես-
ված են օգտագործելու արդյունաբերական եւ գիտա-
կան նպատակներով, լուսանկարչության, գյուղա-
տնտեսության, այգեգործության եւ անտառաբուծու-
թյան մեջ. չմշակված սիմբետիկ խեժեր, չմշակված
պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող
բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների
զոդման եւ միման համար. քիմիական նյութեր
սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ
նյութեր. տոնձող նյութեր արդյունաբերական նպա-
տակներով օգտագործելու համար. այդ թվում՝ ամի-
նաթթուներ, ամինաթթու պատրաստուկներ, ամինաթ-
թու պոլիմերներ՝ ընդգրկված դաս 1-ում, նուկլեոտիդ-

ներ, ջրատարալուծված պրոտեիններ, ֆերմենտներ
եւ ֆերմենտային պատրաստուկներ՝ ընդգրկված դաս
1-ում, մակերեսային ակտիվ նյութեր, խոնավարար-
ներ, դիսպերսարարներ, այրման ինիթիատորներ, հա-
կապիրեններ, հանքային պարարտանյութեր, արհես-
տական քաղցր (քաղցրացնող) քիմիական նյութեր:
(740) Ռ. Գետրգյան

(210) 991027

(220) 03.11.1999

(111) 5513

(151) 01.11.2000

(181) 03.11.2009

(730) Քոլգեյթ-Փեյմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նա-
հանգ, US

(310) N 792974

(320) 04.05.1999

(330) AU

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, ոսկեգույն, մոխ-
րագույն, սպիտակ, դեղին, կապույտ, կանաչ եւ
նարնջագույն գույնային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 3. ատամի մածուկ եւ բերանը ողողելու մի-
ջոցներ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 991028

(220) 03.11.1999

(111) 5514

(151) 01.11.2000

(181) 03.11.2009

(730) Քոլգեյթ-Փեյմոլիվ Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US
(310) N 792966

(320) 04.05.1999

(330) AU

(540)



(526) Բացի "COLGATE" բառից մնացած գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, բաց
եւ մուգ կապույտ գույնային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 3. ատամի մածուկ եւ բերանը ողողելու մի-
ջոցներ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 991098

(220) 24.11.1999


(111) 5515

(151) 01.11.2000

(181) 24.11.2009

(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքթս Ինք., Վիրջինիայի նա-
հանգ, US

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(511)(510)

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպագերծման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օճանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, էլեկտրական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման եւ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առետրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ եւ ճամփորդական ճամպուկներ. հովանոցներ, անձրեվակալներ եւ ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր եւ թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնամարզական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ, այդ թվում սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ՝ սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ՝ ծխամորժով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի գտիչներ, անագե տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ՝ բացառությամբ թանկարժեք մետաղից եւ դրանց համաձուլվածքներից պատրաստվածների կամ դրանցով պատվածների, ծխամորժեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, լուցկի:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 991099

(220) 24.11.1999

(111) 5516

(151) 01.11.2000

(181) 24.11.2009

(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքս Ինք., Վիրջինիայի նահանգ, US

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(511)(510)

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպագերծման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օճանելիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ, լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ մածուկներ.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, էլեկտրական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման եւ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առետրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 18. կաշի եւ կաշվի նմանակումներ, դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիների մորթիներ. սնդուկներ եւ ճամփորդական ճամպուկներ. հովանոցներ, անձրեվակալներ եւ ձեռնափայտեր. մտրակներ, լծասարքեր եւ թամբագործական իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ. մարմնամարզական եւ սպորտային իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ, այդ թվում սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ՝ սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ՝ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու համար)։ ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի գտիչներ, անագե տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ, բացառությամբ թանկարժեք մետաղից եւ դրանց համաձուլվածքներից պատրաստվածների կամ դրանցով պատվածների, ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ, լուցկի։

(740) Հ. Դավթյան

(210) 991108

(220) 26.11.1999

(111) 5517

(151) 01.11.2000

(181) 26.11.2009

(730) “Արվինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Տափերական, ԱՄ

(540)



(526) Բացի “ԱՐՄԻՆԵ” եւ “АРМИНЕ” բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, սպիտակ եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։

(210) 991114

(220) 29.11.1999

(111) 5518

(151) 01.11.2000

(181) 29.11.2009

(730) “Արվինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Տափերական, ԱՄ

(540)



(526) Բացի “АРВИНКО” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դեղին, կարմիր, կապույտ, սպիտակ, փիրուզագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։

(210) 991115

(220) 29.11.1999

(111) 5519

(151) 01.11.2000

(181) 29.11.2009

(730) “Արվինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Տափերական, ԱՄ

(540)



(526) Բացի “АРВИНКО” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն։

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դեղին, կարմիր, կապույտ, սպիտակ, փիրուզագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ։

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ։

(210) 991116

(220) 29.11.1999

(111) 5520

(151) 01.11.2000

(181) 29.11.2009

(730) “Արվինկո” գինու-կոնյակի գործարան ՍՊԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Տափերական, ԱՄ

(540)



(526) Բացի “АРВИНКО” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շազանակագույն, դեղին, կարմիր, կապույտ, սպիտակ, փիրուզագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 991177

(111) 5521


(220) 14.12.1999

(151) 01.11.2000

(181) 14.12.2009

(730) Ֆաբրիկ դե Տաբակ Ռեյունի Ս.Ա. , CH

(540)



(511)(510)

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ, այդ թվում սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, քթախոտ, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի գտիչներ, անագե տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ, բացառությամբ թանկարժեք մետաղից եւ դրանց համաձուլվածքներից պատրաստվածների կամ դրանցով պատվածների. ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ. լուցկի:

(740) Ա. Նահապետյան

(210) 991178

(111) 5522

(220) 14.12.1999

(151) 01.11.2000

(181) 14.12.2009

(730) Ֆաբրիկ դե Տաբակ Ռեյունի Ս.Ա. , CH

(540)



(511)(510)

դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ, այդ թվում սիգարետներ, սիգարներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ ծխամորճով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, քթախոտ, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի գտիչներ, անագե տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ, բացառությամբ թանկարժեք մետաղից եւ դրանց համաձուլվածքներից պատրաստվածների կամ դրանցով պատվածների. ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ. լուցկի:

(740) Ա. Նահապետյան

(210) 991227

(111) 5523

(220) 27.12.1999

(151) 01.11.2000

(181) 27.12.2009

(730) Բուգեյթ-Փելմուխի-Բամփնի, Դելավերի մահանգ, US

(540)



(526) Բացի “COLGATE” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, կարմիր, սպիտակ, կապույտ, դեղին եւ նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 3. ատամի մածուկ եւ բերանը ողողելու միջոցներ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 20000186
(220) 17.03.2000

(111) 5524
(151) 01.11.2000
(181) 17.03.2010

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Ալեքսանյան,
Երեւան, Արցախի 10ր շենք, բն. 46, AM
(540)



(526) Բացի “ԿԱՐԴԻՆԱԼ” եւ “CARDINAL” բառե-
րից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, սպի-
տակ եւ սեւ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 30. սուրճ:

(210) 990383
(220) 11.05.1999

(111) 5525
(151) 09.11.2000
(181) 11.05.2009

(730) “Ղարիբ” ՍՊԸ, Վաղարշապատ, Պողոսյան 2, AM
(540)



(526) Բացի “ԶՈԼՈՏԻԵ ԿՈՒՊՈԼԱ” եւ “ЗОЛОТЫЕ
КУПОЛА” (ռուս.) արտահայտություններից
մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, ոսկեգույն, դարչ-
նագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) 990384
(220) 11.05.1999

(111) 5526
(151) 09.11.2000
(181) 11.05.2009

(730) “Ղարիբ” ՍՊԸ, Վաղարշապատ, Պողոսյան 2, AM

(540)



(526) Բացի “ՍՅՈՒՐՊՐԻԶ” եւ “SURPRISE” բառե-
րից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, մուգ
մանուշակագույն, սպիտակ եւ սեւ գունային հա-
մակցությամբ:
(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) 990385
(220) 11.05.1999

(111) 5527
(151) 09.11.2000
(181) 11.05.2009

(730) “Ղարիբ” ՍՊԸ, Վաղարշապատ, Պողոսյան 2, AM
(540)




(526) Բացի “ՎԱՐԻՔ” բառից մնացած գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է արծաթագույն, ոս-
կեգույն, կարմիր, դարչնագույն, սպիտակ եւ սեւ
գունային համակցությամբ:
(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) 990450
(220) 26.05.1999

(111) 5528
(151) 09.11.2000
(181) 26.05.2009

(730) Ամերիքն-Սիգրեթ Քամինի (Օվերսիգ) Լիմիթիդ, CH
(540)



(511)(510)

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ եւ ծխախոտային արտադրանք. վառիչներ, լուցկի եւ ծխելու պիտույքներ:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 990488

(111) 5529

(220) 03.06.1999

(151) 09.11.2000

(181) 03.06.2009

(730) “Կալիստո” ՍՊԸ, Երեւան, Ազատության 11ա, բն. 132, AM

(540)



(526) “COMPUTER CENTER” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ, երկնագույն, դեղին եւ կարմիր գույնային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 42. համակարգիչների վաճառք. համակարգչային դիզայն:

(210) 990548

(111) 5530

(220) 11.06.1999

(151) 09.11.2000

(181) 11.06.2009

(730) Հարթֆորդ Հաուզ, ԼԹՂ., US

(540)

BLUE MOUNTAIN ARTS

(511)(510)

դաս 35. գովազդային ծառայություններ. գովազդային հայտարարությունների տարածում. ինտերնետում գովազդային տարածության ապահովում. էլեկտրոնային գովազդային վահանակների հետ կապված ծառայություններ. գովազդային, առետրի, խթանման եւ լրատվական ծառայությունների ապահովում համակարգչի, հեռահաղորդակցության ցանցերի, այդ թվում ինտերնետի միջոցով առետրային կազմակերպությունների եւ անհատների համար. վաճառքի ծավալի հսկում. վերոհիշյալ ծառայություններին վերաբերող տեղեկատվական խորհրդակցական եւ խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում համակարգչային ցանցից կամ ինտերնետի կամ այլ ցանցերի միջոցով On-Line համակարգում այդպիսի ծառայությունների մատուցում.

դաս 38. քարտերի, նամակների, փոստի եւ հաղորդագրության էլեկտրոնային փոխանցում. էլեկտրոնային շնորհավորական քարտերի ապահովում ինտերնետի միջոցով. տվյալների եւ տեղեկատվու-

թյան փոխանցում եւ ստացում. էլեկտրոնային փոստի ծառայություններ. տվյալների փոխանցման եւ տվյալների ցանցի ծառայություններ. համակարգչային ցանցերի հաղորդակցության ծառայություններ. հեռահաղորդակցության ծառայություններ, հեռահաղորդակցության սարքերի, սարքավորումների, գործիքների եւ բաղադրամասերի վարձույթ, վարձակալություն կամ վարձում. վերոհիշյալ ծառայություններին վերաբերող խորհրդակցական, խորհրդատվական եւ լրատվական ծառայություններ, այդ թվում համակարգչային տվյալների բազայից կամ ինտերնետի միջոցով On-Line համակարգում այդպիսի ծառայությունների մատուցում.

դաս 42. համակարգչային ծառայություններ. խորհրդակցական, նախագծման, փորձարկման, հետազոտական, վերլուծական, ժամանակի բաշխման, տեխնիկական ապահովման եւ այլ տեխնիկական եւ խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք վերաբերում են հաշվողական եւ համակարգչային ծրագրավորմանը. ցանցային հանգույցների նախագծման, ստեղծման եւ հոսքի միջոցով ծառայություններ, ցանցային հանգույցների պորտալային ծառայություններ. տվյալների բազայի վարձակալություն. ինտերնետի միջոցով տվյալների բազա մուտք գործելու ծառայություններ. համակարգիչների հաղորդակցության ցանցերի, ինչպես նաեւ ինտերնետի միջոցով տեքստերի, էլեկտրոնային փաստաթղթերի, տվյալների բազաների, գրաֆիկական սարքավորումների եւ ձայնատեսային տեղեկատվության մեջ մուտքի ապահովում. մուտքի ապահովում, մուտքի ժամի վարձակալություն, որոնման, ինդեքսացման, միացման եւ տվյալների կազմակերպման հնարավորությունների ապահովում ինտերնետի, էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի եւ էլեկտրոնային տվյալների բազաների համար. տեղեկատվության եւ տվյալների փոխանցում եւ տարածում համակարգչային ցանցի եւ ինտերնետի միջոցով. տվյալների եւ տեղեկատվության հավաքում, պահպանում, վերլուծում եւ որոնում. գովազդային նյութերի պահպանում, ինդեքսացում եւ էլեկտրոնային բաշխում. ինտերնետային ծառայությունների ընձեռում. համակարգիչներ օգտագործողների մեջ ժամանակի իրական մասշտաբում փոխգործունեության համար վիրտուալ հնարավորությունների ապահովում. տպագրական ծառայություններ. խորհրդատվական, տեղեկատվական եւ խորհրդակցական ծառայություններ բոլոր վերոհիշյալ ծառայությունների վերաբերյալ, այդ թվում համակարգչային ցանցերից, ինտերնետի կամ այլ ցանցերի միջոցով On-Line համակարգում այդպիսի ծառայությունների մատուցում:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 990580

(111) 5531

(220) 18.06.1999

(151) 09.11.2000

(181) 18.06.2009

(730) Կաբուշիկի Կաիշա Սոնի Քմփյուրթ Էնթր-
թեյնմնթ (առեւտրայինը նաեւ՝ Սոնի Քմփյուրթ
Էնթրթեյնմնթ Ինք.), JP

(310) N 11-17168 (320) 26.02.1999 (330) JP
(540)

EMOTION ENGINE

(511)(510)

դաս 9. էլեկտրական անջատիչներ, էլեկտրա-
կան ռելեներ, էլեկտրական շղթայի ընդհատիչներ.
հզորության կարգավորիչներ, հոսանքի ուղղիչներ,
էլեկտրական միակցիչներ, էլեկտրական շղթայի փա-
կիչներ. էլեկտրական կոնդենսատորներ, ռեզիստոր-
ներ. տեղային (լոկալ) անջատիչներ, հզորության
բաշխման արկղեր, կոմուտատորային (բաշխիչ) վա-
հաններ, էլեկտրական հոսանքի ապահովիչներ,
շանթարգելներ. էլեկտրական տրանսֆորմատորներ,
լարման ինդուկցիոն կարգավորիչներ, էլեկտրական
պտտվող կերպափոխիչներ. գալվանական չոր տար-
րեր, գալվանական թաց տարրեր, կուտակիչներ եւ
մարտկոցներ. լուսաէլեկտրական տարրեր. էլեկ-
տրական լարեր, էլեկտրական մալուխներ. լուսան-
կարչական սարքեր եւ գործիքներ, կինեմատոգրա-
ֆիական սարքեր, օպտիկական սարքեր եւ գործիք-
ներ. հեռախոսային ապարատներ, լարային կապի
սարքեր, կրող հաճախության սարքեր, հեռաձայն-
ման սարքեր, ռադիոկապի սարքեր, ռադիոսարքեր,
հեռակառավարվող հեռուստաչափական սարքեր,
ձայնային հաճախության սարքեր, տեսահաճախու-
թյան սարքեր. էլեկտրական կապի սարքերի եւ գոր-
ծիքների մասեր եւ կցամասեր. երկարացված տեսա-,
ձայնագրություններ (EP), տեւանվագ տեսա-, ձայ-
նագրություններ (LP). կողավորված մագնիսական
քարտեր, կողավորված մագնիսական թերթեր. կողա-
վորված մագնիսական ժապավեններ. կողավորված
կոմպակտ սկավառակներ. մետրոնոմներ. պահպա-
նիչ արկղեր մագնիսական սկավառակների համար.
էլեկտրաստատիկ պատճենահանող մեքենաներ. հա-
մակարգիչներ (ներառյալ կենտրոնական պրոցեսոր-
ները, ծրագրերով եւ տվյալներով կողավորված է-
լեկտրոնային սխեմաները, մագնիսական սկավա-
ռակները, մագնիսական ժապավենները եւ արտաքին
սարքերը). էլեկտրոնային մանրադիտակներ. է-
լեկտրոնային հաշվասարքեր. տեքստային պրոցե-
սորներ. լուսազգայուն խողովակներ. վակուումային
խողովակներ. ուղղիչ լամպեր. կաթոդաճառագայ-
թային խողովակներ. պարպումային խողովակներ՝
ընդգրկված դաս 9-ում. թերմիստորներ, դիողներ,
տրանզիստորներ, ինտեգրալային սխեմաներ, բազ-
մաֆունկցիոնալ ինտեգրալային սխեմաներ. տեսա-
խաղերի սարքեր կոմբինացիոն նպատակների համար,
հարմարանքներ նախատեսված զվարճությունների
համար. դրամով աշխատեցվող ապարատներ. մագ-
նիսական միջուկներ. դիմադրության լարեր. էլեկ-
տրոդներ. կինոֆիլմեր. սլադային ֆիլմեր. տրանս-
պարանտներ՝ ընդգրկված դաս 9-ում. շրջանակներ

սլադային ֆիլմերի համար. գրառող մեքենաներ. լու-
սապատճենահանման մեքենաներ. հաշվամեքենա-
ներ, էլեկտրական հաշվիչ մեքենաներ. գրասենյա-
կային ծակոտաքարտային մեքենաներ. մագնիսա-
կան սկավառակներ, օպտիկական սկավառակներ,
մագնիսաօպտիկական սկավառակներ, CD ROM-
ներ, մագնիսական ժապավեններ պարբերագրերը,
գրքերը, թերթերը, քարտեզները, նկարները, պատկեր-
ները, գրավոր տեղեկատվությունները կողավորելու
համար. կողավորված տեսասկավառակներին եւ տե-
սաժապավեններին վերաբերող այլ ապրանքներ՝
ընդգրկված դաս 9-ում. էլեկտրական սխեմաներ,
մագնիսական սկավառակներ, օպտիկական սկավա-
ռակներ մագնիսաօպտիկական սկավառակներ, CD
ROM-ներ, մագնիսական ժապավեններ գործարար
նպատակներով տեսախաղերի ծրագրերը կողավո-
րելու համար. հեռուստատեսախաղեր անհատական
օգտագործման համար. էլեկտրական սխեմաներ,
մագնիսական սկավառակներ, օպտիկական սկավա-
ռակներ, մագնիսաօպտիկական սկավառակներ, CD
ROM-ներ, մագնիսական ժապավեններ անհատա-
կան օգտագործման տեսախաղերի ծրագրերը կո-
ղավորելու համար. կոնտրոլերներ, ջոյստիկներ, հի-
շողության տպասալիկներ, ձայնի կարգավորիչներ,
մկնիկներ, անհատական օգտագործման տեսախա-
ղերի մասեր եւ կցամասեր:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 990680

(111) 5532

(220) 16.07.1999

(151) 09.11.2000

(181) 16.07.2009

(730) Կաբուշիկի Կաիշա Սոնի Քմփյուրթ Էնթր-
թեյնմնթ (առեւտրայինը նաեւ՝ Սոնի Քմփյուրթ
Էնթրթեյնմնթ Ինք.), JP

(540)



(511)(510)

դաս 9. էլեկտրական անջատիչներ, էլեկտրա-
կան ռելեներ, էլեկտրական շղթայի ընդհատիչներ.
հզորության կարգավորիչներ, հոսանքի ուղղիչներ,
էլեկտրական միակցիչներ, էլեկտրական շղթայի փա-
կիչներ. էլեկտրական կոնդենսատորներ, ռեզիստոր-
ներ. տեղային (լոկալ) անջատիչներ, հզորության
բաշխման արկղեր, կոմուտատորային (բաշխիչ) վա-
հաններ, էլեկտրական հոսանքի ապահովիչներ,
շանթարգելներ. էլեկտրական տրանսֆորմատորներ,
լարման ինդուկցիոն կարգավորիչներ, էլեկտրական
պտտվող կերպափոխիչներ. գալվանական չոր տար-
րեր, գալվանական թաց տարրեր, կուտակիչներ եւ
մարտկոցներ. լուսաէլեկտրական տարրեր. էլեկ-
տրական լարեր, էլեկտրական մալուխներ. լուսան-
կարչական սարքեր եւ գործիքներ, կինեմատոգ-
րաֆիական սարքեր, օպտիկական սարքեր եւ գոր-
ծիքներ. հեռախոսային ապարատներ, լարային կա-

պի սարքեր, կրող հաճախության սարքեր, հեռարձակման սարքեր, ռադիոկապի սարքեր, ռադիոսարքեր, հեռակառավարվող հեռուստաշափական սարքեր, ձայնային հաճախության սարքեր, տեսահաճախության սարքեր, էլեկտրական կապի սարքերի եւ գործիքների մասեր եւ կցամասեր, երկարացված տեսա-, ձայնագրություններ (EP), տեսանվագ տեսա-, ձայնագրություններ (LP), կողավորված մագնիսական քարտեր, կողավորված մագնիսական թերթեր, կողավորված մագնիսական ժապավեններ, կողավորված կոմպակտ սկավառակներ, մետրոնոմներ, պահպանիչ արկղեր մագնիսական սկավառակների համար, էլեկտրաստատիկ պատճենահանող մեքենաներ, համակարգիչներ (ներառյալ կենտրոնական պրոցեսորները, ծրագրերով եւ տվյալներով կողավորված էլեկտրոնային սխեմաները, մագնիսական սկավառակները, մագնիսական ժապավենները եւ արտաքին սարքերը), էլեկտրոնային մանրադիտակներ, էլեկտրոնային հաշվասարքեր, տեքստային պրոցեսորներ, լուսագայուն խողովակներ, վակուումային խողովակներ, ուղղիչ լամպեր, կաթողաճառագայթային խողովակներ, պարպումային խողովակներ՝ ընդգրկված դաս 9-ում, թերմիստորներ, դիողներ, տրանզիստորներ, ինտեգրալային սխեմաներ, բազմաֆունկցիոնալ ինտեգրալային սխեմաներ, տեսախաղերի սարքեր կոմերցիոն նպատակների համար, հարմարանքներ՝ նախատեսված զվարճությունների համար, դրամով աշխատեցվող ապարատներ խաղերի համար, հեռուստատեսային տեսախաղեր անհատական օգտագործման համար, մագնիսական միջուկներ, դիմադրության լարեր, էլեկտրոդներ, կինոֆիլմեր, սլայդային ֆիլմեր, տրանսպարանտներ՝ ընդգրկված դաս 9-ում, շրջանակներ սլայդային ֆիլմերի համար, գրառող մեքենաներ, լուսապատճենահանման մեքենաներ, հաշվամեքենաներ, էլեկտրական հաշվիչ մեքենաներ, գրասենյակային ծակտաքարտային մեքենաներ, մագնիսական սկավառակներ, օպտիկական սկավառակներ, մագնիսաօպտիկական սկավառակներ, CD ROM-ներ, մագնիսական ժապավեններ եւ թվանշանային տարրեր սկավառակներ պարբերագրերը, գրքերը, թերթերը, քարտեզները, նկարները, պատկերները եւ գրավոր տեղեկատվությունները կողավորելու համար, էլեկտրական սխեմաներ, մագնիսական սկավառակներ, օպտիկական սկավառակներ, մագնիսաօպտիկական սկավառակներ, CD ROM-ներ, մագնիսական ժապավեններ եւ թվանշանային տարրեր սկավառակներ գործարար նպատակներով տեսախաղերի ծրագրերը կողավորելու համար, էլեկտրական սխեմաներ, մագնիսական սկավառակներ, օպտիկական սկավառակներ, մագնիսաօպտիկական սկավառակներ, CD ROM-ներ, մագնիսական ժապավեններ եւ թվանշանային տարրեր սկավառակներ անհատական օգտագործման տեսախաղերի ծրագրերը կողավորելու համար, կոնտրոլերներ, ջոյստիկներ, հիշողության տպասալիկներ, ձայնի կարգավորիչներ, մկնիկներ, անհա-

տական օգտագործման տեսախաղերի մասեր եւ կցամասեր, խաղեր խանութներում տեղադրելու համար, դրամով աշխատեցվող տեսախաղեր:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 990932

(220) 01.10.1999

(111) 5533

(151) 09.11.2000

(181) 01.10.2009

(730) “Կամարիս” ՍՊԸ, Աբովյան, Հատիսի 12, AM (540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ, սև, կանաչ եւ կարմիր գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 29. հալած պանիր:

(210) 991046

(220) 11.11.1999

(111) 5534

(151) 09.11.2000

(181) 11.11.2009

(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան” ԲԲԸ, Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM (540)



(526) Բացի “TIGRAN GREAT” եւ “ՏԻԳՐԱՆ ՍԵՇ”
արտահայտություններից մնացած գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, սպիտակ,
սև, մուգ եւ բաց կապույտ, բաց եւ մուգ դեղին,
շագանակագույն եւ բաց մանուշակագույն գու-
նային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. փրփրուն գինի:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **991047**

(220) **11.11.1999**

(111) **5535**

(151) **09.11.2000**

(181) **11.11.2009**

(730) “Երեւանի շամպայն գինիների գործարան”
ԲԲԸ, Երեւան, Թբիլիսյան խճուղի 20, AM

(540)



(526) Բացի “EARTH BLOOD” եւ “ՀՈՂԻ ԱՐՅՈՒՆ”
արտահայտություններից մնացած գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սև, մուգ եւ բաց կար-
միր, դեղին, երկնագույն, ոսկեգույն եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(740) Ռ. Գետրգյան

(210) **991061**

(220) **17.11.1999**


(111) **5536**

(151) **09.11.2000**

(181) **17.11.2009**

(730) ՌԻԳՎ Նորթ Ամերիքա, Ինք., US

(540)



(526) Բացի “SMIRNOFF” եւ “PIERRE SMIRNOFF”
անվանումներից, մնացած գրառումներն ինք-
նուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կանաչ, դե-
ղին եւ սև գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ զարեչրի):

(740) Է. Նահապետյան

(210) **991062**

(220) **17.11.1999**


(111) **5537**

(151) **09.11.2000**

(181) **17.11.2009**

(730) ՌԻԳՎ Նորթ Ամերիքա, Ինք., US

(540)



(526) Բացի “SMIRNOFF” եւ “PIERRE SMIRNOFF” անվանումներից, մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր, դեղին եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ զարեջրի):

(740) Է. Նահապետյան

(210) **991063**

(220) **17.11.1999**


(111) **5538**

(151) **09.11.2000**

(181) **17.11.2009**

(730) ՈւՂՎ Նորթ Ամերիքա, Ինք., US

(540)



(526) Բացի “SMIRNOFF” եւ “PIERRE SMIRNOFF” անվանումներից, մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ, կարմիր եւ վարդագույն գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ զարեջրի):

(740) Է. Նահապետյան

(210) **991077**

(220) **18.11.1999**

(111) **5539**

(151) **09.11.2000**

(181) **18.11.2009**

(730) “Ֆուտբոլային ակումբ-Արաքս” ՓԲԸ, Արարատ, Խանջյան 61, AM

(540)



(526) “U” տառն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնավորապես՝ օղի, գինի:

(210) **991093**

(220) **23.11.1999**

(111) **5540**

(151) **09.11.2000**

(181) **23.11.2009**

(730) “Ֆուտբոլային ակումբ-Արաքս” ՓԲԸ, Արարատ, Խանջյան 61, AM

(540)



(526) Բացի “ՖՈՒՏԲՈՒԼԱՅԻՆ ԱԿՈՒՄԲ-ԱՐԱՔՍ” արտահայտությունից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն, բրոնզագույն, սպիտակ, կարմիր եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511)(510)

դաս 33. գինի:

(210) **991094**

(220) **23.11.1999**

(111) **5541**

(151) **09.11.2000**

(181) **23.11.2009**

(730) “Ֆուտբոլային ակումբ-Արարս” ՓԲԸ, Արարատ,
Խանջյան 61, AM
(540)



(526) Բացի “ԱՅԳ” բառից մնացած գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, բրոնզագույն,
կարմիր, դեղին, սպիտակ եւ սեւ գույնային հա-
մակցությամբ:
(511)(510)
դաս 33. օղի:

(210) 991110 (111) 5542
(220) 26.11.1999 (151) 09.11.2000
(181) 26.11.2009
(730) “Տոնտոն” ՍՊԸ, Երեւան, Հր. Աճառյան 22, բն.
30, AM
(540)



(511)(510)
դաս 36. ֆինանսական գործունեություն:

(210) 20000173 (111) 5543
(220) 15.03.2000 (151) 09.11.2000
(181) 15.03.2010
(730) Փֆայգր Փրոդաքս Ինք., Կոնեկտիկուտի նա-
հանգ, US
(310) N 2208613 (320) 15.09.1999 (330) GB
(540)

NECTIV

(511)(510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ
նյութեր, դեղագործական պատրաստուկներ նեյրոն-
ների մահացումը կանխարգելելու համար:
(740) Հ. Դավթյան

(210) 20000245 (111) 5544
(220) 20.04.2000 (151) 09.11.2000
(181) 20.04.2010
(730) “Ռաստր գործարան” ԲԲԸ, Վաղարշապատ,
Զվարթնոց թաղամաս, AM
(540)



(511)(510)
դաս 9. էլեկտրական ցածր, մինչեւ 3 ՄՀց հա-
ճախականության եւ մինչեւ 1500 Վ լարման ուղղան-
կյունաձեւ միակցիչներ.
դաս 11. կենցաղային էլեկտրական սարքեր:

(210) 990345 (111) 5545
(220) 03.05.1999 (151) 14.11.2000
(181) 03.05.2009
(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” Պետական
փակ բաժնետիրական ընկերություն, Երեւան,
Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(540)

ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ

(511)(510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 990346 (111) 5546
(220) 03.05.1999 (151) 14.11.2000
(181) 03.05.2009
(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” Պետական
փակ բաժնետիրական ընկերություն, Երեւան,
Ծովակալ Իսակովի պող. 2, AM
(540)

ՀԱՅԿ

(511)(510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) **990531**
(220) **10.06.1999**

(111) **5547**
(151) **14.11.2000**
(181) **10.06.2009**

(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան,
Իսսակովի պող. 2, AM

(540)

ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) **990534**
(220) **10.06.1999**

(111) **5549**
(151) **14.11.2000**
(181) **10.06.2009**

(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան,
Իսսակովի պող. 2, AM

(540)

ՀՈՔԵԼՅԱՆԱԿԱՆ

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) **990533**
(220) **10.06.1999**

(111) **5548**
(151) **14.11.2000**
(181) **10.06.2009**

(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան,
Իսսակովի պող. 2, AM

(540)

ՏՈՆԱԿԱՆ
ПРАЗДНИЧНЫЙ

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) **990537**
(220) **10.06.1999**

(111) **5550**
(151) **14.11.2000**
(181) **10.06.2009**

(730) “Երեւանի կոնյակի գործարան” ՓԲԸ, Երեւան,
Իսսակովի պող. 2, AM

(540)

ԱԽԹԱՄԱՐ

(511)(510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

ՍԱԴ	Արտոնագրի համարը				
МПК	Номер патента				
A01B 15/00	878 A2	A61K 37/36	894 A1	C22B 3/00	911 A2
A01B 63/118	879 A2	B01J 20/26	910 A2	C22B 11/00	911 A2
A01K 67/033	880 A2	B03C 7/00	895 A2	E02F 5/02	878 A2
A61B 10/00	881 A2	B28B 15/00	896 A2	F01L 3/08	912 A2
A61B 17/00	882 A2	B28B 15/00	897 A2	F02P 13/00	913 A2
A61B 17/00	883 A2	B28C 1/00	896 A2	F03G 7/06	914 A2
A61B 17/00	884 A2	B28C 1/00	897 A2	F16H 21/28	915 A2
A61B 17/30	888 A2	B60C 27/04	898 A2	F16H 21/28	916 A2
A61D 1/08	885 A2	B62D 55/116	899 A2	F16H 21/28	917 A2
A61D 15/00	886 A2	B65G 15/00	900 A2	G01F 1/00	918 A2
A61F 9/00	887 A2	C04B 7/36	901 A2	G01F 1/34	919 A2
A61F 9/00	888 A2	C04B 33/00	896 A2	G01L 9/08	920 A2
A61K 31/00	889 A2	C04B 33/00	897 A2	G01L 9/12	920 A2
A61K 31/165	905 A1	C04B 33/00	902 A2	G01V 7/00	921 A1
A61K 31/295	890 A2	C05F 3/00	880 A2	H01B 12/00	922 A2
A61K 31/295	891 A2	C05F 3/00	903 A2	H01L 21/18	923 A2
A61K 31/42	907 A1	C05F 17/00	880 A2	H01L 23/36	924 A2
A61K 31/435	906 A1	C07C 101/24	904 A2	H01L 37/00	925 A2
A61K 31/47	906 A1	C07C 323/62	905 A1	H01L 39/12	926 A2
A61K 35/78	892 A2	C07D 207/16	905 A1	H01L 39/24	922 A2
A61K 35/78	893 A2	C07D 219/06	906 A1	H03M 1/66	927 A2
A61K 37/24	894 A1	C07D 401/12	906 A1	H03M 1/66	928 A2
		C07D 503/18	907 A1	H05B 41/00	929 A2
		C07K 3/02	908 A2	H05B 41/4	930 A2
		C07K 3/02	909 A2	H05K 7/20	924 A2
		C07K 3/18	908 A2		
		C07K 3/18	909 A2		
		C08F 8/00	910 A2		
		C08F 212/14	910 A2		

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

ՍԱԴ	Արտոնագրի համարը
МПК	Номер патента

D04C 7/00 34 U
F04B 39/12 35 U

Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов
на промышленные образцы

ԱՆՄԴ МКПО	Արտոնագրի համարը Номер патента
09-01	50 S
09-01	51 S

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

Տեղեկություններ

**ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը
վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին**

Сведения

**о досрочном прекращении действия
регистрации товарных знаков**

Վկայականի համարը	Գործողության դադարեցման թվականը Дата прекращения действия
Номер свидетельства	
4833	31.08.2000

Տեղեկություններ

**գյուտերի արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին**

Сведения

**о досрочном прекращении действия регистрации
патентов на изобретения**

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվականը Дата прекращения действия						
Номер патента		630	13.01.2000	711	22.03.2000	777	22.07.2000
		631	13.01.2000	712	12.01.2000	779	04.05.2000
		639	13.03.2000	721	01.04.2000	782	05.01.2000
		640	13.03.2000	722	31.05.2000	783	04.03.2000
		641	08.09.1999	737	01.10.1999	785	29.01.2000
		650	20.04.2000	738	14.12.1999	787	25.05.2000
		660	10.04.2000	739	11.01.2000	788	04.11.1999
		665	19.01.2000	740	11.05.2000	793	09.03.2000
		672	28.04.2000	741	09.04.1999	797	31.05.2000
		675	07.02.2000	745	13.02.1999	804	28.11.1999
		682	10.04.2000	747	21.04.2000	805	19.07.2000
		689	17.06.2000	753	04.12.1999	811	29.06.2000
		690	20.04.2000	754	09.12.1998	816	15.06.2000
		691	20.04.2000	755	13.09.1998	824	13.01.2000
		692	22.09.1999	757	12.07.1999	826	11.09.1999
		693	18.11.1998	758	12.07.1999	830	26.01.2000
		694	27.05.2000	759	12.04.1999	831	09.08.2000
		699	06.03.1998	760	10.09.1998	832	30.07.2000
		700	29.01.2000	763	24.04.2000	839	14.12.1994
		701	29.01.1999	765	25.05.2000	841	29.04.2000
		704	08.04.1999	766	02.02.2000	843	21.01.2000
		705	08.04.1999	770	26.05.1999	844	17.08.2000
		706	26.05.2000	773	04.06.1998	845	16.04.2000
		709	05.05.2000	774	04.06.1998		
		710	01.04.2000	775	24.11.1999		

**Տեղեկություններ
օգտակար սարքերի արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին**

Сведения

**о досрочном прекращении действия
патентов на полезные модели**

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվականը Дата прекращения действия
Номер патента	

3U 25.10.1998
4U 25.04.1998

10U 07.02.1998
14U 06.10.1999
15U 07.06.1998
16U 25.05.1998
17U 22.05.1998
18U 10.07.1998
22U 17.04.2000
23U 17.05.1999
25U 05.09.1999
26U 31.03.1999

**Տեղեկություններ
արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին**

Сведения

**о досрочном прекращении действия
патентов на промышленные образцы**

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվականը Дата прекращения действия
Номер патента	

1S 30.07.1999
7S 11.07.1998

9S 23.10.1998
10S 23.10.1998
11S 23.10.1998
12S 22.07.1998
13S 21.06.1998
18S 27.03.2000
19S 04.02.1999
20S 04.02.1999
26S 09.06.1999
36S 10.05.2000

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
И НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Принят Национальным Собранием
20 марта 2000 года

**О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ И ЗНАКАХ
ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ**

Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ****ГЛАВА 1****ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ИХ ПРАВОВАЯ ОХРАНА****Статья 1. Товарные знаки и знаки
обслуживания**

Товарные знаки и знаки обслуживания (далее — товарный знак) — это обозначения, посредством которых товары и услуги какого-либо юридического лица или индивидуального предпринимателя соответственно отличаются от однотипных товаров и услуг (далее — товары) других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

**Статья 2. Правовая охрана
товарного знака**

Правовая охрана товарного знака в

Республике Армения осуществляется на основании государственной регистрации (далее — регистрация) товарного знака в порядке, установленном настоящим Законом, или в соответствии с международными договорами Республики Армения.

Право в отношении товарного знака охраняется законом.

**Статья 3. Свидетельство на
регистрацию товарного знака**

1. Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

2. Владельцу зарегистрированного товарного знака выдается свидетельство на регистрацию товарного знака (далее — свидетельство на товарный знак).

3. Свидетельство на товарный знак удостоверяет факт регистрации, приоритет товарного знака, а также исключительное право пользования товарным знаком в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак.

Статья 4. Исключительное право на товарный знак

1. Исключительное право на товарный знак возникает с момента его регистрации.

2. Владелец товарного знака имеет исключительное право владеть, пользоваться и распоряжаться им, а также запрещать его использование другими лицами. Никто не имеет права использовать охраняемый в Республике Армения товарный знак без разрешения владельца товарного знака.

3. Владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право запретить третьим лицам изготовление, применение, ввоз, продажу и предложение к продаже товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, в процессе коммерческой деятельности без его разрешения, а также введение в хозяйственный оборот иным образом или складирование с этой же целью товара, обозначенного этим знаком, или товарного знака и осуществление действий, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 22 настоящего Закона, если этот товарный знак тождествен или сходен до степени смешения с его товарным знаком и использован в отношении товаров:

а) зарегистрированных его товарным знаком;

б) однотипных с товарами, зарегистрированными его товарным знаком. 4. Запрещается использовать в процессе коммерческой деятельности какое-либо обозначение, являющееся воспроизведением, имитацией или переводом обозначения, сходного до степени смешения с признанным общеизвестным в Республике Армения товарным знаком в отношении определенных товаров, и используемое без разрешения владельца последнего:

а) в отношении одинаковых или однотипных товаров;

б) в отношении неоднотипных товаров, что, вводя в заблуждение, заставляет предполагать связь между этими товарами и владельцем общеизвестного товарного знака, при условии, что такое использование может нанести ущерб интересам последнего.

5. Настоящие положения распространяются также и на случаи, когда существенная часть обозначения является воспроизведением такого общеизвестного товарного знака или его имитацией до степени смешения.

6. Если товарный знак зарегистрирован в Республике Армения на имя агента или представителя владельца товарного знака, охраняемого в одном из государств-участников Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция), без согласия этого владельца, то последний имеет право запретить агенту или представителю использовать этот товарный знак без его разрешения, если он не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Статья 5. Виды товарного знака

1. В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы словесные (в том числе слова, числа, буквы, имена), изобразительные, объемные, звуковые и представляемые в другом оформлении обозначения или их комбинация.

2. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

ГЛАВА 2

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Статья 6. Заявка на регистрацию товарного знака

1. Заявку на регистрацию товарного знака (далее — заявка) подает в Патентное ведомство Республики Армения (далее — Ведомство) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее до завершения настоящей части — заявитель), на имя которого испрашивается регистрация товарного знака.

2. Заявка может быть подана также через патентного поверенного, зарегистрированного в Ведомстве.

3. Иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут дела, связанные с регистрацией товарных знаков, через зарегистрированных в Ведомстве патентных поверенных. Компетенция патентного поверенного удостоверяется доверенностью, выданной лицом, на имя которого испрашивается регистрация товарного знака.

4. Порядок аттестации и регистрации патентных поверенных устанавливает Ведомство.

5. Деятельность патентных поверенных регулируется Положением, утвержденным Правительством Республики Армения.

6. Заявка должна относиться к одному товарному знаку и содержать:

а) заявление о регистрации товарного знака с указанием заявителя и его местонахождения или местожительства;

б) изображение заявленного обозначения и его описание;

в) перечень товаров, сгруппированных в соответствии с классами Международной классификации товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация знака.

7. К заявке прилагаются:

а) квитанция об уплате пошлины в установленном размере за подачу заявки и проведение экспертизы;

б) устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак;

в) документ, удостоверяющий компетенцию патентного поверенного (доверенность), если заявка подается через него.

8. Заявка подается на армянском языке. Документы, прилагаемые к заявке, могут быть представлены на другом языке. В этом случае заявители Республики Армения обязаны представить их перевод на армянский язык вместе с заявкой, а иностранные заявители — в двухмесячный срок со дня подачи заявки.

9. Требования к документам заявки устанавливает Ведомство.

Статья 7. Приоритет товарного знака

1. Приоритет товарного знака устанавливается по году, месяцу, числу (далее — дата) подачи заявки в Ведомство.

2. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи первой заявки в одно из государств-участников Парижской

конвенции (конвенционный приоритет), если заявка подана в Ведомство в течение шести месяцев с указанной даты.

3. Приоритет знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок на территории одного из государств-участников Парижской конвенции, может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если заявка подана в Ведомство в течение шести месяцев с указанной даты.

4. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного или выставочного приоритета, обязан указать об этом при подаче заявки или в течение двух месяцев со дня подачи заявки в государственный уполномоченный орган, с приложением документов, подтверждающих право на это требование, либо представить эти документы в Ведомство в течение трех месяцев с даты подачи заявки.

5. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате приоритета товарного знака, имеющего международную регистрацию, в соответствии с международными договорами Республики Армения.

6. Если в ходе экспертизы установлено, что представленные на регистрацию тождественные или сходные до степени смешения обозначения, полностью или частично совпадающие с перечнем товаров, имеют одну и ту же дату приоритета, то регистрация обозначения (или одного из обозначений, сходных до степени смешения) в отношении совпадающих товаров может быть произведена на имя одного из заявителей в соответствии с заключенным между заявителями соглашением.

В течение шести месяцев со дня получения из Ведомства уведомления об этом заявки в части совпадающих товаров считаются отозванными при недостижении заявителями соглашения по вопросу о регистрации обозначения в отношении совпадающих товаров.

Статья 8. Экспертиза заявки

1. Экспертизу заявки, включающую предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения, осуществляет Ведомство.

2. Заявитель в течение двух месяцев со дня подачи заявки до принятия по ней решения имеет право по собственной инициативе внести дополнения, уточнения и исправления в материалы заявки.

3. Заявитель в ходе экспертизы до принятия решения о регистрации обозначения имеет право подать заявление об изменении заявителя по данной заявке.

4. Если дополнительные материалы существенным образом изменяют представленное на регистрацию обозначение, или если в указанный в заявке перечень товаров включены неоднотипные товары, то эти материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

5. В ходе экспертизы Ведомство может запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены в двухмесячный срок со дня получения запроса об этом.

6. По просьбе заявителя указанный срок может быть продлен не более чем на шесть месяцев, если заявление о продлении срока поступило до истечения вышеуказанного двухмесячного срока. В случае непредставления в установленный срок затребованных материалов заявка считается отозванной, о чем уведомляется заявитель.

7. Заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе экспертизы.

Статья 9. Предварительная экспертиза

1. Предварительная экспертиза заявки проводится в месячный срок со дня подачи заявки. В случае направления запроса в соответствии с пунктом 5 статьи 8 настоящего Закона течение указанного срока прерывается до получения ответа.

2. В ходе предварительной экспертизы проверяются состав заявки, наличие необходимых документов, а также их соответствие установленным требованиям. На основании результатов предварительной экспертизы заявитель уведомляется о принятии или непринятии заявки к рассмотрению.

3. При принятии заявки к рассмотрению заявитель уведомляется о дате представления товарного знака.

Статья 10. Экспертиза заявленного обозначения

1. Экспертиза заявленного обозначения проводится в шестимесячный срок по завершении предварительной экспертизы. В хо-

де экспертизы устанавливается приоритет товарного знака и проверяется соответствие заявленного обозначения, по меньшей мере, требованиям, установленным статьей 11 и пунктом 1 статьи 12 настоящего Закона.

2. На основании результатов экспертизы принимается решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака или об отказе в его регистрации.

3. Заявитель в двухмесячный срок со дня получения решения об отказе в регистрации обозначения может подать заявление с просьбой о проведении повторной экспертизы с приведением основательных доводов.

4. Указанный срок по просьбе заявителя может быть продлен не более чем на шесть месяцев, если заявление о продлении срока поступило до истечения вышеуказанного двухмесячного срока.

5. Решение экспертизы о регистрации обозначения может быть пересмотрено Ведомством в связи с поступлением заявки на пользующееся более ранним приоритетом обозначение, тождественное или сходное с ним до степени смешения, в отношении однотипных товаров или в связи с регистрацией наименования места происхождения товара.

Статья 11. Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака

1. Товарный знак не регистрируется, если он состоит только из обозначений:

а) не имеющих отличительного признака;

б) являющихся государственными гербами, флагами и эмблемами, официальными названиями государств, полными или сокращенными наименованиями международных организаций, официальными эмблемами, официальными контрольными, гарантийными и пробирными клеймами, печатями, наградами и другими знаками отличия или обозначениями, сходными с перечисленными до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак с согласия их владельца или соответствующего компетентного органа;

в) вошедших во всеобщее употребление как обозначения, характеризующие товары определенного вида;

г) являющихся общепризнанными символами и терминами;

д) указывающих на вид, качество, ко-

личество, свойства, стоимость, цель создания товара, а также на место и время производства и реализации товара;

е.) представляющих исключительно внешний вид товара, который:

- вытекает из характера самого товара,
- необходим для достижения какого-либо технического результата,
- придает товару существенную ценность.

2. Обозначения, указанные в подпунктах “а” — “е” пункта 1 настоящей статьи, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не составляют в нем подавляющего большинства.

3. В качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы также обозначения, представляющие собой или содержащие:

а) ложные или вводящие потребителя в заблуждение сведения относительно товара или производителя;

б) географическое обозначение и представленные на регистрацию в отношении таких товаров, которые не произошли в местности с данным географическим обозначением, если использование этого географического обозначения вводит потребителя в заблуждение в вопросе о подлинном месте происхождения товаров;

в) индивидуализирующее вина географическое обозначение для таких вин, которые не произошли из местности с данным географическим обозначением, или индивидуализирующее спиртные напитки географическое обозначение для таких спиртных напитков, которые не произошли из местности с данным географическим обозначением, даже если указывается подлинное происхождение товаров, или географическое обозначение используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как “род”, “тип”, “стиль”, “имитация” и иными подобными выражениями.

4. В качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы также обозначения, противоречащие интересам общества, принципам гуманности и морали, правилам предотвращения недобросовестной конкуренции (обычаям делового оборота).

5. Требования подпункта “е” пункта 1 настоящей статьи в части места производства (географического обозначения) товара не распространяются на коллективные знаки, регистрируемые в соответствии со статьей 21 настоящего Закона.

Статья 12. Иные основания для отказа в регистрации товарного знака

1. В качестве товарного знака не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

а) с товарным знаком с более ранним приоритетом, уже зарегистрированным или заявленным на регистрацию в Республике Армения на имя другого лица, в отношении одинаковых или однотипных товаров;

б) с товарными знаками других лиц в отношении однородных или однотипных товаров, охраняемыми без регистрации в соответствии с международными договорами Республики Армения;

в) с признанными общеизвестными в Республике Армения товарными знаками в отношении одинаковых или однотипных товаров, определяемыми Ведомством;

г) с наименованием места происхождения товара, охраняемым Законом Республики Армения, за исключением случаев, когда оно включено как неохраняемый элемент в товарный знак, зарегистрированный на имя лиц, имеющих право пользования таким наименованием;

д) с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке.

2. В качестве товарного знака не регистрируются также обозначения, воспроизводящие:

а) фирменные наименования (или их часть), известные в Республике Армения и принадлежащие другим лицам, если право на них они получили до даты подачи заявки на товарный знак в отношении однотипных товаров;

б) промышленные образцы с более ранним приоритетом, право на распоряжение, которыми в Республике Армения принадлежит другим лицам;

в) названия известных в Республике Армения произведений науки, литературы и искусства или цитаты из них без согласия их авторов или их наследников;

г) имена, фамилии, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без разрешения таких лиц, их наследников или без разрешения, выданного в порядке, установленном Правительством Республики Армения.

3. Для признания известности товарного знака в Республике Армения в соответст-

вии с требованием подпункта “в” пункта 1 настоящей статьи учитывается обстоятельство его известности соответствующим слоям общества в результате добросовестного использования данного товарного знака в одном из государств-участников Парижской конвенции или рекламной деятельности в Республике Армения.

4. Положения подпунктов “а” — “в” пункта 1 настоящей статьи распространяются также на товарные знаки, представленные на регистрацию в отношении неоднотипных товаров, если это может ввести в заблуждение потребителя и стать причиной предположения связи между этими товарами и владельцем товарного знака, зарегистрированного или охраняемого без регистрации или признанного общеизвестным в Республике Армения, с учетом того, что это может нанести ущерб интересам последнего.

5. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на индивидуализирующие вина одинаковые географические обозначения, если они сочетаются с соответствующими различительными дополнениями, при условии сохранения требований подпункта “б” пункта 3 статьи 11 настоящего Закона.

Статья 13. Обжалование решения экспертизы и восстановление пропущенных заявителем сроков

1. При несогласии с решением предварительной или повторной экспертизы заявитель имеет право в течение трех месяцев со дня его получения подать жалобу в Апелляционный совет Ведомства (далее — Апелляционный совет).

2. Апелляционный совет рассматривает жалобу в порядке, установленном Ведомством.

3. При несогласии с решением предварительной или повторной экспертизы либо Апелляционного совета заявитель имеет право обратиться в суд в установленном законом порядке.

4. Заявитель имеет право знакомиться с материалами, указанными в решении экспертизы. В течение месяца со дня получения решения заявитель может затребовать копии этих материалов.

5. Ведомство согласно поданному заявителем заявлению может восстановить срок, предусмотренный пунктами 3 и 6 статьи 8 настоящего Закона и пунктами 1 и 3 настоящей

статьи и пропущенный заявителем, в течение трех месяцев по его истечении при уплате установленной пошлины.

Статья 14. Регистрация товарного знака

Ведомство на основании решения о регистрации товарного знака в месячный срок после получения квитанции об уплате установленной пошлины регистрирует товарный знак в Государственном реестре регистрации товарных знаков Республики Армения (далее до завершения настоящей части — Реестр). В Реестре регистрируются товарный знак, сведения о его владельце, дата приоритета и регистрации товарного знака, перечень товаров, на которые зарегистрирован товарный знак, и другие утвержденные Ведомством сведения, а также их последующие изменения.

Статья 15. Выдача свидетельства на товарный знак

Свидетельство на товарный знак выдает Ведомство в течение месяца со дня регистрации товарного знака в Реестре. Форму свидетельства и перечень указываемых в нем сведений устанавливает Ведомство.

Статья 16. Срок действия регистрации товарного знака

1. Регистрация товарного знака действует до истечения 10 лет с даты подачи заявки в Ведомство.

2. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен многократно, каждый раз на 10 лет. Действие регистрации товарного знака продлевается согласно заявлению его владельца, подаваемому в течение последнего года текущего срока действия регистрации.

3. Действие регистрации может быть продлено также согласно заявлению владельца товарного знака, поданному в течение шести месяцев по истечении срока действия регистрации товарного знака при уплате дополнительной пошлины.

4. Ведомство вносит в Реестр запись о продлении срока действия регистрации товарного знака, а по просьбе владельца — в свидетельство на товарный знак.

Статья 17. Внесение изменений в Реестр

1. Владелец товарного знака уведом-

ляет Ведомство об изменении своего наименования или фамилии, имени и отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, и других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

2. Изменения вносятся в Реестр и свидетельство на товарный знак согласно заявлению владельца товарного знака — при уплате установленной пошлины.

Статья 18. Публикация сведений о регистрации

Ведомство публикует сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и предусмотренные статьей 14 настоящего Закона, в своем официальном бюллетене в течение трех месяцев со дня регистрации.

Статья 19. Регистрация товарного знака в иностранных государствах

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Армения вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах или произвести его международную регистрацию.

2. Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Ведомство.

ГЛАВА 3

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗНАК

Статья 20. Коллективный знак

1. Коллективным знаком считается товарный знак какого-либо хозяйственного товарищества, предназначенный для обозначения товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками и производимых и (или) реализуемых ими.

2. Коллективный знак и право на его использование передаче не подлежат.

Статья 21. Регистрация коллективного знака

1. К заявке на регистрацию коллективного знака прилагается устав коллектив-

ного знака, который содержит наименование хозяйственного товарищества, наименование юридического лица, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое имя, список юридических лиц, имеющих право пользования этим знаком, цель регистрации, номенклатура товаров, обозначенных коллективным знаком, и их единые качественные или иные общие характеристики, условия использования коллективного знака, порядок контроля за его использованием, ответственность за нарушение устава коллективного знака.

2. В Реестр в дополнение к сведениям, предусмотренным статьей 14 настоящего Закона, вносятся также сведения о юридических лицах, имеющих право пользования коллективным знаком. Эти сведения, а также выписка из устава о товарах, имеющих единые качественные или иные общие характеристики, для которых этот коллективный знак зарегистрирован, публикуются в официальном бюллетене Ведомства.

3. Владелец коллективного знака уведомляет Ведомство о внесении изменений в устав коллективного знака.

4. В случае использования коллективного знака на товарах, не имеющих единые качественные или иные общие характеристики, действие регистрации может быть прекращено досрочно полностью или частично по решению суда на основании заявления любого лица.

5. Коллективный знак или заявка на него в порядке, установленном Ведомством, может быть соответственно преобразован в товарный знак или заявку на товарный знак юридического лица или индивидуального предпринимателя и наоборот.

ГЛАВА 4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Статья 22. Использование товарного знака и последствия его неиспользования

1. Использование товарного знака считается его помещением на товарах, для которых зарегистрирован товарный знак, и (или) их упаковке.

2. Использование товарного знака

считается также его применение в рекламе, изданиях, а также на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, организуемых в Республике Армения, только в случаях, когда применение знака на товарах и (или) их упаковке невозможно.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие посредническую деятельность, могут на договорных началах использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товара или вместо него.

4. Действие регистрации товарного знака на основании заявления любого лица по решению суда может быть прекращено досрочно в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, или их части, если владельцем товарного знака или лицом, имеющим это право по лицензионному договору согласно статье 26 настоящего Закона, он не использовался непрерывно с даты регистрации товарного знака или в течение пяти лет, предшествующих заявлению.

5. Действие регистрации товарного знака не может быть прекращено в отношении всех товаров или их части, если:

а) владелец товарного знака или лицо, имеющее право пользования им, представил доводы относительно того, что неиспользование знака обусловлено не зависящими от него, непреодолимыми, непредусмотренными обстоятельствами;

б) товарный знак использовался владельцем товарного знака или лицом, имеющим право пользования им, таким образом, что он отличается от зарегистрированного только отдельными элементами, не меняющими его отличительную сущность;

в) в Республике Армения товарный знак помещался на товарах и (или) их упаковках исключительно для экспорта.

6. Некоторые фармацевтические, продовольственные и промышленные товары и их виды, а также алкогольные и безалкогольные напитки должны быть маркированы зарегистрированными товарными знаками.

Полный перечень этих товаров утверждает Правительство Республики Армения.

Статья 23. Ограничение прав владельца товарного знака

1. Владелец товарного знака не имеет

права запретить третьим лицам использовать в процессе коммерческой деятельности:

а) свое наименование (имя, псевдоним) или адрес;

б) обозначения, характеризующие вид, качество, количество, стоимость, цель создания (предоставления) и иные свойства товара, а также обозначения, характеризующие место и время производства и реализации (предоставления) товара;

в) товарный знак, если это необходимо для указания цели создания (предоставления) товара, в частности в качестве вспомогательных или запасных частей, если они используются без причинения ущерба законным интересам владельца товарного знака и третьих лиц и введения потребителя в заблуждение.

2. Владелец зарегистрированного товарного знака не имеет права запретить использование другими лицами данного знака в отношении товаров, которые владельцем знака или с его согласия были введены в хозяйственный оборот в какой-либо стране с этим обозначением, если характеристики этих товаров в процессе маркетинга не подвергались изменению естественным образом или путем вмешательства.

Статья 24. Предупредительная маркировка

Владелец товарного знака может проставить рядом с товарным знаком удостоверяющую регистрацию данного товарного знака в Республике Армения предупредительную маркировку — в виде ® в окружности или отдельно латинскую букву **R**, а также в виде выражений “Товарный знак” или “Зарегистрированный товарный знак”.

ГЛАВА 5

ПЕРЕДАЧА ТОВАРНОГО ЗНАКА

Статья 25. Уступка товарного знака

Товарный знак может быть уступлен по договору другим лицам в отношении всех товаров или их части, указанных в свидетельстве на товарный знак. Уступка товарного знака не допускается, если это может явиться причиной введения в заблуждение потребителя в вопросах, касающихся товара или его производителя.

Статья 26. Разрешение на использование товарного знака

1. Владелец товарного знака (лицензиар) на основании лицензионного договора может дать (лицензиату) разрешение другому лицу на использование товарного знака.

2. В лицензионном договоре должно быть указано, что качество товара лицензиата не должно уступать качеству товара лицензиара и что последний должен осуществлять контроль за выполнением этого условия.

3. Разрешение на использование товарного знака не дается, если это может стать причиной введения в заблуждение потребителя относительно вопроса, касающегося места производства товара.

Статья 27. Регистрация договора об уступке товарного знака и лицензионного договора

Договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируются в Ведомстве. Незарегистрированный договор считается недействительным.

ГЛАВА 6**ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА****Статья 28. Признание регистрации товарного знака недействительной**

1. Регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она произведена в нарушение требований, установленных статьями 3 и 11 настоящего Закона, или использована недобросовестно, в частности в соответствии со статьей 6 septies Парижской конвенции, а также в течение пяти лет со дня публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене — исходя из требований статьи 12 настоящего Закона.

2. Любое юридическое или физическое лицо может подать в Апелляционный совет жалобу о признании регистрации товарного знака недействительной. Апелляционный совет рассматривает жалобу в порядке, утвержденном Ведомством.

3. Решение Апелляционного совета в шестимесячный срок со дня его принятия может быть оспорено в судебном порядке.

4. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично также по инициативе Ведомства, в утвержденном им порядке.

Статья 29. Аннулирование регистрации и повторная регистрация товарного знака

1. Ведомство аннулирует регистрацию товарного знака в следующих случаях:

а) истек срок действия регистрации товарного знака, предусмотренный статьей 16 настоящего Закона;

б) в соответствии с пунктом 4 статьи 21 настоящего Закона, по решению суда досрочно прекращена регистрация коллективного знака по причине использования коллективного знака на товарах, не имеющих единых качественных или иных общих характеристик;

в) в соответствии с пунктом 4 статьи 22 настоящего Закона, по решению суда досрочно прекращено действие товарного знака по причине неиспользования товарного знака;

г) регистрация товарного знака признана недействительной — в соответствии со статьей 28 настоящего Закона;

д) ликвидирован владелец товарного знака;

е) согласно заявлению любого лица, по решению суда товарный знак признан превращенным в обозначение и вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;

ж) в связи с регистрацией наименования места происхождения товара, тождественного товарному знаку или сходного с ним до степени смешения, с учетом требования пункта 7 статьи 41 настоящего Закона;

з) владелец товарного знака отказался от него.

2. В случаях аннулирования регистрации товарного знака в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи (за исключением указанного в подпункте “г”) товарный знак в течение трех лет со дня прекращения действия регистрации не может быть зарегистрирован на имя других лиц, кроме прежнего владельца или его правопреемника.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

ГЛАВА 7

НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА И ЕГО ПРАВОВАЯ ОХРАНА

Статья 30. Наименование места происхождения товара

1. Наименование места происхождения товара (далее — наименование) — это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта (далее — географический объект), используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данной географической местности природными условиями и (или) людскими факторами.

2. Наименование может являться историческим названием географического объекта.

3. Не признается наименованием название, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее во всеобщее употребление в Республике Армения как выразительное средство обозначения товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

Статья 31. Правовая охрана наименования

1. Правовая охрана наименования в Республике Армения осуществляется на основании его регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, или в соответствии с международными договорами Республики Армения.

2. Наименование охраняется законом.

3. Наименование могут представить на регистрацию:

а) одно или несколько юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, производящих данный товар в указанной в заявке местности;

б) организации, защищающие права потребителей;

в) другие компетентные органы, имеющие отношение к производству данного товара.

4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, представивший наименование на регистрацию, получает право пользования им, если производимый им товар соответствует требованиям пункта 1 статьи 30 настоящего Закона.

5. Право пользования этим же наименованием, зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, производящему товар в той же географической местности, с теми же свойствами.

6. Регистрация наименования действует бессрочно.

7. Не подлежит правовой охране в качестве наименования места происхождения товара название, которое, являясь названием географического объекта действительного происхождения товара, дает потребителю ложное представление о том, будто товар произошел из другого одноименного географического объекта.

8. В случае одноименных географических обозначений, индивидуализирующих вина, каждому из них предоставляется правовая охрана, если они содержат соответствующие различительные дополнения при условии, что будут соблюдены положения пункта 6 настоящей статьи и справедливые интересы производителей.

ГЛАВА 8

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЕМ

Статья 32. Заявка на регистрацию и право пользования наименованием

1. Заявку на регистрацию и (или) право пользования наименованием (далее — заявка) подают в Ведомство юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели (далее — заявитель), указанные в пункте 3 статьи 31 настоящего Закона.

2. Заявка может быть подана в порядке, установленном пунктом 2 статьи 6 настоящего Закона, - в соответствии с требованиями, установленными пунктами 3-5.

3. Заявка должна относиться к одному наименованию и содержать:

а) заявление о регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием, в котором указываются заявитель и его местонахождение или место жительства;

б) заявляемое наименование;

в) указание товара, для которого испрашивается регистрация и (или) предоставление права пользования наименованием, с указанием названия места производства (географического объекта) товара;

г) документы, четко идентифицирующие границы географического объекта, в отношении которого применяется наименование;

д) описание особых свойств (основные физические, химические, микробиологические и (или) органолептические характеристики) товара (при необходимости — также сырьевого материала);

е) при необходимости — описание местного оригинального способа производства товара;

ж) подробности особенной маркировки, связанной с наименованием.

4. К заявке прилагаются:

а) для заявителей Республики Армения — справка из органа местного самоуправления о том, что заявитель находится в указанном географическом объекте и производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами (для заявителей, указанных в подпункте “а” пункта 3 статьи 31 настоящего Закона);

б) для иностранных заявителей — документ, подтверждающий его право пользования наименованием в стране происхождения товара;

в) квитанция об уплате в установленном размере пошлины за подачу заявки и проведение экспертизы;

г) документ, удостоверяющий полномочие патентного поверенного (доверенность), если заявка подается через патентного поверенного.

5. Заявка подается на армянском языке. Документы, прилагаемые к заявке, могут быть представлены на другом языке. В этом случае заявители Республики Армения обязаны представить их перевод на армянский язык вместе с заявкой, а иностранные заявители — в течение двух месяцев со дня подачи заявки.

6. Требования к документам заявки устанавливает Ведомство.

Статья 33. Экспертиза заявки

1. Экспертизу заявки, включающую предварительную экспертизу и экспертизу заявленного наименования, осуществляет Ведомство.

2. Со дня подачи заявки в Ведомство до принятия по ней решения заявитель имеет право по собственной инициативе вносить дополнения, уточнения и исправления в материалы заявки.

3. Если дополнительные материалы изменяют представленное на регистрацию наименование по существу, то эти материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

4. В ходе экспертизы Ведомство может затребовать у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения запроса.

5. По просьбе заявителя указанный срок может быть продлен не более чем на шесть месяцев, если заявление о продлении срока поступило до истечения вышеуказанного двухмесячного срока. В случае непредставления в установленный срок затребованных материалов заявка считается отозванной.

6. Предварительная экспертиза заявки проводится в течение месяца со дня подачи заявки в Ведомство. В случае направления запроса в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи течение указанного срока прерывается до получения ответа.

7. В ходе предварительной экспертизы проверяются состав заявки, наличие необходимых документов, а также их соответствие установленным требованиям. На основании результатов предварительной экспертизы заявитель уведомляется о принятии или непринятии заявки к рассмотрению.

8. По принятой к рассмотрению заявке проводится экспертиза заявленного наименования, в ходе которой проверяется его соответствие требованиям, установленным статьей 30 настоящего Закона.

9. После экспертизы Ведомство принимает решение о регистрации наименования и предоставлении права пользования им или об отказе в регистрации наименования и непредоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием.

10. При несогласии с решением экспертизы заявитель в двухмесячный срок со дня его получения может подать заявление с просьбой о проведении повторной экспертизы — с приведением основательных доводов.

11. Указанный срок по просьбе заявителя может быть продлен не более чем на шесть месяцев, если заявление о продлении срока поступило до истечения вышеуказанного двухмесячного срока.

12. По просьбе заявителя заявка может быть отозвана на любом этапе экспертизы.

Статья 34. Обжалование решения экспертизы и восстановление заявителем пропущенных сроков

1. При несогласии с решением предварительной или повторной экспертизы заявитель имеет право в течение трех месяцев со дня его получения подать жалобу в Апелляционный совет. Апелляционный совет рассматривает жалобу в порядке, утвержденном Ведомством.

2. При несогласии с решением предварительной или повторной экспертизы либо решением Апелляционного совета заявитель имеет право обратиться в суд в установленном законом порядке.

Ведомство может восстановить срок, предусмотренный пунктами 4 и 5 статьи 33 настоящего Закона и пунктом 1 настоящей статьи и пропущенный заявителем, в течение трех месяцев по его истечении, согласно поданному заявителем заявлению, при уплате установленной пошлины.

Статья 35. Основание для отказа в регистрации наименования

В качестве наименования места происхождения товара не может быть зарегистрировано название, которое:

а) представлено на регистрацию не уполномоченными на то лицами;

б) не соответствует требованиям статьи 30 настоящего Закона;

в) является тождественным или сходным до степени смешения с наименованием, уже зарегистрированным или представленным на регистрацию в Республике Армения, в отношении однотипных товаров;

г) противоречит интересам общества, принципам гуманности и морали или обычаям добросовестной конкуренции (делового оборота);

д) способно нарушить права иных третьих лиц (авторское право, право на промышленную собственность и т.д.);

е) не охраняется, охрана которого прекращена или не разрешено его использование в стране происхождения;

ж) вводит в заблуждение, в частности относительно характера, качества или географического происхождения товара, даже если наименование дословно достоверно по смыслу географической местности происхождения товара (при одинаковых наименованиях), однако создает у потребителя ложное представление, будто товар произошел из другой географической местности. При одинаковых названиях наименование может быть зарегистрировано, если на марке товара ясно и зримо отображен какой-либо различительный элемент, исключаящий введение потребителя в заблуждение, например, название страны или района происхождения.

Статья 36. Регистрация наименования и выдача свидетельства на право пользования им

1. Ведомство на основании решения о регистрации наименования в течение месяца после получения квитанции об уплате установленной пошлины регистрирует наименование в Государственном реестре регистрации наименований мест происхождения товаров Республики Армения (далее — Реестр). В Реестре регистрируются наименование, сведения о владельце свидетельства на право пользования им (далее — свидетельство), обозначение товара, для которого зарегистрировано данное наименование, описание его особых свойств, другие сведения по установленному Ведомством перечню, относящиеся к регистрации и предоставлению права пользования наименованием, а также последующие изменения этих сведений.

2. Свидетельство выдается Ведомством в течение месяца со дня регистрации наименования в Реестре.

3. Форму свидетельства и состав указываемых в нем сведений устанавливает Ведомство.

Статья 37. Срок действия свидетельства на право пользования наименованием

1. Свидетельство действует до истечения 10 лет с даты подачи заявки в Ведомство.

2. Срок действия свидетельства согласно заявлению его владельца может быть продлен многократно, каждый раз на 10 лет, если с заявлением представлены справки соответствующих компетентных органов о нахождении владельца свидетельства в данной географической местности и производстве товара с указанными в свидетельстве свойствами. Заявление о продлении срока действия свидетельства подается в течение последнего года текущего срока его действия.

3. Срок действия свидетельства может быть продлен также согласно заявлению его владельца, поданному в течение шести месяцев по истечении срока действия свидетельства, при уплате дополнительной пошлины.

4. Ведомство вносит запись о продлении срока действия свидетельства в Реестр, а по просьбе владельца свидетельства — в свидетельство.

Статья 38. Внесение изменений в Реестр

1. Владелец свидетельства уведомляет Ведомство об изменении своего наименования или фамилии, имени и отчества, а также об изменениях, относящихся к регистрации и праву пользования наименованием.

2. Изменения вносятся в Реестр и свидетельство согласно заявлению владельца свидетельства при уплате установленной пошлины.

Статья 39. Публикация сведений о регистрации и предоставлении права пользования наименованием

Ведомство в течение трех месяцев со дня регистрации публикует в своем официальном бюллетене сведения, касающиеся наименования и зарегистрированные в Реестре в соответствии со статьей 36 настоящего Закона (за исключением сведений, касающихся особых свойств товара).

Статья 40. Регистрация наименования в иностранных государствах

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Армения имеют право зарегистрировать наименование в иностранных государствах.

2. Заявка на регистрацию наименования в иностранных государствах подается после регистрации и получения права пользования им в Республике Армения.

ГЛАВА 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Статья 41. Использование наименования

1. Использованием наименования считается его применение на товаре и упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках, а также иной документации, связанной с введением товара в хозяйственный оборот.

2. Не допускается любое использование наименования, которое в соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции может быть квалифицировано как акт недобросовестной конкуренции.

3. Не допускается для обозначения или представления товаров использование какого-либо средства, которое указывает на то или вызывает у потребителя предположение, будто данный товар произошел из иного географического объекта, а не действительного географического объекта его происхождения.

4. Не допускается использование зарегистрированного наименования лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как “род”, “тип”, “имитация” и тому подобными, а также использование идентичного обозначения для любого товара, способного ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

5. При одинаковых названиях наименование места происхождения товара может быть использовано, если оно сочетается с каким-либо ясно и зримо изображенным различительным элементом, исключающим введение потребителя в заблуждение, например, с названием страны или района происхождения.

6. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в процессе коммерческой деятельности имеет право пользования:

а) зарегистрированным наименованием в отношении товаров, введенных в хозяйственный оборот в какой-либо стране лицом, имеющим свидетельство на пользование наименованием, если в процессе маркетинга характеристики этих товаров не были изменены естественным образом или путем вмешательства;

б) своими именем и адресом или именем и адресом предпринимательского право предшественника, если это не вводит общественно в заблуждение в вопросе географического происхождения товара.

7. Наименование в течение трех лет со дня его регистрации в Республике Армения может быть использовано владельцем товарного знака, тождественного или сходного с ним до степени смешения, если он зарегистрирован не позднее, чем за шесть месяцев до дня регистрации наименования. В указанный период любое лицо имеет право использовать в процессе коммерческой деятельности зарегистрированное наименование в отношении товаров, введенных в хозяйственный оборот в какой-либо стране владельцем указанного товарного знака или с его согласия, если в процессе изучения рынка (маркетинга) характеристики этих товаров не были изменены естественным образом или путем вмешательства.

8. Граждане Республики Армения или юридические и физические лица с постоянным местом проживания или пребывания в Республике Армения, которые использовали в Республике Армения индивидуализирующие вина или алкогольные напитки географические обозначения другой страны, связанные с товарами и услугами:

а) непрерывно в течение не менее чем 10 лет, предшествующих 15 апреля 1994 года, или

б) добросовестно до 15 апреля 1994 года — имеют право продолжать или таким образом использовать в Республике Армения данные географические обозначения в отношении однотипных товаров и услуг.

9. Лицам, правомерно или добросовестно использующим географические обозначения, получившие на территории Республики Армения правовую охрану, предоставляется право на продолжение использования данного географического обозначения, предусмотренного для продукции виноградарства, в том числе для вин, содержащих географическое обозначение другой страны, и до вступления в силу Соглашения о Всемирной торговой организации (ВТО), если оно совпадает с обычным названием сорта винограда, произрастающего на территории Республики Армения.

10. Права в отношении товарного знака, сходного или тождественного с наименованием места происхождения товара, продолжают сохраняться, если последний добросо-

вестно представлен на регистрацию или зарегистрирован:

а) до даты применения в Республике Армения положений Соглашения ВТО о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность, касающихся торговли (TRIPs), или

б) до приобретения охраны этого наименования в стране его происхождения.

11. Указанные в пункте 3 статьи 31 настоящего Закона требования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций и компетентных органов, касающиеся использования или регистрации товарного знака, должны быть представлены в течение пяти лет после того, как незаконное использование охраняемого наименования получило широкую известность в Республике Армения, при условии, что это название зарегистрировано добросовестным образом.

12. Владелец свидетельства не вправе передавать право пользования наименованием другим лицам.

Статья 42. Предупредительная маркировка

Владелец свидетельства может представлять рядом с наименованием удостоверяющую регистрацию данного наименования в Республике Армения предупредительную маркировку в виде выражений “Зарегистрированное наименование места происхождения товара” или “Зарегистр. НМПТ”.

ГЛАВА 10

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ НАИМЕНОВАНИЯ

Статья 43. Признание регистрации наименования и свидетельства на право пользования наименованием недействительными

1. Регистрация наименования может быть признана недействительной, если она произведена в нарушение требований, установленных настоящим Законом.

2. Свидетельство может быть признано недействительным, если оно выдано в нарушение требований, установленных настоящим Законом.

3. Любое лицо может подать в Апелляционный совет или суд жалобу против регистрации наименования и выдачи свидетельства на право пользования наименованием по основаниям, указанным в статьях 30, 31 и 35 настоящего Закона. Апелляционный совет рассматривает жалобу в порядке, утвержденном Ведомством.

4. Решение Апелляционного совета может быть оспорено в судебном порядке в течение шести месяцев со дня его получения.

Статья 44. Признание утратившими силу регистрации наименования и действия свидетельства на право пользования наименованием

1. Ведомство признает утратившим силу действие регистрации наименования, если:

а) регистрация наименования признана недействительной в соответствии со статьей 43 настоящего Закона;

б) отпали характерные для данной географической местности условия, и стало невозможным производство товара с указанными в Государственном реестре свойствами. Регистрация наименования на имя индивидуальных предпринимателей, проживающих за пределами Республики Армения, и иностранных юридических лиц, кроме указанных оснований, признается утратившей силу также в случае утраты ими права на пользование данным наименованием в стране происхождения товара.

2. Ведомство признает утратившим силу свидетельство на наименование, если:

а) оно признано недействительным в соответствии со статьей 43 настоящего Закона;

б) товар утратил указанные в Реестре особые свойства;

в) действие регистрации наименования признано утратившим силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

г) ликвидирован владелец свидетельства;

д) владелец свидетельства подал в Ведомство заявление об отказе от свидетельства.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 45. Государственные пошлины

За регистрацию товарного знака, регистрацию наименования или подачу заявки на получение свидетельства на право пользования наименованием, а также за совершение других

связанных с ними юридически значимых действий взимаются пошлины, виды, размеры и порядок уплаты которых устанавливаются законом.

Статья 46. Разрешение споров, связанных с применением настоящего Закона

В судебном порядке разрешаются споры, связанные с применением настоящего Закона, в том числе споры:

а) о нарушении исключительного права на товарный знак;

б) о заключении и исполнении лицензионного договора, а также договора об уступке товарного знака;

в) о незаконном использовании наименования.

Статья 47. Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименования

1. Использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а также использование наименования или обозначения, сходного с ним до степени смешения, противоречащее требованиям статьи 4 и 41 настоящего Закона, влечет ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

2. При незаконном использовании товарного знака защита гражданских прав, кроме требования о прекращении незаконного использования и о возмещении убытков, осуществляется также следующими способами:

а) публикацией нарушителем судебного решения в целях восстановления репутации потерпевшего;

б) удалением с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, способом, исключающим угрозу повторного его помещения на товаре или его упаковке;

в) уничтожением изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения;

г) при невозможности осуществления способов, предусмотренных подпунктами “б” и “в” настоящего пункта, изъятием или также уничтожением без какого-либо возмещения товара и (или) упаковки, незаконно маркированных товарным знаком, с исключением впоследствии вероятности причинения владельцу товарного знака какого-либо ущерба.

3. По требованию владельца свидетельства на право пользования наименова-

нием места происхождения товара, общественной организации лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование или обозначение, сходное с ним до степени смешения, обязано:

а) прекратить его использование и возместить всем потерпевшим причиненные убытки, а также внести в местный бюджет сумму полученной при незаконном использовании наименования прибыли, превышающую возмещение убытков;

б) опубликовать судебное решение в целях восстановления репутации потерпевшего;

в) удалить с товара, его упаковки, бланка и другой документации незаконно используемое наименование или обозначение (средство выражения), сходное с ним до степени смешения, таким образом, чтобы исключить угрозу его повторного помещения на товаре или его упаковке;

г) уничтожить изготовленные изображения наименования;

д) при невозможности осуществления требований, указанных в подпунктах “в” и “г” настоящего пункта, товар и (или) упаковка, незаконно маркированные наименованием, подлежат изъятию или уничтожению без какого-либо возмещения.

4. При незаконном использовании товарного знака или наименования места происхождения товара, защита гражданских прав в целях уменьшения в дальнейшем угрозы нарушений может осуществляться посредством изъятия материальных объектов (материалов, оборудования, средств рекламы и т.д.), послуживших основанием для нарушения, если их преобладающая часть использовалась в указанных целях.

5. Любое лицо, права которого в отношении товарного знака или наименования нарушаются или могут быть нарушены, вправе обратиться в суд с ходатайством об истребовании у обладателя незаконно используемого товарного знака или товара — носителя наименования информации о третьих лицах, участвующих в производстве и распространении таких товаров, а также об источниках их приобретения и путях распространения.

6. В порядке, установленном законодательством Республики Армения, ответственность несет:

а) лицо, обладающее незаконно используемым товарным знаком или товаром — носителем наименования, отказывающееся сообщить об источниках приобретения таких товаров;

б) любое лицо, которое делает ложное заявление о реальном правообладателе товарного знака или наименования, или незаконным путем удаляет с товара (или его упаковки) товарный знак или наименование, или обманным путем представляет себя в качестве правообладателя товарного знака или наименования;

в) лицо, применяющее предупредительную маркировку вместе с товарным знаком или наименованием места происхождения товара, не зарегистрированного в Республике Армения, если эта маркировка не отражает какую-либо ссылку на наличие регистрации в другой стране или этот товарный знак или наименование в отношении данных товаров в действительности не зарегистрирован в указанной стране.

Статья 48. Права иностранных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

1. Иностранные индивидуальные предприниматели и юридические лица пользуются правами, предусмотренными настоящим Законом, и несут ответственность наравне с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами Республики Армения в соответствии с международными договорами Республики Армения или на принципе взаимности.

2. Право на регистрацию и пользование наименованием в Республике Армения предоставляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам государств, предоставляющих аналогичное право индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам Республики Армения.

Статья 49. Международные договоры

Если в международных договорах Республики Армения установлены иные нормы, нежели предусмотренные настоящим Законом, то применяются нормы международного договора.

Статья 50. Переходные положения

1. Действие регистрации товарных знаков, зарегистрированных до вступления настоящего Закона в силу, а также регистрация наименования мест происхождения товара и свидетельств на право пользования ими остаются в силе.

2. Экспертиза по поданным в Ведомство до вступления настоящего Закона в силу заявкам на регистрацию и (или) использование товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, рассмотрение которых не завершено, проводится в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом.

3. Признать утратившим силу Закон Республики Армения “О товарных знаках и знаках обслуживания, наименованиях мест

происхождения товаров”, принятый 12 мая 1997 года.

**ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Р. КОЧАРЯН**

31 марта 2000 года
г. Ереван
ЗР-41

ИЗОБРЕТЕНИЯ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9**

11	Номер патента
13	Код вида документа
A1	Описание изобретения к патенту
A2	Описание изобретения к предварительному патенту
B1	Описание изобретения к патенту
B2	Описание изобретения к патенту
21	Номер заявки
22	Дата поступления заявки
23	Приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24	Дата начала действия патента
31	Номер приоритетной заявки
32	Дата подачи приоритетной заявки
33	Код страны подачи приоритетной заявки
41	Дата выкладки заявки
45	Дата публикации
51	Индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54	Название изобретения
56	Ссылки
57	Реферат
62	Заявка, из которой выделена данная заявка
65	Ранее опубликованный патент
71	Заявитель, код страны
72	Автор, код страны
73	Патентообладатель, адрес, код страны
74	Патентный поверенный
85	Дата перевода международной заявки (РСТ) на национальную фазу
86	Международная заявка (РСТ)
87	Номер и дата публикации международной заявки (РСТ)

Сведения о выданных патентах

- (51)⁷ **A01B 15/00** (11) **878** (13) **A2**
E02F 5/02
 (21) P20000014 (22) 06.03.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) А. Пештималджян (АМ); Ш. Григорян (АМ); О. Пештималджян (АМ)
 (71) Армянская сельскохозяйственная академия (АМ)
 (73) Армянская сельскохозяйственная академия, Ереван, Терьяна 74 (АМ)
 (54) **Корпус плоскорезного плуга**
 (57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к землеобрабатывающим орудиям, точнее к плоскорезным плугам.

Корпус плуга состоит из неподвижной стойки, лемеха, металлических пластин, составляющих опрокидывающую поверхность и расположенных в их тыльной части качающихся ребер жесткости, которые в плоскости своего качания реализованы в виде гибких стержней, состоящих из отдельных рычагов, оси подсоединения которых совпадают с осью качания металлических пластин. Каждая металлическая пластина присоединена к ребрам жесткости винтовыми осями и втулками, которые жестко присоединены к лапкам. Ребра жесткости своими верхними элементами опираются на стенки прорезей качающегося сектора, соединенного со стойкой.

Обеспечивается проектный контур, гладкость и прочность опрокидываемой поверхности, существенно уменьшается энергоемкость процесса, повышается производительность, надежность работы плуга, улучшается качество пахоты, уменьшаются затраты на эксплуатацию. 4 фиг.

Устройство состоит из шарнирно присоединенного к трактору трехточечного навесного рычажного механизма, который представляет собой устройство для подъема и опускания навесного орудия и состоит из гидроцилиндра, поперечного вала, к которому жестко прикреплены продольные рычаги и регулирующие рычаги. Находящийся в верхней части склона регулирующий рычаг выполнен в виде гидроцилиндра.

Обеспечивается регулирование положения орудия относительно поверхности склона, равномерность глубины и курсовая устойчивость системы трактор-агрегат. 1 фиг.

- (51)⁷ **A01K 67/033** (11) **880** (13) **A2**
C05F 3/00
C05F 17/00
 (21) P20000018 (22) 22.03.2000
 (72) А. Погосян (АМ)
 (71) Арам Погосян (АМ)
 (73) Арам Погосян, Ереван, 9-ая ул. Ахтанаки 23 (АМ)
 (54) **Способ селекции червя и способ вермикюльтивирования с использованием этого червя**
 (57) Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано как в технологии получения ценного органического удобрения- биогумуса из навоза крупного рогатого скота, так и для получения сухого корма и кормовых добавок для животных.

Навоз предварительно просеивают, выдерживают в течение 15-20 часов, после чего компост заражают популяцией Армянского красного дождевого червя, через 2-3 недели компост заражают популяцией калифорнийского красного червя, а через 2-3 месяца отделяют биомассу гибридных червей. Влажность компоста – 30-35%.

Вермикюльтивирование осуществляют заражая компост гибридными червями (*Eisenia foetida* Armeniaka).

Повышается кормовая ценность гибридов и их приспособляемость к несвязанному азоту и металлам. 2 н. п. ф-лы.

- (51)⁷ **A01 B63/118** (11) **879** (13) **A2**
 (21) P20000054 (22) 19.06.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Ш. Григорян (АМ); Н. Базилян (АМ); А. Есоян (АМ); П. Тонапетян (АМ)
 (71) Шаварш Григорян (АМ); Норик Базилян (АМ); Арамаис Есоян (АМ); Паргев Тонапетян (АМ)
 (73) Шаварш Григорян, Ереван, А. Тиграняна 5, кв. 73 (АМ); Норик Базилян, Ереван, Манташяна 4/5, кв. 7 (АМ); Арамаис Есоян, Котайки марз, с. Канакераван (АМ); Паргев Тонапетян, Ереван, Е. Тадевосяна 6, кв. 58 (АМ)
 (54) **Устройство регулирования равномерности глубины и курсовой устойчивости агрегата при ходе землеобрабатывающей машины, работающей на склоне**
 (57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к навесным орудиям (устройствам) сельскохозяйственных машин.

- (51)⁷ **A61B 10/00** (11) **881** (13) **A2**
 (21) P20000031 (22) 13.04.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) О. Нагашян (АМ); Г. Арутюнян (АМ); В. Григорян (АМ)
 (71) Армянская сельскохозяйственная академия (АМ)
 (73) Армянская сельскохозяйственная академия, Ереван, Терьяна 74 (АМ)

(54) Устройство для взятия пробы

(57) Изобретение относится к инструментам для диагностики, в частности, для взятия пробы с участка кожи животного, зараженного саркоптоидом.

Устройство содержит рукоятку и рабочую часть в виде ванночки. Внутренняя полость ванночки в верхней части имеет коническую поверхность, расширяющуюся кверху, образуя острые кромки.

Конструкция устройства позволяет полностью собрать пробу в ванночку, предотвратив возможное образование нового очага заражения. 2 фиг.

(51)⁷ **A61B 17/00** (11) **882** (13) **A2**

(21) P20000019 (22) 27.03.2000

(41) 08.08.2000

(72) А. Агавелян (АМ); А. Акопян (АМ); А. Абрамян (АМ); М. Акопов (АМ); А. Заргарян (АМ)

(71) Александр Агавелян (АМ)

(73) Александр Агавелян, Ереван, Туманяна 12, кв. 27 (АМ)

(54) Способ получения управляемого замыкательного аппарата при брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки

(57) Изобретение относится к области медицины, в частности, при хирургическом лечении рака дистального отрезка и некоторых опухолях, расположенных в верхних отделах прямой кишки в тех случаях, когда сфинктеросохраняющие операции не могут быть выполнены.

При брюшно-промежностной экстирпации, прямую кишку удаляют через промежностную рану, с дистального конца выделяют нежную мышцу бедра, от раны бедра к ране промежности образуют туннель, через который нежную мышцу выводят в рану промежности, низведенную кишку оборачивают нежной мышцей, образуя замыкательный аппарат, низведенную кишку фиксируют к мышце, дистальный конец мышцы фиксируют к надкостнице седалищного бугра с противоположной стороны, ушивают все раны.

(51)⁷ **A61B 17/00** (11) **883** (13) **A2**

(21) P20000033 (22) 25.04.2000

(41) 08.08.2000

(72) П. Ананикян (АМ); П. Ананикян (АМ); А. Григорян (АМ); А. Хачатрян (АМ)

(71) Павел Ананикян (АМ); Петрос Ананикян (АМ); Артак Григорян (АМ); Артак Хачатрян (АМ)

(73) Павел Ананикян, Ереван, Маштоца 48, кв. 27а (АМ); Петрос Ананикян, Ереван, Саряна 2, кв. 34 (АМ); Артак Григорян, Гегаркуники марз, село Астхадзор (АМ); Артак Хачатрян, Ереван, Амиряна 18, кв. 51 (АМ)

(54) Способ резекции желчного пузыря

(57) Изобретение относится к медицине, в частности, к способам резекции желчного пузыря.

После тщательного обследования органов брюшной полости больного, отделения подпеченочной области тампонами, из передней стенки желчного пузыря вырезают большой сердцевидный лоскут. Одновременно удаляют камни, воспаленные и некротизированные ткани желчного пузыря, внутреннюю поверхность обрабатывают антисептиками, проводят новокаин-пенициллиновую блокаду, после чего переднюю стенку ушивают двухрядным швом.

Предлагаемый способ обеспечивает минимальную травматизацию во время резекции желчного пузыря у больных пожилого возраста и соматически тяжелых больных. Одновременно устраняется причина патологии - максимально сокращается просвет желчного пузыря, тем самым предотвращается образование новых камней при сохранении физиологической функции желчного пузыря.

(51)⁷ **A61B 17/00** (11) **884** (13) **A2**

(21) P20000055 (22) 19.06.2000

(41) 08.08.2000

(72) Л. Мкртчян (АМ)

(71) Левон Мкртчян (АМ)

(73) Левон Мкртчян, Ереван, Вардананц 5а, кв. 304 (АМ)

(54) Способ профилактики злокачественных новообразований по Мкртчяну

(57) Изобретение относится к онкологии и может применяться для лечения предраковых состояний и для профилактики злокачественных новообразований.

С целью лечения предраковых состояний и профилактики злокачественных новообразований, онкологическим больным и людям группы риска вводят эмбриональный противоопухолевый модулятор, который содержит широкий спектр онкофетальных антигенов. Прививка модулятора осуществляется подкожно, один раз в год, в дозе 0,03 мг/кг.

Повышается противоопухолевая устойчивость у больных раком и у людей группы риска.

(51)⁷ **A61D 1/08** (11) **885** (13) **A2**

(21) P20000022 (22) 31.03.2000

(41) 08.08.2000

(72) Г. Арутюнян (АМ); О. Нагашян (АМ); А. Арутюнян (АМ); Г. Карапетян (АМ); О. Баласанян (АМ)

(71) Армянская сельскохозяйственная академия (АМ)

(73) Армянская сельскохозяйственная академия, Ереван, Терьяна 74 (АМ)

(54) Родовспомогательное устройство

(57) Изобретение относится к ветеринарии, в частности, к устройствам для извлечения плода животного при тяжелых родах.

К корпусу устройства шарнирно прикреплены две опорные ножки, на конце каждого из которых шарнирно закреплена опорная лапка. В корпусе установлен барабан, на который намотаны два

троса. Устройство имеет ручной привод. Концы троса связывают с выведенными из родовых путей конечностями плода. При вращении барабана тросы наматываются на него, извлекая плод. 3 фиг.

- (51)⁷ **A61D 15/00** (11) **886** (13) **A2**
 (21) 99028 (22) 19.03.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Г. Арупонян (АМ); А. Варданян (АМ); С. Еремян (АМ)
 (71) Армянская сельскохозяйственная академия (АМ)
 (73) Армянская сельскохозяйственная академия, Ереван, Терьяна 74 (АМ)
 (54) **Универсальный фиксатор пасти животных**
 (57) Изобретение относится к ветеринарии, в частности к фиксаторам пасти животных.

Фиксатор пасти состоит из дуги с двумя ветвями, двух щек, стержня и двух упругих колец. Дуга на концах своих ветвей имеет соосные отверстия, а щеки имеют закрытые пазы с косыми зубцами и крюки. Нижняя часть одной щеки шарнирно соединена к отверстиям на концах ветвей дуги, а другая щека жестко прикреплена к их основаниям.

При установке фиксатора пасти дуга прикладывается к нижней челюсти с ее внутренней стороны, а положение верхней челюсти определяется стержнем, который проводится через соответствующие пазы щек.

Закрепление фиксатора пасти осуществляется упругими кольцами, которые охватывают с внешней стороны нижнюю и верхнюю челюсти животного. 3 фиг.

- (51)⁷ **A61F 9/00** (11) **887** (13) **A2**
 (21) 20000016 (22) 14.03.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) А. Малаян (АМ)
 (71) Александр Малаян (АМ)
 (73) Александр Малаян, Ереван, Пушкина 40, кв. 92 (АМ)
 (54) **Микрохирургический инструмент**
 (57) Изобретение относится к медицинской технике, в частности, к сшивающим инструментам для микрохирургии глаза.

В полом корпусе инструмента размещен подпружиненный ползун, на котором закреплена игла. Выступающая из корпуса часть иглы размещена в соосно закрепленной на корпусе оболочке с закругленным концом. Ушко иглы находится в области, близкой к рабочему концу иглы, имеющему острые ребра.

Способствует снижению возможного хирургического повреждения нежных конструктивных элементов. 2 фиг.

- (51)⁷ **A61F 9/00** (11) **888** (13) **A2**
A61B 17/30

- (21) P20000040 (22) 04.05.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) А. Малаян (АМ); А. Овсепян (АМ)
 (71) Александр Малаян (АМ); Асатур Овсепян (АМ)
 (73) Александр Малаян, Ереван, Пушкина 40, кв. 92 (АМ); Асатур Овсепян, Абовян, Канакера 2, кв. 28 (АМ)
 (54) **Пинцет для имплантации интраокулярной линзы**
 (57) Изобретение относится к медицинской технике, в частности, к инструментам, используемым в офтальмологии для имплантации линз.

Пинцет имеет две пружинные ветви, бранши которых в плоскости раскрытия под прямым углом наклонены в одном направлении. Концы браншей выполнены крючкообразными, при этом внутренний диаметр наружной бранши и ширина крючка внутренней бранши равны диаметру ножки интраокулярной линзы. Крючок внутренней бранши имеет наклонную торцевую поверхность, которая при сближении браншей закрывает раствор крючка наружной бранши.

Конструкция пинцета позволяет при имплантации интраокулярных линз уменьшить возможное повреждение нежных структур глаза. 15 фиг.

- (51)⁷ **A61K 31/00** (11) **889** (13) **A2**
 (21) P20000007 (22) 04.02.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Р. Меликян (АМ)
 (71) Рудольф Меликян (АМ)
 (73) Рудольф Меликян (АМ)
 (74) А. Петросян
 (54) **Препарат для лечения воспалительных заболеваний почек**
 (57) Изобретение относится к медицине, в частности, к препаратам для лечения воспалительных заболеваний почек: нефрита, хронического пиелонефрита, почечной недостаточности, гладонефрита, почечнокаменной болезни, уремии.

Препарат содержит следующие компоненты, мас. %: этиловый спирт 38-42, цитранелол 0,05-0,06, животный жир 0,6-0,7, кальций 0,0027-0,0054, железо 0,0006-0,0012, танин 0,0006-0,0012, растительное масло- остальное.

Расширяется ассортимент противовоспалительных средств.

- (51)⁷ **A61K 31/295** (11) **890** (13) **A2**
 (21) P20000001 (22) 03.01.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) К. Лалаев (АМ); Э. Габриелян (АМ)
 (71) Карен Лалаев (АМ); Эмиль Габриелян (АМ)
 (73) Карен Лалаев (АМ); Эмиль Габриелян (АМ)
 (74) А. Петросян
 (54) **Лечебный препарат «Капрофер», способ профилактики и/или лечения**
 (57) Изобретение относится к медицине, в част-

ности, к препаратам для профилактики и/или лечения различных болезней ротовой полости.

Препарат «Капрофер» содержит треххлорное железо, эpsilon-аминокапроновую кислоту и 0,9 %-ный изотонический раствор, при соотношении компонентов, масс. %:

<i>треххлорное железо</i>	<i>51-54</i>
<i>эpsilon-аминокапроновая кислота</i>	<i>11-13</i>
<i>0,9 %-ный изотонический раствор</i>	<i>остальное.</i>

Способ профилактики и/или лечения воспалений, опухолей и отеков заключается в ежедневном полоскании ротовой полости препаратом, разбавленным 0,9 %-ным изотоническим раствором, при соотношении препарат- раствор, равном 1:100.

Способ остановки кровотечений заключается в обработке ран ротовой полости препаратом «Капрофер» посредством ватных тампонов, аппликаций, турунд.

Способ лечения осложненных в результате лучевой болезни ожогов заключается в ежедневном покрытии ожогов препаратом до слущивания корки.

Расширяется спектр действия препарата. 5 н. п. ф-лы.

- (51)⁷ **A61K 31/295** (11) **891** (13) **A2**
 (21) P20000057 (22) 27.06.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Е. Саргсян (АМ); Э. Габриелян (АМ); К. Ла лаев (АМ)
 (71) Егине Саргсян (АМ)
 (73) Егине Саргсян (АМ)
 (74) А. Петросян
 (54) **Препарат для лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и околоротовой области**
 (57) Изобретение относится к медицине и может быть использовано в стоматологии для лечения ми- козов, пародонтитов и гингивитов.

Препарат содержит треххлорное железо, эpsilon-аминокапроновую кислоту, 0,9 %-ный изотонический раствор, 30%-ный масляный раствор витамина Е и эмульгатор, при соотношении компонентов, масс. %:

<i>треххлорное железо</i>	<i>14-20</i>
<i>эpsilon-аминокапроновая кислота</i>	<i>3-7</i>
<i>0,9%-ный изотонический раствор</i>	<i>10-14</i>
<i>30%-ный масляный раствор</i>	
<i>витамина Е</i>	<i>10-20</i>
<i>эмульгатор</i>	<i>остальное</i>

Повышается эффективность лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и около- ротовой области, расширяется спектр действия.

- (51)⁷ **A61K 35/78** (11) **892** (13) **A2**
 (21) P20000058 (22) 29.06.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) С. Карамян (АМ); А. Галстян (АМ); С. Григорян (АМ); Н. Карамян (АМ)
 (71) Самвел Карамян (АМ); Смбат Григорян (АМ)
 (73) Самвел Карамян, Ереван, Чаренца 70, кв. 107 (АМ); Смбат Григорян, Ереван, Гюльбеяна 43, кв. 91 (АМ)
 (54) **Фитопрепарат, проявляющий лейкопэтическую активность и способ профилактики и/или лечения гематологических изменений, возникших у онкологических больных в результате полихимиотерапии и радиотерапии**
 (57) Изобретение относится к медицине, в частности, к онкологии.

Фитопрепарат, проявляющий лейкопэтическую активность, представляет собой смесь надземной части донника лекарственного (травы) и цветов календулы, взятых в соотношении 2:1.

Для профилактики и/или лечения гематологических изменений (уменьшение количества лейкоцитов) больному назначают фитопрепарат, который применяют в виде свежей водной настойки вышеуказанной смеси, при соотношении смеси- вода, равном (5-7.5):100, при суточной дозе 70 мл три раза в день за 20 минут до еды в течение 1 месяца.

Повышается эффективность лечения, снижается себестоимость препарата. 2 н. п. ф-лы.

- (51)⁷ **A61K 35/78** (11) **893** (13) **A2**
 (21) P20000059 (22) 29.06.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) С. Карамян (АМ); С. Григорян (АМ); А. Мина сянц (АМ); Н. Карамян (АМ); Т. Сагателян (АМ)
 (71) Самвел Карамян (АМ); Смбат Григорян (АМ)
 (73) Самвел Карамян, Ереван, Чаренца 70, кв. 107 (АМ); Смбат Григорян, Ереван, Гюльбеяна 43, кв. 91 (АМ)
 (54) **Противодерматитный фитопрепарат и способ профилактики и/или лечения кожных изменений, возникших у онкологических больных в результате радиотерапии**
 (57) Изобретение относится к медицине, в частности, к онкологии.

Фитопрепарат представляет собой масляный экстракт, содержащий смесь надземных частей (трав) чистотела большого и крапивы двудомной и масло, взятых в соотношении 1:1:10.

Для профилактики и/или лечения кожных изменений (дерматитов) больному назначают фитопрепарат, который наносят на облученный участок кожи один раз в день после сеанса облучения в дозе 5-10 мл (в зависимости от размера облученной поверхности).

Повышается эффективность лечения, снижается себестоимость препарата. 2 н. п. ф-лы.

- (51)⁷ **A61K 37/24** (11) **894** (13) **A2**
A61K 37/36
 (21) 96155 (22) 15.09.1993
 (31) 07/949,594 (32) 22.09.1992 (33) US
 (85) 28.06.1996
 (86) PCT/US/93/08734, 15.09.1993
 (72) Р. Дж. Кларк (US)
 (71) Дженентек, Инк. (US)
 (73) Дженентек, Инк. (US)
 (74) Н. Туманян
 (54) **Способ профилактики острой почечной недостаточности у млекопитающего и применение инсулиноподобного фактора роста в производстве медикаментов для профилактики острой почечной травмы или недостаточности**
 (57) Изобретение относится к медицине и касается способов профилактики острой почечной травмы или недостаточности.

Млекопитающим, подверженным риску заболевания острой почечной недостаточностью, назначают в эффективном количестве инсулиноподобный фактор роста до или во время предполагаемого обнаружения этого заболевания, но не после обнаружения. 2 н. п. ф-лы.

- (51)⁷ **B03C 7/00** (11) **895** (13) **A2**
 (21) 99105 (22) 04.10.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Г. Карапетян (AM); В. Макарян (AM); В. Мхитарян (AM); Ж. Акопян (AM)
 (71) Гагик Карапетян (AM); Виктор Макарян (AM); Вана Мхитарян (AM); Жанетта Акопян (AM)
 (73) Гагик Карапетян, Ереван, Башинджагана 121 (AM); Виктор Макарян, Ереван, Бабагана 28, кв. 2 (AM); Вана Мхитарян, Ереван, 4-ый Норкский массив, 1 кварт. 15, кв. 29 (AM); Жанетта Акопян, Ереван, Нар-Доса 4, кв. 82 (AM)
 (54) **Устройство для заделки пробоин корпуса судна**
 (57) Изобретение относится к судостроению, в частности к устройствам для заделки пробоин корпуса аварийного судна на плаву.

Устройство состоит из барабана, на который намотана эластичная водонепроницаемая лента, на которой поочередно установлены с определенным шагом металлические и магнитные стержни, цепных тяг, двух тяговых приводов, которые включают электродвигатель, редуктор и подтормаживающее устройство.

Для временной заделки пробоин лента посредством двух тяг намотанных на барабан обкапывается по наружной стороне корпуса.

Устройство обеспечивает универсальность применения, упрощение ремонта и сокращение времени заделки пробоин. 5 фиг.

- (51)⁷ **B28B 15/00** (11) **896** (13) **A2**
B28C 1/00
C04B 33/00

- (21) P20000011 (22) 02.03.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) М. Амамчян (AM)
 (71) Микаел Амамчян (AM)
 (73) Микаел Амамчян, Ереван, пр. Маршала Баграмяна 62, кв. 60 (AM)
 (54) **Способ изготовления черепицы**
 (57) Изобретение относится к производству черепицы, в частности к способам изготовления черепицы из сырья характеризующегося разнородностью физико-химического состава и высоким содержанием окислов кальция и магния.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе получения черепицы, в котором сырье подвергают замораживанию и выветриванию, осуществляют удаление каменных включений, отощение сырья, приготовление керамической массы, вылеживание и формование, прессование черепицы, сушку и обжиг, согласно изобретению в качестве сырья используют глину и глинистый песок Ланджазатского месторождения, а на стадии приготовления керамической массы сырье измельчают до размеров не более 1,2 мм.

Способ дает возможность применить в производстве черепицы ранее считающуюся бесперспективным сырьем Ланджазатского месторождения, с высоким содержанием окислов магния и кальция.

- (51)⁷ **B28B 15/00** (11) **897** (13) **A2**
B28C 1/00
C04B 33/00
 (21) P20000012 (22) 02.03.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) М. Амамчян (AM)
 (73) Микаел Амамчян (AM)
 (73) Микаел Амамчян, Ереван, пр. Маршала Баграмяна 62, кв. 60 (AM)
 (54) **Способ обжига черепицы в камерной печи**
 (57) Изобретение относится к производству черепицы, в частности к способам обжига высушенных полуфабрикатов черепицы.

Сущность изобретения заключается в том, что досушку проводят в течении 5-ти часов равномерным повышением температуры воздуха в печи до 270-330°C с последующей выдержкой температуры в течении одного часа. Подогрев проводят равномерным повышением температуры до 970-1030°C в течении 8 часов. Обжиг проводят в течении 2-х часов, с выдержкой температуры достигнутой на стадии подогрева.

Первую стадию охлаждения проводят равномерным понижением температуры в течении 1-2-х часов до 600-650°C, а вторую стадию охлаждения - в течении 9-10 часов с равномерным понижением температуры до 40-50°C.

Способ дает возможность применить в производстве черепицы ранее считающуюся бесперспективным сырьем Зовашенского месторождения, с сравнительно высоким содержанием окислов кальция и железа (III). 1 фиг.

(51)⁷ **B60C 27/04** (11) **898** (13) **A2**
 (21) P20000008 (22) 14.02.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Р. Арутюнян (АМ)
 (71) Рачья Арутюнян (АМ)
 (73) Рачья Арутюнян, Ереван, Вардананц 73 (АМ)
 (54) **Устройство для предотвращения проскальзывания колес автомобиля**
 (57) На наружной стороне бандажа колеса, соосно ему, закреплен корпус устройства, на котором установлены раздвижные в радиальном направлении лапки, включающие шарнирные складывающиеся звенья. Последние звенья охватывают отдельные участки протектора шины и взаимодействуют с грунтом. Каждая из лопаток гибким тросом связана с механизмом раздвижения и складывания лопаток. Тросы наконечниками своих вторых концов последовательно взаимодействуют с устройством управления, установленным на балке заднего моста и управляемым из салона автомобиля. 7 фиг.

(51)⁷ **B62D 55/116** (11) **899** (13) **A2**
 (21) P20000036 (22) 03.05.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Н. Базилян (АМ); Ш. Григорян (АМ); А. Есоян (АМ)
 (71) Армянская сельскохозяйственная академия (АМ)
 (73) Армянская сельскохозяйственная академия, Ереван, Терьяна 74 (АМ)
 (54) **Ходовая часть гусеничной машины**
 (57) Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к ходовой части транспортных средств на гусеничном ходу.

Ходовая часть гусеничной машины имеет раму, гусеницы, поддерживающие ролики, подвижные опоры, опорные ролики, которые посредством рычагов связаны с рамой.

Через вертикальные направляющие отверстия рамы проходят пружины, которые нижней частью опираются на валы роликов, а на верхней части пружин установлены подвижные опоры, положение которых регулируется гидроцилиндрами.

Обеспечивается устойчивость движения машины. 2 фиг.

(51)⁷ **B65G 15/00** (11) **900** (13) **A2**
 (21) P20000038 (22) 04.05.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Б. Бабян (АМ); В. Бабян (АМ)
 (71) Белла Бабян (АМ); Вазген Бабян (АМ)
 (73) Белла Бабян, Ереван, Орбели 4, кв. 8 (АМ); Вазген Бабян, Ереван, Абеяна 9, кв. 22 (АМ)
 (54) **Устройство регулирования бокового скольжения ленты транспортера**
 (57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к транспортерам камнеуборочных машин.

Устройство состоит из двух узлов, регулирующих натяжение транспортной ленты. Первый узел состоит из натяжного винта и двух гаек, а второй представляет собой гидроцилиндр.

Для определения направления и допустимой величины скольжения ленты, устройство снабжено датчиками и включателями светового и звукового сигналов.

Руководствуясь этими сигналами тракторист из кабины трактора регулирует боковое скольжение ленты.

Устройство повышает производительность и надежность транспортера. 3 фиг.

(51)⁷ **C04B 7/36** (11) **901** (13) **A2**
 (21) P20000052 (22) 16.06.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) А. Мсрикан (АМ); Л. Амбарцумян (АМ)
 (71) Альберт Мсрикан (АМ); Левон Амбарцумян (АМ)
 (73) Альберт Мсрикан, Ереван, Пушкина 58, кв. 24 (АМ); Левон Амбарцумян, Арарат, Ханджана 66, кв. 9 (АМ)

(54) **Способ производства цементного клинкера**
 (57) Изобретение относится к способам производства цементного клинкера сухим способом.

Сущность изобретения заключается в том, что пыль, поглащенную на электрофильтрах обжиговой печи, добавляют к сырью до ее подачи в бункер питания мельницы сырьевой смеси. Соотношение добавляемой пыли и сырья выбирается от 1:15 до 1:25.

Пыль, поглащенную в нижней части электрофильтра, добавляют без предварительной обработки при температуре 60-80°C.

Обеспечивается бесперебойность технологического процесса. 1 фиг.

(51)⁷ **C04B 33/00** (11) **902** (13) **A2**
 (21) P20000013 (22) 02.03.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) М. Амамчян (АМ)
 (71) Микаел Амамчян (АМ)
 (73) Микаел Амамчян, Ереван, пр. Маршала Баграмяна 62, кв. 60 (АМ)

(54) **Способ сушки сырья черепицы**
 (57) Изобретение относится к производству черепицы, в частности к способам сушки формованных полуфабрикатов для производства черепицы.

Сущность изобретения заключается в том, что в течении первых 24-х часов параметры воздуха в камере поддерживают постоянным. Температуру воздуха поддерживают 15-25°C, относительную влажность- 70-80%. В последующие 24 часа температуру воздуха равномерно повышают до 30-40°C, а влажность равномерно снижают до 40-60%, затем в течении 12 часов температуру равномерно повышают до 45-50°C, а относительную влажность равномерно снижают до 10-30%.

Способ дает возможность применить в производстве черепицы ранее считающуюся бесперспективным сырьем с сравнительно высоким содержанием окислов кальция и железа(III), в частности сырьем Зовашенского месторождения. 1 фиг.

(51)⁷ C05F 3/00 (11) 903 (13) A2
(21) P20000010 (22) 22.02.2000
(41) 08.08.2000
(72) А. Погосян (АМ)
(71) Арам Погосян (АМ)
(73) Арам Погосян, Ереван, 9-ая ул. Ахтанаки 23 (АМ)
(54) **Способ переработки навоза крупного рогатого скота**
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в производстве ценного органического удобрения — биогумуса.

Навоз крупного рогатого скота укладывают слоем высотой в 30 см и в него помещают куски материала с развитой капиллярной структурой таким образом, чтобы их верхние части выступали над поверхностью навоза. В качестве материала с развитой капиллярной структурой используют цеолит, туф, перлит и др. Предпочтительные размеры кусков материала — 20х20х40см. Можно использовать также бесформенные куски. Предпочтительно размещать куски материала на высоте 5-15 см от основания и на расстоянии 10-50 см друг от друга.

Сокращается продолжительность переработки навоза и трудоемкость. 2 фиг.

(51)⁷ C07C 101/24 (11) 904 (13) A2
(21) 99018 (22) 02.03.1999
(41) 08.08.2000
(72) А. Агаджанян (АМ); Е. Агаджанян (АМ)
(71) Армен Агаджанян (АМ)
(73) Армен Агаджанян, Ереван, Грибоедова 3, кв. 47 (АМ)
(54) **Способ получения основания основной аминокислоты**


(57) Изобретение относится к микробиологической промышленности и касается способов получения оснований основных аминокислот.

Водный раствор технических кристаллов основной аминокислоты пропускают через катионообменную смолу, где в качестве катионита используют катионит в NH_4^+ -форме. Сорбированную аминокислоту элюируют. Полученный элюат упаривают под вакуумом, затем — дополнительно пропускают через катионит в форме основной аминокислоты. Сконцентрированный элюат фильтруют и сушат распылением.

Достигается повышение выхода и улучшение качества полученного продукта.

(51)⁷ C07C 323/62 (11) 905 (13) A1
C07D 207/16
A61K 31/165
(21) 97010 (22) 11.07.1995
(31) 08/286,816 (32) 05.08.1994 (33) US
08/446,917 01.06.1995 US
(85) 05.02.1997
(86) PCT/US95/08802, 11.07.1995
(72) Дж. М. Домаджела (US); Э. Ф. Элслейджер (US); Р. Д. Джолиотти (US)
(71) Варнер-Ламберт Компани (US)
(73) Варнер-Ламберт Компани (US)
(74) А. Петросян
(54) **Арилтиосоединения, фармацевтическая композиция и способ лечения**
(57) Изобретение относится к фармацевтической промышленности и касается арилтиосоединений, которые в качестве активного начала входят в состав противовирусных и противобактериальных лекарственных препаратов.

Арилтиосоединения имеют общую формулу (1):




Предложены также фармацевтические композиции, обладающие противовирусным и противобактериальным действием, и содержащие, по крайней мере, одно соединение формулы (1) в качестве активного начала. Предлагается также способ лечения бактериальных или вирусных инфекций. 3 н. п. ф-лы.

(51)⁷ C07D 219/06 (11) 906 (13) A1
C07D 401/12
A61K 31/435
A61K 31/47
(21) 96252 (22) 07.01.1992
(31) 9100628.8 (32) 11.01.1991 (33) GB
9100637.9 11.01.1991 GB
9115956.6 24.07.1991 GB
9115981.4 24.07.1991 GB
(85) 12.08.1996
(86) PCT/EP 92/00020, 07.01.1992
(72) Б. А. Дюметр (FR); Н. Додик (FR)
(71) Лаборатуарз Глаксо Уелкем С. А. (FR)
(73) Лаборатуарз Глаксо Уелкем С. А. (FR)
(74) Р. Геворкян
(54) **Производные акридина**

(57) Изобретение относится к фармацевтической промышленности и касается производных акридина, способов их получения, а также - их применению в медицине.

Производные акридина общей формулы



или их физиологически приемлемые соли входят в состав фармацевтических композиций, обладающих противоопухолевым действием. Противоопухолевое действие заключается в повышении чувствительности опухоли и понижению ее резистентности к цитотоксическому агенту. Композиции получают в форме, пригодной для орального, буккального, парентерального или ректального введения. 6 н. п. ф-лы.

(51)⁷ C07D 503/18 (11) 907 (13) A1
A61K 31/42
(21) 97050 (22) 22.12.1995
(31) 9426261.5 (32) 24.12.1994 (33) GB
(85) 20.06.1997

(86) PCT/GB95/03039, 22.12.1995

(72) Дж. Л. Колуэрт (GB)

(71) Сперкорт Лимитид (GB)


(73) Сперкорт Лимитид (GB)

(74) Р. Геворкян

(54) Диклавулановая соль диаминового эфира и способ его получения

(57) Изобретение относится к фармакологии, в частности к способам получения солей клавулановой кислоты и их применению в фармацевтических композициях.

Диклавулановая соль диаминового эфира образована клавулановой кислотой и диаминовым эфиром имеющим формулу



где R¹ является C₁-C₄ алкиленом, а каждый из радикалов R² и R³ является атомом водорода или C₁-C₈ алкилом.

Способ получения диклавулановой соли диаминового эфира заключается в том, что диаминовый эфир подвергают взаимодействию с клавулановой кислотой или ее солью в органическом растворителе и выделяют полученную соль. 2 н. п. ф-лы, 3 фиг.

(51)⁷ C07K 3/02 (11) 908 (13) A2
C07K3/18

(21) P20000021 (22) 31.03.2000

(41) 08.08.2000

(72) Г. Симонян (AM); Г. Григорян (AM); Р. Симонян (AM)

(71) Максим Симонян (AM)

(73) Максим Симонян, Ереван, Езник Кохбацц 1а, кв. 3 (AM)

(54) Способ получения цитохромов b-типа из мембран эритроцитов

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в частности, к способам получения цитохромов b-типа из мембран эритроцитов, и может применяться в медицине в качестве диагностического средства.

Цитохромы b-типа, такие как, цитохром b-558-III-типа и цитохром b-558-IVтипа, получают из мембран эритроцитов крови, которые предварительно выдерживают в щелочной среде (рН 9-11). После диализа указанные белки очищают с помощью ионнообменных смол, таких как, ДЕ-52-целлюлоза и КМ-52-целлюлоза, ДЕАЕ-50-сефадекс, а также —гель-фильтрацией, используя G-100 сефадекс.

(51)⁷ C07K 3/02 (11) 909 (13) A2
C07K 3/18

- (21) P20000025 (22) 05.04.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) А. Андреасян (АМ)
 (71) Акоп Андреасян (АМ)
 (73) Акоп Андреасян, Ереван, Амиряна 24, кв. 17 (АМ)
 (54) **Добавка для алкогольных напитков**
 (57) Изобретение относится к пищевой промышленности и касается производства ликеров и водки.

Добавка для алкогольных напитков содержит D-лимонен, эфирное масло эвкалипта, 3,7-диметил-1,6-октадиен-1-ол, 4-метил-1-(1-метилэтил)-3-циклогексен-1-ол, альфа-3-циклогексен-1-метанол, тимол и спирт, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

<i>D-лимонен</i>	<i>0,1457-0,1623</i>
<i>Эфирное масло эвкалипта</i>	<i>0,2523-0,2638</i>
<i>3,7-диметил-1,6-октадиен-1-ол</i>	<i>0,1198-0,1301</i>
<i>4-метил-1-(1-метилэтил)-3-циклогексен-1-ол</i>	<i>0,0509-0,0608</i>
<i>Альфа-3-циклогексен-1-метанол</i>	<i>0,1358-0,1535</i>
<i>Тимол</i>	<i>0,0708-0,0803</i>
<i>Спирт</i>	<i>остальное.</i>

Добавку вносят в алкогольные напитки в соотношении 1:100.

Достигается улучшение вкусовых, стимулирующих и поднимающих тонус организма свойств алкогольных напитков.

- (51)⁷ C08F 212/14 (11) 910 (13) A2
 C08F 8/00
 B01J 20/26
 (21) 99134 (22) 24.12.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) М. Мацоян (АМ); М. Агаджанов (АМ)
 (71) Маргарита Мацоян (АМ); Михаил Агаджанов (АМ)
 (73) Маргарита Мацоян, Ереван, Корюна 5, кв. 31 (АМ); Михаил Агаджанов, Ереван, Мхитар Гераци 18, кв. 34 (АМ)

(54) **Азотсодержащий сополимерный сорбент на основе стирола и дивинилбензола для снижения уровня холестерина в крови**

(57) Изобретение относится к полимерной химии, в частности, к азотсодержащим сополимерным сорбентам на основе стирола и дивинилбензола.

Сорбент получают путем двухстадийного синтеза: на первой стадии, к хлорметилированному сополимеру добавляют имидазол, а на второй стадии, к полученному имидазолсодержащему соединению добавляют никотинамид.

Синтезированный сорбент имеет эффективное гипохолестеринемическое действие и высокую поглонительную способность холевой кислоты. Сорбент может применяться при лечении и профилактике атеросклероза и других заболеваний, сопровождающихся повышением холестерина в крови.

- (51)⁷ C22B 3/00 (11) 911 (13) A2
 C22B 11/00
 (21) P20000042 (22) 15.05.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Т. Гарибян (АМ); Л. Вартикян (АМ); Р. Григорян (АМ); В. Минасян (АМ); Р. Малхасян (АМ); С. Григорян (АМ); С. Каманчаджян (АМ)
 (71) Тамара Гарибян (АМ); Размик Малхасян (АМ)
 (73) Тамара Гарибян, Ереван, Терьяна 57, кв. 18 (АМ); Размик Малхасян, Ереван, Сосе 2/2, кв. 50 (АМ)
 (54) **Способ получения активных металлических катализаторов**
 (57) Изобретение относится к области химии, в частности, к способу получения металлических катализаторов.

Состоящие из окиси алюминия или кремния гранулы носителя пропитывают раствором соли металла, высушивают при 80-100°C, прокаливают при 400°C на воздухе до получения окиси металла, которую затем восстанавливают возбужденными молекулами водорода до металла или на носитель, предварительно прокаленный при 400°C, при комнатной температуре и при перемешивании в среде гексана наносят, заранее полученные кванто-химическим методом, наноразмерные частицы аморфного металла.

Получаются активные наноразмерные аморфные металлические катализаторы.

- (51)⁷ F01L 3/08 (11) 912 (13) A2
 (21) 99133 (22) 23.12.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) А. Агабабян (АМ)
 (71) Ашот Агабабян (АМ)
 (73) Ашот Агабабян, Ереван, 16-ый квартал 23, кв. 12 (АМ)
 (54) **Узел уплотнения стержня клапана**
 (57) Изобретение относится к машиностроению, в частности, к уплотнению стержня клапана механизма газораспределения двигателя внутреннего сгорания.

Узел уплотнения содержит направляющую втулку, стержень клапана, верхний и нижний маслоотражательные колпачки. Верхний колпачок плотной посадкой насажен на стержень клапана, а нижний - на концевую шейку направляющей втулки. Зазор между колпачками - 0.2 - 0.5 мм.

При перемещении стержня верхний колпачок с минимальным зазором замыкает нижний, способствуя уменьшению утечки масла через зазор между стержнем и направляющей втулкой. 1 фиг.

- (51)⁷ F02P 13/00 (11) 913 (13) A2
 (21) P20000002 (22) 10.01.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) М. Мовсисян (АМ); Х. Геворгян (АМ); К. Шагалдян (АМ); М. Есян (АМ); Л. Хачатрян (АМ)

(71) Меружан Мовсисян (AM)

(73) Меружан Мовсисян, Чаренцаван, 6-ой участок 6/28 (AM)

(54) **Запальная свеча для двигателей внутреннего сгорания**

(57) Изобретение относится к машиностроению, в частности к запальным свечам двигателей внутреннего сгорания.

Запальная свеча состоит из корпуса, изолятора, центрального и бокового электродов. Юбка корпуса имеет кольцевую выточку, форма которой может быть прямоугольной или соответствовать какой либо функции. Кромка юбки имеет косые канавки. Центральный и боковой электроды раздвоены. 3 фиг.

(51)⁷ **F03G 7/06** (11) **914** (13) **A2**

(21) 99130

(22) 20.12.1999

(41) 08.08.2000

(72) П. Наджарян (AM); В. Мнацаканян (AM); А. Ованисян (AM)

(71) Петраг Наджарян (AM); Ваган Мнацаканян (AM); Артур Ованисян (AM)

(73) Петраг Наджарян, Ереван, Барбюса 9, кв. 15 (AM); Ваган Мнацаканян, Ереван, Туманяна 28/20, кв. 39 (AM); Артур Ованисян, Ереван, Давиташен, 2-й уч. 15, кв. 15 (AM)

(54) **Тепловой двигатель**

(57) Изобретение относится к устройствам для получения механической энергии.

Двигатель имеет не менее двух однотипных цилиндров, сообщающихся теплообменниками. В каждом из цилиндров размещен поршень, кинематически связанный с коленчатым валом. В качестве рабочего тела используется жидкость с наибольшим коэффициентом теплопроводности, например, вода. Рабочее тело сообщается с резервуаром с жидкостью через отверстия в корпусе теплового станометеля с возможностью адиабатического сжатия и расширения.

Предложена математическая формула для определения конструктивных и теплотехнических параметров двигателя.

Упрощается конструкция, повышается удельная мощность и коэффициент полезного действия двигателя. 10 фиг.

(51)⁷ **F16 H 21/28** (11) **915** (13) **A2**

(21) 99029

(22) 19.03.1999

(41) 08.08.2000

(72) Т. Асатрян (AM)

(71) Тельман Асатрян (AM)

(73) Тельман Асатрян, Ереван, пер. А. Акопяна 1, кв. 36 (AM)

(54) **Узел передачи вращающего момента астроидного двигателя**

(57) Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, в частности к узлам астроидного двигателя внутреннего сгорания.

Узел состоит из корпуса, одноколенного вала со щеками, двух шестерен, из которых одна имеет с двух сторон цилиндрические цапфы, и ведущего вала. Одноколенный вал шарнирно соединен с шестерней, имеющей двусторонние цапфы, которые шарнирно соединены с корпусом. Вращение одноколенного вала посредством шестерен передается ведущему валу. Упрощается конструкция узла. 1 фиг.

(51)⁷ **F16H 21/28**

(11) **916**

(13) **A2**

(21) 99030

(22) 19.03.1999

(41) 08.08.2000

(72) Т. Асатрян (AM)

(71) Тельман Асатрян (AM)

(73) Тельман Асатрян, Ереван, пер. А. Акопяна 1, кв. 36 (AM)

(54) **Астроидный двигатель внутреннего сгорания**

(57) Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, в частности к астроидным двигателям внутреннего сгорания.

Цилиндры двигателя установлены попарно друг против друга вдоль ребер прямоугольного параллелепипеда.

Двигатель имеет два механизма возвратно-поступательного движения, причем две пары цилиндров, расположенных в одной и той же диагональной плоскости шарнирно соединены с одним механизмом возвратно-поступательного движения, посредством которого также шарниром соединены с механизмом преобразующим возвратно-поступательное движение во вращательное и передающего вращение узлу ведущего вала.

Преимущество изобретения в том, что при работе всех цилиндров, при прочих равных условиях, повышается долговечность работы двигателя. 1 фиг.

(51)⁷ **F16H 21/28**

(11) **917**

(13) **A2**

(21) 99031

(22) 19.03.1999

(41) 08.08.2000

(72) Т. Асатрян (AM)

(71) Тельман Асатрян (AM)

(73) Тельман Асатрян, Ереван, пер. А. Акопяна 1, кв. 36 (AM)

(54) **Двухтактный двигатель внутреннего сгорания**

(57) Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, в частности к двухтактным двигателям внутреннего сгорания.

Двигатель имеет четыре цилиндра, установленных взаимоперпендикулярно, попарно друг против друга, со смещенными в пространстве осями, и одноколенный вал.

Поршни своими шатунами шарнирно связаны с противоположными щеками одноколенного вала.

Упрощается конструкция двигателя и создается возможность двукратного повышения мощности. 1 фиг.

- (51)⁷ **G01F 1/00** (11) **918** (13) **A2**
 (21) P200000043 (22) 16.05.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) Ր. Մխիտարյան (AM); Ա. Գուլյան (AM); Ա. Գալայան (AM); Ս. Գոնախյան (AM)
 (71) Րудик Мхитарян (AM)
 (73) Րудик Мхитарян, Эчмиадзин, В. Костаняна 1, кв. 43 (AM)
 (54) **Система контроля расхода воды**
 (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к системам контроля расхода воды и может использоваться в городском хозяйстве для контроля расхода воды в квартирах.

Устройство содержит индивидуальные водоизмерительные устройства абонентов, которые включают турбину, датчик, формирователь, микроконтроллер, управляемый электроклапан, линии связи, группу управляемых блоков, которые содержат индикатор, щит управления, источник питания, линии связи и центральный компьютер. Система двуступенчатая. Водоизмерительные устройства соединены с блоками обслуживания абонентов с помощью низковольтных линий связи, а с центральным компьютером каждый из блоков соединен при помощи любой известной связи. Датчик содержит индуктивные обмотки, которые размещены один в другом взаимно-перпендикулярно, при этом центр их пересечения совпадает с геометрической осью турбины, в центре которой установлена ферритовая пластина.

Обеспечивается безопасность обслуживания. 2 фиг.

- (51)⁷ **G01F 1/34** (11) **919** (13) **A2**
 (21) P200000030 (22) 13.04.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) Գ. Ավետիսյան (AM)
 (71) Гурген Аветисян (AM)
 (73) Гурген Аветисян, Гюмри, Тимирязева 32 (AM)
 (54) **Устройство для измерения расхода и количества жидкостей и газов**
 (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения расхода и количества жидкостей и газов методом переменного падения давления и может использоваться в системах газо-, тепло- и водоснабжения.

Устройство содержит трубопровод, состоящий из двух полостей, в котором установлено сужающееся приспособление. Полости трубопровода при помощи трубок присоединены к дифманометру. Устройство содержит также выравнивательный и выключающий клапаны.

Повышается точность измерений при наличии в системе пульсаций. 6 фиг.

- (51)⁷ **G01L 9/08** (11) **920** (13) **A2**
G01L 9/12
 (21) 99128 (22) 15.12.1999
 (41) 08.08.2000

- (72) В. Варданян (AM); В. Варданян (AM); Н. Варданян (AM)
 (71) Государственный инженерный университет Армении (AM)
 (73) Государственный инженерный университет Армении, Ереван, Терьяна 105 (AM)
 (54) **Емкостный датчик давления**
 (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к емкостным датчикам давления и может быть использовано в высотомерах летательных аппаратов.

Датчик содержит корпус, состоящий из трех частей, две приемные камеры с мембранами, жесткие центры которых соединены с центрами выполненных в виде прямоугольной пластины подвижных электродов, которые размещены на обоих плечах, снабженного упругим шарниром и выполненного в виде двух перемычек, соединяющих середины пластины и прямоугольной рамки опорного элемента. В средней части корпуса имеется рамка, внутри и в плоскости которой размещена опора, в средней части которой расположены изолированные неподвижные электроды.

Опора снабжена стержнем, конец которого соединен с расположенной в нижней части корпуса мембраной.

Опора неподвижных электродов расположена в середине балки, которая соединена с корпусом при помощи перемычек и выполнена за одно целое с ним. Концы балки при помощи стержней соединены с мембранами с жестким центром, которые размещены на плечах соответствующего коромысла, расположенного на основании корпуса с нижней стороны. К другому плечу коромысла прикреплен дополнительный стержень, конец которого расположен в отверстии открытой рамки.

Обеспечивается повышение вибро-ударной устойчивости, термостабильности, расширение возможности индивидуальной наладки как при сборке, так и в процессе эксплуатации. 4 фиг.

- (51)⁷ **G01V 7/00** (11) **921** (13) **A1**
 (21) 97037 (22) 04.10.1995
 (31) 264610 (32) 04.10.1994 (33) NZ
 (85) 02.05.1997
 (86) PCT/GB95/02349, 04.10.1995
 (72) А. Веряскин (NZ)
 (71) Гревитэк Инструментс Лимитед (GB)
 (73) Гревитэк Инструментс Лимитед (GB)
 (74) Ր. Գեւորկյան
 (54) **Устройство и способ для измерения параметров гравитационного поля**
 (57) Изобретение относится к измерению гравитационных полей, в частности, к градиометрии гравитации и способу измерения абсолютных значений недиагональных составляющих тензора градиента гравитации.

Устройство содержит сверхпроводящую струну, зафиксированную с обоих концов и представляющую собой часть сверхпроводящего контура, связанного индуктивно с двумя возбуждающими

соленоидами. Смещение струны в ответ на гравитационное поле улавливается двумя преобразователями магнитного потока, включающими каждый сигнальную и две измерительные катушки. Пары измерительных катушек размещены в двух перпендикулярных плоскостях, создавая два независимых канала измерения. Два плеча каждого преобразователя сбалансированы так, чтобы преобразовывать в выходное напряжение амплитуду только несимметричных собственных мод струны. Выходное напряжение каждого канала используется для формирования распределения тока обратной связи параллельно струне в непосредственной близости от нее. Благодаря регулировке тока обратной связи, можно регулировать эффективное время релаксации и резонансную частоту первой несимметричной моды струны, в то время как симметричные моды остаются неизменными, что повышает чувствительность устройства к градиенту гравитации. Повышается также точность измерений, достигается понижение влияния вибрационных шумов на результаты измерений. 2 н. п. ф-лы. 2 фиг.

- (51)⁷ **H01B 12/00** (11) **922** (13) **A2**
H01L 39/24
 (21) 99106 (22) 12.10.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Н. Саркисян (АМ); Р. Ананян (АМ); Л. Назарян (АМ)
 (71) Норайр Саркисян (АМ); Радик Ананян (АМ); Людвиг Назарян (АМ)
 (73) Норайр Саркисян, Ереван, Ширванзаде 4/2, кв. 10 (АМ); Радик Ананян, Ереван, М. Сарьяна 27, кв. 28 (АМ); Людвиг Назарян, Ереван, Маркварти 101 (АМ)
 (54) **Сверхпроводящее вещество и способ его получения**
 (57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к сверхпроводящим веществам и способам их получения.

Сверхпроводящее вещество содержит Nb, Al, Cu, Ag, Ge, Zn, Sn в следующем процентном соотношении (%). Nb=80-91,5; Al=2,0-5,0; Cu=3,0-8,5; Ag=0,15-0,3; Ge=0,2-0,5; Zn=1,0-4,0; Sn=1,0-3,5. Критическая температура перехода $T_c=213.15^\circ\text{K}$, удельное сопротивление $\rho=10^{-23}-10^{-25}$ Ом·см.

Согласно способу получение сверхпроводящего вещества начинают с $2650-2750^\circ\text{C}$, при давлении 0,1 атм. и при последующем охлаждении добавляют составляющие в следующей последовательности Nb, Cu, Ag, Ge, Al, Zn, Sn. Металлы добавляют в сплав, когда его температура превышает температуру плавления данного металла на 15-20%. Затем сплав охлаждают до 1200°C в электростатическом поле при 1000В/м, а от 1200°C до комнатной температуры — в магнитном поле при 10000-12000А/м. 2 н. п. ф-лы.

- (51)⁷ **H01L21/18** (11) **923** (13) **A2**
 (21) 99095 (22) 06.09.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) Г. Айвазян (АМ); А. Шабоян (АМ)
 (71) Гагик Айвазян (АМ); Армен Шабоян (АМ)
 (73) Гагик Айвазян, Ереван, Аван, уч. Варужана 10/19 (АМ); Армен Шабоян, Ереван, Кореа кан 14 (АМ)
 (54) **Способ изготовления силовых кремниевых транзисторов**

(57) Изобретение относится к силовой полупроводниковой технике и может быть применено при изготовлении силовых кремниевых транзисторов.

При изготовлении силовых кремниевых транзисторов подготавливают исходную $p-n^+$ кремниевую структуру, формируют базовый p^+-p слой диффузией акцепторных примесей, создают маску в виде пленки из двуокиси кремния, на этой пленке методом фотолитографии открывают окна. Эмиттерные карманы создают анодным травлением в режиме образования пористого кремния с объемной плотностью $1,4-1,6$ г/см³, затем формируют эмиттерные p^+ локальные области диффузией донорных примесей и осуществляют термическую обработку и фотолитографические действия.

Предложенный способ позволяет улучшить электрофизические параметры силовых кремниевых транзисторов, а также увеличить производительность их производства. 7 фиг.

- (51)⁷ **H01L 23/36** (11) **924** (13) **A2**
H05K 7/20
 (21) P20000023 (22) 04.04.2000
 (41) 08.08.2000
 (72) С. Петросян (АМ)
 (71) Сурен Петросян (АМ)
 (73) Сурен Петросян, Ереван, Аван, Худякова 84/2, кв. 11 (АМ)
 (54) **Устройство для охлаждения полупроводниковых устройств**

(57) Изобретение относится к охлаждению полупроводниковых устройств и может быть использовано при создании радиоэлектронных приборов.

Устройство изготовлено из ленты термопроводящего материала, которая сложена в гармошку и одной из пластин прикреплена к теплоотводящему торцу полупроводникового устройства. Концы гармошки могут быть как свободными, так и прикрепленными к элементам остова прибора.

Подобная конструкция увеличивает степень свободы конфигурации устройства охлаждения. 1 фиг.

- (51)⁷ **H01L 37/00** (11) **925** (13) **A2**
 (21) 99071 (22) 15.07.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) С. Григорян (АМ); Р. Абрамян (АМ); В. Назарян (АМ)

- (71) Сурен Григорян (АМ); Вагинак Назарян (АМ)
 (73) Сурен Григорян, Ереван, Московян 37, кв. 20
 (АМ); Вагинак Назарян, Ереван, Ленинградян
 48, кв. 11 (АМ)

(54) Аппарат для оттаивания глубокозамороженной спермы человека и животных

(57) Изобретение относится к медицине и животноводству, в частности к аппаратам для оттаивания глубокозамороженной спермы человека и животных.

Аппарат состоит из корпуса, в котором установлена водяная баня, нагревательные элементы, центробежный насос, смеситель жидкости. В передней части корпуса имеется герметически закрывающаяся стерильная коническая камера размораживания, в которой устанавливается сперма. Электротерморегулятором обеспечивается температура размораживания в пределах 37°С-40°С. Теплоотдающая жидкость помпой закачивается в камеру размораживания, где в течении 10 сек. сперма оттаивается.

Аппарат обеспечивает сокращение времени размораживания, биологическую полноценность и сохранение оплодотворяющей способности размороженной спермы. 1 фиг.

- (51)⁷ H01L 39/12 (11) 926 (13) A2
 (21) P20000017 (22) 15.03.2000
 (41) 22.09.2000
 (72) С. Айрапетян (АМ); А. Тоноян (АМ); Э. Аракелова (АМ); А. Саакян (АМ); С. Давтян (АМ)
 (71) Государственный инженерный университет Армении (АМ)
 (73) Государственный инженерный университет Армении, Ереван, Терьяна 105 (АМ)

(54) Способ получения высокотемпературных сверхпроводящих изделий на основе полимер-керамики

(57) Изобретение относится к области высокотемпературной сверхпроводимости, в частности к получению композиций на основе полимер-керамики и может быть использовано для получения высокотемпературных изделий с требуемыми сверхпроводящими характеристиками.

В соответствии со способом, механическую смесь компонентов сверхпроводящей керамики и мелкозернистого полимерного связующего подвергают тепловому прессованию, в смесь дополнительно добавляют 2-5 мас.% антиоксиданта, например, ирганокс или НГ-2246, а прессование смеси осуществляют при температуре выше температуры плавления или остекления полимерного связующего.

- (51)⁷ H03M 1/66 (11) 927 (13) A2
 (21) 99114 (22) 26.10.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) В. Акопян (АМ); В. Авагян (АМ); А. Ватян (АМ)
 (71) Варужан Акопян (АМ); Арман Ватян (АМ)
 (73) Варужан Акопян, Ереван, Таманяна 3, кв. 63 (АМ); Арман Ватян, Ереван, Алек Манукяна 15, кв. 8 (АМ)

(54) Функциональный пьезоэлектронный преобразователь

(57) Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике, в частности к пьезоэлектронной преобразовательной технике.

Функциональный пьезоэлектронный преобразователь имеет звуковой монолитный биморфный пьезокерамический элемент в виде многоэлектродной выходной пластины, с определяющими частоту квазирезонансного возбуждения звуковых колебаний пьезоконструкции дискретно квантовыми остаточными полярностями функциональных локальных областей. Аналогоцифровые и цифро-аналоговые преобразования осуществляются в единой операционной среде по амплитудным признакам, в зависимости от регулирования рабочего диапазона каналов тракта формирования преобразованных аналоговых сигналов в области значений как положительных и отрицательных, так и биполярных входных и выходных аналоговых сигналов.

Подобный преобразователь универсален и функционально гибок и может быть использован в различных типах точных пьезоэлектронных систем. 1 фиг.

- (51)⁷ H03M 1/66 (11) 928 (13) A2
 (21) 99115 (22) 26.10.1999
 (41) 08.08.2000
 (72) В. Акопян (АМ); В. Авагян (АМ); А. Ватян (АМ)
 (71) Варужан Акопян (АМ); Арман Ватян (АМ)
 (73) Варужан Акопян, Ереван, Таманяна 3, кв. 63 (АМ); Арман Ватян, Ереван, Алек Манукяна 15, кв. 8 (АМ)

(54) Пьезоэлектронный цифро-аналоговый преобразователь

(57) Изобретение относится к вычислительной технике и автоматике, в частности к пьезоэлектронной преобразовательной технике.

Пьезоэлектронный цифро-аналоговый преобразователь имеет звуковой монолитный биморфный пьезокерамический элемент в виде многоэлектродной выходной пластины, с определяющими частоту квазирезонансного возбуждения звуковых колебаний пьезоконструкции дискретно квантовыми остаточными полярностями функциональных локальных областей. Преобразователь аналогового сигнала двоичного кода основан на амплитудночастотных и частотных признаках, возмущениях квазирезонансных колебаний, формировании пьезопреобразованных выходных сигналов локальных областей, определении квазирезонансной частоты и выделении выходного аналогового сигнала выбором частоты пьезопреобразованных сигналов.

Предложенная конструкция может увеличить быстродействие пьезоэлектронных цифро-аналоговых преобразователей и их функциональные возможности. 2 фиг.

- (51)⁷ H05B 41/00 (11) 929 (13) A2
 (21) P20000078 (22) 14.08.2000
 (41) 22.09.2000

(72) А. Мкртчян (АМ); Г. Асатрян (АМ)

(71) Альпик Мкртчян (АМ)

(73) Альпик Мкртчян, Ереван, Г. Кочара 20, кв. 3 (АМ)

(54) **Способ получения алюмофосфатного связующего и резистивная композиция**

(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для производства термоэкспедиторов.

На фосфорную кислоту воздействуют гидроокисью алюминия в весовом соотношении 3:1. В качестве гидроокиси алюминия используют отход производства обмоток трансформаторов из алюминиевой фольги, который содержит 3-5% Al, 95-97% $Al(OH)_3$. Реакция протекает за счет экзотермии в течение 0,5 часов.

Резистивная композиция содержит мелкодисперсную электропроводящую добавку, например, графит, минеральный наполнитель на основе базальта, туфа, гранита или их смеси, особой глины и связующее. В качестве наполнителя, например, используют отход, образовавшийся после расщепления базальта, туфа, графита или смесь отходов, а в качестве связующего используют алюминиевые соли 1 и 2 замещенной фосфорной кислоты. Соотношение компонентов в композиции, вес. %: электропроводящий графит 7-10, наполнитель 55-63, связующее 25-30.

Изобретение позволяет, используя природные отходы и различные модификации углерода, получать пленочные и объемные термоэкспедиторы. 2 н. п. ф-лы.

(51)⁷ **H05B 41/4**

(11) **930**

(13) **A2**

(21) P20000027

(22) 11.04.2000

(41) 08.08.2000

(72) А. Арутюнян (АМ)

(71) Ашот Арутюнян (АМ)

(73) Ашот Арутюнян, Ереван, Ширванзаде 4, кв. 6 (АМ)

(54) **Устройство для группового питания импульсным напряжением газоразрядных ламп высокого давления**

(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано как для освещения производственных помещений, так и для наружного освещения.

Сущность изобретения заключается в том, что лампы питаются однополярным импульсным напряжением, что позволяет использовать индуктивное балластное сопротивление. Для группы ламп используется один выпрямительный двухпериодный полупроводниковый мостик, что дает возможность электрические осветительные сети перевести на постоянное напряжение. Предусмотрены для каждой лампы транзисторные ключи питаются от одного общего источника.

Улучшаются эксплуатационные показатели. 1 фиг.

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9**

11	номер патента
13	код вида документа
	U патент на полезную модель
21	номер заявки
22	дата поступления заявки
23	приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24	дата, с которой начинается действие прав по патенту РА
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
41	дата выкладки заявки
45	дата публикации полезной модели
51	индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54	название полезной модели
56	ссылки
57	реферат
62	заявка, из которой выделена данная заявка
65	ранее опубликованный патент
71	заявитель, код страны
72	автор, код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный
85	Дата перевода международной заявки (РСТ) на национальную фазу
86	Международная заявка (РСТ)
87	Номер и дата публикации международной заявки (РСТ)

Сведения о выданных патентах

(51)⁷ **D04C 7/00** (11) **34** (13) **U**
 (21) U20000118 (22) 21.12.2000
 (72) М. Барсегян (АМ); Г. Барсегян (АМ); Л. Нерсисян (АМ)
 (71) Марине Барсегян (АМ); Генрих Барсегян (АМ)
 (73) Марине Барсегян, Ереван, Г. Нжде 30/3, кв. 31 (АМ); Генрих Барсегян, Ереван, Г. Нжде 30/3, кв. 31 (АМ)
(54) Устройство для плетения макраме
 (57) Полезная модель относится к устройствам для ручного плетения макраме.

Устройство содержит две стойки, выполненные из двух телескопических труб, и стержень основы плетения. Нижняя труба каждой стойки установлена с возможностью поворота вокруг горизонтальной оси, взаимодействует с шарнирным регулирующим рычагом, имеет опоры для установки съемных приспособлений (мягкой прямоугольной подушки, мягкой цилиндрической подушки). Указанная труба и шарнирный регулирующий рычаг установлены на кронштейнах, закрепленных на струбцинах, фиксируемых на основании. При этом стержень основы плетения может иметь различные сечения и установленные с возможностью осевого перемещения ограничители.

Устройство универсально, позволяет выполнять работы по плетению макраме различных размеров и видов. 8 фиг.

(51)⁷ **F04B 39/12** (11) **35** (13) **U**
 (21) U20010011 (22) 23.01.2001
 (72) Р. Товмасян (АМ)
 (71) Роберт Товмасян (АМ)
 (73) Роберт Товмасян (АМ)
 (74) А. Петросян
(54) Газовый компрессор
 (57) Полезная модель относится к газовым компрессорам высокого давления.

Сущность модели заключается в том, что в качестве корпуса, направляющей ползуна и приводного механизма служат соответственно корпус, цилиндр, поршень и приводной механизм компрессора низкого давления.

В предпочтительном варианте модели шарнирное соединение ползуна со вторым концом штока осуществлено с помощью фланца, который жестко прикреплен к торцу ползуна, причем фланец имеет осевую выточку в центре, а второй конец штока имеет головку, которая входит в выточку фланца. Диаметры ползуна и поршня относятся как 200:29 — 200:27, а на фланце и в торце ползуна имеются соосные сквозные отверстия для прохождения смазки в полость хода поршня.

Полезная модель обеспечивает высокую степень унификации конструкций компрессоров высокого и низкого давления, чем расширяется ассортимент продукции, выпускаемой на базовой модели. 2фиг.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80**

11	номер патента
13	код вида документа
	S патент на промышленный образец
21	номер заявки
22	дата поступления заявки
23	дата выставочного приоритета
24	дата начала действия патента
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
51	индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54	название промышленного образца
55	изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
57	совокупность существенных признаков
71	заявитель, код страны
72	автор, код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный

** изображения промышленных образцов смотри в соответствующем разделе на армянском языке*

Сведения о выданных патентах

(51)⁶ 09-01 (11) 50 (13) S
 (21) 20000008 (22) 21.12.2000
 (72) К. Зейтлян (US); Г. Осканян (BE)
 (71) ЗАО “Джермук” (AM)
 (73) ЗАО “Джермук”, г. Джермук, Горцаранаин I (AM)
 (54) **Бутылка**
 (55)*
 (57) Состав композиционных элементов бутылки: тулово, плечики, горловина и венчик • тулово цилиндрической формы, с кольцевыми отделенными друг от друга узким выступом, углублениями в средней и нижней его части предназначенными соответственно: большое — под этикетку и маленькое — для надписи «ՄԱՅՐ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԶԵՐՄՈՒՎ 1951» • плавно сопряженные с туловом плечики, в виде выпуклого усеченного конуса • три изображения оленьих голов в плоских окружностях, размещенных в нижней части плечиков на равном расстоянии друг от друга • укороченная горловина цилиндрической формы • конический венчик, завершающийся рельефным кольцевым выступом .

(51)⁶ 09-01 (11) 51 (13) S
 (21) 20000007 (22) 04.12.2000
 (31) 4 00 05 243.1 (32) 03.06.2000 (33) DE
 (72) Вилли Дите (DE)

(71) Хенкель Командитгезельшафт ауф Акциен (DE)
 (73) Хенкель Командитгезельшафт ауф Акциен (DE)
 (74) А. Петросян
 (54) **Флакон (два варианта)**
 (55)*
 (57) Состав основных композиционных элементов: корпус и расположенный в его верхней части колпачок с крышкой • выполнение корпуса и колпачка уплощенными и заподлицо, при этом переходы между узкими и широкими сторонами закруглены • в нижней части корпуса — отделенный разделительной линией участок для захвата со множеством маленьких выступов, распределенных по всей поверхности участка • закругленный колпачок, нижний срез которого волнообразен и на узких сторонах обратно направлен разделительной линией зоны захвата • в верхней части колпачка — закрывающая выходное отверстие крышка с округлым углублением под ним.

Первый вариант характеризуется контрастным цветовым выполнением колпачка и нижней части корпуса в отношении с другими частями корпуса.

Второй вариант характеризуется контрастным цветовым выполнением колпачка в отношении корпуса и разъемной конструкцией нижней части корпуса (по разделительной линии) в отношении средней его части.

Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈՂԵՐԸ

AD	Ամդորրա	CI	Փղոսկրի Ափ	GQ	Հասարակածային Գվինեա
AE	Արաբական Միացյալ Ամիրայություններ	CK	Կուկի Կղզիներ	GR	Հունաստան
AF	Աֆղանստան	CL	Չիլի	GS	Հարավային Ջորջիա եւ Հա- րավային Սենդվիչ կղզիներ
AG	Անտիգուա եւ Բարբուդա	CM	Կամերուն	GT	Գվատեմալա
AI	Անգիլա	CN	Չինաստան	GU	Գուամ
AL	Ալբանիա	CO	Կոլումբիա	GW	Գվինեա-Բիսաու
AM	Հայաստան	CR	Կոստա Ռիկա	GY	Գայանա
AN	Նիդեռլանդական Անտիլներ	CU	Կուբա	HK	Հոնկոնգ
AO	Անգոլա	CV	Կանաչ Հրվանդան	HM	Հերդ եւ Մաքդոնալդ Կղզիներ
AP	Արդյունաբերական սեփա- կանության աֆրիկյան տա- րածաշրջանային կազմա- կերպություն (ԱՍԱՏԿ)	CX	Ճննդյան Կղզի	HN	Հոնդուրաս
AQ	Անտարկտիկա	CY	Կիպրոս	HR	Հորվաթիա
AR	Արգենտինա	CZ	Չեխիայի Հանրապետություն	HT	Հայիթի
AS	Ամերիկյան Սամոա	DE	Գերմանիա	HU	Հունգարիա
AT	Ավստրիա	DJ	Ջիբութի	IB	Համաշխարհային մտավոր սեփականության կազմա- կերպության միջազգային բյուրո
AU	Ավստրալիա	DK	Դանիա	ID	Ինդոնեզիա
AW	Արուբա	DM	Դոմինիկա	IE	Իռլանդիա
AZ	Ադրբեջան	DO	Դոմինիկյան Հանրապետու- թյուն	IL	Իսրայել
BA	Բոսնիա եւ Հերցեգովինա	DZ	Ալժիր	IN	Հնդկաստան
BB	Բարբադոս	EA	Եվրասիական արտոնա- գրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)	IO	Հնդկական օվկիանոսի ան- գլիական տարածք
BD	Բանգլադեշ	EC	Էկվադոր	IQ	Իրաք
BE	Բելգիա	EE	Էստոնիա	IR	Իրան (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն)
BF	Բուրկինա Ֆասո	EG	Եգիպտոս	IS	Իսլանդիա
BG	Բուլղարիա	EH	Արեւմտյան Սահարա	IT	Իտալիա
BH	Բահրեյն	EP	Եվրոպական արտոնագրա- յին գերատեսչություն (ԵԱԳ)	JM	Ջամայկա
BI	Բուրունդի	ER	Էրիտրեա	JO	Հորդանան
BJ	Բենին	ES	Իսպանիա	JP	Ճապոնիա
BM	Բերմուդա	ET	Եթովպիա	KE	Քենիա
BN	Բրունեյ Դարասսալամ	FI	Ֆինլանդիա	KG	Ղրղզստան
BO	Բոլիվիա	FJ	Ֆիջի	KH	Կամպուչիա
BR	Բրազիլիա	FK	Ֆոլքլենդյան (Մալվինյան) Կղզիներ	KI	Կիրիբատի
BS	Բահամներ	FM	Միկրոնեզիա	KM	Կոմորոս
BT	Բութան	FO	Ֆարոյան Կղզիներ	KN	Սենտ Քիտս եւ Նեւիս
BV	Բուվեթ Կղզի	FR	Ֆրանսիա	KP	Կորեա (Ժողովրդադեմո- կրատական հանրապե- տություն)
BW	Բոտսվանա	GA	Գաբոն	KR	Կորեայի Հանրապետություն
BX	Ապրանքային նշանների եւ արդյունաբերական նմուշ- ների Բենիլյուքսի գերա- տեսչություն	GB	Միացյալ Թագավորություն	KW	Քուվեյթ
BY	Բելառուս	GD	Գրենադա	KY	Կայմանյան Կղզիներ
BZ	Բելիզ	GE	Վրաստան	KZ	Ղազախստան
CA	Կանադա	GF	Ֆրանսիական Գայանա	LA	Լաոս
CC	Կոկոս (Քիլինգյան կղզիներ)	GH	Գանա	LB	Լիբանան
CF	Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն	GI	Ջիբրալթար	LC	Սենտ Լյուսիա
CG	Կոնգո	GL	Գրենլանդիա		
CH	Շվեյցարիա	GM	Գամբիա		
		GN	Գվինեա		
		GP	Գվադելուպա		

LI	Լիխտենշտայն	OM	Օման	TM	Թուրքմենստան
LK	Շրի Լանկա	PA	Պանամա	TN	Թունիս
LR	Լիբերիա	PE	Պերու	TO	Տոնգա
LS	Լեսոտո	PF	Ֆրանսիական Պոլինեզիա	TP	Արեւելյան Թիմոր
LT	Լիտվա	PG	Պապուա Նոր Գվինեա	TR	Թուրքիա
LU	Լյուքսեմբուրգ	PH	Ֆիլիպիններ	TT	Տրինիդադ եւ Տոբագո
LV	Լատվիա	PK	Պակիստան	TV	Տուվալու
LY	Լիբիա	PL	Լեհաստան	TW	Տայվան (Չինաստանի երկրամաս)
MA	Մարոկկո	PM	Սեն Պիեռ եւ Միքելոն	TZ	Տանզանիա (Տանզանիայի Միացյալ Հանրապետություն)
MC	Մոնակո	PN	Փիթկերն	UA	Ուկրաինա
MD	Մոլդովայի Հանրապետություն	PR	Պուերտո Ռիկո	UG	Ուգանդա
MG	Մադագասկար	PT	Պորտուգալիա	UM	Միացյալ Նահանգների հեռավոր Փոքր Կղզիներ
MH	Մարշալյան Կղզիներ	PW	Պալաու	US	Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
MK	Մակեդոնիա	PY	Պարագվայ	UY	Ուրուգվայ
ML	Մալի	QA	Կատար	UZ	Ուզբեկստան
MM	Մյանմա	RE	Ռեյունյոն	VA	Վատիկան (քաղաք-պետություն)
MN	Մոնղոլիա	RO	Ռումինիա	VC	Սենտ Վինսենտ եւ Գրենադիններ
MO	Մակաո	RU	Ռուսաստանի Դաշնություն	VE	Վենեսուելա
MP	Հյուսիսային Մարիանյան Կղզիներ	RW	Ռուանդա	VG	Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
MQ	Մարտինիկ	SA	Սաուդյան Արաբիա	VI	Վիրջինյան կղզիներ (ԱՄՆ)
MR	Մավրիտանիա	SB	Սողոմոնյան Կղզիներ	VN	Վիետնամ
MS	Մոնսերաթ	SC	Սեյշելներ	VU	Վանուատու
MT	Մալթա	SD	Սուդան	WF	Վալիս եւ Ֆուտունա Կղզիներ
MU	Մավրիկիոս	SE	Շվեդիա	WS	Սամոա
MV	Մալդիվներ	SG	Սինգապուր	WO	Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն (ՄՄՀԿ)
MW	Մալավի	SH	Սուրբ Հելինե	YE	Եմեն
MX	Մեքսիկա	SI	Սլովենիա	YU	Հարավսլավիա
MY	Մալայզիա	SJ	Սվալբարդ եւ Յան Մայեն Կղզիներ	ZA	Հարավային Աֆրիկա
MZ	Մոզամբիկ	SK	Սլովակիա	ZM	Ջամբիա
NA	Նամիբիա	SL	Սիեռա Լեոնե	ZR	Ջաիր
NC	Նոր Կալեդոնիա	SM	Սան Մարինո	ZW	Չինբաբվե
NE	Նիգեր	SN	Սենեգալ		
NF	Նորֆոլք Կղզի	SO	Սոմալի		
NG	Նիգերիա	SR	Սուրինամ		
NI	Նիկարագուա	ST	Սան Տոմե եւ Պրինսիպի		
NL	Նիդեռլանդներ	SU	ԽՍՀՄ		
NO	Նորվեգիա	SV	Սալվադոր		
NP	Նեպալ	SY	Սիրիա		
NR	Նաուրու	SZ	Սվազիլենդ		
NT	Չեզոք գոտի	TC	Տուրկս եւ Կեյկոս Կղզիներ		
NU	Նիուե	TD	Չադ		
NZ	Նոր Զելանդիա	TF	Ֆրանսիական Հարավային տարածք		
OA	Մտավոր սեփականության աֆրիկյան կազմակերպություն (ՄՍԱԿ)	TG	Տոգո		
		TH	Թաիլանդ		
		TJ	Տաջիկստան		
		TK	Տոկելաու		