



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՏԱԿՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյունաբերական սեփականություն

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

No 2 (30)

ՄԱՍ
ЧАСТЬ 1

Агентство интеллектуальной собственности
Республики Армения

**ПРОМЫШЛЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ**

Официальный бюллетень

Սույն տեղեկագրում զետեղված տեղեկությունները համարվում են
հրապարակված 2004 թվականի հունիսի 6-ից

Երեւան 2004

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍ 1

ԳՅՈՒՏԵՐ	5, 85
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	7, 87
ՕԳՏԱԿԱՐ ՍՈԴԵՆՆԵՐ	23, 101
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	25, 103
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՍՈՒՇՆԵՐ	27, 105
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	29, 107
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	35
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ սպասարկման նշանների մասին	37
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ	69
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	73
ԵՐԿՏԱՐ ԿՈԴԵՐԸ	109

ՄԱՍ 2

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ	5
Տեղեկություններ 2001թ-ին գրանցված ֆիրմային անվանումների հայտերի մասին.	7

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության
գործակալության կողմից 1995թ.

Издаётся Агентством интеллектуальной
собственности с 1995г.

375010, Երեւան, Գլխավոր պող., Կառավարական տուն 3
Հեռ. 563-258 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. 561-126 տեղեկատվական-տեխնոլոգիական
ապահովման բաժին

375010, Ереван, Главный проспект, Дом Правительства 3
Тел. 563-258 отдел приема заявок
Тел. 561-126 отдел информационно-технологического
обеспечения

Internet: <http://www.armpatent.org>

E-mail: armpat@cornet.am

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1	
ИЗОБРЕТЕНИЯ	5, 85
Сведения о выданных патентах	7, 87
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ	23, 101
Сведения о выданных патентах	25, 103
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ	27, 105
Сведения о выданных патентах	29, 107
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	35
Сведения о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания	37
УКАЗАТЕЛИ	69
СООБЩЕНИЯ	73
ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ	109

ЧАСТЬ 2	
ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ	5
Сведения о зарегистрированных заявках фирменных наименований в 2001г.	7

CONTENTS

PART 1	
INVENTIONS	
Information on granted patents	
UTILITY MODELS	
Information on granted patents	
INDUSTRIAL DESIGNS	
Information on granted patents	
TRADE MARKS	
Information on registered trade marks and service marks	
INDEXES	
REPORTS	
TWO-LETTER CODES	

PART 2	
TRADE NAMES	
Information on registrated firm name's applications in 2001.	

ԳՅՈՒՏԵՐ

**Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՄՅԿ ST.9 ստանդարտի**

11	արտոնագրի համարը
13	փաստաթղթի տեսակի կոդը
	A1 Գյուտի հիմնական արտոնագիր
	A2 Գյուտի նախնական արտոնագիր
	B2 Նախնական արտոնագրով նախկինում պահպանված գյուտի հիմնական արտոնագիր
21	հայտի համարը
22	հայտի ներկայացման թվականը
23	լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն
24	արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողության սկիզբը
31	առաջնային հայտի համարը
32	առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33	երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
42	հայտը համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը
44	գյուտի նախնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը
45	գյուտի հիմնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը
51	միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54	գյուտի անվանումը
56	տեղեկատվության աղբյուրներ
57	գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62	ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ստացման թվականը, որից զատված է տվյալ հայտը
65	հայտին վերաբերող ավելի վաղ հրապարակված արտոնագրային փաստաթղթի համարը
71	հայտատուն, երկրի կոդը
72	գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73	արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74	արտոնագրային հավատարմատար
85	միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86	միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը
87	միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 7 A01C 7/12 (11) 1450 (13) A2
(21) P20030090 (22) 09.07.2003
(42) 13.10.2003

(71) Շավարշ Գրիգորյան (AM), Սիմոն Ռաֆայելյան (AM), Արայիկ Մեսրոպյան (AM)

(72) Շավարշ Գրիգորյան (AM), Սիմոն Ռաֆայելյան (AM), Արայիկ Մեսրոպյան (AM)

(73) Շավարշ Գրիգորյան, Երեւան, Ա. Տիգրանյան 5, բն. 73 (AM), Սիմոն Ռաֆայելյան, Երեւան, Նոր Նորքի 6-րդ միկրոշրջան 19, բն. 3 (AM), Արայիկ Մեսրոպյան, Եղվարդ, Երեւանյան 6, բն. 22 (AM)

(54) Ակոսակոճային սերմնահան ապարատ

(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ ակոսակոճային սերմնահան ապարատներին:

Ապարատն ունի սերմնատուփ, որի ներսում լիսեռի վրա տեղակայված է հորիզոնական առանցքի շուրջը պտտվելու եւ առանցքային ուղղությամբ տեղաշարժվելու հնարավորությամբ տեղակայված ակոսակոճ, վարդակ եւ փական: Ակոսակոճը պարփակված է առանցքային ուղղությամբ շարժուն անգործարար կոճով, որն ունի ակոսակոճի ակոսապատերին համապատասխան փորակներ:

Անգործարար կոճը առանցքային ուղղությամբ տեղաշարժելով, կարգավորում են ցանքի նորման, 3 նկ.:

(51) 7 A01D 34/00 (11) 1451 (13) A2
(21) P20030114 (22) 07.10.2003
(42) 11.11.2003

(71) «Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա» պետական ոչ առետրային կազմակերպություն

(72) Արշալույս Թարվերդյան (AM), Շավարշ Գրիգորյան (AM), Սամվել Հովհաննիսյան (AM)

(73) «Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա» պետական ոչ առետրային կազմակերպություն, Երեւան, Տերյան 74 (AM)

(54) Բերքահավաքման մեքենաների կտրող ապարատ

(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ խոտհնձի մեքենաների կտրող ապարատներին:

Կտրող ապարատն ունի հակակտրիչ թիթեղներով անշարժ հեծան, աղեղածեւ սայրերով ճոճվող կտրող սեգմենտներ եւ սեգմենտների շարժաբեր, որը պատրաստված է շուռովիկակուլիսային մեխանիզմի հետ կապված տարիչի տեսքով: Սեգմենտները տարիչին կապված են միջնամասերով՝ պղնձագրաֆիտային սահքի առանցքակալով հողակապերով, իսկ հեծանին՝ պոչամասերով:

Նվազեցվում են նշանափոխ իներցիոն ու շփման ուժերը, շփվող հանգույցների մաշվածքը, կանխվում է սեգմենտների կոտրվելու վտանգը, 4 նկ.:

(51) 7 A23G 3/00 (11) 1452 (13) A2
A23G 3/18

(21) P20030097 (22) 06.08.2003
(42) 11.12.2003

(71) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Յուզաբեր Մեծոյան (AM)

(72) Վահրամ Գաբզիմալյան (AM), Յուզաբեր Մեծոյան (AM)

(73) Վահրամ Գաբզիմալյան, Երեւան, Արցախի 1, բն. 32 (AM), Յուզաբեր Մեծոյան, Երեւան, Օգանովի 68, բն. 7 (AM)

(54) Շոկոլադապատված կոնֆետների պոմադային միջուկների արտադրության եղանակ եւ դրա իրագործման կայանք

(57) Գյուտը վերաբերում է հրուշակեղենի արտադրությանը, մասնավորապես՝ շոկոլադապատված կոնֆետների պոմադային միջուկների արտադրության եղանակներին եւ դրանց իրականացման կայանքներին:

Ըստ հայտարկվող եղանակի, եփված շաքարամաթային օշարակը հարում են փրփրագոյացնող նյութի հետ: Ստացված զանգվածին ավելացնում են կակաոյի փոշու եւ յուղի խառնուրդ՝ (10-11): (1-1.05) հարաբերակցությամբ եւ կատարում դրա երկփուլ հոմացումը, նախ՝ մինչեւ 85-90°C ջերմաստիճան, այնուհետեւ՝ մինչեւ 45-50°C ջերմաստիճան: Հոմացած զանգվածը ձեւավորում են 400-500 կՊա ճնշման տակ:

Հայտարկվող եղանակի իրագործման կայանքն ունի շաքարամաթային օշարակի հավաքարան, դրա եփման ապարատ, հարող մեքենա, թմբուկային տիպի հոմացնող մեքենա, խառնիչ-մղիչ մեքենա, ձեւավորող ագրեգատ:

Ձեւավորող ագրեգատն ունի կայանքի հոմացնող մեքենային հպվող բեռնման բունկեր, սնող մատնեքավոր թմբուկ, որի արտաքին մակերեսույթի վրա կան հորիչ ձողերով խորշեր, եւ յուրաքանչյուր հորիչ ձողն ունի խտարար տարր, որն ամրակցված է թմբուկի ներքին մակերեսույթին:

Ապահովվում է շոկոլադապատված կոնֆետների պոմադային միջուկների արտադրության եղանակի եւ կայանքի պարզեցումը, 3 անկախ կետ, 3 նկար:

(51) 7 A24D 1/04 (11) 1453 (13) A2
(21) P20020135 (22) 12.07.2002
(42) 13.10.2003
(71) Սիմոն Պողոսյան (AM)
(72) Սիմոն Պողոսյան (AM)
(73) Սիմոն Պողոսյան (AM)
(74) Ա. Պետրոսյան
(54) Ծխելու պատրաստվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է ծխախոտի ձող, գտող տարր եւ ծխափող ունեցող պատրաստվածքների արտադրությանը:

Հավասար արտաքին տրամագիծ ունեցող ծխափողը, գտող տարրը եւ ծխախոտի ձողը կատարված են որպես առանձին տարրեր, ծայրակցված են եւ միակցված թղթե օղագոտիով: Տարրերի երկարությունները համապատասխանաբար հարաբերվում են ինչպես (8-13):(1-6):(8-10):

Ջտող տարրը կարող է լինել կազմովի: Ծխափողը եւ գտող տարրը կարող են ամփոփված լինել առանձին կամ ընդհանուր ֆիցեղում (թղթե շապիկում):

Ծխափողի նյութի խտությունը եւ կոշտությունը ընտրված են՝ ելնելով ծխափողը մատներով կամ ատամներով սեղմելու աստիճանի՝ ծխողների տարբեր խմբերի հակվածությունից, 2 նկ:

(51) 7 A24D 3/04 (11) 1454 (13) A2
A24F 1/30
A24D 1/00
A24D 1/04
(21) P20020167 (22) 09.10.2002
(42) 13.10.2003
(71) Սիմոն Պողոսյան (AM)
(72) Արմեն Պողոսյան (RU)
(73) Սիմոն Պողոսյան (AM)
(74) Ա. Պետրոսյան
(54) Ծխելու պատրաստվածքների գտիչ եւ այդ գտիչով ծխելու պատրաստվածք
(57) Գյուտը վերաբերում է ծխախոտային արդյունաբերությանը եւ կարող է օգտագործվել գտիչների եւ ծխելու պատրաստվածքների, մասնավորապես՝ ծխափող ունեցող ծխելու պատրաստվածքների արտադրությունում:

Ջտիչն ունի ծխի մուտքի եւ ելքի անցքերով օժտված, մասնակիորեն հեղուկով լցված խուց եւ հաղորդակցման անցուղիներ: Գյուտի համաձայն գտիչն ունի մուտքի եւ ելքի անցքերով անցնող առանցքի նկատմամբ խցի ցանկացած դիրքում մուտքի անցքը՝ խցի հեղուկով լցված մասի հետ, իսկ ելքի անցքը՝ հեղուկից զերծ մասի հետ հաղորդակցման հնարավորությամբ անցուղիների տեղաբաշխման շարժուն սարք, որը տեղակայված է խցում:

Ծխելու պատրաստվածքն ունի ծխախոտային ձողի հետ ծայրակցված գտող մաս, որպես գտող մաս է հանդիսանում նշված գտիչը կամ նրա տարբերակներից ցանկացածը:

Ապահովվում է ծխի անցումը հեղուկի միջավայրով գտիչի մուտքի եւ ելքի անցքերով անցնող առանցքի նկատմամբ ցանկացած դիրքում եւ գտման արդյունավետության բարձրացումը, 21 նկ.:

(51) 7 A24D 3/04 (11) 1455 (13) A2
A27F 1/30
A24D 1/04

(21) P20020137 (22) 26.07.2002
(42) 13.10.2003

(71) Սիմոն Պողոսյան (AM)

(72) Արմեն Պողոսյան (RU)

(73) Սիմոն Պողոսյան (AM)

(74) Ա. Պետրոսյան

(54) Ծխելու պատրաստվածք

(57) Գյուտը վերաբերում է ծխախոտային արտադրությանը եւ կարող է օգտագործվել ծխափող ունեցող ծխելու պատրաստվածքների արտադրությունում:

Ծխելու պատրաստվածքն ունի անջրանցիկ նյութից պատրաստված գլանաձեւ ծխափող, որը մասնակիորեն լցված է հեղուկով եւ ծայրակցված է ծխախոտի ձողին: Ծխախոտի մուտքային եւ ելքային ծայրերում տեղադրված են անջրանցիկ նյութից պատրաստված խցեր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի առանցքային անցք եւ առանցքային հենարանային տարր: Հենարանային տարրերի վրա տեղավորված է ծխափողի առանցքի շուրջը պտտվելու հնարավորությամբ ճոճան, որն ունի ապակենտրոն ծանրուկ: Մուտքային խցի առանցքային անցքը հաղորդակցվում է ծխափողի խոռոչի այն տիրույթի հետ, որում գտնվում է ապակենտրոն ծանրուկը, իսկ ելքային խցի առանցքային անցքը՝ հակառակ տիրույթի հետ:

Բարձրանում է օգտագործման հարմարավետությունը, 5 նկ.:

(51) 7 A24D 3/04 (11) 1456 (13) A2
A24F 1/30
A24D 1/00
A24D 1/04

(21) P20020161 (22) 03.10.2002

(42) 13.10.2003

(71) Սիմոն Պողոսյան (AM)

(72) Արմեն Պողոսյան (RU)

(73) Սիմոն Պողոսյան (AM)

(74) Ա. Պետրոսյան

(54) Ծխելու պատրաստվածքների գտիչ

(57) Գյուտը վերաբերում է ծխախոտային արտադրությանը եւ կարող է օգտագործվել գտիչների եւ ծխելու պատրաստվածքների, մասնավորապես՝ ծխափող ունեցող ծխելու պատրաստվածքների արտադրությունում:

Զտիչն ունի հեղուկով մասնակիորեն լցված գլանաձեւ խուց, խցի մուտքային եւ ելքային խցաններ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի համառանցք հենարանային տարր եւ անցք, ծխի մուտքի եւ ելքի անցուղիներ եւ անցուղիների տեղաբաշխման սարք, որը կազմավորում է անցուղիների ազատ ծայրերի շեղումը միմյանց նկատմամբ՝ մուտքային խցանի անցքը՝ խցի հեղուկով լցված մասի հետ, իսկ ելքային խցանի անցքը՝ հեղուկից զերծ մասի հետ հաղորդակցման հնարավորությամբ: Անցուղիների տեղաբաշխման սարքն իրականացված է ճոճանի ձեւով, որը խցի առանցքի շուրջը ազատ պտտվելու հնարավորությամբ տեղակայված է հենարանային տարրերի վրա, ընդ որում ճոճանի զանգվածների կենտրոնը շեղված է պտտման առանցքի նկատմամբ եւ ձգողականության ազդեցության տակ պայմանավորում է ճոճանի դիրքի հարաբերական կայունացումը:

Բարձրացվում է օգտագործման հարմարավետությունը, 11 նկ.:

(51) 7 A43C 15/14 (11) 1457 (13) A2
(21) P20030134 (22) 03.11.2003
(42) 13.01.2004

(71) Հրաչյա Հարությունյան (AM)

(72) Հրաչյա Հարությունյան (AM)

(73) Հրաչյա Հարությունյան, Երեւան, Վարդանանց 73 (AM)

(54) Կոշիկի սահքը կանխող սարք

(57) Գյուտը վերաբերում է կոշիկի արտադրությանը, մասնավորապես՝ կոշիկի սահքը կանխող սարքերին:

Սարքն ունի ներքանի երկայնքով դասավորված եւ առնվազն մեկ երկայնական ակոսով միացված բնիկներ, որոնցից յուրաքանչյուրի անցքում տեղադրված է զսպանակած բութակ: Բութակների արտաշարժն իրականացված է ակոսում տեղադրված առաձգական ժապավենի միջոցով: Ակոսին ուղղահայաց տեղադրված է իր առանցքի նկատմամբ շրջուն ձգաձող: Առաձգական ժապավենի եւ շրջուն ձգաձողի կապը իրականացված է մետաղաճոպանի կամ ատամնավոր փոխանցիչի միջոցով: Ձգաձողը սեւեռում են ներքանում կոշտ ամրացված առաձգական հենաթիթեղի եւ նրա աշխատանքային ճակատի հետ փոխազդելու հնարավորություն ունեցող, շրջուն ձողի վրա ամրացված ելունի միջոցով:

Բարձրացվում է սահքը կանխող սարքեր կրող կոշիկների օգտագործման հուսալիությունը, 7 նկ.:

(51) 7 A61B 17/00 (11) 1458 (13) A2

(21) P20030121 (22) 17.10.2003

(42) 11.12.2003

(71) Ադրինե Ավետիսյան (AM)

(72) Ադրինե Ավետիսյան (AM)

(73) Ադրինե Ավետիսյան, Երեւան, Ներսիսյան 6ա, բն. 54 (AM)

(54) Անանցելի արցունքապարկաբորբի դեպքում արցունքապարկի պլաստիկայի եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնավորապես՝ անանցելի արցունքապարկաբորբի դեպքում արցունքապարկի պլաստիկայի եղանակներին:

Վիրահատական դաշտի մշակումից եւ հաղորդական անզգայացումից հետո կատարում են փափուկ հյուսվածքների գծային կտրվածք՝ կոպի ներքին կապանից 1,5-2,0մմ բարձր եւ ակնաճեղքի ներքին անկյունից 4մմ-ով ավելի կենտրոնամերձ, շարունակում այնուհետեւ արցունքակատարի երկայնքով ուղիղ գծով՝ մոտավորապես 6-17մմ երկարությամբ, ընդ որում փետուրի ծայրային մասի երկարությունը կախված է հիվանդի տարիքից: Արցունքապարկը շերտազատում են եւ առջեւի մասում կատարում գծային կտրվածք: Քթարցունքային անցուղու մեջ ներմուծում են ներպատվաստուկ, որն իրենից ներկայացնում է փետուրային թեփիկներից մաքրած եւ թռչունի 35-40 րոպե եռացրած փետուրի ծայրային մասը:

Ապահովվում է վիրահատության կատարման պարզեցում եւ անանցելիության կանխարգելում ներպատվաստուկի երկարատեւ ներծծման միջոցով:

(51) 7 A61B 17/00 (11) 1459 (13) A2

(21) P20030093 (22) 21.07.2003

(42) 13.10.2003

(71) Ալեքսան Զախոյան (AM)

(72) Ալեքսան Զախոյան (AM)

(73) Ալեքսան Զախոյան, Երեւան, Երվանդ Քոչարի 23, բն. 27 (AM)

(54) Գիտափորձում ստամոքսի մասնահատման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է որովայնային վիրաբուժությանը, մասնավորապես՝ ստամոքսի մասնահատման եղանակներին:

Կատարում են ստամոքսի ծայրատի վերջնային հատվածի պատի շճամկանային շերտերի հեռացում, իսկ ստամոքս-աղիքային բերանակցման դեպքում՝ ստամոքսի ծայրատի լորձաենթալորձային շերտերի ներազուցում եւ տասներկումատնյա աղու ու ստամոքսի հետիոսք կանխող փականի առաջացում:

Ապահովվում է դեպի ստամոքսի ծայրատ տասներկումատնյա աղու պարունակության

արտանետումը եւ կանխվում հետվիրահատական
ալկալիական հետհոսք-գաստրիտի զարգացումը,
4նկ.:

(51) 7 A61B 17/00 (11) 1460 (13) A2
(21) P20030122 (22) 17.10.2003
(42) 11.12.2003
(71) Ադրինե Ավետիսյան (AM), Ահարոն Գաբրիել-
յան (AM)
(72) Ադրինե Ավետիսյան (AM), Ահարոն Գաբրիել-
յան (AM)
(73) Ադրինե Ավետիսյան, Երեւան, Ներսիսյան
6ա, բն. 54 (AM), Ահարոն Գաբրիելյան, Երեւան,
Ազատության 14, բն. 20 (AM)
(54) Արցունքաժորանների անցելիության վերա-
կանգնման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնա-
վորապես՝ արցունքաժորանների անցելիության
վերականգնման եղանակներին:

Ծորանի պատռվածքի մոտակա հատվածի
տեղայնացումից հետո Զիխերի կոնաձեւ զոնդի
միջոցով չվնասված արցունքաժորանի եւ
վնասված ծորանի հեռադիր հատվածի միջով
Ալեքսեւի զոնդի օգնությամբ անցկացնում են
հաղորդիչը, որն իրենից ներկայացնում է 0,3-
0,4մմ տրամագծով կարթաթել: Հաղորդիչի միջով
անցկացնում են 0,5-0,6մմ տրամագիծ ունեցող
ներպատվաստուկ, որի մի ծայրը տեղադրում
են վնասված ծորանի հեռադիր հատվածում:
Նույնանման ձեւով փողակագուցում են
ծորանի մոտակա հատվածը: Վերքի վրա
դնում են 4 ներծծվող կար եւ միաժամանակ
սեւեռակում ներպատվաստուկը: Հաղորդիչն
օղակաձեւ կապում են եւ սեւեռակում մաշ-
կի վրա: Վաղ հետվիրահատական շրջանում
արցունքաժորանները մերսում են՝ տեղաշար-
ժելով հաղորդիչը, եւ 14-16-րդ օրը հեռացնում
այն: Վիրափողակը թողնում են մինչեւ ներպատ-
վաստուկի լիակատար ներծծումը:

Ապահովվում է արցունքաժորանի անցե-
լիության լիակատար վերականգնում եւ

նեղացումային սպիի առաջացման կանխար-
գելում:

(51) 7 A61F 2/06 (11) 1461 (13) A2
(21) P20020150 (22) 27.08.2002
(42) 11.09.2003
(31) 60/314671 (32) 27.08.2001 (33) US
(71) Մեդինոլ Լթդ.(IL)
(72) Յակոբ Ռիխտեր (IL)
(73) Մեդինոլ Լթդ. (IL)
(74) Հ. Դավթյան
(54) Ներանոթային ստենտային համակարգ եւ
դրա ներդրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական տեխնի-
կային, մասնավորապես՝ ներանոթային ստեն-
տային համակարգերին եւ դրանց պատրաստման
եղանակներին:

Համակարգն ունի մեկ խոռոչով կաթետեր,
խոռոչի հետ հաղորդակցվող եւ կաթետերի
հեռավոր ծայրին գտնվող բալոն, որի վրա
տեղադրված է ստենտը: Բալոնի հեռավոր ծայրին
մոտ տեղում սեւեռված է կարճ լար: Համակարգի
հավաքածուի կազմում կան տարբեր չափերի եւ
հատկությունների լարեր, այնպես որ բժիշկը
կարող է ընտրել անհրաժեշտ ծայր ունեցող լարը
բուժվող վերքին եւ անոթին համապատասխան
եւ այն սեւեռել բալոնի հեռավոր ծայրին՝ համա-
կարգն աշխատեցնելուց առաջ, 4 անկախ կետ,
2 նկ.:

(51) 7 A61K 35/78 (11) 1462 (13) A2
(21) P20030113 (22) 03.10.2003
(42) 11.12.2003
(71) «Հայկական գյուղատնտեսական
ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություն (AM)
(72) Անուշ Հակոբյան (AM), Սուրեն Գրիգորյան
(AM)
(73) «Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա»

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն,
Երեւան, Տերյան 74 (AM)

(54) Հակամանրեային պատրաստուկ

(57) Գյուտը վերաբերում է բուսական ծագում
ունեցող դեղագործական պատրաստուկներին,
մասնավորապես՝ հակամանրեային պատրաս-
տուկներին եւ կարող է կիրառվել վարակային
հիվանդությունների բուժման համար:

Առաջարկվում է վարակային հիվանդու-
թյունների, հատկապես՝ սիբիրախտի բուժման
համար հակամանրեային պատրաստուկ, որը
ներառում է փիճի յուղ եւ 20% էթիլային սպիրտ,
բաղադրամասերի հետեւյալ հարաբերակցու-
թյամբ, զանգվ. %.

փիճի յուղ	3.1 – 40
20% էթիլային սպիրտ	60 – 96.9:

Ապահովվում է բուժման արդյունավետու-
թյունը եւ նվազեցվում պատրաստուկի ինք-
նարժեքը:

(51) 7 A63G 21/20 (11) 1463 (13) A2
(21) P20030095 (22) 29.07.2003
(42) 13.10.2003

(71) Արեգ ճարակյան (AM)

(72) Արեգ ճարակյան (AM)

(73) Արեգ ճարակյան, Երեւան, Երվանդ Քոչարի
5, բն. 48 (AM)

(54) Ատրակցիոն

(57) Գյուտը վերաբերում է զանգվածային զվար-
ճացուցիչ ատրակցիոններին, մասնավորապես՝
ճոպանի վրայով շարժվող սայլակառքերին:

Ատրակցիոնը իրենից ներկայացնում է ճոպանի
վրայով շարժվող մարդատար սայլակառք:
ճոպանը թեքությամբ ամրացված է իր երկու
ծայրերով տարբեր բարձրություն ունեցող եւ
իրարից հեռացված հորիզոնական ուղղությամբ
հենարաններին:

Սայլակառքը կարող է հենվել ճոպանին
առանձին սայլակի միջոցով, որից սայլակառքը

անջատվում է վայրէջքային մակերեսին
հպվելու պահին եւ հետագայում շարժվում է
իններցիայով:

Պարզեցվում է ատրակցիոնի կառուցվածքը,
1 նկ.:

(51) 7 B01D 9/02 (11) 1464 (13) A2
(21) P20030070 (22) 13.06.2003
(42) 11.09.2003

(71) Նիկոլայ Գրիգորյան (AM)

(72) Նիկոլայ Գրիգորյան (AM)

(73) Նիկոլայ Գրիգորյան, Երեւան, Տիգրան Մեծի
27/2, բն. 7 (AM)

(54) Բյուրեղարար

(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիական արդյունա-
բերությանը, մասնավորապես՝ բյուրեղարարներին
եւ կարող է օգտագործվել աղային լուծույթներից
աղ ստանալու համար:

Բյուրեղարարն ունի աղի բյուրեղների
առաջացման բլոկ, որը պարունակում է հո-
րանավոր աշտարակ, հորանում տեղադրված
փոշեցրման առաջին ծայրափողակներ, բյու-
րեղների եւ մայր լուծույթի հավաքման առաջին
հանգույց, որը կազմված է աշտարակի ստորին
մասում տեղակայված առաջին լցարանից եւ դրա
հետ խողովակաշարի միջոցով հաղորդակցվող ու
աշտարակից դուրս գտնվող բյուրեղների առաջին
պարզարանից, խողովակավոր խտարար եւ պոմպ,
ընդ որում առաջին լցարանը, պոմպը, խտարարը
եւ փոշեցրման առաջին ծայրափողակները
շրջանառու շղթայի տարրեր են: Բյուրեղարարն
ունի նաեւ բյուրեղների եւ մայր լուծույթի
հավաքման առնվազն մեկ լրացուցիչ հանգույց,
ընդ որում լրացուցիչ լցարանը հաղորդակցում է
առաջին լցարանի հետ, իսկ առաջին եւ լրացուցիչ
լցարանների հատակներն արված են կոնաձեւ:
Բյուրեղարարն ունի առնվազն մեկ նույնական
լրացուցիչ շրջանառու շղթա, իսկ լրացուցիչ
հանգույցի պարզարանի ստորին մասում տե-
ղակայված է մայր լուծույթի վնասակար նյութերով
հագեցված ստորին շերտի անընդհատ հեռացման
ելքային խողովակառոտը:

Բարձրացվում է աղի ստացման տեխնոլոգիա-
կան պրոցեսի արտադրողականությունը, 2 նկ.:

(51) 7 B29C 55/14 (11) 1465 (13) A2
 (21) P20030084 (22) 04.07.2003
 (42) 13.10.2003
 (71) Մարսել Մարտիրոսյան (AM)
 (72) Մարսել Մարտիրոսյան (AM)
 (73) Մարսել Մարտիրոսյան, Երեւան, Կոմիտասի
 1, բն. 80 (AM)

(54) Պոլտրուզիայի տեխնոլոգիական գիծ
 (57) Գյուտը վերաբերում է պլաստմասսաների
 մշակմանը, մասնավորապես՝ պոլտրուզիայի
 տեխնոլոգիական գծերին եւ կարող է օգտա-
 գործվել պոլիմերային նյութերից տարբեր պրո-
 ֆիլի իրերի ստացման համար:

Տեխնոլոգիական գիծը կազմված է հաջոր-
 դաբար տեղակայված ամրանավորող թելիկների
 վահանակից, տոգորման գուռից, նախնական
 չորացման վառարանից, փաթաթման թմբուկից,
 ձեւավորող թելքակորզանից, տաքացվող մամ-
 լակաղապարից եւ ձգող հարմարանքից: Տրված
 պրոֆիլի իրերի ստացման համար, թմբուկից
 հանված անհրաժեշտ թվով փաթույթների
 թելիկներից կազմված խուրճը ձգող հարմա-
 րանքի օգնությամբ անց են կացնում ձեւա-
 վորող թելքակորզանով եւ տաքացվող մամլա-
 կաղապարով:

Պարզեցվում է պոլտրուզիայի տեխնոլո-
 գիական պրոցեսը, 3նկ:

(51) 7 C07D 239/72 (11) 1466 (13) A2
 C07D 239/91
 (21) P20030118 (22) 16.10.2003
 (42) 11.12.2003
 (71) “Երեւանի պետական համալսարան” պետա-
 կան ոչ առետրային կազմակերպություն(AM)
 (72) Գագիկ Մելիքյան (AM), Աննա Հովհաննիսյան
 (AM), Լիլիթ Արիստակեսյան (AM), Աիդա Ավե-
 տիսյան (AM)
 (73) “Երեւանի պետական համալսարան” պետա-
 կան ոչ առետրային կազմակերպություն, Երեւան,
 Ալեք Մանուկյան 1(AM)
 (54) 3-Արիլ-4-խինազոլինոնի ածանցյալների
 ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի
 բնագավառին, մասնավորապես՝ N-տեղակալված
 4-խինազոլինոնի ածանցյալների ստացման եղա-
 նակներին, որոնք կարող են կիրառվել քնաբեր
 եւ ցավազրկող դեղամիջոցների արտադրության
 մեջ:

Անտրանիլաթթվի մեթիլային էսթերը են-
 թարկում են ցիկլակոնդենսացման արոմատիկ
 ամինների հետ: Պրոցեսը կատարում են երկու
 փուլով. առաջին փուլում անտրանիլաթթվի
 մեթիլային էսթերը եռացնում են 20-22 ժամ երկ-
 մեթիլֆորմամիդի երկմեթիլացետալի հետ քսիլոլի
 միջավայրում, որից հետո թորում քսիլոլը, երկրորդ
 փուլում ստացված միջանկյալ անտրանիլաթթվի
 մեթիլային էսթերի երկմեթիլամինաածանցյալին
 ավելացնում են արոմատիկ ամին եւ սառցային
 քացախաթթու եւ եռացնում 18-20 ժամ:

Ընդլայնվում են եղանակի տեխնիկական
 հնարավորությունները, ստացվում են N-տեղա-
 կալված 4-խինազոլինոններ տարբեր ֆունկ-
 ցիոնալ խմբերով:

(51) 7 C07D 333/52 (11) 1467 (13) A1
 A61K 31/38
 (21) P20000071 (22) 28.07.2000
 (42) 19.01.2001
 (31) 60/146,286 (32) 29.07.1999 (33) US
 60/147,570 06.08.1999 US
 60/149,773 19.08.1999 US

(71) Էլի Լիլի ընդ քամփնի (US)
 (72) Ջյուլի Բեյ Բուշ (US), Փրեսթոն Չարլզ
 Քոնրադ (US), Մերլին Ջերարդ Ֆլոն (US), Ուեյն
 Դուգլաս Լյուք (US)
 (73) Էլի Լիլի ընդ քամփնի (US)
 (74) Հ. Դավթյան
 (54) Բյուրեղային 6-հիդրօքսի-3-(4-[2-(պիպերի-
 դին-1-իլ) էթօքսի] ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ)
 բենզոլ [b] թիոֆեն հիդրոքլորիդի հիդրատ (F-I),
 դեղագործական բաղադրանյութ, ստացման
 եղանակ եւ կիրառում
 (57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի բնագա-
 վառին, մասնավորապես՝ 6-հիդրօքսի-3-(4-

[2-(պիպերիդին-1-իլ)էթօքսի]ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ)բենզո [b] թիոֆենի հիդրոքլորիդ հիդրատի նոր բյուրեղային ձեւին, դրա ստացման եղանակին, այն պարունակող դեղագործական բաղադրանյութին եւ այդ ձեւի կիրառմանը ախտաբանական վիճակների արգելակման համար:

6-հիդրօքսի-3-(4-[2-(պիպերիդին-1-իլ)էթօքսի]ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ)բենզո[b] թիոֆեն հիդրոքլորիդ հիդրատը (F-I) բնութագրվում է ռենտգենագրով, որում առկա են հետևյալ գագաթները՝ 7.9 ± 0.2 , 10.7 ± 0.2 , 14.9 ± 0.2 , 15.9 ± 0.2 , 18.3 ± 0.2 և $20.6 \pm 0.2^\circ$ 2 θ -ում, ստացված ճառագայթման պղնձե աղբյուրից:

F-I-ը ստացվում է 6-հիդրօքսի-3-(4-[2-(պիպերիդին-1-իլ)էթօքսի]ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ)բենզո [b] թիոֆեն հիդրոքլորիդի քառա-հիդրոֆուրանից բյուրեղացումով:

Դեղագործական բաղադրանյութը պարունակում է F-I, մեկ կամ ավելի դեղագործական կրողներ, նոսրացուցիչներ կամ լցանյութեր:

Ստացվում է բարձր աստիճանի մաքրության (օրգանական լուծիչից զերծ) եւ բյուրեղայնության 6-հիդրօքսի-3-(4-[2-(պիպերիդին-1-իլ)էթօքսի]ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ) բենզո [b] թիոֆեն հիդրոքլորիդ հիդրատ: 4 անկախ կետ:

(51) 7 C07D 333/52 (11) 1468 (13) A1
A61K 31/38

(21) P20000070 (22) 28.07.2000

(42) 19.01.2001

(31) 60/146,184 (32) 29.07.1999 (33) US

60/147,642 06.08.1999 US

60/149,820 19.08.1999 US

(71) Էլի Լիլի ընդ քամփնի (US)

(72) Ջյուլի Բեյ Բուշ (US), Ֆրեսթոն Չարլզ Քոնրադ (US), Մերլին Ջերարդ Ֆլոմ (US)

(73) Էլի Լիլի ընդ քամփնի (US)

(74) Յ. Դավթյան

(54) Բյուրեղային 6-հիդրօքսի-3-(4-[2-(պիպերիդին-1-իլ) էթօքսի] ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ) բենզո [b] թիոֆենի հիդրոքլորիդ հիդրատ (F-III),

դեղագործական բաղադրանյութ, ստացման եղանակ եւ կիրառում

(57) Գյուտը վերաբերում է քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ 6-հիդրօքսի-3-(4-[2-(պիպերիդին-1-իլ)էթօքսի]ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ)բենզո [b] թիոֆենի հիդրոքլորիդի նոր բյուրեղային ձեւին, դրա ստացման եղանակին, դեղագործական բաղադրանյութին եւ այդ ձեւի կիրառմանը ախտաբանական վիճակների արգելակման համար:

6-հիդրօքսի-3-(4-[2-(պիպերիդին-1-իլ)էթօքսի]ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ)բենզո[b] թիոֆեն հիդրոքլորիդ հիդրատը (F-III) բնութագրվում է ռենտգենագրով, որում առկա են հետևյալ գագաթները՝ 4.6 ± 0.2 , 7.8 ± 0.2 , 9.3 ± 0.2 , 14.0 ± 0.2 , 17.6 ± 0.2 , 20.8 ± 0.2 և $24.3 \pm 0.2^\circ$ 2 θ -ում, ստացված $25 \pm 2^\circ\text{C}$ ջերմաստիճանում եւ $35 \pm 10\%$ հարաբերական խոնավության պայմաններում, ճառագայթման պղնձե աղբյուրից:

F-III-ը ստացվում է 6-հիդրօքսի-3-(4-[2-(պիպերիդին-1-իլ)էթօքսի]ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ)բենզո[b]թիոֆեն հիդրոքլորիդի իզոպրոպանոլի եւ ջրի խառնուրդից բյուրեղացումով:

Դեղագործական բաղադրանյութը պարունակում է F-III-ը, մեկ կամ ավելի դեղագործական կրողներ, նոսրացուցիչներ կամ լցանյութեր:

Ստացվում է բարձր աստիճանի մաքրության (օրգանական լուծիչից զերծ) եւ բյուրեղայնության 6-հիդրօքսի-3-(4-[2-(պիպերիդին-1-իլ)էթօքսի] ֆենօքսի)-2-(4-մեթօքսիֆենիլ)բենզո[b]թիոֆեն հիդրոքլորիդ հիդրատ, 4 անկախ կետ:

(51) 7 C07D 495/04 (11) 1469 (13) A2

(21) P20030117 (22) 16.10.2003

(42) 11.12.2003

(71) “Երեւանի պետական համալսարան” պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն(AM)
(72) Գագիկ Մելիքյան (AM), Աննա Յովհաննիսյան (AM), Անուշ Գեւորգյան (AM), Աիդա Ավետիսյան (AM)

(73) “Երեւանի պետական համալսարան” պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն, Երեւան, Ալեք Մանուկյան 1(AM)

(54) 3-Ալկիլ-5,6-երկմեթիլ-4-օքսոթիենա[2,3-ժ]պիրիմիդինի ածանցյալների ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ N-տեղակալված օքսոթիենա[2,3-ժ]պիրիմիդինի ածանցյալների ստացման եղանակներին, որոնք կարող են կիրառվել հակաալերգիկ դեղամիջոցների արտադրության մեջ:

2-ամինա-3-կարբեթօքսի-4,5-երկմեթիլթիոֆենը ենթարկում են ցիկլակոնդենսացման հետերոարոմատիկ կամ արոմատիկ տեղակալված ալիֆատիկ ամինների հետ: Պրոցեսը կատարում են երկու փուլով. առաջին փուլում ելանյութը եռացնում են 6-7 ժամ երկմեթիլֆորմամիդի երկմեթիլացետալի հետ քսիլոլի միջավայրում, որից հետո թորում քսիլոլը, երկրորդ փուլում՝ ստացված միջանկյալ երկմեթիլամինաածանցյալին ավելացնում են համապատասխան ամին եւ եռացնում 30-32 ժամ քսիլոլի միջավայրում:

Ընդլայնվում են եղանակի տեխնիկական հնարավորությունները, ստացվում են N-տեղակալված օքսոթիենա[2,3-ժ]պիրիմիդիններ տարբեր ֆունկցիոնալ խմբերով:

(51) 7 C09J 131/04 (11) 1470 (13) A2
C08F 20/06

(21) P20030091 (22) 14.07.2003
(42) 11.11.2003

(71) Մեծլում Երիցյան (AM)

(72) Արման Նորավյան (AM), Ռայա Քարամյան (AM), Սմբատ Շահինյան (AM)

(73) Մեծլում Երիցյան, Երեւան, Թոթովենցի 6/1, բն. 17 (AM)

(54) Պոլիվինիլացետատային սոսինձ

(57) Գյուտը վերաբերում է սոսինձների բաղադրանյութերին, մասնավորապես՝ պոլիվինիլացետատային ջրային դիսպերսիայի հիման վրա:

Սոսինձը պարունակում է ДФ 47/7 մակնիշի պոլիվինիլացետատային ջրային դիսպերսիա եւ լցանյութ՝ ակտիվացրած կաոլինի՝ օրթոֆոսֆորական թթվով ճեղքման արգասիքի բորաթթվով մշակման ադուկտ, բաղադրամասերի հետեւյալ հարաբերակցությամբ (զանգվ. %).

պոլիվինիլացետատային

ջրային դիսպերսիա 99,2-99,9

լցանյութ 0,1-0,8:

Բարելավվում են սոսինձի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, կրճատվում է սոսինձման ժամանակը:

(51) 7 C10L 5/22 (11) 1471 (13) A2
B29C 47/36

(21) P20030072 (22) 16.06.2003
(42) 13.10.2003

(71) Սուրեն Նիկողոսյան (AM), Ֆաուստո Ջանգոկիա (IT), Ջրայր Դեմիրչյան (AM)

(72) Սուրեն Նիկողոսյան (AM), Ֆաուստո Ջանգոկիա (IT), Ջրայր Դեմիրչյան (AM)

(73) Սուրեն Նիկողոսյան, Երեւան, Տպագրիչների 9, բն. 12 (AM), Ֆաուստո Ջանգոկիա, Իտալիա, 63010, Սանելպիդիո Ամառե, վիա Վեկկիա 1311 (IT), Ջրայր Դեմիրչյան, Երեւան, Թումանյան 12, բն. 41 (AM)

(54) Բրիկետներ ստանալու սարքավորում

(57) Գյուտը վերաբերում է փայտամշակման բնագավառին, մասնավորապես՝ փայտյա թափոնների վերամշակմանը եւ կարող է օգտագործվել բրիկետների արտադրության մեջ:

Գյուտի էությունը կայանում է նրանում, որ սարքավորման մեջ ներմուծված է խառնուրդիչ, որի մեջ զուգահեռաբար ըստ բարձրության տեղադրված են երկու կամ ավելի համապատասխան պարամետրեր ունեցող փոխադրիչ պտուտակրիչային մեխանիզմներ, որոնք հերմետիկ տարողության միջոցով կապված են խառնիչի ֆունկցիա կատարող գլխավոր պտուտակակրիչի հետ, վերջինս միացված է սնուցիչին, որի մեջ տեղադրված

է լրացուցիչ խառնիչ մեխանիզմ՝ պտուտակի տեսքով: Խառնիչը սնիչի հետ միասին միացված է բրիկետներ ձեւավորող պտուտակիչային մեխանիզմին եւ բեռնաթափող պատուհանների միջոցով կապված է պտուտակիչային մեխանիզմի մուտքի հետ: Պտուտակիչային մեխանիզմի իրանը եւ պտուտակիչը ունեն կոնաձեւ տեսք, որոշակի անկյան անկումով, որը վերջանում է ծայրափողով: Ծայրափողի վրա պարագծով 1/3 երկարությամբ արված են տարբեր տրամագծերի անցքեր:

Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարձրանում է արտադրանքի որակը, 6 նկ.:

(51) 7 C10L 5/22 (11) 1472 (13) A2
B29C 47/36
(21) P20030071 (22) 16.06.2003
(42) 13.10.2003
(71) Սուրեն Նիկողոսյան (AM), Ֆաուստո Ջանգոկիա (IT), Հրայր Դեմիրչյան (AM)
(72) Սուրեն Նիկողոսյան (AM), Ֆաուստո Ջանգոկիա (IT), Հրայր Դեմիրչյան (AM)
(73) Սուրեն Նիկողոսյան, Երեւան, Տպագրիչների 9, բն.12 (AM), Ֆաուստո Ջանգոկիա, Իտալիա, Սանելլաիդիո Ամարե, վիա Վեկկիա 1311 (IT), Հրայր Դեմիրչյան, Երեւան, Թումանյան 12, բն. 41 (AM)
(54) Խառնիչ
(57) Գյուտը վերաբերում փայտամշակման բնագավառին, մասնավորապես փայտյա թափոնների վերամշակմանը եւ կարող է օգտագործվել հոսուն նյութերի խառնման համար:

Խառնիչն ունի խառնիչ սարքավորումներ եւ նյութերի քանակի կարգավորիչներ ունեցող բունկերներ:

Քանակի կարգավորիչներն իրականացված են համապատասխան պարամետրեր ունեցող եւ ըստ բարձրության իրար նկատմամբ զուգահեռ դասավորված փոխադրիչ պտուտակիչային մեխանիզմների տեսքով, որոնց ելքերը խողովակի միջոցով կապված են խառնիչ ֆունկցիա կատարող գլխավոր պտուտակիչի մուտքի հետ:

Գլխավոր պտուտակիչի ելքը միացված է սնուցիչի հետ, որի մեջ տեղադրված է թիակների տեսք ունեցող լրացուցիչ խառնիչ մեխանիզմ:

Պարզեցվում է կառուցվածքը, բարձրացվում է արտադրանքի որակը, 1 նկ.:

(51) 7 C12N 1/20 (11) 1473 (13) A2
C12R 1/23
(21) P20030049 (22) 10.04.2003
(42) 11.09.2003
(71) Ֆլորա Տխրունի (AM)
(72) Ֆլորա Տխրունի (AM), Ռոզա Մադոյան (AM), Ծովինար Բալաբեկյան (AM), Լեւոն Սահակյան (AM), Մանվել Մանրիկյան (AM), Հերմինե Համբարձումյան (AM), Սվետլանա Ավագյան (AM)
(73) Ֆլորա Տխրունի, Երեւան, Մոլդովական 50/4, բն.6 (AM)
(54) Առավել վտանգավոր վարակների հարուցիչների դեմ կենսաբանորեն արդյունավետ նյութ արտադրող *Lactobacillus acidophilus* 1991 շտամ եւ այդ շտամով արտադրվող նյութ
(57) Գյուտը վերաբերում է կենսատեխնոլոգիային, մասնավորապես՝ կենսաբանորեն արդյունավետ նյութեր արտադրող շտամներին եւ կարող է օգտագործվել առավել վտանգավոր վարակների հարուցիչների դեմ դեղագործական պատրաստուկների արտադրությունում:

Lactobacillus acidophilus 1991 շտամը ստանում են *Lactobacillus acidophilus* n.v. EP 317/402 "Наринэ" շտամից սելեկցիայի արդյունքում ըստ հակաազդիչ ակտիվությանը առավել վտանգավոր վարակիչների նկատմամբ:

Շտամի հատկանիշները կայուն են: Շտամը ավանդադրված է արդյունաբերական շտամների համառուսաստանյան հավաքածուում եւ ունի ավանդադրման համար՝ BKIM B-6257: Հակավարակային ակտիվությունը պայմանավորված է շտամից անջատված կենսաբանորեն ակտիվ նյութով:

Ընդլայնվում է հակավարակային միջոցների տեսականին, 2 անկախ կետ:

(51) 7 C22B 1/216 (11) 1474 (13) A2
C01F 7/06

(21) P20030104 (22) 10.09.2003
(42) 11.11.2003

(71) Բենիկ Չարությունյան (AM), Սերգեյ Սահարունյան (AM), Իրինա Մակարյան (AM)

(72) Բենիկ Չարությունյան (AM), Սերգեյ Սահարունյան (AM), Իրինա Մակարյան (AM)

(73) Բենիկ Չարությունյան, Հրազդան, Կենտրոն 48, բն. 11 (AM), Սերգեյ Սահարունյան, Երեւան, Գրիբոյեդովի 3, բն. 33 (AM), Իրինա Մակարյան, Երեւան, Գրիբոյեդովի 5ա, բն. 21 (AM)

(54) Նեֆելինային սիենիտների կոմպլեքսային վերամշակման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է հանքանյութերի, մասնավորապես՝ նեֆելինային սիենիտների վերամշակման եղանակներին եւ կարող է կիրառվել արգնահողի, սոդայի, պոտաշի, մատրիումի մեթասիլիկատի, սիլիկահողի եւ այլ նյութերի արտադրության մեջ:

Նեֆելինային սիենիտների քանակության 20-50%-ը ենթարկվում են մալուխլավային հարստացման 200-220°C ջերմաստիճանում կաուստիկ սոդայի առկայությամբ, ստացված մատրիումի մեթասիլիկատի (Na_2SiO_2) լուծույթը վերափոխում են իննջրյա մատրիումի մեթասիլիկատի ($\text{Na}_2\text{SiO}_2 \times 9\text{H}_2\text{O}$), իսկ ալյումինով հարստացված նստվածքը ավելացնում են մանրացված առաջնային նեֆելինային սիենիտների մնացած քանակությանը, կրաքարի եւ սոդայի լուծույթին, պատրաստված բովախառնուրդը ենթարկում են եռակալման 1200-1250°C ջերմաստիճանում, սառեցնում ստացված եռակալվածքը, մանրացնում կաուստիկ սոդայի առկայությամբ, ալկալահանում, որից հետո քամելով անջատում են նստվածքը ալյումինատային լուծույթից, որը վերամշակում են արգնահողի, պոտաշի եւ սոդայի, իսկ նստվածքը վառում են եւ օգտագործում ցեմենտի արտադրությունում, ընդ որում, կրաքարի եւ սոդայի լուծույթը վերցնում են բովախառնուրդում $\text{CaO}:\text{SiO}_2 = 2:1$ հարաբերակցության պահպանման հաշվարկով:

Նվազեցվում է ալյումինով աղքատ նեֆելինային

հանքանյութերի վերամշակման պրոցեսի էներգատարողությունը:

(51) 7 E02B 13/00 (11) 1475 (13) A2
(21) P20030111 (22) 25.09.2003
(42) 11.11.2003

(71) Մարտին Մակարյան (AM)

(72) Մարտին Մակարյան (AM)

(73) Մարտին Մակարյան, Երեւան, Բակունցի 16 (AM)

(54) Հորիզոնական ջրահավաք ակոսների համակարգ

(57) Գյուտը վերաբերում է ողողամաշման ենթարկված հողերի եւ արոտավայրերի վերականգնման համակարգերին, մասնավորապես՝ ջրահավաք ակոսների համակարգերին:

Հորիզոնական ջրահավաք ակոսների համակարգը կազմված է սարի լանջին արված ակոսներից եւ ակոսի ներքեւի եզրին եւ ծայրերին տեղադրված հողաթմբերից: Ակոսները արված են լանջի ջրբաժանի վերին սահմանից սկսած, ընդ որում ակոսների խորությունը, լայնությունը եւ լանջի երկայնական ուղղությամբ ակոսների միջեւ հեռավորությունը բավարարում են հետեւյալ պայմաններին, սմ՝ $30 < a/\sin\alpha < 200$, $25 < b/\sin\alpha < 160$, $600 < s/\sin\alpha < 3000$, որտեղ՝ a -ն ակոսի լայնությունն է, b -ն ակոսի խորությունն է, s -ը լանջի երկայնական ուղղությամբ ակոսների միջեւ հեռավորությունն է, $\sin\alpha$ -ն լանջի թեքության անկյունն է:

Կանխվում են հողերի ողողամաշումը եւ հեղեղումները, 2 նկ.:

(51) 7 E04B 5/20 (11) 1476 (13) A2
(21) P20030106 (22) 18.09.2003
(42) 11.12.2003

(71) Յուրի Սաֆարյան (AM), «Երեւանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարան» պետական ոչ առետրային կազմակերպություն (AM)

(72) Ալբերտ Սարգսյան (AM), Արմեն Սարգսյան (AM)

(73) Յուրի Սաֆարյան, Երեւան, Սայաթ-Նովայի 18, բն. 63 (AM), «Երեւանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարան» պետական ոչ առետրային կազմակերպություն, Երեւան, Տերյան 105 (AM)

(54) Պատուհան

(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարության բնագավառին, մասնավորապես՝ պատուհանների կառուցվածքներին:

Պատուհանն ունի շրջակապ, փեղկեր, պահանգային շրջանակներ, սեղմող հարմարանքներ, խցանող միջադիրների միջոցով պատուհանի փեղկերում տեղակայված առնվազն երկու ապակիներ, որոնք ունեն հավասար զանգված: Փեղկերը շրջակապին ամրակցված են տեղաշարժվող ծխնիների օգնությամբ:

Ապակիներից մեկը հոծ է, իսկ մյուսը՝ կազմովի եւ կազմված է ապակու երկու կամ ավելի շերտերից, ընդ որում կազմովի ապակիների ծռման կոշտությունը առնվազն հինգ անգամ գերազանցում է հոծ ապակիների ծռման կոշտությանը:

Բարելավվում է պատուհանի ձայնամեկուսացումը, 4 նկ.:

(51) 7 E04H 9/02 (11) 1477 (13) A2
E02D 27/34

(21) P20030100 (22) 13.08.2003

(42) 11.11.2003

(71) Ռազմիկ Աթաբեկյան (AM), Վահան Աթաբեկյան (AM)

(72) Ռազմիկ Աթաբեկյան (AM), Վահան Աթաբեկյան (AM)

(73) Ռազմիկ Աթաբեկյան, Վանաձոր, Ուսանողական 8/15 (AM), Վահան Աթաբեկյան, Վանաձոր, Ուսանողական 8/15 (AM)

(54) Կառուցվածքների սեյսմամեկուսացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է սեյսմակայուն շինա-

րարությանը, մասնավորապես՝ կառուցվածքների սեյսմամեկուսացման եղանակներին:

Եղանակը կայանում է նրանում, որ կառուցվածքի համար փորում են փոսորակ, որի մեջ տեղակայում են 0,5-0,6 ՄՊա ճնշմանը դիմակայող արհեստական խտացված խճավազային համատարած բարձ, որի վրա կառուցում են հիմքերը, իսկ կառուցվածքի ստորգետնյա կողային մակերեւույթների եւ գրունտի միջեւ թողնում են սեյսմիկ դիմամիկ ճնշման փոխանցումը կանխող բացակ:

Եղանակը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել սեյսմիկ ազդեցության մեծությունը, 1 նկ.:

(51) 7 E05B 25/00 (11) 1478 (13) A2

(21) P20030075 (22) 19.06.2003

(42) 11.09.2003

(71) Ալբերտ Պողոսյան (AM)

(72) Ալբերտ Պողոսյան (AM)

(73) Ալբերտ Պողոսյան, Երեւան, Շիրազի 20, բն. 30 (AM)

(54) Փականք

(57) Գյուտը վերաբերում է փականքներին:

Փականքն ունի իրան, նրա անցքի մեջ պտտվելու հնարավորությամբ տեղակայված երկայնական կտրվածքներով միջուկ, որի մեջ դասավորված են փակիչ սկավառակները, անշարժ սկավառակը եւ անշարժ տափօղակները, սեւեռող բույթ: Համաձայն առաջարկության, իրանի անցքի մակերեւույթի վրա արված է անցքին համառանցք, օղակաձեւ հանվածք, որի մակերեւույթի վրա արված է աստիճանաձեւ պատ ունեցող երկայնական ակոս: Ակոսի մեջ տեղակայված է զսպանակված զլանաձեւ բույթ, որը համագործակցում է սեւեռող բույթի հետ համապատասխան պահերին:

Բարելավվում են փականքի շահագործման հնարավորությունները, 5 նկ.:

(51) 7 E05B 25/00 (11) 1479 (13) A2
 (21) P20030089 (22) 09.07.2003
 (42) 11.09.2003
 (71) Ալբերտ Պողոսյան (AM)
 (72) Ալբերտ Պողոսյան (AM)
 (73) Ալբերտ Պողոսյան, Երեւան, Շիրազի 20, բն.
 30 (AM)
 (54) Փականք
 (57) Գյուտը վերաբերում է փականքներին:

Փականքն ունի իրան, որի մեջ պտտվելու հնարավորությամբ տեղակայված է միջուկը, վերին եւ ստորին փակիչ զսպանակված բույքեր՝ համառանցք տեղակայված իրանի եւ միջուկի շառավղային անցքերի մեջ, եւ բանալի:

Համաձայն գյուտի, միջուկի շառավղային անցքերի մեջ ստորին փակիչ բույքերից առաջ տեղակայված են պտտվելու հնարավորությամբ զնդիկներ, որոնց տրամագծերին համապատասխան ստորին փակիչ զսպանակված բույքերի ճակատային մասում արված է զնդածեւ հանվածք, իսկ բանալին փակիչ զսպանակված բույքերի հետ համագործակցում է զնդիկների միջոցով:

Բարձրացվում է փականքի երկարակեցությունը, 1 նկ.:

ճնշակ, որի առաջին աստիճանը եռամուտ շնեկային է՝ շնեկների քայլի աստիճանական նվազումով, իսկ երկրորդը՝ մղման ռոտացիոն, որը կազմված է երկու անշարժ խցիկից: Խցիկներում հերմետիկորեն տեղակայված են առանցքային լիսեռին կոշտ ամրակցված իրար հակադիր թիակներ, եւ խցիկները կից ունեն թմբուկային բաշխիչ արգելակներ, որոնք լիսեռին զուգահեռ առանցքով եւ լիսեռի պտտման ուղղությամբ հակառակ ուղղությամբ ունեն նույն անկյունային արագությամբ պտտվելու հնարավորություն: ճնշակի վերջին աստիճանի ծայրին տեղակայված են լայնական հարթության մեջ հավասարաչափ անկյան տակ դասավորված այրման խցիկներ, որոնք ունեն վառելիքի մատուցման անցուղիներ: Ծայրափողակներում տեղակայված են առանցքային լիսեռի եւ թմբուկային արգելակների հետ համագործակցող, իրար նկատմամբ հակառակ ուղղությամբ պտտվող նվազող քայլերով մեկական եռամուտ շնեկներ, ընդ որում ծայրափողակներն իրենց ներքին մակերեւույթին ունեն շնեկների փաթույթին հակառակ ուղղված նույն քայլով ակոսներ:

Տնտեսվում է վառելիքը, փոքրանում են շարժիչի եզրաչափերը, 6 նկ:

(51) 7 F02K 3/00 (11) 1480 (13) A2
 F02K 5/00
 (21) P20030062 (22) 14.05.2003
 (42) 11.12.2003
 (71) Կոլյա Շահնազարյան (AM)
 (72) Կոլյա Շահնազարյան (AM)
 (73) Կոլյա Շահնազարյան, Երեւան, Թադեւոսյան
 14, բն. 11 (AM)
 (54) Ռեակտիվ շարժիչ
 (57) Գյուտը վերաբերում է ինքնաթիռաշինությանը, մասնավորապես՝ ռեակտիվ շարժիչներին:

Ռեակտիվ շարժիչն ունի գլանային եւ երկու ծայրափողակ ունեցող կոնական հատվածամասերից կազմված սնամեջ իրան, գլանային հատվածամասում առանցքային լիսեռ, լիսեռի վրա ամրակցված օդային երկաստիճան

(51) 7 F16H 27/00 (11) 1481 (13) A2
 (21) P20030066 (22) 20.05.2003
 (42) 11.08.2003
 (71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
 (72) Սուրիկ Հարությունյան (AM), Ավետիք Քառյան (AM), Լավրենտի Շեկյան (AM)
 (73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, Երեւան, Տերյան 105 (AM)
 (54) Բռունցքային մեխանիզմ
 (57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, մասնավորապես բռունցքային մեխանիզմներին:

Բռուճցային մեխանիզմը պարունակում է իրանի վրա տեղադրված մուտքային սռնի, որն ունի իր առանցքի շուրջը պտտվելու հնարավորություն: Մեխանիզմն ունի առաջին բռուճց, որը կոշտ ամրակցված է սռնուն, երկրորդ բռուճց, որը ազատ նստեցված է մուտքային սռնու վրա եւ ունի դիրքի սեւեռակ:

Մեխանիզմն ունի նաեւ առաջին հրիչ, որը հպվում է առաջին բռուճցին, առաջին հրիչի անշարժ ուղղորդիչներ եւ երկրորդ հրիչ, որը հպվում է երկրորդ բռուճցին, զուգահեռ է առաջին հրիչին եւ ունի իրանին ամրակցված անշարժ ուղղորդիչներ, ընդ որում առաջին եւ երկրորդ հրիչներն ունեն ատամնաձողային հատվածներ:

Հրիչների միջեւ տեղադրված է ատամնանիվ, որը կառչման մեջ է հրիչների ատամնաձողերի հետ, իսկ ատամնանիվի կենտրոնը հողակապորեն միակցված է ելքային կոթին:

Ընդարձակվում են մեխանիզմի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, 1 նկ.:

(51) 7 F24J 2/38 (11) 1482 (13) A2
(21) P20030120 (22) 17.10.2003
(42) 11.12.2003
(71) Ռաֆայել Խաչատրյան (AM), Էրնեստ Ղազարյան (AM)
(72) Ռաֆայել Խաչատրյան (AM), Էրնեստ Ղազարյան (AM)
(73) Ռաֆայել Խաչատրյան, Երեւան, Սմբատ Ջորավարի 48, բն. 9 (AM), Էրնեստ Ղազարյան, Երեւան, Տպագրիչների 5, բն. 19 (AM)
(54) Հելիոկայանքի դեպի Արեգակը կողմնորոշման ավտոմատ համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է արեւային էներգիայի վերափոխման բնագավառին, մասնավորապես՝ արեւային կերպափոխիչների համախմբի դեպի Արեգակը կողմնորոշման համակարգերին:

Համակարգը կազմված է զգայուն տարրերի, կոմուտացնող եւ կատարող հանգույցներից՝ յուրաքանչյուրն իր սնման աղբյուրով: Զգայուն տարրերի հանգույցն իրականացված է մեկ

հարթության վրա շրջանագծով դասավորված ֆոտոռեզիստորների եւ շրջանագծի կենտրոնում նրա հարթությանը ուղղահայաց տեղակայված գնդմոնի ձեւով: Կոմուտացնող հանգույցն ունի գործարկող ու անջատող ռելեներ եւ լրացուցիչ ունի փոխարկիչ, որի անշարժ հպակները դասավորված են մեկ հարթության վրա շրջանագծով, ընդ որում դրանց քանակությունն ու միմյանց միջեւ անկյունը համապատասխանում են ֆոտոռեզիստորների քանակությանը եւ նրանց միջեւ անկյանը, որը հավասար է 15° աստիճանի: Փոխարկիչի անշարժ հպակները դիողների միջոցով միացված են ընդհանուր կետում, որը գործարկող ռելեի միջոցով, իսկ սահող հպակը անջատող ռելեի միջոցով միացված են կոմուտացնող հանգույցի սնման աղբյուրի միեւնույն սեղմակին: Կատարող հանգույցն ունի գործադիր սարք եւ դրա հետ հաջորդական շղթայում՝ գործարկող ռելեի մեկական նորմալ բաց ու անջատող ռելեի նորմալ փակ հպակ:

Պարզեցվում է համակարգի կառուցվածքը, 1 նկ.:

(51) 7 H01J 37/24 (11) 1483 (13) A2
G01T 7/00
(21) P20030088 (22) 08.07.2003
(42) 11.09.2003
(71) «Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտ» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Սուրեն Հարությունյան (AM), Նիկոլայ Դոբրովոլսկի (AM), Մանվել Մայիլյան (AM), Իվան Վասիլյուկ (AM)
(73) «Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտ» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն, Երեւան, Ալիխանյան եղբայրների 2(AM)
(54) Տատանվող լարով պատկերամուտ (սկաներ) մասնիկների փնջերի եւ ճառագայթման պրոֆիլը որոշելու համար
(57) Գյուտը վերաբերում է արագացուցչային ու լազերային տեխնիկային եւ կարող է կիրառվել մասնիկների փնջերի դիրքը եւ ճառագայթման պրոֆիլը որոշելու համար:

Պատկերամուտն (սկաներն) ունի ձգված լար պարունակող ռեզոնանսային զգայուն տարր, որի ծայրերը միացված են էլեկտրական տատանումների գեներատորին, կոշտ հիմք, հիմքի վրա ամրակցված էլեկտրահաղորդիչ հպակներունեցող զույգ բարձակային սեղմակներ, որոնց միացված են ռեզոնանսային զգայուն տարրի ծայրերը, երկու միատեսակ մագնիսներ՝ փակ մագնիսապարփակիչներով: Մագնիսները

փոխովի են եւ ունեն դիրքի կարգավորման հնարավորություն բարձակային սեղմակների նկատմամբ եւ բեւեռների կողմնորոշման փոփոխման հնարավորություն:

Բարձրացվում են պատկերամուտի (սկաների) զգայունությունը, ճշգրտությունը եւ արագագործությունը, 8 նկ.:

**ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ**

**Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական
տվյալների նույնականացման միջազգային
կոդերը ըստ ՄՄԿ ST.9 ստանդարտի**

- 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
Ս օգտակար մոդելի արտոնագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչ(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 ռեֆերատը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ստացման թվականը, որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
-

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 7 B26B 21/00 (11) 72 (13) U
B26B 21/02
(21) U20040008 (22) 22.01.2004
(71) Մանուկ Մարգարյան (AM)
(72) Մանուկ Մարգարյան (AM), Արման Մարգարյան (AM)
(73) Մանուկ Մարգարյան, Երեւան, Վահր. Փափազյան փող. 2-րդ նրբ. 133 (AM)
(54) Անվտանգ ածելի
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սափրման միջոցների, մասնավորապես՝ անվտանգ ածելիների:

Անվտանգ ածելին ունի կոթ, բռնիչ եւ կտրող գլխիկ: Կոթի առաջնամասի կենտրոնական հատվածում տեղադրված է հաստատուն մագնիս, իսկ առաջնամասի անկյուններին տեղադրված են մագնիսի կողմից չձգվող մետաղից պատրաստված բռնիչներ, որոնց ծայրերը գտնվում են մագնիսե հանգույցի մեջ փորված անցքերում: Գլխիկի կտրող կողմի հակառակ մակերեսի ստորին հատվածի կենտրոնական մասում տեղադրված է մագնիսի կողմից ձգվող մետաղյա թիթեղ, 4 նկ.:

(51) 7 B65B 1/00 (11) 73 (13) U
(21) U20040032 (22) 05.03.2004
(71) «Ռոյալ-Արմենիա» ՀՀ ՍՊԸ (AM)
(72) Գագիկ Հակոբյան (AM)
(73) «Ռոյալ-Արմենիա» ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Դավթաշենի 2-րդ փող. 26, բն. 38 (AM)
(54) Սրճի փաթեթվածք
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է սննդամթերքի, մասնավորապես՝ սրճի փաթեթվածքներին:

Փաթեթվածքը պատրաստված է ալյումինե հիմքով պոլիմերային թաղանթից, կայուն հա-

տակով ուղղաձիգ կանգնած «Ռոյ Պակ» տիպի փաթեթի ձեւով եւ ունի մղակով օղակ: Փաթեթի մի պատի վրա ամրակցված է հակադարձ կափույր:

Ապահովվում է փաթեթից ածխաթթվային գազի արտամղումը, բացառվում է օդի ներթափանցումը, 4 նկ.:

(51) 7 F21V 3/04 (11) 74 (13) U
F21V 9/08
A61M 15/00
(21) U20040013 (22) 27.01.2004
(71) «Բնաբուժություն» ՍՊԸ (AM)
(72) Անդրանիկ Ոսկանյան (AM), Պավել Գորբենկո (RU), Վարուժան Ոսկանյան (RU)
(73) «Բնաբուժություն» ՍՊԸ, Երեւան, Աբովյան 34ա, բն. 57 (AM)
(54) Լուսատու
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է լուսավորման սարքերին, որոնք նախատեսված են լույսի ճառագայթման եւ բաշխման համար եւ կարող է օգտագործվել ծովային եւ աղային քարանձավների կլիմայի վերարտադրման համար ինչպես բուժական, այնպես էլ արտադրական ու կենցաղային տարածքներում:

Լուսատուն ունի քարաղի լուսանցիկ մենաքարից պատրաստված սնամեջ լուսամփոփ, որի խոռոչում տեղակայված է լույսի ճառագայթման էլեկտրական աղբյուր: Լուսամփոփի պատերն ունեն միջանցիկ անցքեր: Ընդ որում լուսամփոփը պատրաստված է Առինջ Ավանի հանքավայրի քարաղի մենաքարից: Բարձրացվում է աերոզոլի արտաթողումը, 1 նկ.:

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

**Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի**

11	արտոնագրի համարը
13	փաստաթղթի տեսակի կոդը
	<i>S</i> արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր
21	հայտի համարը
22	հայտի ստացման թվականը
23	ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24	թվականը, որից սկսվում է ՀՀ արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողությունը
31	առաջնային հայտի համարը
32	առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33	երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51	արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման (ԱՆՄԴ) ցուցիչը(ները)
54	արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55	արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
57	էական հատկանիշների ամբողջությունը
71	հայտատուն(ները), երկրի կոդը
72	հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73	արտոնագրատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74	արտոնագրային հավատարմատար

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

- (51) 8 07-01 (11) 77 (13) S
 09-01
 (21) D20040001 (22) 15. 01. 04
 (71) «Շահումյան – Վին» ՍՊԸ (AM)
 (72) Թովմաս Սահակյան (AM)
 (73) «Շահումյան – Վին» ՍՊԸ, Արարատի մարզ,
 գ. Շահումյան (AM)
 (54) Ունկով սափոր
 (55)



(57) Հայկական ավանդական կավե սափորների նմանությամբ լուծված, ուղղաձիգ կողմնորոշմամբ հարթ հատակով ունկով սափոր, բաղկացած հետևյալ հորինվածքային տարրերից՝ իրան, ուսեր, վզիկ (թկանցք), պսակիկ, հատակ եւ ունկ. դեպի հատակը կոնաձեւ (շրջված հատած կոնի տեսքով) նեղացող իրան.

փոքր բարձրությամբ եւ թեքությամբ (տափակ) զմբեթի ձեւ ունեցող, սահուն անցումով իրանին եւ վզիկին միացված ուսեր, միացման մասում սահմանազատված իրանից այն գոտեւորող երկու սահուն, ոչ խորը ակոսներով սահմանափակված ուռուցիկ օղագոտով.

կոնաձեւ (հատած կոնի տեսքով) կարճ վզիկ, որն ավարտվում է մի կողմից քթիկ ունեցող ցցուն օղակաձեւ ելուստի տեսքով պսակիկով.

շրջանային կիսատորի տեսքով ունկ, սահուն լծորդված ուսերի մակերեւույթին իրանի եւ վզիկի հետ դրա միացման մասերում.

իրանի մակերեւույթի թեթեւ գունավորված (բաց դարչնագույն) բնական մակատեսք (ֆակտուրա), իսկ իրանից վերեւ ընկած հատվածի (ուսեր, վզիկ, պսակիկ, ունկ) եւ սափորի ներքին ծավալի ջնարակումը մուգ շագանակագույնով.

ուսերի արտաքին ջնարակված մակերեւույթների վերին շերտը տեղ-տեղ հեռացնելու միջոցով ստացված վերացական պատկերներ, իսկ ուսերի առաջամասի կենտրոնում՝ ցցուն պայտաձեւ (հաջողության խորհրդանշի) պատկեր.

շաղկված սափորի փակումը զմռսման եղանակով, կապարակնքումից առաջ դրա միջով երկտակ դեկորատիվ ամուր թել անցկացնելով, որի մի ծայրն ամրացվում է ունկին, իսկ մյուսը՝ փաթաթելով վզիկին (պսակիկի տակ) եւ ծայրը կապարակնքելով ձեռնարկության լոգոն (շրջանի մեջ առնված խաղողի ողկույզի պատկեր, դրա շուրջը շրջանաձեւ դասավորված „натуральное армянское вино“, գրությամբ) ներառող կնիքով, ամրացվում է ցցուն պայտաձեւ պատկեր ներկայացնող ելուստի կենտրոնում:

- (51) 8 09-05 (11) 78 (13) S
 (21) D20040002 (22) 26.02.04
 (71) «Ռոյալ- Արմենիա» Հ/Հ ՍՊԸ (AM)
 (72) Գագիկ Հակոբյան (AM)
 (73) «Ռոյալ- Արմենիա» Հ/Հ ՍՊԸ, Երեւան,
 Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, (AM)
 (54) Փաթեթված սուրճի համաբ
 (55)





(57) Ուղղահայաց կողմնորոշմամբ, երկայնական հատվածքում սեղանի ձև ունեցող գլանաձև փաթեթվածք սուրճի համար, որը բնութագրվում է՝ կարմիր, դեղին, շագանակագույնի, դարչնագույնի, ոսկեգույնի, նարնջագույնի եւ գազարագույնի համադրությամբ գունագեղ ֆոնի կատարմամբ:

առջեւի եւ հետեւի մասերի եզրերով՝ ամբողջովին պատված դեղնադարչնագույն, իրար հաջորդող հորիզոնական բարակ գծիկներով, ուղղահայաց ձգվող շագանակագույն լայն երիզների կատարմամբ, ընդ որում հետեւի աջ երիզի վրա առկա են ուղղահայաց, իրար հաջորդող ինը դեղին եւ դրանց զուգահեռ հինգ կարմիր շեղանկյուններ, իսկ ձախ երիզի ներքեւի մասում՝ «Cafe de Colombia» ապրանքային

նշանի պատկերը, ստանդարտացման եւ հավաստագրային նշաններ:

առջեւի մասի ներքեւի ձախ անկյունում տեղադրված (ծավալային տպավորություն ստեղծող), ոսկեգույնով կատարված, արելը խորհրդանշող կնոջ դեմքով պատկերի մի մասով եւ դրանից վերեւ գտնվող դեղինի եւ շագանակագույնի համակցությամբ, երեք համակենտրոն չավարտված շրջաններով եւ ձախ կողմում կոր գծերով (ճառագայթներով) պատկերված ոճավորված արեւի կատարմամբ, արեւի պատկերի կենտրոնում՝ ընկերության լոգոյի կատարմամբ:

առջեւի մասի աջ շագանակագույն երիզից դեպի ձախ գտնվող գազարագույն դաշտի վրա պատկերված վերը նկարագրված (ծավալային) արեւի՝ նարնջագույնով իրականացված, հարթ գծանկարչական տարբերակի կատարմամբ:

դրանից ներքեւ՝ իրար հաջորդող գազարագույն եւ շագանակագույն հորիզոնական բարակ գծերի կատարմամբ, դրանց վրա հորիզոնական ուղղությամբ, վերեւից ներքեւ հաջորդաբար դասավորված, շագանակագույնով իրականացված հինգ անհավասարաչափ դաշտերի վրա լատինատառ գրությունների՝ նարնջագույնով՝ սուրճի քաշը, դեղինով՝ «COLOMBIAN» եւ «ARABICA», կարմիրով՝ «COFFEE» եւ «BEANS» բառերի կատարմամբ:

հետեւամասի ներքեւի աջ անկյունում՝ առջեւի մասում պատկերված ոճավորված արեւի հազիվ նկատելի պատկերի մի մասի, աջ կողմում իրար հաջորդող դեղնանարնջագույն հորիզոնական բարակ գծիկների, նարնջագույն սեկտորի կատարմամբ:

հետեւամասի ձախ շագանակագույն երիզի վերեւի հատվածում, առջեւի մասում պատկերված, լոգոն պարունակող արեւի պատկերի եւ մի քանի համակենտրոն անավարտ շրջանների կատարմամբ:

փաթեթվածքի վերեւի մասում իրար հաջորդող՝ ձախ մասում բացված մկրատի պատկերով բարակ կետիկավոր գծի եւ «ZIP» փականի համար նախատեսված, կենտրոնում կարմիր լատինատառ գրված «RECLOSABLE» բառով դեղին երիզի կատարմամբ:

փաթեթվածքի հետնամասում՝ «ZIP» փականի համար նախատեսված դեղին ժապավենի տակ, կենտրոնական մասում իրար հաջորդող՝

փաթեթվածքը բացելու եւ պահպանելու պատկերային հրահանգի, ընկերության տվյալների, պատրաստման եղանակի եւ գծիկավոր կոդի կատարմամբ.

փաթեթվածքի գունագեղ ֆոնը առաջամասի եւ հետեւամասի ներքեւի ողջ պարագծով եւ առաջամասի վերեւի գծով եզրափակող դեղին կեռագծի կատարմամբ:

- (51)8 09-05 (11) 79 (13) S
 (21) D20040003 (22) 05.03.04
 (71) «Ռոյալ- Արմենիա» Չ/Չ ՍՊԸ (AM)
 (72) Գագիկ Յակոբյան (AM)
 (73) «Ռոյալ- Արմենիա» Չ/Չ ՍՊԸ, Երեւան,
 Դավիթաշեն 2-րդ թաղ. 26/38 (AM)
 (54) **Փաթեթվածք աղացած սուրճի համար**
 (55)



(57) Ուղղահայաց կողմնորոշմամբ, երկայնական հատվածքում սեղանի ձև ունեցող գլանաձև փաթեթվածք աղացած սուրճի համար, որը բնութագրվում է՝

սեւի, սպիտակի, կարմիրի եւ դեղինի համադրությամբ գունագեղ ֆոնի կատարմամբ.

առաջամասում սեւ գույնի վրա պատկերված ամբողջությամբ դեղին շեղագծերով ծածկված, դեղին շրջանակով շրջագծված ուղղահայաց կողմնորոշմամբ կարմիր ուղղանկյունով կենտրոնում՝ դեղինով եւ կարմիրով եզրագծված, կլորացված անկյուններով սպիտակ ուղղանկյամբ՝ կենտրոնում հորիզոնական ուղղությամբ գրված «BRASILIA», իսկ դրանից վերեւ եւ ներքեւ շրջանաձև՝ «ROYAL» եւ «COFFEE» բառերով, ընդ որում «BRASILIA» բառի տառերը իրականացված դեղինի եւ սեւի, իսկ «ROYAL» եւ «COFFEE» բառերը՝ կարմիրի եւ սեւի համակցությամբ, սպիտակ դաշտից ներքեւ դեղինով իրար տակ գրված «GROUND» եւ «COFFEE» բառերով.

վերեւի մասում փաթեթվածքի ողջ պարագծով անցնող հորիզոնական բարակ սպիտակ կետագծով եւ այդ գծին զուգահեռ, դրանից քիչ ներքեւ, վերեւից եւ ներքեւից երկուական դեղին բարակ գծերով սահմանազատված գոտով՝ կենտրոնում՝ դեղին լատինատառ տառերով գրված «RECLOSABLE» բառով՝ նախատեսված «ZIP» փականի համար.


հետեւամասի վերեւում՝ դեղինով շրջագծված կարմիր ուղղանկյունով, կենտրոնում պատկերված երեք հավասարաչափ դեղին դաշտերով՝ բացելու եւ պահպանելու պատկերային հրահան-

գով, իսկ ուղղանկյան ներքեւի մասի կենտրոնում՝ ընկերության լոգոն:

հետեւանասում իրար հաջորդող՝ սուրճի պատրաստման եղանակի ընկերության տվյալների, գծիկավոր կողի, ընկերության ստացած պարգեւների պատկերների, ստանդարտացման եւ հավաստագրային նշանների կատարմամբ:

- (51) 8 09-05 (11) 80 (13) S
 (21) D20040004 (22) 05.03.04
 (71) «Ռոյալ- Արմենիա» Չ/Չ ՍՊԸ (AM)
 (72) Գագիկ Հակոբյան (AM)
 (73) «Ռոյալ- Արմենիա» Չ/Չ ՍՊԸ, Երեւան,
 Դավիթբաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, (AM)
 (54) Փաթեթվածք սև և պղպեղի համար (2 տար-
 քերակ)
 (55)





(57) Ուղղահայաց կողմնորոշմամբ, երկայնական հատվածքում սեղանի ձև ունեցող փաթեթվածք պղպեղի համար, որը բնութագրվում է՝

ամբողջովին կարմիր վանդականախշով պատված առաջամասի կատարմամբ.

վերելի մասում փաթեթվածքի ողջ պարագծով անցնող հորիզոնական բարակ սպիտակ կետագծի եւ այդ գծին զուգահեռ, դրանից քիչ ներքեւ, վերելից եւ ներքեւից երկուսական կարմիր բարակ գծերով սահմանազատված, «ZIP» փականի համար նախատեսված կարմիր ժապավենի կատարմամբ, որի կենտրոնում սեւ լատինատառով գրված է «RECLOSABLE» բառը.

«ZIP» փականի գոտուց ներքեւ սեւ գույնի վանդականախշով ծածկված սպիտակ լատինատառով գրված «PEPPER» բառի եւ այդ բառից ներքեւ, աջ մասում հատիկավոր սեւ պղպեղի պատկերով ծածկված ուղղահայաց կողմնորոշմամբ ութաձև տարրի կատարմամբ՝ ներսում իր ուրվագիծը կրկնող սպիտակ գծով.

ներքեւի եզրագծից քիչ բարձր, դրա ծախ կողմում պատկերված, գագաթով դեպի կենտրոն ուղղված կարմիր եռանկյան կատարմամբ՝ վրան եւ մասամբ վանդակավոր ցանցին անցնող, հորիզոնական ուղղությամբ իրար տակ սեւ գույնով գրված «BLACK» եւ սպիտակ գույնով գրված «PEAS» բառերով.

հետեւամասի՝ «ZIP» փականի համար նախատեսված գոտու տակ, սեւ ֆոնի վրա

վերելից ներքեւ իրար հաջորդող՝ փաթեթվածքի օգտագործման եղանակի պատկերային հրահանգի, ընկերության լոգոյի, ընկերության տվյալների, գծիկավոր կողի, ընկերության ստացած պարգեւների պատկերների եւ հավաստագրային նշանի կատարմամբ:

Առաջին տարբերակը բնութագրվում է վերը նշված հատկանիշներով:

Երկրորդ տարբերակը բնութագրվում է՝

առաջին տարբերակում բերված հորինվածքային տարրերով, սակայն կարմիր գույնի փոխարեն ոսկեգույնի օգտագործմամբ, բացառությամբ «ZIP» փականի համար նախատեսված՝ սպիտակով կատարված գոտու, «PEAS» բառի փոխարեն գրված «GROUND» բառով եւ հատիկավոր սեւ պղպեղի պատկերի փոխարեն, ութաձև տարրի մեջ՝ աղացած սեւ պղպեղի պատկերի կատարմամբ, որի ներքեւում առկա են սպիտակ կորագծով պսակված մի քանի կետիկներ:

(51) 8 09-05

(11) 81

(13) S

(21) D20040005

(22) 05.03.04

(71) «Ռոյալ- Արմենիա» Յ/Չ ՍՊԸ (AM)

(72) Գագիկ Յակոբյան (AM)

(73) «Ռոյալ- Արմենիա» Յ/Չ ՍՊԸ, Երեւան, Դավիթբաշեն 2-րդ թաղ. 26/38, (AM)

(54) Փաթեթվածք բրնձի համար

(55)





(57) Ուղղահայաց կողմնորոշմամբ, երկայնական հատվածքում սեղանի ձև ունեցող գլանաձև փաթեթվածք բրնձի համար, որը բնութագրվում է՝
սելի, մոխրագույնի, սպիտակի, ոսկեգույնի եւ կարմրի համադրությամբ գունագեղ ֆոնի կատարմամբ.

վերելի մասում փաթեթվածքի ողջ պարագծով անցնող հորիզոնական բարակ սպիտակ կետագծի եւ այդ գծին զուգահեռ, դրանից քիչ ներքեւ, վերելից եւ ներքեւից երկուական կարմիր բարակ գծերով սահմանազատված, «ZIP» փականի համար նախատեսված գոտու կատարմամբ, որի կենտրոնում կարմիր լատինատառով գրված է «RECLOSABLE» բառը.

առաջամասի վերին կենտրոնական մասում, սել ֆոնի վրա երկու զույգ ոսկեգույն գալարազարդերի միջեւ՝ ոսկեգույնով եզրագծված սպիտակ գույնի ոճավորված ռուսերեն տառերով գրված «РИС» բառի, իսկ գալարազարդերից ներքեւ՝ մոխրագույն ռուսերեն տառերով գրված «ЭКСТРА» բառի կատարմամբ եւ սել ֆոնի աստիճանաբար մոխրագույնին անցմամբ.

առաջամասի ներքեւի մասի մոխրագույն ֆոնի վրա պատկերված սել եւ սպիտակ բրնձի հատիկների կույտի եւ ձախ մասում բրնձով լցված գդալի կատարմամբ.

հետեւամասի վերելում՝ «ZIP» փականի համար նախատեսված ժապավենի տակ, աջ կողմում վերելից ներքեւ իրար հաջորդող՝ փաթեթվածքի օգտագործման եղանակի պատկերային հրահանգի, ապրանքի բնութագրի, ընկերության լոգոյի, ընկերության տվյալների, գծիկավոր կողի, պարզեւների պատկերների եւ հավաստագրային նշանի կատարմամբ.

հետեւամասի վերելում՝ «ZIP» փականի համար նախատեսված ժապավենի տակ, ձախ կողմում վերելից ներքեւ իրար հաջորդող՝ առաջամասի հորինվածքային տարրի (գալարազարդերի մեջ առնված «РИС» բառը) պատկերի, պատրաստման եղանակի մասին տեղեկությունների եւ այլ տվյալների ոսկեգույնով կատարմամբ.

հետեւամասի կենտրոնում, աջ մասում բրնձի քաշային սանդղակ պարունակող, ոսկեգույն շրջանակով շրջագծված, կլորացված եզրերով ուղղահայաց կողմնորոշված, ողղանկյուն թափանցիկ պատուհանի կատարմամբ:

**ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

**Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման միջազգային
կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի**

600	նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը
111	գրանցման հերթական համարը
151	գրանցման թվականը
181	գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210	հայտի համարը
220	հայտի ներկայացման թվականը
230	ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310	առաջին հայտի համարը
320	կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330	երկրի կողը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
510	ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը
511	դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)
526	չպահպանվող տարրեր
540	ապրանքային նշանի պատկերը
551	կոլեկտիվ նշան
554	ծավալային նշան
591	գույնը եւ գունային համակցությունը
646	իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը
730	նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740	արտոնագրային հավատարմատար

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) 20030117 (111) 7554
(220) 26.02.2003 (151) 10.10.2003
(181) 26.02.2013

(730) Կեչտ Վա Սանատ Շոմալ Քո., IR

(540)



(511) (510)

դաս 29. սննդային յուղեր եւ ճարպեր, այդ թվում՝ պինդ, հալած եւ հեղուկ բուսական յուղեր. մարգարին:

(740) Ա. Պետրոսյան

(210) 20030562 (111) 7555
(220) 21.08.2003 (151) 10.10.2003
(181) 21.08.2013

(730) “Երեւանի գարեջուր” ՓԲԸ, Երեւան, Ադմ. Իսակովի 8, AM

(540)



(526) Բացի “KILIKIA” բառից եւ ոճավորված “ԵԳ” տառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց մոխրագույն, կապույտ, մուգ վարդագույն եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 32. հանքային ջուր:

(210) 20030174 (111) 7556
(220) 07.04.2003 (151) 14.10.2003
(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՋՉ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) Բացի “GRAND CANDY” եւ “ԲԱԶ ՆԱԶԱՐ” անվանումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, երկնագույն, կանաչ, փիրուզագույն, դեղին, բաց եւ մուգ շագանակագույն, դարչնագույն, բեժ, կարմիր, բաց եւ մուգ մոխրագույն, կաթնագույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ թխվածքաբլիթ:

- (210) 20030175 (111) 7557
 (220) 07.04.2003 (151) 14.10.2003
 (181) 07.04.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



- (526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

- (591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, բեժ, բաց եւ մուգ կանաչ, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

- դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ շոկոլադե կոնֆետներ:

- (210) 20030176 (111) 7558
 (220) 07.04.2003 (151) 14.10.2003
 (181) 07.04.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



- (591) Նշանը պահպանվում է կանաչ, բեժ, դեղին, նարնջագույն, բաց եւ մուգ շագանակագույն, դարչնագույն, կարմրաշագանակագույն, բաց եւ մուգ կապույտ, յասամանագույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

- դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ շոկոլադե կոնֆետներ:

- (210) 20030178 (111) 7559
 (220) 07.04.2003 (151) 14.10.2003
 (181) 07.04.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



- (591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, դեղին, բաց եւ մուգ շագանակագույն, կարմիր, դարչնագույն, կարմրաշագանակագույն, սեւ եւ երկնագույն գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

- դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ շոկոլադե կոնֆետներ:

- (210) 20030179 (111) 7560
 (220) 07.04.2003 (151) 14.10.2003
 (181) 07.04.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կարմիր, բաց եւ մուգ կանաչ, շագանակագույն, նարնջագույն, երկնագույն, բաց եւ մուգ մանուշակագույն, վարդագույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)


դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ շոկոլադե կոնֆետներ:

(210) 20030180
(220) 07.04.2003

(111) 7561
(151) 14.10.2003
(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է փիրուզագույն, բաց եւ մուգ դեղին, կարմիր, նարնջագույն, կապույտ, երկնագույն, շագանակագույն, բեժ, բաց եւ մուգ վարդագույն, կանաչ, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ շոկոլադե կոնֆետներ:

(210) 20030181
(220) 07.04.2003

(111) 7562
(151) 14.10.2003
(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, կարմիր, բաց եւ մուգ դեղին, կարմրաշագանակագույն, մոխրագույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝ շոկոլադե կոնֆետներ:

(210) 20030182
(220) 07.04.2003

(111) 7563
(151) 14.10.2003
(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բեժ, կարմրա-
շագանակագույն, դեղին, կապույտ, փիրու-
զագույն, դարչնագույն, բաց եւ մուգ կանաչ,
մանուշակագույն, բաց յասամանագույն,
նարնջագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային
համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
շոկոլադե կոնֆետներ:

(210) 20030183

(111) 7564

(220) 07.04.2003

(151) 14.10.2003

(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ վար-
դագույն, բաց եւ մուգ դեղին, երկնագույն,
նարնջագույն, կանաչ եւ սպիտակ գունային
համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
շոկոլադե կոնֆետներ:

(210) 20030184

(111) 7565

(220) 07.04.2003

(151) 14.10.2003

(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, դեղին,
սպիտակ, կաթնագույն, կանաչ եւ սեւ գու-
նային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես՝
շոկոլադե կոնֆետներ:

(210) 20030185

(111) 7566

(220) 07.04.2003

(151) 14.10.2003

(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է նարնջագույն, դեղին, կարմիր, կարմրաշագանակագույն, երկնագույն, շագանակագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես շոկոլադե կոնֆետներ:

(210) 20030186

(111) 7567

(220) 07.04.2003

(151) 14.10.2003

(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “50g” եւ “e” գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, երկնագույն, փիրուզագույն, կանաչ, դեղին, բաց եւ մուգ շագանակագույն, կարմրաշագանակագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես շոկոլադե կոնֆետներ (սալիկներ):

(210) 20030187

(111) 7568

(220) 07.04.2003

(151) 14.10.2003

(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ վարդագույն, դեղին, մուգ կապույտ, փիրուզագույն, բաց եւ մուգ շագանակագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, մասնավորապես շոկոլադե սալիկներ:

(210) 20030209

(111) 7569


(220) 16.04.2003

(151) 14.10.2003

(181) 16.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “ԹԻՆՎԱԾՔԱՐԼԻԹՎԱՆԻԼԻՆԱՅԻՆ” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դարչնագույն, բաց եւ մուգ կանաչ, կապույտ, բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ

շագանակագույն, մոխրագույն, կարմիր, վարդագույն, երկնագույն, կարմրաշագանակագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ թխվածքաբլիթ:

(210) 20030210

(111) 7570

(220) 16.04.2003

(151) 14.10.2003

(181) 16.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “ԹԻՆՎԱԾՔԱՐԼԻԹ ԿՈԿՈՍԻ ՀԱՍՈՎ” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, բաց եւ մուգ կապույտ, բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ շագանակագույն, դարչնագույն, մոխրագույն, կարմիր, նարնջագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ թխվածքաբլիթ:

(210) 20030211

(111) 7571

(220) 16.04.2003

(151) 14.10.2003

(181) 16.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “ԹԻՆՎԱԾՔԱՐԼԻԹ ԿԻՏՐՈՆԻ ՀԱՍՈՎ” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ մանուշակագույն, կարմիր, փիրուզագույն, կապույտ, երկնագույն, բաց կանաչ, դարչնագույն, շագանակագույն, մոխրագույն, կաթնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ թխվածքաբլիթ:

(210) 20030212

(111) 7572

(220) 16.04.2003

(151) 14.10.2003

(181) 16.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “ԹԻՎԱԾՔԱԲԼԻԹ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄՈՎ” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ է:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ դարչնագույն, կապույտ, կանաչ, մանուշակագույն, վարդագույն, երկնագույն, շագանակագույն, կարմրաշագանակագույն, բեժ, մոխրագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. հրուշակեղեն, մասնավորապես՝ թխվածքաբլիթ:

(210) 20020445 (111) 7573
(220) 30.08.2002 (151) 17.10.2003
(181) 30.08.2012

(730) ՕԳԹ Լթդ., GE

(540)
DIPLOMAT
ДИПЛОМАТ

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ. վառիչներ, լուցկի:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20020491 (111) 7574
(220) 23.09.2002 (151) 17.10.2003
(181) 23.09.2012

(730) Մինոլտա Կաբուշիկի Կաիշա (Մինոլտա Քո., ԼԹԴ), JP

(540)
DIALTA

(511) (510)
դաս 2. տոներներ, տոներ-քարթրիջներ, շշերով եւ սրվակներով տոներներ.

դաս 9. պատճենահանող եւ տպող սարքեր, պատկերամուտներ, ֆաքսիմիլային ապարատներ. բազմաֆունկցիոնալ սարքեր, որոնք ունեն պատճենահանման, տպման եւ պատկերամուտի ֆունկցիաներ, վերը նշված սարքերի մասեր եւ կցամասեր, բոլորն ընդգրկված դաս 9-ում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20020492 (111) 7575
(220) 23.09.2002 (151) 17.10.2003
(181) 23.09.2012

(730) Մինոլտա Կաբուշիկի Կաիշա (Մինոլտա Քո., ԼԹԴ), JP

(540)
The essentials of imaging

(511) (510)
դաս 2. տոներներ, տոներ-քարթրիջներ, շշերով եւ սրվակներով տոներներ.

դաս 9. պատճենահանող եւ տպող սարքեր, պատկերամուտներ, ֆաքսիմիլային ապարատներ, բազմաֆունկցիոնալ սարքեր, որոնք ունեն պատճենահանման, տպման եւ պատկերամուտի ֆունկցիաներ, վերը նշված սարքերի մասեր եւ կցամասեր, բոլորն ընդգրկված դաս 9-ում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20020493 (111) 7576
(220) 23.09.2002 (151) 17.10.2003
(181) 23.09.2012

(730) Մինոլտա Կաբուշիկի Կաիշա (Մինոլտա Քո., ԼԹԴ), JP

(540)
CS-PRO

(511) (510)
դաս 2. տոներներ, տոներ-քարթրիջներ, շշերով եւ սրվակներով տոներներ.

դաս 9. պատճենահանող եւ տպող սարքեր, պատկերամուտներ, ֆաքսիմիլային ապարատներ. բազմաֆունկցիոնալ սարքեր, որոնք ունեն պատճենահանման, տպման եւ պատկերամուտի ֆունկցիաներ, վերը նշված սարքերի մասեր եւ կցամասեր, բոլորն ընդգրկված դաս 9-ում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030010 (111) 7577
(220) 20.01.2003 (151) 17.10.2003
(181) 20.01.2013

(730) Սթյուդենթս Ին Ֆրի Էնթերփրայզ, Տեխասի Կորպորացիա, US

(310) 78194375 (320) 13.12.2002 (330) US

(540)

SIFE

(511) (510)

դաս 16. գրասենյակային պիտույքներ. քղթապանակներ, ինքնաստանձվող պիտակներ, ծոցատետրեր, բրոշյուրներ եւ օրացույցներ.

դաս 41. ուսումնական ծառայություններ, մասնավորապես դասընթացների, սեմինարների, կոնֆերանսների, մրցույթների եւ գիտաժողովների անցկացում՝ ուսանողներին մասնավոր ձեռներեցության ասպարեզում ուսուցանելու նպատակով եւ դրանց հետ կապված կուրսային նյութերի բաշխում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(310) 78/168,203

(320) 26.09.2002 (330) US

(540)



(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնավորապես գինիներ, սպիրտային խմիչքներ եւ լիկյորներ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030011

(111) 7578

(220) 20.01.2003

(151) 17.10.2003

(181) 20.01.2013

(730) Սթյուդենթս Ին Ֆրի Էնթերփրայզ, Տեխասի
Կորպորացիա, US

(540)



(511) (510)

դաս 16. գրասենյակային պիտույքներ. քղթապանակներ, ինքնաստանձվող պիտակներ, ծոցատետրեր եւ օրացույցներ.

դաս 41. ուսումնական ծառայություններ, մասնավորապես դասընթացների, սեմինարների, կոնֆերանսների եւ գիտաժողովների անցկացում՝ ուսանողներին մասնավոր ձեռներեցության ասպարեզում ուսուցանելու նպատակով եւ դրանց հետ կապված կուրսային նյութերի բաշխում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030105

(111) 7580

(220) 21.02.2003

(151) 17.10.2003

(181) 21.02.2013

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

(540)

СЕРЕТИД

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր.

դաս 10. բժշկական եւ վիրահատական գործիքներ եւ սարքեր, ինհալատորներ, մասեր եւ կցամասեր վերոնշյալ բոլոր ապրանքների համար, ընդգրկված 10-րդ դասում:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030110

(111) 7581

(220) 24.02.2003

(151) 17.10.2003

(181) 24.02.2013

(730) Դեու Էլեկտրոնիքս Քորփորեյշն, KR

(540)



(210) 20030045

(111) 7579

(220) 04.02.2003

(151) 17.10.2003

(181) 04.02.2013

(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ
Նահանգի կորպորացիա, US

(511) (510)

դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ. շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների. ինկուբատորներ. լվացքի մեքենաներ, փոշեկուլներ, էլեկտրական խոզանակներ, որոնք ընդգրկված են 7-րդ դասում.

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր եւ գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ծայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ծայնագրման սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. կրակմարիչ սարքավորումներ. մանկ էլեկտրական հարթուկներ, ռադիոընդունիչներ, ծայնա- եւ տեսաընդունիչներ, կոմպակտ սկավառակների նվագարկիչներ, ծայներիզների նվագարկիչներ, բարձրախոսներ, բազմանպատակ թվանշանային նվագարկիչներ, կասետային տեսագրիչներ, հեռուստացույցներ, կից սարքեր համակարգիչների համար, մոնիտորներ (համակարգիչների համար), հեռախոսներ, անլար կապի սարքավորումներ, հեղուկաբյուրեղային ցուցասարքեր, պլազմային ցուցասարքերի պանելներ.

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր, այդ թվում օդի լավորակման սարքեր, ջրի մաքրման սարքեր եւ մեքենաներ, օդի մանրէազերծիչներ, օդի մաքրման սարքեր եւ մեքենաներ, սառնարաններ, միկրոալիքային ջեռոցներ, սպիտակեղենի էլեկտրական չորուցիչներ, կաթսաներ, որոնք ընդգրկված են 11-րդ դասում, խոհանոցային սալօջախներ.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սարքավորումների տեղակայում, այդ թվում՝ էլեկտրական սարքերի, ջեռուցման սարքավորումների եւ

սառնարանային սարքավորումների տեղակայում եւ նորոգում. մեքենայական եւ համակարգչային սարքավորումների տեղակայում, սպասարկում եւ նորոգում:

(740) Յ. Մանուկյան

(210) 20030118

(111) 7582


(220) 26.02.2003

(151) 17.10.2003

(181) 26.02.2013

(730) Կեշտ Վա Սանատ Շոմալ Քո., IR

(540)



(511) (510)

դաս 29. սննդային բուսական հեղուկ յուղեր:

(740) Ա. Պետրոսյան

(210) 20030122

(111) 7583

(220) 27.02.2003

(151) 17.10.2003

(181) 27.02.2013

(730) Քոլգեյթ-Փեյմոլիվ Քամփնի, US

(540)



(526) Բացի "COLGATE" բառից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սպիտակ, կապույտ, երկնագույն եւ դեղին գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 3. ատամի մածուկ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030123

(111) 7584

(220) 27.02.2003

(151) 17.10.2003

(181) 27.02.2013

(730) Քոլգեյթ-Փեյմոնթլի Քամփնի, US

(540)



(511) (510)

դաս 3. ատամի մածուկ եւ բերանի խոռոչը ողողելու միջոցներ:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 20030124

(111) 7585

(220) 27.02.2003

(151) 17.10.2003

(181) 27.02.2013

(730) Քոլգեյթ-Փեյմոնթլի Քամփնի, US

(540)



(526) "HERBAL" եւ "WHITE" բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կանաչ, սպիտակ, կապույտ, դեղին եւ արծաթագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 3. ատամի մածուկ:

(740) Է. Նահապետյան

(210) 20030189

(111) 7586

(220) 08.04.2003

(151) 17.10.2003

(181) 08.04.2013

(730) "Ծղոտե տանիք" ՍՊԸ, Երեւան, Լալայանց 47ա, բն. 100, AM

(540)



(526) Բացի "LOVE" բառից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, սպիտակ, դարչնագույն եւ մոխրագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ:

(210) 20030292

(111) 7587

(220) 20.05.2003

(151) 17.10.2003

(181) 20.05.2013

(730) "Ռոնա" ՍՊԸ, Մասիս, Էջմիածնի խճ. 4, AM

(540)



(526) Բացի "RONA", "ՌՈՆԱ" եւ "ՐՈՆԱ" բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, շագանակագույն, դարչնագույն, կարմիր, սև եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. սուրճ:

(210) 20030295 (111) 7588
(220) 21.05.2003 (151) 17.10.2003
(181) 21.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երևան, Մասիսի 31, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ դարչնագույն, կանաչ, նարնջագույն, երկնագույն, կապույտ, բաց եւ մուգ մանուշակագույն, բաց եւ մուգ մոխրագույն, փիրուզագույն, սև եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20010803 (111) 7589
(220) 27.12.2001 (151) 20.10.2003
(181) 27.12.2011
(730) ՓՓԳ Ինդասթրիզ Օհայո, Ինք., US

(310) 76/327,942 (320) 19.10.2001 (330) US
(540)



(511) (510)
դաս 2. ներկեր եւ պատվածքներ (ներկեր):
(740) Ա. Գալոյան

(210) 20020521 (111) 7590
(220) 08.10.2002 (151) 20.10.2003
(181) 08.10.2012

(730) Ալթիքոր Ինք., US
(310) 78/124457 (320) 26.04.2002 (330) US
(540)



(511) (510)
դաս 3. նյութեր լվացքի համար, այն է՝ սպիտակեցնող պատրաստուկներ բոլոր տեսակի գործվածքների համար, քլորով սպիտակեցնող նյութեր, գործվածքը փափկեցնող պատրաստուկներ, ամանեղենի լվացման պատրաստուկներ, այն է՝ ամանեղենի լվացման հեղուկ եւ փոշի պատրաստուկներ, կենցաղային մաքրող եւ փայլեցնող պատրաստուկներ, այն է՝ ջեռոցի մաքրման պատրաստուկներ, ժանգի մաքրման պատրաստուկներ, զուգարանակոնքի մաքրման պատրաստուկներ, եւ գորգերի մաքրման պատրաստուկներ, կահույքի պաստառները մաքրող պատրաստուկներ, ցանկացած նպատակների համար օգտագործվող մաքրող պատրաստուկներ՝ ընդգրկված 3-րդ դասում, գործվածքի լաքաների մաքրման պատրաստուկներ, պատուհանները եւ ոսպնակակիները մաքրող պատրաստուկներ, հատակի լաքը մաքրող պատրաստուկներ, ոչ թանկարժեք մետաղների մաքրման եւ փայլեցման պատրաստուկներ, քրոմ եւ ապակի մաքրող պատրաստուկներ, արծաթ փայլեցնող պատրաստուկներ, կոշիկ մաքրող պատրաստուկներ, կահույքի լաք եւ քսուքներ, հատակի լաք, կաշին ու վիճիլը մաքրող եւ փայլեցնող միջոցներ, ճարպագեղձման միջոցներ շարժիչների, այլ մեխանիզմների համար եւ ավտոկանգառների տարածքների համար, կոշտ

ջրի նստվածքը մաքրող միջոցներ, մազերի խնամքի պատրաստուկներ՝ այն է՝ շամպուններ եւ մազերը ներկելու քուլքներ, մազերի լաքեր, մազերի ներկեր եւ վերականգնիչներ, ատամի մածուկներ, բերանի խոռոչը եւ շնչառությունը քարմացնող հեղուկացիր.


դաս 5. դեղագործական, բժշկական, անասնաբուժական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ, այն է՝ անտիբիոտիկ կամ թուրքի քուլք, անտիսեպտիկներ, շամպուններ թեփի դեմ, պրոտեինի հավելումներ փոշու տեսքով, սպեղանալաթեր, վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ, ֆունգիցիդներ եւ հերբիցիդներ տան համար, գերմիցիդներ հատուկ նպատակների համար, ախտահանիչ միջոցներ բոլոր նպատակների համար, միջատների ոչնչացման պատրաստուկներ եւ հեղուկացիրներ, վիտամիններ եւ (կամ) միներալներ պարունակող դիետիկ եւ (կամ) սննդի հավելումներ, դեղաբույսեր, բույսի կոնցենտրատներ, պրոտեինի փոշի, ճարպաթուրներ, մանրաթել՝ ընդգրկված 5-րդ դասում, ջրիմուռներ, ամինաթուրներ:

(740) Ս. Պարազյան

(210) 20030029 (111) 7591
(220) 24.01.2003 (151) 20.10.2003
(181) 24.01.2013

(730) “Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան” ՓԲԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM

(540)



(526) Բացի “ՇՎԱՐԴԻ”, “ШВАРДИ” եւ “SHVARDI”
բառերից մնացած գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ վարդագույն,
կարմրաշագանակագույն, ոսկեգույն, սեւ եւ
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. գինի “կազոր”:

(210) 20030034 (111) 7592
(220) 30.01.2003 (151) 20.10.2003
(181) 30.01.2013

(730) Յունիլեր Ն.Վ., NL

(540) **ZONE YELLOW**

(511) (510)
դաս 7. գարեջրագործական սարքեր, դրանց
մասեր եւ կցամասեր.

դաս 8. դանակավոր իրեր.

դաս 9. առետրի ավտոմատներ ըմպելիքների
համար. բաշխիչ սարքեր, դրանց մասեր եւ
կցամասեր.

դաս 16. տպագրական արտադրանք, լու-
սանկարներ, թղթագրենական պիտույքներ,
սովորաբար եւ դրանից պատրաստված ապ-
րանքներ, թուղթ.

դաս 21. տնային կահկարասի, ապակյա կամ
ճենապակյա իրեր.

դաս 25. հագուստ, կոշիկներ, գլխարկներ.

դաս 28. խաղեր եւ խաղալիքներ.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
համեմունք. սառույց:

դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր
եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային
ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ
եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղա-
դրանյութեր.

դաս 38. ինտերնետ ծառայություններ.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030260 (111) 7593
(220) 15.05.2003 (151) 20.10.2003
(181) 15.05.2013

(730) “Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա”
ՓԲԸ, Երեւան, Արոնցի 10բ, AM
(540)



(511) (510)
դաս 40. էլեկտրաէներգիայի արտադրություն:

(210) 20030407 (111) 7594
(220) 01.07.2003 (151) 20.10.2003
(181) 01.07.2013

(730) “Սամկոն” ՍՊԸ, Երեւան, Խորենացու 4, AM
(540)



(526) Բացի “SAMCON” բառից եւ “EL DORADO COLLECTION” արտահայտությունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության ենթակա չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց դեղին, դարչնագույն, երկնագույն, ոսկեգույն, սպիտակ եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Ն. Թումանյան

(210) 20030692 (111) 7595
(220) 02.10.2003 (151) 20.10.2003
(181) 02.10.2013

(730) “Սամկոն” ՍՊԸ, Երեւան, Խորենացու 4, AM
(540)



(526) Բացի “ВЕРШИНА” բառից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշագանակագույն, ոսկեգույն, դեղին, կարմիր, դարչնագույն եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):
(740) Ն. Թումանյան

(210) 20020461 (111) 7596
(220) 06.09.2002 (151) 23.10.2003
(181) 06.09.2012

(730) Թաթա Քոֆի Լիմիթիդ, IN
(540)



(526) Բացի “MYSORE” բառից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է, բաց եւ մուգ կարմիր, կարմրաշագանակագույն, սպիտակ եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. սուրճ:
(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030370 (111) 7597
(220) 19.06.2003 (151) 23.10.2003
(181) 19.06.2013
(730) “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի,
AM
(540)



(526) Բացի “ԱՇԽԱԴԱՐ” եւ “АПШАДАР” բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
դարչնագույն, կարմրաշագանակագույն,
դեղին, կարմիր, կապույտ, բեժ, սեւ եւ
սպիտակ գույնային համակցությամբ:
(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030371 (111) 7598
(220) 19.06.2003 (151) 23.10.2003
(181) 19.06.2013
(730) “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի,
AM
(540)



(526) Բացի “ԱՇԽԱԴԱՐ” եւ “АПШАДАР” բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
դարչնագույն, կարմրաշագանակագույն,
դեղին, կարմիր, կապույտ, բեժ, սեւ եւ
սպիտակ գույնային համակցությամբ:
(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030372 (111) 7599
(220) 19.06.2003 (151) 23.10.2003
(181) 19.06.2013
(730) “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի,
AM
(540)



(526) Բացի “ԵՐՎԱՆԴ” եւ “ЕРВАНД” բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության ենթակա չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
դարչնագույն, կարմրաշագանակագույն,
դեղին, կարմիր, կանաչ, կապույտ, բեժ, սեւ
եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:
(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030401 (111) 7600
(220) 30.06.2003 (151) 23.10.2003
(181) 30.06.2013
(730) “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դարչնագույն, դեղին, կարմիր, կապույտ, բեժ, սև եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030402 (111) 7601
(220) 30.06.2003 (151) 23.10.2003
(181) 30.06.2013

(730) “Մապ” ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուղի, ԱՄ

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դարչնագույն, դեղին, կարմիր, կապույտ, բեժ, սև եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030754 (111) 7602
(220) 22.10.2003 (151) 23.10.2003
(181) 22.10.2013

(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ԲԲԸ, Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, ԱՄ

(540)



(526) Բացի “ЗОЛОТАЯ ГРОЗД” արտահայտությունից եւ “ՊՈՈՇՅԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:


(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշագանակագույն, դարչնագույն, շագանակագույն, սև, դեղին, երկնագույն, բեժ, բաց կանաչ, կարմիր եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030230 (111) 7603
(220) 29.04.2003 (151) 29.10.2003
(181) 29.04.2013

(730) “Պրոտեուս” ՍՊԸ, Երեւան, Կոմիտասի 34, բն. 22, ԱՄ

(540)



(511) (510)
դաս 41. հրատարակչական գործունեություն. հեռուստաժրագրերի եւ տեսահոլովակների պատրաստում.

դաս 42. համակարգչային ծառայություններ, դիզայն. համակարգչային, ոչ գծային մոնտաժ եւ անիմացիա.

դաս 43. հյուրանոց, բար, ռեստորան,
սրճարան:

(511) (510)
դաս 33. գինի:


(210) 20030261 (111) 7604
(220) 15.05.2003 (151) 29.10.2003
(181) 15.05.2013
(730) “Արեգակ” կոնյակի գործարան” ՍՊԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Դալար, AM
(540)

ԱՐՍԻՆԵ

АРСИНЭ

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030299 (111) 7605
(220) 22.05.2003 (151) 29.10.2003
(181) 22.05.2013
(730) Սարգիս Սահակյան, Երևան, Եզնիկ Կող-
բացու 42, բն. 64, AM
(540)



(526) Բացի “ՄՈՒՇԿԻ” եւ “МУШКИ” բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դարչ-
նագույն, կարմիր, սեւ, դեղին եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ:

(210) 20030351 (111) 7606
(220) 12.06.2003 (151) 29.10.2003
(181) 12.06.2013
(730) “Երեւանի գարեջուր” ՓԲԸ, Երեւան, Ադմ.
Իսակովի 8, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ գույնով:
(511) (510)
դաս 21. շիշ.
դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված
ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-
րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:

(210) 20030353 (111) 7607
(220) 12.06.2003 (151) 29.10.2003
(181) 12.06.2013
(730) “Երեւանի գարեջուր” ՓԲԸ, Երեւան, Ադմ.
Իսակովի 8, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն եւ բրոնզագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 21. շիշ.
դաս 32. գարեջուր:

(210) 20030764 (111) 7608
(220) 24.10.2003 (151) 29.10.2003
(181) 24.10.2013
(730) “Երեւանի գարեջուր” ՓԲԸ, Երեւան, Ադմ.
Իսակովի 8, AM
(540)



(526) Բացի “KILIKIA” բառից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, ոսկեգույն, մուգ եւ բաց կանաչ, կարմիր, սեւ, սպիտակ, մոխրագույն եւ նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր:

(210) 20030358 (111) 7609
(220) 16.06.2003 (151) 29.10.2003
(181) 16.06.2013
(730) “Ամերիա” ՓԲԸ, Երեւան, Բաղրամյան 6/2, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, սպիտակ եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրություն, ֆինանսական գործունեություն, դրամավարկային գործառ-

նություններ, անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ եւ դրանց վերաբերող խորհրդատվություն.

դաս 42. իրավաբանական ծառայություններ, գիտական եւ արդյունաբերական հետազոտություններ, համակարգչային ծրագրավորում, ծառայություններ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում եւ դրանց հետ կապված խորհրդատվություն:

(210) 20020247 (111) 7610
(220) 13.05.2002 (151) 03.11.2003
(181) 13.05.2012
(730) “Այնթապ” ՍՊԸ, Երեւան, Թումանյան 21/1, քմ. 1, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ, կարմիր, սպիտակ, դարչնագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 43. հասարակական սննդի կազմակերպում:

(210) 20030050 (111) 7611
(220) 05.02.2003 (151) 03.11.2003
(181) 05.02.2013
(730) “Ֆարն քրաստ” ՋՁ ՍՊԸ, Երեւան, Կոմիտաս փ., 54/1 շ., քմ. 53, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, դեղին եւ կանաչ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 35. դեղատոմսերի ծառայություններ:

(210) 20030100 (111) 7612
(220) 17.02.2003 (151) 03.11.2003
(181) 17.02.2013

(730) “Սաս-գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Մաշտոցի 18, AM

(540)



(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս, մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. դոմդոլ, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ. մասնավորապես՝ մեծածախ եւ մանրածախ առեւտուր. երրորդ անձանց համար տարբեր ապրանքների հավաքում եւ սպառողների կողմից ապրանքները հեշտությամբ ձեռք բերելու եւ ուսումնասիրելու նպատակով տեղաբաշխում.

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանապարհորդությունների կազմակերպում. մասնավորապես էլեկտրոնային փոստի միջոցով պատվիրված ապրանքների մատակարարում եւ փաթեթավորում.

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր բնակատեղով ապահովում. մասնավորապես հանրային սննդի կազմակերպում, կերակրատեսակների պատրաստում եւ տեղ հասցում:

(210) 20030101 (111) 7613
(220) 17.02.2003 (151) 03.11.2003
(181) 17.02.2013

(730) “Սաս-գրուպ” ՍՊԸ, Երեւան, Մաշտոցի 18, AM

(540)

SAS

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս, մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. դոմդոլ, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց.

դաս 32. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի).

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի.

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ. մասնավորապես՝ մեծածախ եւ մանրածախ առեւտուր. երրորդ անձանց համար տարբեր ապրանքների հավաքում եւ սպառողների կողմից ապրանքները հեշտությամբ ձեռք բերելու եւ ուսումնասիրելու նպատակով տեղաբաշխում:

(210) 20030144 (111) 7614
 (220) 11.03.2003 (151) 03.11.2003
 (181) 11.03.2013

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Էռնեստ Մարկոսյան,
 Կոտայքի մարզ, Վերին Պտղնի, AM

(540)




ERNESTO MARCO

(511) (510)
 դաս 25. հագուստ, կոշիկներ, գլխարկներ:

(210) 20030329 (111) 7615
 (220) 04.06.2003 (151) 03.11.2003
 (181) 04.06.2013

(730) “Դուստր Ալեքսանդրա” ՍՊԸ, Վանաձոր,
 Աղայան 59/2, բն.19, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն,
 շագանակագույն, դարչնագույն, երկնագույն,
 սպիտակ, մոխրագույն եւ սեւ գույնային
 համակցությամբ:

(511) (510)
 դաս 30. աղացած սուրճ:

(210) 20030330 (111) 7616
 (220) 04.06.2003 (151) 03.11.2003
 (181) 04.06.2013

(730) “Դուստր Ալեքսանդրա” ՍՊԸ, Վանաձոր,
 Աղայան 59/2, բն.19, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՐՍՈՆՈՒՏ”, “ԱԵՇՈՂԻՍ”, “ABSOLUT”
 բառերից եւ “DUSTR ALEKSANDRA”,
 “ԴՈՒՍՏՐ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱ” անվանումներից
 մնացած բոլոր գրառումներն ինքուրույն
 պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, դարչնագույն,
 շագանակագույն, սպիտակ եւ մոխրագույն
 գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
 դաս 30. աղացած սուրճ:

(210) 20030345 (111) 7617
 (220) 11.06.2003 (151) 03.11.2003
 (181) 11.06.2013

(730) “Սերլի” ՍՊԸ, Երեւան, Մաշտոցի 37, AM
 (540)



(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ,
 նարնջագույն եւ կարմիր գույնային համակ-
 ցությամբ:

(511) (510)
 դաս 39. տուրիստական ծառայությունների
 գործակալություն:

(210) 20030352 (111) 7618
 (220) 12.06.2003 (151) 03.11.2003
 (181) 12.06.2013

(730) “Երեւանի գարեջուր” ՓԲԸ, Երեւան, Ադմ.
Իսակովի 8, AM

(540)



(511) (510)

դաս 21. շիշ.


դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ
գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ակտիվային ըմ-
պելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր.
օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ
բաղադրանյութեր:

(210) 20030657
(220) 23.09.2003

(111) 7619
(151) 03.11.2003
(181) 23.09.2013

(730) Շահագիզ Մարտիրոսյան, Արագածոտնի
մարզ, գյուղ Ծաղկաշեն, AM

(540)



(526) “COFFEE” եւ “ՇԱՐՈՒՄ” բառերն ինքուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն,
շագանակագույն, բաց եւ մուգ կապույտ,
կարմիր, վարդագույն, սպիտակ, կանաչ, սեւ
եւ մոխրագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ:

(210) 20030746
(220) 21.10.2003

(111) 7620
(151) 03.11.2003
(181) 21.10.2013

(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ԲԲԸ,
Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կարմրաշագա-
նակագույն, մոխրագույն, սեւ, ոսկեգույն,
դարչնագույն եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. ակտիվային խմիչքներ, մասնա-
վորապես գինի:

(210) 20030748
(220) 21.10.2003

(111) 7621
(151) 03.11.2003
(181) 21.10.2013

(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ԲԲԸ,
Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, մուգ եւ բաց մոխրագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնավորապես գինի:

(210) 20030756

(111) 7622

(220) 24.10.2003

(151) 03.11.2003

(181) 24.10.2013

(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ԲԲԸ, Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, կարմիր, կանաչ, կապույտ, երկնագույն, ոսկեգույն, բեժ, դեղին եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20030767

(111) 7623

(220) 28.10.2003

(151) 03.11.2003

(181) 28.10.2013

(730) “Պռոշյանի կոնյակի գործարան” ԲԲԸ, Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(540)



(526) “ЧЕРНЫЙ КИШМИШ” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, մուգ եւ բաց մոխրագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20020412

(111) 7624

(220) 15.08.2002

(151) 07.11.2003

(181) 15.08.2012

(730) Հայաստ Բիմյա Սանայի Ա.Շ., TR

(540)

JOLY

(511) (510)

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ այլ նյութեր լվացքի համար. մաքրող միջոցներ, որոնք ընդգրկված են 3-րդ դասում. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպագերծման եւ հղկամշակման համար. մաքրող միջոցներ ամաններ լվանալու համար. ախտահանող միջոցներ զուգարանի համար. օճառներ եւ շամպուններ. խոնավ անձեռոցիկներ եւ սրբիչներ կոսմետիկական նպատակների համար.

դաս 5. հիգիենիկ բարձիկներ եւ տամպոններ.

դաս 16. թղթյա իրեր. թղթյա թաշկինակներ. թղթյա անձեռոցիկներ եւ սրբիչներ, խոնավ անձեռոցիկներ եւ սրբիչներ՝ ընդգրկված 16-րդ դասում. զուգարանի թուղթ, միանգամյա օգտագործման խանձարուրներ:


(740) Ա. Գալոյան

- (210) 20020499 (111) 7625
 (220) 23.09.2002 (151) 07.11.2003
 (181) 23.09.2012
 (730) “Սրետենկա-Կոնսուլ” ՍՊԸ, Երեւան, Արշա-
 կունյաց 17, AM
 (540)



- (591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կանաչ,
 բաց եւ մուգ մոխրագույն եւ կարմրա-
 շագանակագույն գույնային համակցու-
 թյամբ:
 (511) (510)
 դաս 42. իրավաբանական ծառայու-
 թյուններ:

- (210) 20030007 (111) 7626
 (220) 15.01.2003 (151) 07.11.2003
 (181) 15.01.2013
 (730) Ինթել Բորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US
 (540)



- (511) (510)
 դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
 կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական,
 օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման,
 հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման
 սարքեր եւ գործիքներ. էլեկտրականության
 հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կու-
 տակման, կարգավորման կամ վերահսկման
 սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի
 գրառման, հաղորդման եւ վերարտադրման
 սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ,
 ձայնագրման սկավառակներ. առետրի ավ-
 տոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող

ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկային
 ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկա-
 տվության մշակման սարքավորումներ եւ հա-
 մակարգիչներ. կրակմարիչներ, այդ թվում՝
 համակարգչային օպերացիոն համակարգերի
 ծրագրային արտադրանք, համակարգչային
 օպերացիոն ծրագրեր, համակարգչային
 համակարգերի երկարիչներ, միջոցներ եւ
 սպասարկող ծրագրեր կիրառական ծրագրերի
 բնագավառում անձնական համակարգիչների,
 ցանցերի, հեռահաղորդակցական սարքերի եւ
 համաշխարհային համակարգչային ցանցային
 կիրառական ծրագրերի միացման համար.
 ձայնա- եւ տեսագրաֆիկա իրական ժամանակում
 ստացվող տեղեկատվության եւ պատկերի
 փոխանցման, հաղորդման, ընդունման, մշակման
 եւ թվայնացման համար. համակարգչային
 ծրագրաապարատային արտադրանք. համա-
 կարգչային ապարատային արտադրանք.
 ինտեգրացված սխեմաներ, ինտեգրացված
 սխեմաների չիպեր. կիսահաղորդիչ պրոցեսորներ
 եւ դրանց չիպեր. միկրոպրոցեսորներ, տպա-
 տախտակներ. էլեկտրոնային մեկուսատախ-
 տակներ. համակարգչային հիշող սարքեր.
 կիսահաղորդիչ հիշող սարքեր. տեսամեկու-
 սատախտակներ. ձայնային եւ տեսաձայնային
 մեկուսատախտակներ. տեսագրաֆիկական
 արագարարներ (ծրագրային կամ ապարատային
 միջոցներ գործողության արագացման հա-
 մար), մուլտիմեդիային արագարարներ,
 տեսապրոցեսորներ. մոդեմներ. համակարգչային
 ապարատային եւ ծրագրային արտադրանք
 ֆաքսերի ուղարկման եւ ստացման, լույս եւ
 համաշխարհային համակարգչային ցանցերի
 զարգացման, օժանդակման եւ օգտագործման,
 ինտերակտիվ ձայնատեսային համակարգչային
 կոնֆերանսային համակարգերի զարգացման,
 պահպանման եւ օգտագործման, լայնահաղորդիչ
 տեսա-, ձայնա- եւ թվային տվյալների ազ-
 դանշանների ստացման, ցուցադրման եւ օգտա-
 գործման, անլար ցանցային կապերի համար.
 համակարգչային ցանցային ապարատային
 արտադրանք. համակարգչային ապարատային
 եւ ծրագրային արտադրանք լույս, վիրտուալ
 մասնավոր, տարածքային եւ համաշխարհային
 համակարգչային ցանցեր հեռակառավարվող
 մուտքի եւ դրանց միջեւ կապի ստեղծման,
 տեղակայման եւ կառավարման համար.
 համակարգչային ծրագրային արտադրանք
 բազմաթիվ օգտագործողների մուտքը համաշ-
 խարհային համակարգչային տեղեկատվական
 ցանց ապահովելու համար՝ լայնածավալ
 տեղեկատվության որոնման, բեռնահանման,
 փոխանցման, մշակման եւ հաղորդման նպա-
 տակով. ռուբերներ, կոնցենտրատորներ.
 սերվերներ. կոմուտատորներ. ինտեգրաց-

ված սխեմաներ. համակարգչային ծրագրապարատային արտադրանք, մասնավորապես համակարգչային օպերացիոն համակարգերի ծրագրային արտադրանք. ֆիքսված ֆունկցիաների սերվերներ. կիսահաղորդիչ սարքեր. համակարգչային ծրագրային արտադրանք երրորդ կողմերի կիրառական ծրագրերի տեղակայման համար. համակարգչային ապարատային եւ ծրագրային արտադրանք անլար ցանցային կապերի համար. համակարգչային ցանցային ապարատային արտադրանք. ռութերների, կոմուտատորների, կոնցենտրատորների եւ սերվերների օպերացիոն ծրագրային արտադրանք. լրակազմով վաճառվող եւ համաշխարհային համակարգչային ցանցից բեռնահանվող ձեռնարկներ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն համաշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով, բացառությամբ արբանյակային կապի. մուլտիմեդիային եւ թվային կապի ծառայություններ, մասնավորապես ինտերակտիվ եւ ոչ ինտերակտիվ ձայնա-, տեսա- եւ թվային ազդանշանների հաղորդում, փոխանցում եւ ստացում, ինտերակտիվ եւ ոչ ինտերակտիվ ձայների, տվյալների, պատկերների, փեյջինգային հաղորդագրությունների, ֆաքսերի եւ տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանցում եւ ստացում. հեռա- եւ տեսա-կոնֆերանսներ, ինտերնետային զրույցներ եւ հաղորդագրությունների ակնթաթային փոխանցում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030263 (111) 7627
(220) 19.05.2003 (151) 07.11.2003
(181) 19.05.2013

(730) “Արմեն-ալկո” ՓԲԸ, Երեւան, Մյասնիկյանի պող., 59, AM
(540)



(526) “ARMENIA” եւ “YERAVAN” բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կապույտ, թանաքագույն, նարնջագույն, դեղին եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20030397 (111) 7628
(220) 27.06.2003 (151) 07.11.2003
(181) 27.06.2013

(730) Կարեն Վահրամյան, Երեւան, Մ. Մաշտոցի 23, բն. 17, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կանաչ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 36. ապահովագրություն:

(210) 20030674 (111) 7629
(220) 25.09.2003 (151) 07.11.2003
(181) 25.09.2013

(730) “Արմեն-Ալկո” ՓԲԸ, Երեւան, Մյասնիկյանի պող., 59, AM

(540)



(526) Բացի “ARMEN ALCO” անվանումից եւ “ԱՐՄԵՆԱԼԿՈ” եւ “АРМЕАЛКО” բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, ոսկեգույն, դարչնագույն, բաց դեղին, կապույտ, երկնագույն, նարնջագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030675 (111) 7630
(220) 25.09.2003 (151) 07.11.2003
(181) 25.09.2013
(730) “Արմեն-Ալկո” ՓԲԸ, Երեւան, Մյասնիկյանի պող., 59, AM
(540)



(526) Բացի “ARMEN ALCO” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, ոսկեգույն, բաց դեղին, բաց եւ մուգ կանաչ, մանուշակագույն, բաց եւ մուգ կարմիր, բաց եւ մուգ կապույտ, երկնագույն, սեւ եւ նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030676 (111) 7631
(220) 25.09.2003 (151) 07.11.2003
(181) 25.09.2013
(730) “Արմեն-Ալկո” ՓԲԸ, Երեւան, Մյասնիկյանի պող., 59, AM

(540)



(526) Բացի “ARMEN ALCO”, “ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՇՏԱՎԱՅՐ” արտահայտություններից եւ “ARMEN ALCO” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, շագանակագույն, դարչնագույն, բաց դեղին, բաց կանաչ, կապույտ, երկնագույն, նարնջագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030678 (111) 7632
(220) 25.09.2003 (151) 07.11.2003
(181) 25.09.2013
(730) “Արմեն-Ալկո” ՓԲԸ, Երեւան, Մյասնիկյանի պող., 59, AM
(540)



(526) Բացի “АДМИРАЛ” բառից, “ИСАКОВ” եւ “ARMEN ALCO” անվանումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, ոսկեգույն, դարչնագույն, բաց դեղին, վարդագույն, կապույտ, երկնագույն, նարնջագույն, մոխրագույն, սպիտակ եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030700 (111) 7633
(220) 07.10.2003 (151) 07.11.2003
(181) 07.10.2013

(730) "Ալկո հաուս" ՍՊԸ, Երեւան, Արաբկիր 51 փող., շենք 3, բն. 54, AM

(540)
ԱՐԱԴԻՍ
АРАДИС

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20020620 (111) 7634
(220) 30.12.2002 (151) 17.11.2003
(181) 30.12.2012

(730) Յունայթիդ Փարսեւ Սրվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US

(310) 76/442,507 (320) 22.08.2002 (330) US

(540)
UPS STORE

(511) (510)
դաս 35. ծառայություններ գովազդի եւ գործարարության ասպարեզում, մասնավորապես՝ գործերի կառավարում. ֆրանչայզինգով մատուցվող ծառայություններ, մասնավորապես՝ փոստային ծառայությունների, փոխադրումների, փաթեթավորման, ֆաքսիմիլային եւ էլեկտրոնային հաղորդման կետերի տեխնիկական աջակցում, ստեղծում եւ (կամ) կառավարում. լուսապատճենահանման ծառայություններ. փաստաթղթերի բազմացում եւ պատճենահանում. նամականիշների, դրոշմակնիքների եւ գրեմական պիտույքների մանրածախ խանութների ծառայություններ.

դաս 38. կապի ծառայություններ, մասնավորապես՝ հաղորդագրությունների ֆաքս-

սիմիլային եւ էլեկտրոնայի փոխանցում. հաղորդագրությունների տեղ հասցնում եւ առաքում, հեռախոսային ծառայություններ, մալուխային գծերով կապի ծառայություններ.

դաս 39. ապրանքների փոխադրման եւ պահման ծառայություններ, մասնավորապես՝ ապրանքների եւ ծանրոցների տեղափոխում եւ տեղ հասցնում. առաքվող ապրանքների փաթեթավորում:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 20030088 (111) 7635
(220) 11.02.2003 (151) 17.11.2003
(181) 11.02.2013

(730) "Մապ" ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լեւոնդի, AM

(540)
ՕՐԻՆԱՅ ԵՐԿԻՐ

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն եւ շագանակագույն գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի), մասնավորապես հայկական կոնյակ (բրենդի), օղի, գինի:

(210) 20030203 (111) 7636
(220) 15.04.2003 (151) 17.11.2003
(181) 15.04.2013

(730) Կարգիլ Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US

(540)
Cargill™

(511) (510)
դաս 29. միս, թռչնամիս, ձու, սննդային յուղեր եւ ճարպեր.

դաս 30. սուրճ. կակաո. շաքար. մաթ. սննդային օսլա, սննդային գլյուկոզա, մասնավորապես գլյուկոզա պարունակող մաթ, սնձան, մասնավորապես ցորենի սնձան սննդի մեջ օգտագործելու համար. ալյուր, մասնավորապես սոյայի եւ ցորենի ալյուր. աղ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030229

(111) 7637

(220) 28.04.2003

(151) 17.11.2003

(181) 28.04.2013

(730) “Յունակս” ՍՊԸ, Երեւան, Դեմիրճյան փ. 36-1ա, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, սպիտակ, կարմիր եւ կապույտ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 39. տրանսպորտ (փոխադրումներ). ապրանքների փաթեթավորում եւ պահպանում. ճանապարհորդությունների կազմակերպում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030264

(111) 7638

(220) 19.05.2003

(151) 17.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “ԻՐԻՍ” եւ “ИРИС” բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, շագանակագույն, կարմիր, կաթնագույն եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030266

(111) 7639

(220) 19.05.2003

(151) 17.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կաթնագույն, բեժ, բաց եւ մուգ մանուշակագույն, կարմրաշագանակագույն, կապույտ, բաց եւ մուգ վարդագույն, շագանակագույն, կապույտ, երկնագույն, կարմիր եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030268

(111) 7640

(220) 19.05.2003

(151) 17.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ.
քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(540)



(210) 20030272 (111) 7642
(220) 19.05.2003 (151) 17.11.2003
(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կա-
պույտ, փիրուզագույն, մոխրագույն եւ
սպիտակ գուճային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ.
ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց,
հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
սառույց:

(210) 20030271 (111) 7641
(220) 19.05.2003 (151) 17.11.2003
(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ
դարչնագույն, բաց եւ մուգ կանաչ, կարմրա-
շագանակագույն, շագանակագույն, բեժ,
կապույտ, կարմիր, դեղին, սեւ եւ սպիտակ
գուճային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ,
տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր
եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն
եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ.

(526) “ԷՍԿԻՄՈ” եւ “ESKIMO” բառերն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ
շագանակագույն, դարչնագույն, բեժ, բաց
եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ վարդագույն,
բաց եւ մուգ կարմիր, բաց եւ մուգ կանաչ,
երկնագույն, կապույտ, սեւ եւ սպիտակ
գուճային համակցությամբ:


(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք, պաղպաղակ:

(210) 20030275 (111) 7643
(220) 19.05.2003 (151) 17.11.2003
(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, բեժ, կանաչ, դեղին, կապույտ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030278

(111) 7644

(220) 19.05.2003

(151) 17.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “ՀՐԱՇԲ” բառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, մուգ եւ բաց մանուշակագույն, փիրուզագույն, կարմիր, մուգ եւ բաց կանաչ, դեղին, մարնջագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց:

(210) 20030281

(111) 7645

(220) 19.05.2003

(151) 17.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, դեղին, կարմիր, կապույտ, սպիտակ, մոխրագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030287

(111) 7646

(220) 19.05.2003

(151) 17.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է դարչնագույն, բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ կարմիր, մարնջագույն, սեւ եւ սպիտակ գուճային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030289

(111) 7647

(220) 19.05.2003

(151) 17.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, երկնագույն, բաց եւ մուգ դեղին, փիրուզագույն, մոխրագույն, մարնջագույն, կարմիր եւ սպիտակ գուճային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030290

(111) 7648

(220) 19.05.2003

(151) 17.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն, բաց եւ մուգ դեղին, փիրուզագույն, դարչնագույն, կարմիր եւ սպիտակ գուճային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030294

(111) 7649

(220) 21.05.2003

(151) 17.11.2003

(181) 21.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, կարմիր, դեղին սեւ եւ սպիտակ գուճային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց,

հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ.
մեղր, մաք. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ.
աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք).
սառույց:

(210) 20030346

(111) 7650

(220) 11.06.2003

(151) 17.11.2003

(181) 11.06.2013

(730) "Սամկոն" ՍՊԸ, Երեւան, Խորենացու 4, AM

(540)



(526) Բացի "SAMCON" բառից եւ "EL DORADO
COLLECTION" արտահայտությունից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց դեղին, դարչ-
նագույն, երկնագույն, ոսկեգույն, սպիտակ
եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(740) Ն. Թումանյան

(210) 20020480

(111) 7651

(220) 18.09.2002

(151) 25.11.2003

(181) 18.09.2012

(730) "Իջեւանի գինու գործարան" ՓԲԸ, Իջեւան,

Երեւանյան 9, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կապույտ,
արծաթագույն եւ սեւ գույնային համակ-
ցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. "Արենի" տեսակի խաղողից պատ-
րաստված գինի:

(210) 20020561

(111) 7652


(220) 11.11.2002

(151) 25.11.2003

(181) 11.11.2012

(730) "Իջեւանի գինու գործարան" ՓԲԸ, Իջեւան,
Երեւանյան 9, AM

(540)



(526) Բացի “ԻՋԵԲԱՆԻ ԳԻՆՈՒ ԳՈՐԾԱՐԱՆ” անվանումից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սել, սպիտակ, ոսկեգույն, երկնագույն, կանաչ, մոխրագույն, շագանակագույն եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. գինի:

(210) 20020575 (111) 7653

(220) 20.11.2002 (151) 25.11.2003
(181) 20.11.2012

(730) Յունայթիդ Փարսեւ Սրվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, ՍՏ

(540)

UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

(511) (510)

դաս 9. համակարգչային ծրագրեր եւ ծրագրային արտադրանք. մարտկոցներ. էլեկտրասնուցման այլընտրանքային աղբյուրներ. սարքեր գերլարումից պաշտպանելու համար. մագնիսական սկավառակներ եւ ժապավեններ. տպող սարքեր. կշեռքներ. պատկերամուտեր.

դաս 35. նյութատեխնիկական մատակարարման կառավարում. առեւտրային գործարքների կոմպլեքս ուղեկցում եւ կառավարում. գովազդային ծառայություններ. գործարարության կառավարման հետ կապված ծառայություններ. վարչարարական ծառայություններ գործարարության ոլորտում. գրասենյակային ծառայու-

թյուններ. համակարգիչների միջոցով ծանոցների շարժի հսկում. մնուշների տարածում. կառավարման աջակցում. կառավարմանը վերաբերող խորհրդատվություն.

դաս 36. առեւտրային վարկավորման ծառայություններ. մաքսային գործակալների ծառայություններ. մաքսագերծման ծառայություններ. մաքսային բեռնագրերով ապահովում ժամանակավոր ներմուծված ապրանքների համար. վիզաների եւ քվոտաների հետ կապված ծառայություններ. մաքսային բեռնագրերով ապահովում. ներմուծման տուրքերի վերադարձի ապահովում. երրորդ անձանց համար ներմուծման տուրքերի վերադարձի պահանջների ներկայացում. ապահովագրում. ծառայություններ ֆինանսական եւ դրամային գործառնությունների ոլորտում. անշարժ գույքի հետ կապված գործառնություններ. վաճառամիջնորդական, բանկային, ֆինանսավորման, ֆակտորինգի, վարկավորման հետ կապված եւ պայմանագրային երաշխիքների պահանջների կառավարման ծառայություններ. միջնորդական ծառայություններ անշարժ գույքի հետ կապված գործառնությունների ժամանակ. ֆինանսական գործառնությունների երաշխավորում. ռիսկի կառավարում.

դաս 39. բեռների առաքում. իրերի փաթեթավորում փոխադրման համար. մամակների, փաստաթղթերի, հաղորդագրությունների, տպագրական արտադրանքի եւ այլ ապրանքների եւ գույքի փոխադրում տարբեր տրանսպորտային միջոցներով. փոխադրման հետ կապված ծառայություններ, ընդգրկված 39-րդ դասում, ինչպիսիք են՝ պահեստավորումը, պահումը, փաթեթավորումը, վերոնշյալ ապրանքների եւ գույքի տեղ հասցնումը եւ վերադարձը:

(740) Յ. Մանուկյան

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ МПК	Արտոնագրի համարը Номер патента				
A01C 7/12	1450 A2	A24F 1/30	1454 A2	C07D 495/04	1469 A2
A01D 34/00	1451 A2	A24F 1/30	1456 A2	C08F 20/06	1470 A2
A23G 3/00	1452 A2	A27F 1/30	1455 A2	C09J 131/04	1470 A2
A23G 3/18	1452 A2	A43C 15/14	1457 A2	C10L 5/22	1471 A2
A24D 1/00	1454 A2	A61B 17/00	1458 A2	C10L 5/22	1472 A2
A24D 1/00	1456 A2	A61B 17/00	1459 A2	C12N 1/20	1473 A2
A24D 1/04	1453 A2	A61B 17/00	1460 A2	C12R 1/23	1473 A2
A24D 1/04	1454 A2	A61F 2/06	1461 A2	C22B 1/216	1474 A2
A24D 1/04	1455 A2	A61K 31/38	1467 A1	E02B 13/00	1475 A2
A24D 1/04	1456 A2	A61K 31/38	1468 A1	E02D 27/34	1477 A2
A24D 3/04	1454 A2	A61K 35/78	1462 A2	E04B 5/20	1476 A2
A24D 3/04	1455 A2	A63G 21/20	1463 A2	E04H 9/02	1477 A2
A24D 3/04	1456 A2	B01D 9/02	1464 A2	E05B 25/00	1478 A2
		B29C 47/36	1471 A2	E05B 25/00	1479 A2
		B29C 47/36	1472 A2	F02K 3/00	1480 A2
		B29C 55/14	1465 A2	F02K 5/00	1480 A2
		C01F 7/06	1474 A2	F16H 27/00	1481 A2
		C07D 239/72	1466 A2	F24J 2/38	1482 A2
		C07D 239/91	1466 A2	G01T 7/00	1483 A2
		C07D 333/52	1467 A1	H01J 37/24	1483 A2
		C07D 333/52	1468 A1		

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ МПК	Արտոնագրի համարը Номер патента
B26B 21/00	72 U
B26B 21/02	72 U
B65B 1/00	73 U
F21V 3/04	74 U
F21V 9/08	74 U
A61M 15/00	74 U

**Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ**

**Систематический указатель патентов
на промышленные образцы**

ՄԱԴ МПК	Արտոնագրի համարը Номер патента
------------	---

07-01 77 S

09-01 77 S

09-05 78 S

09-05 79 S

09-05 80 S

09-05 81 S

**ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ**

**Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների գիշման պայմանագրերի
եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին**

**Сведения о регистрации договоров об уступке патентов
и товарных знаков и лицензионных договоров**

Գրանցում No 355**Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 3524****73 (1) Զիջող Գ-ը Գեփ, Ինք.****THE GAP, INC.,****One Harrison Street, San Francisco, California
94105, U.S.A., US****73 (2) Սպացող Գ-եփ (Այթիւմ), Ինք.****GAP (ITM) INC.,****2 Folsom Street, San Francisco, California, U.S.A.,
US****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության տարածքը** Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 24.02.2004**Գրանցում No 356****Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 7207, 7208, 7209, 7210****73 (1) Զիջող Հրաչիկ Նավասարդյան****Երեւան, Մյասնիկյան պող., 59 տուն, AM****73 (2) Սպացող “Արմեն-ակո” ՓԲԸ****Երեւան, Նորքի 11-րդ փող., 44 տուն, AM****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության տարածքը** Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 27.02.2004**Գրանցում No 357****Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 1085****73 (1) Զիջող Ռ. Ջ. Ռեյնոլդս Թեբեքու Քամփնի,
Նյու Ջերսիի նահանգ****R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, State
of New Jersey****401 North Main Street, Winston-Salem, NC 27102-
2959 U.S.A., US****73 (2) Սպացող Գելեհեր Լիմիթիդ****GALLAHER LIMITED****Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey,
KT13 0QU, GB****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության տարածքը** Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 12.03.2004**Գրանցում No 358****Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 1975****73 (1) Զիջող Դիվաֆարմա-Քնուֆինկե Արցնայմի-
թելվերկ ԳմբՀ****DIVAPHARMA-KNUFINKE ARZNEIMITTEL-
WERK GmbH,****Motzener Strasse 41, 12277 Berlin, Germany, DE****73 (2) Ստացող Դիվաֆարմա Խուր ԱԳ****DIVAPHARMA CHUR AG,****Wiesenthalstrasse 126, 7006 Chur, Switzerland, CH****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության տարածքը** Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 12.03.2004

Գրանցում No 359

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 4572

73 (1) Զիջող Սիլվերն Լրնինգ Սիսթեմզ, Ինք.

SYLVAN LEARNING SYSTEMS, INC.,

1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202, US

73 (2) Սպացող Սիլվերն Լրնինգ, Ինք., Գելավերի նահանգ

SYLVAN LEARNING, INC., a Delaware corporation,
1001 Fleet Street, Baltimore, Maryland 21202, US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 15.03.2004

Գրանցում No 360

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 3541

73 (1) Զիջող Վան-Քլիֆ ընդ Արփիլս Հոլդինգ Ֆրանս

VAN CLEEF & ARPELS HOLDING FRANCE

22, place Vendome, 75001 PARIS, France, FR

73 (2) Սպացող Վան-Քլիֆ ընդ Արփիլս Լոգիստիքս Ս.Ա.

VAN CLEEF & ARPELS LOGISTICS S.A.

8 Route de Chandolan, CH-1752 Villars-Sur-Glane,
Switzerland, CH

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 24.03.2004

Գրանցում No 361

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 2593, 2594, 2595

73 (1) Զիջող Թայմ Ռիորնր Էնթրթեյնմենթ Փամփնի,
Լ.Փ., Գելավերի նահանգ

TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY,
L.P., State of Delaware

75 Rockefeller Plaza, City of New York, New York
10019, U.S.A., US

73 (2) Սպացող Ռիորնր Քոմյունիքեյշնզ Ինք,
Գելավերի նահանգ

WARNER COMMUNICATIONS INC., State of
Delaware

75 Rockefeller Plaza, City of New York, New York
10019, U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 12.04.2004

Գրանցում No 362

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 2593, 2594, 2595

73 (1) Զիջող Ռիորնր Քոմյունիքեյշնզ Ինք.,
Գելավերի նահանգ

WARNER COMMUNICATIONS INC., State of
Delaware

75 Rockefeller Plaza, City of New York, New York
10019, U.S.A., US

73 (2) Սպացող Հոմ Բոքս Օֆիս, Ինք., Գելավերի
նահանգ

HOME BOX OFFICE, INC., a Delaware corporation
1100 Avenue of the Americas, New York, New York
10036, U.S.A., US

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 13.04.2004

Գրանցում No 363

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 4488

73 (1) Զիջող “Նիկո” Հայ-ռումինական ՀՁ ՍՊԸ
Երևան, Գավիթ Անհաղթ 9, AM

73 (2) Սրացող “Նիկո եւ Նայս” ՍՊԸ		Հանրապետություն
Երեւան, Ն. Տիգրանյան 19, AM		Գրանցված է
		20.04.2004
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ	
Գործողության տարածքը	Հայաստանի	
	Հանրապետություն	
Գրանցված է	13.04.2004	
Գրանցում No 364		
Ապրանքային նշանի գիշում		
(11) Վկայական No 2180		
73 (1) Զիջող Քուրս Բրուինգ Քամփնի, Կոլորադոյի նահանգ		
COORS BREWING COMPANY, State of Colorado Golden, State of Colorado 80401, USA, US		
73 (2) Սրացող Քուրս Գլոբալ Փրոփրթիս, Ինք., Կոլորադոյի նահանգ		
COORS GLOBAL PROPERTIES, INC., a Colorado Corporation		
165 South Union Boulevard, Suite 170, Lakewood, Colorado 80228, US		
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ	
Գործողության տարածքը	Հայաստանի	
	Հանրապետություն	
Գրանցված է	16.04.2004	
Գրանցում No 365		
Ապրանքային նշանի գիշում		
(11) Վկայական No 257, 1258		
73 (1) Զիջող Լիֆա Լիոնեզ Ինդուստրիել Ֆարմա-սյուտիկ Ս.Ա.		
LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-CEUTIC,		
34, rue ST-Romain F-69008 Lyon, France, FR		
73 (2) Սրացող Լիֆա Ս.Ա.		
LIPHA S.A., 37 rue Saint Romain, 69008 Lyon, France, FR		
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ	
Գործողության տարածքը	Հայաստանի	
	Հանրապետություն	
Գրանցված է	23.04.2004	
Գրանցում No 366		
Ապրանքային նշանի գիշում		
(11) Վկայական No 5433, 6173		
73 (1) Զիջող “Անտեննա” ՍՊԸ		
Երեւան, Արուսյան 3/1-15, AM		
73 (2) Սրացող Մելիք-Շահնազարովա Աննա Աշոտովնա		
Մոսկվա, Միչուրինսկի պրոսպեկտ, Օլիմպիսկայա դեր., շենք 9, բն. 88, RU		
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ	
Գործողության տարածքը	Հայաստանի	
	Հանրապետություն	
Գրանցված է	23.04.2004	
Գրանցում No 367		
Ապրանքային նշանի գիշում		
(11) Վկայական No 1199, 2953		
73 (1) Զիջող Ջ . Ռ. Ֆրիմն ընդ Սան Լիմիթիդ J.R. FREEMAN & SON LIMITED,		
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey, KT13 OQU, England, GB		
73 (2) Սրացող Գելեհեր Լիմիթիդ		
GALLAHER LIMITED,		
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey, KT13 OQU, England, GB		
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ	
Գործողության տարածքը	Հայաստանի	
	Հանրապետություն	
Գրանցված է	23.04.2004	
Գրանցում No 368		
Ապրանքային նշանի գիշում		
(11) Վկայական No 2993		

73 (1) Ձիջող **Լիբորերիաս Յունիդաս, Ս.Ա.**
LICORERIAS UNIDAS, S.A.
 Carretera Barquisimeto Acarigua, km 44, La Miel-
 Barquisimeto, Estado Lara, Zona Postal 3001,
 Venezuela, VE

73 (2) Սպացող Ռ-ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո

R & A BAILEY & CO Nangor House, Western
 Estate, Nangor Road, Dublin 12, IE

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն

Գրանցված է 27.04.2004

Գրանցում No 369

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 4487

73 (1) Ձիջող “Երեւանի “Չովք” գործարան” ՀՉ ԲԲԸ
 Երեւան, Ճերեքելի 99, AM

73 (2) Սպացող Մաազա Ինթերնեյշնլ Քամփնի ԼԼՔ
MAAZA INTERNATIONAL COMPANY (LLC)
 P.O. Box 804, Dubai, United Arab Emirates, AE

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն

Գրանցված է 28.04.2004

Գրանցում No 370

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 5816

73 (1) Ձիջող “Նորույթ” ՍՊԸ

Երեւան, Ավան 3-րդ փող., 37 տուն

73 (2) Սպացող Օբշչեստվո ՍՕգրանիչենոյ Օտվետ-
 ստվեննոստյու “Մոդուս”

143900, Rossia, Moskovskaya oblast, g. Balashikha,
 ul. Nekrasova 8

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն

Գրանցված է 14.05.2004

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
патентов на изобретения

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվական Дата прекращения
Номер	

177 06.10.2002
419 27.11.2003
564 19.05.2003
771 12.08.2003
789 24.07.2003
827 03.11.2003
856 31.07.2003
662 06.12.2003
901 16.06.2003
948 30.08.2003
969 26.07.2003
979 12.06.2003
980 06.09.2003
981 06.09.2003
982 06.09.2003

989 19.06.2003
1011 12.06.2003
1058 03.11.2003
1078 28.06.2003
1088 13.06.2003
1092 02.07.2003
1112 01.08.2003
1114 16.07.2003
1116 31.07.2003
1117 29.08.2003
1124 25.09.2003
1125 04.07.2003
1127 26.06.2003
1129 11.09.2003
1130 11.09.2003
1131 19.07.2003
1132 19.07.2003
1134 19.07.2003
1154 18.10.2003
1155 30.07.2003
1167 23.08.2003
1168 23.08.2003
1184 05.12.2003
1186 26.10.2003

1208 05.12.2003
1222 16.11.2003
1230 01.07.2003
1231 12.07.2003
1237 01.07.2003
1238 25.06.2003
1239 19.08.2003
1243 13.06.2003
1244 13.06.2003
1245 13.06.2003
1246 13.06.2003
1254 25.06.2003
1255 05.06.2003
1263 10.06.2003
1267 19.07.2003
1278 06.09.2003
1280 11.10.2003
1281 11.10.2003
1293 30.09.2003
1294 28.01.2003
1295 06.11.2003
1392 10.10.2003
1395 13.12.2003
1398 13.12.2003

Տեղեկություններ

ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը
վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
регистрации товарных знаков

Վկայականի համարը	Գործողության դադարեցման թվական Дата прекращения
Номер	

7635 16.03.2004

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
патентов на полезные модели

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվական Дата прекращения
Номер	
43 U	03.07.2003
53 U	22.05.2003
54 U	30.05.2003
55 U	24.05.2003

56 U	21.06.2003
57 U	19.08.2003
58 U	19.08.2003
59 U	21.06.2003
60 U	21.06.2003
61 U	19.08.2003
62 U	05.08.2003
63 U	14.11.2003
64 U	17.09.2003

Տեղեկություններ

արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
патентов на промышленные образцы

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվական Дата прекращения
Номер	
60 S	01.07.2003
61 S	08.07.2003
64 S	13.11.2003
65 S	28.10.2003

Ուղղում**Поправка**

2003թ. №4 պաշտոնական տեղեկագրի “Տեղեկություններ գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին” բաժնից հանել № 802, 1236, 638 արտոնագրերին վերաբերող տեղեկությունները:

Из раздела “Сведения о досрочном прекращении действия патентов на изобретения” опубликованном в официальном бюллетене №4 2003г. исключить сведения касающиеся патента № 802, 1236, 638.

2004թ. №1 պաշտոնական տեղեկագրի “Գյուտեր” բաժնի №1399 արտոնագրի անվանումը պետք է լինի «Ստորգետնյա հարկաբաժիններով ջերմատուն ցածրաջերմաստիճանային ջրերով ջեռուցման համակարգով»:

В разделе “Изобретения” официального бюллетеня № 1 2004г. название патента № 1399 на русском языке должно быть “Теплица с подземными этажами с отопительной системой на низкотемпературных водах”.

ՑՈՒՑԱԿ

Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված
արտոնագրային հավատարմատարների

- ♦ **Ռոլանդ Առաքելյան**
375056, Երևան
Գայի պող. 28, բն. 21
Հեռախոս (374-1) 642-822
Ֆաքս (374-96) 07-172
Միայն ապրանքային նշաններ
- ♦ **Անահիտ Մալումյան**
377222, Վանաձոր
Նժդեհի 4, բն. 13
Նամակագրության համար
375070, Երևան
Ձավարյան 84
Հեռախոս (374-51) 22-854, 25-738
Ֆաքս (374-51) 22-854, 40-239
E-mail: arminfo@mailcity.com
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Անգելինա Նահապետյան**
375014, Երևան
Կարապետ Ուլենցու 49, բն. 18
Հեռախոս (374-1) 248-592, 245-929
Ֆաքս (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Ալեքսան Արզումանյան**
377503, Գյումրի
Մ. Մկրտչյան 2, ՀՊՃՀ
Գյումրիի կոոպերատիվ,
ՄՊ դեպարտամենտ
Հեռախոս (374-41) 34-060, 34-281
Միայն ապրանքային նշաններ
- ♦ **Ռուբեն Մանասերյան**
375012, Երևան
Կոմիտասի 32, բն. 53
Հեռախոս (374-1) 277-485, 534-090
Ֆաքս (374-1) 534-090
E-mail: imkrtoum@aua.am
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Էդուարդ Նահապետյան**
375014, Երևան
Կարապետ Ուլենցու 49, բն. 18
Հեռախոս (374-1) 248-592, 245-929
Ֆաքս (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Արարատ Գալոյան**
375028, Երևան
Կիելյան 4, բն. 16
Հեռախոս (374-1) 270-903
Ֆաքս (374-1) 230-121
E-mail: arag@freenet.am,
aragltd@arminco.com
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Ջարոտի Մանուկյան**
375012, Երևան
Կոմիտասի 23ա, բն. 29
Հեռախոս (374-1) 534-090, 220-620
Ֆաքս (374-1) 534-090
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Սերգեյ Պարազյան**
375051, Երևան
Գրիբոյեդովի 3, բն. 60
Հեռախոս (374-1) 235-563
Ֆաքս (374-1) 523-563
E-mail: gps@arminco.com
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Հռիփսիմե Գավթյան**
375014, Երևան
Կարապետ Ուլենցու 49, բն. 18
Հեռախոս (374-1) 248-592, 245-929
Ֆաքս (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Հովհաննես Մանուկյան**
375012, Երևան
Կոմիտասի 23/1, բն. 29
Հեռախոս (374-1) 534-090
Ֆաքս (374-1) 151-048, 534-090
E-mail: manoukian@aua.am
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Արեգ Պետրոսյան**
375025, Երևան
Չարենցի 44, բն. 19
Հեռախոս (374-1) 557-098
Ֆաքս (374-1) 526-836
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Հայկ Թամրազյան**
375033, Երևան
Գյուլբենկյան 43, բն. 36
Հեռախոս (374-1) 220-793
E-mail: helta@inbox.ru
www.tamrazyan.narod.ru
Միայն ապրանքային նշաններ
- ♦ **Գեորգ Մելքոնյան**
377515, Գյումրի
Վազգեն Սարգսյան 5ա
Հեռախոս (374-41) 36-329
(374-9) 434-198
Ֆաքս (374-41) 25-146
E-mail: evrica@shirak.am
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Հասմիկ Վարդանյան**
375028, Երևան
Կիելյան 4, բն. 16
Հեռախոս (374-1) 270-903
Ֆաքս (374-1) 230-121
E-mail: arag@freenet.am,
aragltd@arminco.com
Միայն ապրանքային նշաններ
- ♦ **Վանուհի Թովմասյան**
375025, Երևան
Չարենցի 44, բն. 19
Հեռախոս (374-1) 557-098
Ֆաքս (374-1) 526-836
Միայն ապրանքային նշաններ
- ♦ **Ալեքսանդր Նահապետյան**
375014, Երևան
Կարապետ Ուլենցու 49, բն. 18
Հեռախոս (374-1) 248-592, 245-929
Ֆաքս (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Ռուբեն Քալաշյան**
375001, Երևան
Նալբանդյան 110, բն. 27
Հեռախոս (374-1) 528-814
Ֆաքս (374-1) 564-305
E-mail: rkalashyan@law.gwu.edu
Առանց սահմանափակումների
- ♦ **Նունիկ Թումանյան**
375012, Երևան
Կոմիտասի 23/1, բն. 31
Հեռախոս (374-1) 220-661
Ֆաքս (374-96) 06-137, 07-172
Առանց սահմանափակումների

СПИСОК зарегистрированных патентных поверенных Республики Армения

- | | | |
|--|--|--|
| <p>♦ Аракелян Роланд
Пр. Гая 28, кв. 21
375056, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 642-822
Факс: (374-96) 07-172
<i>Только товарные знаки</i></p> | <p>♦ Малумян Анаит
Ул. Нжде 4, кв. 13,
377222, Ванадзор
Для переписки
375070, Ереван, Заварян 84
Республика Армения
Телефон: (374-51) 22-854, 25-738
Факс: (374-51) 22-854, 40-239
E-mail: arminfo@mailcity.com
<i>Без ограничений</i></p> | <p>♦ Нагапетян Ангелина
Ул. Карапета Улнеци 49, кв. 18
375014, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 248-592, 245-929
Факс: (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
<i>Без ограничений</i></p> |
| <p>♦ Арзуманян Алексан
Ул. М. Мкртчяна 2, ГИУА
Гюмрийский образовательный
комплекс, департамент ПП
377503, Гюмри
Республика Армения
Телефон: (374-41) 34-060, 34-281
<i>Только товарные знаки</i></p> | <p>♦ Манасерян Рубен
Ул. Комитаса 32, кв. 53
375012, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 277-485, 534-090
Факс: (374-1) 534-090
E-mail: imkrtoum@aua.am
<i>Без ограничений</i></p> | <p>♦ Нагапетян Эдуард
Ул. Карапета Улнеци 49, кв. 18
375014, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 248-592, 245-929
Факс: (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
<i>Без ограничений</i></p> |
| <p>♦ Варданян Асмик
Ул. Киевян 4, кв. 16
375028, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 270-903
Факс: (374-1) 230-121
E-mail: arag@freenet.am,
araglt@arminco.com
<i>Только товарные знаки</i></p> | <p>♦ Манукян Заруи
Ул. Комитаса 23а, кв. 29
375012, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 534-090, 220-620
Факс: (374-1) 534-090
<i>Без ограничений</i></p> | <p>♦ Паразян Сергей
Ул. Грибоедова 3, кв. 60
375051, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 235- 563
Факс: (374-1) 523-563
E-mail: gps@arminco.com
<i>Без ограничений</i></p> |
| <p>♦ Галоян Арарат
Ул. Киевян 4, кв. 16
375028, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 270-903
Факс: (374-1) 230-121
E-mail: arag@freenet.am,
araglt@arminco.com
<i>Без ограничений</i></p> | <p>♦ Манукян Оганес
Ул. Комитаса 23\1, кв. 29
375012, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 534-090
Факс: (374-1) 151-048, 534-090
E-mail: manoukian@aua.am
<i>Без ограничений</i></p> | <p>♦ Петросян Арег
Ул. Чаренца 44, кв. 19
375025, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 557-098
Факс: (374-1) 526-836
<i>Без ограничений</i></p> |
| <p>♦ Давтян Рипсима
Ул. Карапета Улнеци 49, кв. 18
375014, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 248-592, 245-929
Факс: (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
<i>Без ограничений</i></p> | <p>♦ Мелконян Геворк
Ул. Вазгена Саркисяна 5а
377515, Гюмри
Республика Армения
Телефон: (374-41) 36-329
(374-9) 434-198
Факс: (374-41) 25-146
E-mail: evrica@shirak.am
<i>Без ограничений</i></p> | <p>♦ Тамразян Гайк
Ул. Гюлбенкяна 43, кв. 36
375033, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 220-793
E-mail: helta@inbox.ru
www.tamrazyan.narod.ru
<i>Только товарные знаки</i></p> |
| <p>♦ Калашян Рубен
Ул. Налбандяна 110, кв. 27
375001, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 528-814
Факс: (374-1) 564-305
E-mail: rkalashyan@law.gwu.edu
<i>Без ограничений</i></p> | <p>♦ Нагапетян Александр
Ул. Карапета Улнеци 49, кв. 18
375014, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 248-592, 245-929
Факс: (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
<i>Без ограничений</i></p> | <p>♦ Товмасян Вануи
Ул. Чаренца 44, кв. 19
375025, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 557-098
Факс: (374-1) 526-836
<i>Только товарные знаки</i></p> |
| | | <p>♦ Туманян Нуник
Ул. Комитаса 23/1, кв. 31
375012, Ереван
Республика Армения
Телефон: (374-1) 220-661
Факс: (374-96) 06-137, 07-172
<i>Без ограничений</i></p> |

LIST of registered patent attorneys of the Republic of Armenia

- ◆ Roland Arakelyan
Gayi Ave. 28, Apt.21
375056, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 642-822
Fax: (374-96) 07-172
Trademarks only
- ◆ Aleksan Arzumanyan
M. Mkrtchyan St. 2, SEU of
Armenia
Gyumri Educational Complex
PP Department
377503, Gyumri
Republic of Armenia
Telephone: (374-41) 34-060, 34-281
Trademarks only
- ◆ Hripsime Davtyan
Karapet Ulnetsi St. 49, Apt. 18
375014, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 248-592,
245-929
Fax: (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
Without limitations
- ◆ Ararat Galoyan
Kievyan St. 4, Apt. 16
375028, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 270-903
Fax: (374-1) 230-121
E-mail: arag@freenet.am,
aragltd@arminco.com
Without limitations
- ◆ Ruben Kalashyan
Nalbandyan St. 110, Apt. 27
375001, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 528-814
Fax: (374-1) 564-305
E-mail: rkalashyan@law.gwu.edu
Without limitations
- ◆ Anahit Maloumyan
Nzhdeh St. 4, Apt. 13
377222, Vanadzor
Correspondence number
375070, Yerevan, Zavaryan 84
Republic of Armenia
Tel: (374-51) 22-854, 25-738
Fax: (374-51) 22-854, 40-239
E-mail: arminfo@mailcity.com
Without limitations
- ◆ Ruben Manaseryan
Komitas St. 32, Apt. 53
375012, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 277-485, 534-090
Fax: (374-1) 534-090
E-mail: imkrtoum@aua.am
Without limitations
- ◆ Hovhannes Manoukyan
Komitas St. 23/1, Apt. 29
375012, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 534-090
Fax: (374-1) 151-048, 534-090
E-mail: manoukian@aua.am
Without limitations
- ◆ Zaruhi Manoukyan
Komitas St. 23a, Apt. 29
375012, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 534-090, 220-620
Fax: (374-1) 534-090
Without limitations
- ◆ Gevorg Melkonyan
Vazgen Sargsyan St. 5a
377515, Gyumri
Republic of Armenia
Telephone: (374-41) 36-329
(374-9) 434-198
Fax: (374-1) 25-146
E-mail: evrica@shirak.am
Without limitations
- ◆ Alexander Nahapetyan
Karapet Ulnetsi St. 49, Apt. 18
375014, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 248-592, 245-929
Fax: (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
Without limitations
- ◆ Angelina Nahapetyan
Karapet Ulnetsi St. 49, Apt. 18
375014, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 248-592, 245-929
Fax: (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
Without limitations
- ◆ Eduard Nahapetyan
Karapet Ulnetsi St. 49, Apt. 18
375014, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 248-592, 245-929
Fax: (374-1) 284-181, 245-929
E-mail: nahapet@cornet.am
Without limitations
- ◆ Sergey Parazyran
Griboyedov St. 3, Apt. 60
375051, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 235-563
Fax: (374-1) 523-563
E-mail: gps@arminco.com
Without limitations
- ◆ Areg Petrosyan
Charents St. 44, Apt. 19
375025, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 557-098
Fax: (374-1) 526 836
Without limitations
- ◆ Hayk Tamrazyan
Gyulbenkyan 43, apt. 36
375033, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 220-793
E-mail: helta@inbox.ru
www.tamrazyan.narod.ru
Trademarks only
- ◆ Vanuhi Tovmasyan
Charents St. 44, Apt. 19
375025, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 557-098
Fax: (374-1) 526 836
Trademarks only
- ◆ Nunik Tumanyan
Komitas St. 23/1, Apt. 31
375012, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 220-661
Fax: (374-96) 06-137, 07-172
Without limitations
- ◆ Hasmik Vardanyan
Kievyan St. 4, Apt. 16
375028, Yerevan
Republic of Armenia
Telephone: (374-1) 270-903
Fax: (374-1) 230-121
E-mail: arag@freenet.am,
aragltd@arminco.com
Trademarks only

ИЗОБРЕТЕНИЯ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9**

11	номер патента
13	код вида документа
	A1 основной патент на изобретение
	A2 предварительный патент на изобретение
	B2 патент на изобретение, ранее защищенное предварительным патентом РА
21	номер заявки
22	дата подачи заявки
23	приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24	дата начала действия прав, представляемых патентом
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
42	дата представления заявки для всеобщего ознакомления
44	дата публикации сведений о предварительном патенте
45	дата публикации сведений об основном патенте
51	индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54	название изобретения
56	источники информации
57	реферат или формула изобретения
62	номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
65	номер ранее опубликованного патентного документа
71	заявитель, код страны
72	автор (ы), код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный
85	дата перевода международной заявки (РСТ) на национальную фазу
86	номер и дата подачи международной заявки (РСТ)
87	номер и дата публикации международной заявки (РСТ)

Сведения о выданных патентах

(51) 7 **A01C 7/12** (11) **1450** (13) **A2**
 (21) P20030090 (22) 09.07.2003
 (42) 13.10.2003
 (71) Шаварш Григорян (АМ), Симон Рафаелян (АМ), Араик Месропян (АМ)
 (72) Шаварш Григорян (АМ), Симон Рафаелян (АМ), Араик Месропян (АМ)
 (73) Шаварш Григорян, Ереван, А. Тигранян 5, кв. 73(АМ), Симон Рафаелян, Ереван, Нор Норк, 6-ой микрорайон 19, кв. 3 (АМ), Араик Месропян, Егвард, Ереванян 6, кв. 22 (АМ)
 (54) Катушечный высевающий аппарат
 (57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, катушечным высевающим аппаратам.

Аппарат имеет бункер, внутри которого на валу с возможностью вращения и осевого перемещения установлена катушка, розетку и клапан. Катушку охватывает подвижная в осевом направлении холостая катушка, имеющая прорези, соответствующие ребрам катушки. Осевым перемещением холостой катушки регулируют норму высева, 3 фиг.

(51) 7 **A01D 34/00** (11) **1451** (13) **A2**
 (21) P20030114 (22) 07.10.2003
 (42) 11.11.2003
 (71) “Армянская сельскохозяйственная академия” государственная некоммерческая организация (АМ)
 (72) Аршалуйс Тарвердян (АМ), Шаварш Григорян (АМ), Самвел Оганесян (АМ)
 (73) “Армянская сельскохозяйственная академия” государственная некоммерческая организация, Ереван, Терян 74 (АМ)
 (54) Режущий аппарат уборочных машин

(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к режущим аппаратам уборочных машин.

Режущий аппарат содержит неподвижный брус с противорежущими пластинками, качающиеся сегменты с дугообразными режущими кромками и привод сегментов, выполненный в виде водила, связанного с кривошипно-кулисным механизмом. Сегменты связаны с водилом своей средней частью посредством шарниров с меднографитовыми подшипниками скольжения, а с брусом- хвостовиками.

Уменьшаются знакопеременные силы инерции и силы трения, износ трущихся узлов, исключается поломка сегментов, 4 фиг.

(51) 7 **A23G 3/00** (11) **1452** (13) **A2**
A23G 3/18
 (21) P20030097 (22) 06.08.2003
 (42) 11.12.2003
 (71) Ваграм Габзималян (АМ), Югабер Мецоян (АМ)
 (72) Ваграм Габзималян (АМ), Югабер Мецоян (АМ)
 (73) Ваграм Габзималян, Ереван, Арцахи 1, кв. 32 (АМ), Югабер Мецоян, Ереван, Оганова 68, кв. 7 (АМ)
 (54) Способ производства помадных начинок для конфет, покрытых шоколадом и установка для его осуществления
 (57) Изобретение относится к производству кондитерских изделий, в частности к способам производства помадных начинок для конфет, покрытых шоколадом и установкам для их осуществления.

Уваренный сахаро-паточный сироп сбивают с пенообразующим веществом. К полученной массе добавляют смесь какао-порошка и какао-масла в соотношении (10,0-11,0):(1,0-1,05) и производят двуступенчатое охлаждение вначале до 85-90°C, затем до 45-50°C. Охлажденную массу формируют под давлением 400-500 кПа.

Установка для осуществления способа имеет сборник сахаро-паточного сиропа, варочный аппарат, сбивальную машину, охлаждающую машину барабанного типа, смеситель-нагнетатель, формирующий агрегат.

Формующий агрегат имеет загрузочный бункер, связанный с охлаждающей машиной, питающий (подающий) рифленый барабан. На внешней поверхности барабана имеются ячейки с толкателями, которые снабжены закрепленными на внутренней поверхности барабана уплотнителями.

Повышается качество помадных начинок, 3 н.п.ф., 3 фиг.

(51) 7 A24D 1/04 (11) 1453 (13) A2

(21) P20020135 (22) 12.07.2002

(42) 13.10.2003

(71) Симон Погосян (AM)

(72) Симон Погосян (AM)

(73) Симон Погосян (AM)

(74) А. Петросян

(54) Курительное изделие

(57) Изобретение относится к производству курительных изделий, которые имеют табачный стержень, фильтрующий элемент и мундштук. Имеющие одинаковый наружный диаметр табачный стержень, фильтрующий элемент и мундштук соединены между собой бумажным ободком, перекрывающим поверхность фильтрующего элемента и выполнены в виде отдельных элементов. Длины элементов соответственно соотносятся как (8-13):(1-6):(8-10).

Фильтрующий элемент может быть выполнен составным. Мундштук и фильтрующий эле-

мент могут быть заключены в отдельные или общую фицелу (бумажную оболочку).

Плотность и жесткость материала мундштука выбраны исходя из привычки разных групп курильщиков к сжатию мундштука пальцами или зубами, 2 фиг.

(51) 7 A24D 3/04 (11) 1454 (13) A2

A24F 1/30

A24D 1/00

A24D 1/04

(21) P20020167

(22) 09.10.2002

(42) 13.10.2003

(71) Симон Погосян (AM)

(72) Армен Погосян (RU)

(73) Симон Погосян (AM)

(74) А. Петросян

(54) Фильтр для курительных изделий и курительное изделие с этим фильтром

(57) Изобретение относится к табачной промышленности и может быть использовано при производстве курительных изделий с мундштуком.

Фильтр содержит частично заполненную жидкостью трубку, имеющую входное и выходное отверстия. Во входной и выходной концы трубки вставлены затычки, каждая из которых имеет осевое отверстие. Затычка, установленная на входном конце, имеет осевой опорный элемент, на котором с возможностью вращения вокруг оси трубки установлена люлька, снабженная эксцентричным грузиком.

Курительное изделие имеет трубчатый мундштук из водонепроницаемого материала, частично заполненный жидкостью. Трубчатый мундштук выполнен цилиндрическим и состыкован с табачным стержнем, во входной и выходной концы мундштука вставлены затычки из водонепроницаемого материала, каждая из которых имеет осевое отверстие и осевой опорный элемент, на опорных элементах с возможностью вращения вокруг оси мундштука

установлена люлька, снабженная эксцентричным грузиком.

Повышается удобство пользования, 21 фиг.

(51) 7 **A24D 3/04** (11) **1455** (13) **A2**
A27F 1/30
A24D 1/04

(21) P20020137 (22) 26.07.2002

(42) 13.10.2003

(71) Симон Погосян (AM)

(72) Армен Погосян (RU)

(73) Симон Погосян (AM)

(74) А. Петросян

(54) Курительное изделие

(57) Изобретение относится к табачной промышленности и может быть использовано при производстве курительных изделий с мундштуком.

Курительное изделие содержит трубчатый мундштук из водонепроницаемого материала, частично заполненный жидкостью, и состыкован с табачным стержнем. Во входной и выходной концы трубки вставлены затычки, каждое из которых имеет осевое отверстие и осевой опорный элемент, на опорных элементах с возможностью вращения вокруг оси мундштука установлена люлька, снабженная эксцентричным грузиком, при этом осевое отверстие входной затычки сообщается с полостью мундштука в области, к которой обращен эксцентричный грузик, а осевое отверстие входной затычки – в противоположной области.

Повышается удобство пользования, 5 фиг.

(51) 7 **A24D 3/04** (11) **1456** (13) **A2**
A24F 1/30
A24D 1/00
A24D 1/04

(21) P20020161 (22) 03.10.2002

(42) 13.10.2003

(71) Симон Погосян (AM)

(72) Армен Погосян (RU)

(73) Симон Погосян (AM)

(74) А. Петросян

(54) Фильтр для курительных изделий

(57) Изобретение относится к табачной промышленности и может быть использовано при производстве курительных изделий с мундштуком.

Фильтр имеет частично заполненную жидкостью цилиндрическую камеру, имеющую входную и выходную затычки, каждая из которых имеет соосные опорный элемент и отверстие, каналы для входа и выхода дыма, и установленное в камере устройство развода каналов, формирующее смещение свободных концов каналов друг относительно друга с возможностью сообщения отверстия входной затычки с частью камеры, заполненной жидкостью, а отверстия выходной затычки – с частью камеры, свободной от жидкости. Устройство развода каналов выполнено в виде люльки, установленной на опорных элементах с возможностью свободного вращения вокруг оси камеры, причем центр масс люльки смещен относительно оси вращения и обеспечивает относительную стабилизацию положения люльки в камере под действием гравитации.

Повышается удобство пользования, 11 фиг.

(51) 7 **A43C 15/14** (11) **1457** (13) **A2**
(21) P20030134 (22) 03.11.2003
(42) 13.01.2004

(71) Грачья Арутюнян (AM)

(72) Грачья Арутюнян (AM)

(73) Грачья Арутюнян, Ереван, Вардананц 73 (AM)

(54) Устройство для предотвращения скольжения обуви

(57) Изобретение относится к производству обуви, в частности, к устройствам для предотвращения скольжения обуви.

Устройство имеет связанные по меньшей мере одной продольной канавкой и расположенные вдоль подошвы обуви гнезда, в отверстиях каждого из которых размещен подпружиненный штырь. Выдвижение штырей осуществляется упругой лентой, проложенной в канавке. Перпендикулярно канавке расположен стержень, имеющий возможность поворота относительно своей оси. Связь упругой ленты и поворотного стержня может быть осуществлена тросом, либо зубчатой передачей. Фиксацию стержня осуществляют с помощью закрепленного на поворотном стержне буртика с возможностью его взаимодействия с жестко закрепленной в подошве упругой упорной пластины и ее рабочим торцом.

Повышается надежность предотвращения скольжения обуви, 7 фиг.

(51) 7 **A61B 17/00** (11) **1458** (13) **A2**
(21) P20030121 (22) 17.10.2003
(42) 11.12.2003
(71) Адриане Аветисян (АМ)
(72) Адриане Аветисян (АМ)
(73) Адриане Аветисян, Ереван, Нерсисян ба, кв.54(АМ)
(54) Способ дакриоцистопластики при обструктивном дакриоцистите
(57) Изобретение относится к медицине, в частности-к способам дакриоцистопластики при обструктивном дакриоцистите.

После обработки операционного поля и проведения проводниковой анестезии производят линейный разрез мягких тканей на 1,5-2,0 мм выше внутренней связки века на 4мм медиальнее внутреннего угла глазной щели. Затем разрез продолжают по прямой линии косо вниз и кнаружи вдоль слезного гребешка длиной около 6-17 мм. Отсепаровывают слезный мешок. На передней поверхности мешка производят линейный разрез. В слезно-носовой канал вводят трансплантат, который представляет собой очищенную от перьевых

чешуек и в течение 35-40 минут кипящую на проводнике концевую часть пера.

Обеспечивается упрощение выполнения операции и предотвращается непроходимость посредством длительного рассасывания трансплантата.

(51) 7 **A61B 17/00** (11) **1459** (13) **A2**
(21) P20030093 (22) 21.07.2003
(42) 13.10.2003
(71) Алексан Чахоян (АМ)
(72) Алексан Чахоян (АМ)
(73) Алексан Чахоян, Ереван, Ерванд Кочари 23, кв. 27 (АМ)
(54) Способ резекции желудка в эксперименте
(57) Изобретение относится к абдоминальной хирургии, в частности-к способам резекции желудка в эксперименте.

Согласно заявленному способу, удаляют серозно-мышечные слои стенки терминального отдела культи желудка, а при наложении желудочно-кишечного анастомоза проводят инвагинацию слизисто-подслизистых слоев культи желудка и создают клапан, предупреждающий дуоденогастральный рефлюкс.

Предотвращаются рефлюкс дуоденального содержимого в культю желудка и развитие послеоперационного щелочного рефлюкс-гастрита, 4 фиг.

(51) 7 **A61B 17/00** (11) **1460** (13) **A2**
(21) P20030122 (22) 17.10.2003
(42) 11.12.2003
(71) Адриане Аветисян (АМ), Агарон Габриелян (АМ)
(72) Адриане Аветисян (АМ), Агарон Габриелян (АМ)
(73) Адриане Аветисян, Ереван, Нерсисян ба, кв. 54 (АМ), Агарон Габриелян, Ереван, Азатутян 14, кв. 20 (АМ)

(54) Способ восстановления проходимости слезных канальцев

(57) Изобретение относится к медицине, в частности - к способам восстановления проходимости слезных канальцев.

После локализации проксимального конца разрыва канальца коническим зондом Зихера проводят проводник (леска диаметром 0,3-0,4мм) с помощью зонда Алексеева через неповрежденный слезный каналец и дистальный участок поврежденного канальца. Через проводник проводят трансплантат диаметром 0,5-0,6мм, который одним концом вставляют в поврежденный дистальный конец канальца. Аналогично, интубируют проксимальный участок канальца.

На рану накладывают 4 рассасывающихся шва, одновременно фиксируя трансплантат. Проводник завязывают в виде кольца и фиксируют на коже. В раннем послеоперационном периоде проводят массирование слезных путей посредством продвижения проводника, который удаляют на 14-16-ый день. Дренаж оставляют до полного рассасывания трансплантата.

Обеспечивается полное восстановление проходимости слезного канальца и предотвращается образование стенозирующего рубца.

(51) 7 **A61F 2/06** (11) **1461** (13) **A2**
(21) P20020150 (22) 27.08.2002
(42) 11.09.2003

(31) 60/314671 (32) 27.08.2001 (33) US
(71) Мединал Лтд. (IL)
(72) Якоб Рихтер (IL)
(73) Мединал Лтд. (IL)
(74) Р. Давтян

(54) Внутрисосудистая стентовая система и способ ее введения

(57) Изобретение относится к медицинской технике, в частности, к внутрисосудистым стеновым системам и способам их введения.

Система имеет катетер с одной полостью, а также расположенный на дальнем конце

катетера и сообщающийся с его полостью баллон, на котором размещен стент. Вблизи дальнего конца баллона зафиксирован короткий провод. Набор системы включает провода с разными длинами и свойствами, так что врач имеет возможность выбрать провод с требуемым концом в соответствии с подлежащей заживлению раной и сосудом и зафиксировать его на дальнем конце баллона до введения в действие системы, 4 н.п.ф., 2 фиг.

(51) 7 **A61K 35/78** (11) **1462** (13) **A2**
(21) P20030113 (22) 03.10.2003
(42) 11.12.2003

(71) “Армянская сельскохозяйственная академия” государственная некоммерческая организация (AM)

(72) Ануш Акопян (AM), Сурен Григорян (AM)

(73) “Армянская сельскохозяйственная академия” государственная некоммерческая организация, Ереван, Терян 74 (AM)

(54) Антибактериальный препарат

(57) Изобретение относится к фармацевтическим препаратам растительного происхождения, в частности антибактериальным препаратам и может быть использовано для лечения инфекционных заболеваний.

Предлагается антибактериальный препарат для лечения инфекционных заболеваний, в частности для лечения сибирской язвы, который содержит сосновое масло и этиловый спирт 20%, при следующем соотношении компонентов, мас. %

сосновое масло	3,1 - 40,0
этиловый спирт	20% 60,0 – 96,9.

Обеспечивается эффективность лечения и понижается себестоимость препарата.

(51) 7 **A63G 21/20** (11) **1463** (13) **A2**
(21) P20030095 (22) 29.07.2003
(42) 13.10.2003

(71) Арег Чаракян (АМ)

(72) Арег Чаракян (АМ)

(73) Арег Чаракян, Ереван, Ерванд Кочари 5, кв. 48 (АМ)

(54) Атракцион

(57) Изобретение относится к массовым развлекательным аттракционам, в частности, к движущимся по канатам тележкам.

Атракцион из себя представляет движущуюся по канату пассажирскую тележку. Канат своими концами прикреплен к стойкам, которые имеют разную высоту и удалены друг от друга в горизонтальном направлении. Тележка может опираться на канат посредством отдельной каретки, от которой тележка отсоединяется при соприкосновении с посадочной поверхностью, и в дальнейшем движется по инерции.

Упрощается конструкция аттракциона, 1 фиг.

(51) 7 B01D 9/02 (11) 1464 (13) A2

(21) P20030070 (22) 13.06.2003

(42) 11.09.2003

(71) Николай Григорян (АМ)

(72) Николай Григорян (АМ)

(73) Николай Григорян, Ереван, Тигран Меци 27/2, кв. 7 (АМ)

(54) Кристаллизатор

(57) Изобретение относится к химической промышленности, в частности к башенным кристаллизаторам для получения солей из соляных растворов.

Кристаллизатор имеет блок для получения кристаллов соли, который содержит башню-шахту, установленные в шахте первые разбрызгивающие сопла, первый узел для сбора кристаллов и маточного раствора, который состоит из первой ёмкости, расположенной в нижней части шахты, и сообщающегося с ней при помощи трубопровода и находящегося вне шахты первого отстойника кристаллов, трубчатый конденсатор и насос. Первая ёмкость, насос,

конденсатор и первые разбрызгивающие сопла являются элементами циркуляционного контура. Кристаллизатор имеет по меньшей мере один дополнительный узел для сбора кристаллов и маточного раствора, при этом дополнительная ёмкость сообщается с первой ёмкостью, а днища ёмкостей выполнены коническими. Кристаллизатор имеет по меньшей мере один аналогичный дополнительный циркуляционный контур, а в нижней части отстойника дополнительного узла расположен выходной патрубок для непрерывного удаления насыщенного вредными веществами нижнего слоя маточного раствора.

Повышается производительность технологического процесса получения соли, 2 фиг.

(51) 7 B29C 55/14 (11) 1465 (13) A2

(21) P20030084 (22) 04.07.2003

(42) 13.10.2003

(71) Марсель Мартиросян (АМ)

(72) Марсель Мартиросян (АМ)

(73) Марсель Мартиросян, Ереван, Комитаси 1, кв. 80 (АМ)

(54) Технологическая линия пультрузии

(57) Изобретение относится к переработке пластмасс, в частности, к технологическим линиям пультрузии и может применяться для получения пластмассовых изделий разных профилей.

Технологическая линия состоит из последовательно размещенных шпульника армирующих нитей, пропиточной ванны, печи для предварительного высушивания, обмоточного барабана, формирующих фильер, обогреваемой пресс-формы и тянущего устройства. Для получения изделий с заданным профилем пучок с необходимым количеством армирующих нитей, снятый с обмоточного барабана с помощью тянущего устройства, пропускают через формирующие фильеры и обогреваемый пресс.

Упрощается технологический процесс пультрузии, 3 фиг.

(51) 7 **C07D 239/72** (11) **1466** (13) **A2**
C07D 239/91
 (21) P20030118 (22) 16.10.2003
 (42) 11.12.2003
 (71) “Ереванский государственный университет” государственная некоммерческая организация(AM)
 (72) Гагик Меликян (AM), Анна Оганисян (AM), Лилит Аристакесян (AM), Аида Аветисян (AM)
 (73) “Ереванский государственный университет” государственная некоммерческая организация, Ереван, Алек Манукян 1(AM)
 (54) Способ получения производных 3-арил-4-хиназолинона
 (57) Изобретение относится к органической химии, в частности, к способам получения производных N-замещенных 4-хиназолина, которые могут найти применение в производстве снотворных и болеутоляющих лекарственных средств.

Метилловый эфир антраниловой кислоты подвергают циклоконденсации с ароматическими аминами.

Процесс проводят в две стадии: на первой стадии метилловый эфир антраниловой кислоты кипятят в течение 20-22 часов с диметилацетатом диметилформамида в среде ксилола, после чего отгоняют ксилол, на второй - к полученному промежуточному диметиламинопроизводному метиловому эфиру антраниловой кислоты добавляют ароматический амин и ледяную уксусную кислоту и кипятят в течение 18-20 часов в среде ксилола.

Расширяются технические возможности способа, получают N-замещенные 4-хиназолина с различными функциональными группами.

(42) 19.01.2001
 (31) 60/146,286 (32) 29.07.1999 (33) US
 60/147,570 06.08.1999 US
 60/149,773 19.08.1999 US
 (71) Эли Лили энд кампни (US)
 (72) Джули Кей Буш (US), Фрестон Чарлз Конрад (US), Мерлин Джерард Флом, (US), Уэйн Дуглас Люк (US)
 (73) Эли Лили энд кампни (US)
 (74) Р. Давтян
 (54) Гидрохлорид гидрат 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этоксифенокси]-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофена (F-I)
 (57) Изобретение относится к новой кристаллической форме гидрохлорида гидрата 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этоксифенокси]-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофена (F-I), к способу его получения, к содержащей его фармацевтической композиции и к применению этой формы для ингибирования патологических состояний.

F-I получается кристаллизацией гидрохлорида 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этоксифенокси]-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофена из тетрагидрофурана.

Гидрохлорид гидрат 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этоксифенокси]-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофена (F-I) характеризуется рентгенограммой, которая содержит следующие пики: 7.9 ± 0.2 , 10.7 ± 0.2 , 14.9 ± 0.2 , 15.9 ± 0.2 , 18.3 ± 0.2 и $20.6 \pm 0.2^\circ$ при 2θ , полученные из медного источника излучения.

Фармацевтическая композиция содержит F-I, один или более фармацевтических носителей, разбавители или наполнители.

Получается высокой степени чистоты (свободный от органического растворителя) и кристалличности гидрохлорид гидрат 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этоксифенокси]-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофена . 4 н.п.ф.

(51) 7 **C07D 333/52** (11) **1467** (13) **A1**
A61K 31/38
 (21) P200000071 (22) 28.07.2000

(51) 7 C07D 333/52 (11) 1468 (13) A1 A61K 31/38
 (21) P20000070 (22) 28.07.2000
 (42) 19.01.2001
 (31) 60/146,184 (32) 29.07.1999 (33) US
 60/147,642 06.08.1999 US
 60/149,820 19.08.1999 US
 (71) Эли Лили энд кампни (US)
 (72) Джули Кей Буш (US), Фрестон Чарлз Конрад (US), Мерлин Джерард Флом (US)
 (73) Эли Лили энд кампни (US)
 (74) Р. Давтян
 (54) Кристаллический гидрохлорид гидрат 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил) этокси] фенокси)-2-(4-метоксифенил) бензо [b] тиофена (F-III)
 (57) Изобретение относится к новой кристаллической форме гидрохлорида гидрата 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этокси]-фенокси)-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофена (F-III), к способу его получения, к содержащей его фармацевтической композиции.

F-III получается кристаллизацией гидрохлорида 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2-(4-метоксифенил)бензо [b]тиофена из смеси изопропанола и воды.

Гидрохлорид гидрат 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофена (F-III) характеризуется рентгенограммой, которая содержит следующие пики: 4.6 ± 0.2 , 7.8 ± 0.2 , 9.3 ± 0.2 , 14.0 ± 0.2 , 17.6 ± 0.2 , 20.8 ± 0.2 ~ $24.3 \pm 0.2^\circ$ при 2 θ , полученные при температуре $25 \pm 2^\circ\text{C}$ и $35 \pm 10\%$ относительной влажности из медного источника излучения.

Фармацевтическая композиция содержит F-III, один или более фармацевтических носителей, разбавители или наполнители.

Получается высокой степени чистоты (свободный от органического растворителя) и кристалличности гидрохлорид гидрат 6-гидрокси-3-(4-[2-(пиперидин-1-ил)этокси]фенокси)-2-(4-метоксифенил)бензо[b]тиофена. 4 н.п. ф.

(51) 7 C07D 495/04 (11) 1469 (13) A2
 (21) P20030117 (22) 16.10.2003
 (42) 11.12.2003
 (71) “Ереванский государственный университет” государственная некоммерческая организация(AM)
 (72) Гагик Меликян (AM), Анна Оганисян (AM), Ануш Геворгян (AM), Аида Аветисян (AM)
 (73) “Ереванский государственный университет” государственная некоммерческая организация, Ереван, Алек Манукян 1(AM)
 (54) Способ получения производных 3-алкил-5,6-диметил-4-оксотиено[2,3-d]пиримидина
 (57) Изобретение относится к органической химии, в частности, к способам получения производных N-замещенных оксотиено[2,3-d]пиримидина, которые могут найти применение в производстве антиаллергических лекарственных средств.
 2-амино-3-карбэтокси-4,5-диметилтиофен подвергают циклоконденсации с гетероароматическими или ароматически замещенными алифатическими аминами.

Процесс проводят в две стадии: на первой стадии исходное вещество кипятят в течение 6-7 часов с диметилацеталем диметилформамида в среде ксилола, после чего отгоняют ксилол, на второй - к полученному промежуточному диметиламинопроизводному добавляют соответствующий амин и кипятят в течение 30-32 часов в среде ксилола.

Расширяются технические возможности способа, получают N-замещенные оксотиено[2,3-d]пиримидина с различными функциональными группами.

(51) 7 C09J 131/04 (11) 1470 (13) A2
 C08F 20/06
 (21) P20030091 (22) 14.07.2003
 (42) 11.11.2003
 (71) Межлум Ерицян (AM)
 (72) Арман Норавян (AM), Рая Карамян (AM), Смбаг Шагинян (AM)

(73) Межлум Ерицян, Ереван, Тотовенци 6/1, кв. 17 (АМ)

(54) Поливинилацетатный клей

(57) Изобретение относится к составам клеев, в частности, на основе поливинилацетатной водной дисперсии.

Клей включает поливинилацетатную водную дисперсию марки ДФ 47/7С и наполнитель-аддукт обработки борной кислотой продукта расщепления ортофосфорной кислотой активированного каолина, при соотношении компонентов, масс. %:

поливинилацетатная	
водная дисперсия	99,2-99,9
наполнитель	0,1-0,8.

Улучшаются физико-механические свойства клея и сокращается время склеивания.

(51) 7 C10L 5/22 (11) 1471 (13) A2
B29C 47/36

(21) P20030072 (22) 16.06.2003

(42) 13.10.2003

(71) Сурен Никогосян (АМ), Фаусто Зангокиа (ИТ), Грайр Демирчян (АМ)

(72) Сурен Никогосян (АМ), Фаусто Зангокиа (ИТ), Грайр Демирчян (АМ)

(73) Сурен Никогосян, Ереван, Тпагричнери 9, кв. 12 (АМ), Фаусто Зангокиа, Италия, 63010, Санелпидио Амаре, виа Веккиа 1311 (ИТ), Грайр Демирчян, Ереван, Туманян 12, кв. 41 (АМ)

(54) Оборудование для получения брикетов

(57) Изобретение относится к области деревообработки, в частности к переработке древесных отходов и может использоваться при производстве брикетов.

Сущность изобретения заключается в том, что в оборудование введена мешалка, внутри которой расположены параллельно по высоте, имеющие соответствующие параметры два или несколько шнековых механизма, которые посредством герметичной емкости связаны с главным шнеком, выполняющим роль сме-

сителя. Последний соединен с питателем, внутри которого размещен дополнительный смешивающий механизм в виде пропеллера. Мешалка вместе с питателем соединена с формирующим брикеты шнековым механизмом и посредством разгрузочных окон связан с входом шнекового механизма. Корпус и шнек шнекового механизма выполнены в виде конуса, который заканчивается наконечником. На наконечнике по периметру в 1/3 длины выполнены отверстия разного диаметра.

Упрощается конструкция и повышается качество продукции, 6 фиг.

(51) 7 C10L 5/22 (11) 1472 (13) A2
B29C 47/36

(21) P20030071 (22) 16.06.2003

(42) 13.10.2003

(71) Сурен Никогосян (АМ), Фаусто Зангокиа (ИТ), Грайр Демирчян (АМ)

(72) Сурен Никогосян (АМ), Фаусто Зангокиа (ИТ), Грайр Демирчян (АМ)

(73) Сурен Никогосян, Ереван, Тпагричнери 9, кв. 12 (АМ), Фаусто Зангокиа, Италия, 63010, Санелпидио Амаре, виа Веккиа 1311 (ИТ), Грайр Демирчян, Ереван, Туманян 12, кв. 41 (АМ)

(54) Мешалка

(57) Изобретение относится к области деревообработки, в частности к переработке древесных отходов и может использоваться для смешивания текучих материалов.

Мешалка имеет смешивающие приспособления и бункеры, имеющие регуляторы количества материала. Регуляторы количества материала выполнены в виде имеющих разные параметры и расположенных параллельно друг к другу по высотам одного или нескольких шнековых механизмов, которые посредством трубки связаны с главным шнеком, выполняющим роль смесителя, последний соединен с питателем, внутри которого размещен дополнительный смешивающий механизм, выполненный в виде лопастей.

Упрощается конструкция и повышается качество продукции, 2 фиг.

(51) 7 C12N 1/20 (11) 1473 (13) A2
C12R 1/23

(21) P20030049 (22) 10.04.2003
(42) 11.09.2003

(71) Флора Тхруни (АМ)

(72) Флора Тхруни (АМ), Роза Мадоян (АМ), Цовинар Балабекян (АМ), Левон Саакян (АМ), Манвел Манрикан (АМ), Эрмине Амбарцумян (АМ), Светлана Авакян (АМ)

(73) Флора Тхруни, Ереван, Молдовакан 50/4, кв. 6 (АМ)

(54) Штамм *Lactobacillus acidophilus* 1991-продуцент биологически активного вещества против особо опасных возбудителей инфекций и вещество, продуцируемое этим штаммом

(57) Изобретение относится к биотехнологии, в частности – к штаммам-продуцентам биологически активных веществ и может быть использовано при приготовлении препаратов против особо опасных возбудителей инфекций.

Штамм *Lactobacillus acidophilus* 1991 получают в результате селекции из штамма *Lactobacillus acidophilus* n.v. EP 317/402 “Наринэ” по антагонистической активности по отношению к особо опасным возбудителям инфекций. Признаки штамма являются стабильными. Штамм депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов под номером ВКПМ В-6257. Противоинфекционная активность определяется биологически активным веществом, продуцируемым штаммом.

Расширяется ассортимент противоинфекционных препаратов, 2 н.п.ф.

(51) 7 C22B 1/216 (11) 1474 (13) A2
C01F 7/06

(21) P20030104 (22) 10.09.2003

(42) 11.11.2003

(71) Беник Арутюнян (АМ), Сергей Саарунян (АМ), Ирина Макарян (АМ)

(72) Беник Арутюнян (АМ), Сергей Саарунян (АМ), Ирина Макарян (АМ)

(73) Беник Арутюнян, Раздан, Центр 48, кв. 11 (АМ), Сергей Саарунян, Ереван, Грибоедова 3, кв. 33 (АМ), Ирина Макарян, Ереван, Грибоедова 5а, кв. 21 (АМ)

(54) Способ комплексной переработки нефелиновых сиенитов

(57) Изобретение относится к способам переработки горных пород, в частности, нефелиновых сиенитов и может найти применение в производстве глинозема, соды, поташа, метасиликата натрия, кремнезема и других веществ.

Нефелиновые сиениты, в количестве 20-50% от общего количества, подвергают автоклавному обогащению при температуре 200-220°C в присутствии каустической соды, раствор полученного метасиликата натрия (Na_2SiO_2) преобразовывают в 9-водный метасиликат натрия ($\text{Na}_2\text{SiO}_2 \times 9\text{H}_2\text{O}$), а обогащенный алюминием осадок добавляют к остальному количеству нефелиновых сиенитов, раствору известняка и соды, после чего полученную шихту подвергают спеканию при температуре 1200-1250°C, охлаждают образовавшийся спек, измельчают в присутствии каустической соды, выщелачивают, после чего фильтрацией отделяют осадок от алюминатного раствора, который перерабатывают в глинозем, поташ и соду, а осадок промывают и используют в производстве цемента, причем раствор известняка и соды берут из расчета поддержания в шихте соотношения $\text{CaO}:\text{SiO}_2 = 2:1$.

Снижается энергоемкость процесса переработки бедных алюминием нефелиновых пород.

(51) 7 **E02B 13/00** (11) **1475** (13) **A2**
 (21) P20030111 (22) 25.09.2003
 (42) 11.11.2003
 (71) Мартин Макарян (AM)
 (72) Мартин Макарян (AM)
 (73) Мартин Макарян, Ереван, Бакунци 16 (AM)
 (54) Система горизонтальных водосборных канав
 (57) Изобретение относится к восстановлению подвергшихся эрозии земель, в частности, к системам водосборных канав.
 Система горизонтальных водосборных канав состоит из размещенных на склоне горы канав и размещенных по нижнему краю и концам каждой канавы земляных валов.

Канавы выполнены начиная с верхней границы водораздела, причем глубина канавы, её ширина и расстояние между канавами в продольном направлении склона удовлетворяют следующим требованиям, см: $30 < a/\sin\alpha < 200$, $25 < b/\sin\alpha < 160$, $600 < s/\sin\alpha < 3000$, где a – ширина канавы, b – глубина канавы, s – расстояние между канавами в продольном направлении склона, $\sin\alpha$ – угол наклона склона.

Предотвращается эрозия и затопление земель, 2 фиг.

(51) 7 **E04B 5/20** (11) **1476** (13) **A2**
 (21) P20030106 (22) 18.09.2003
 (42) 11.12.2003
 (71) Юрий Сафарян (AM), “Ереванский государственный университет архитектуры и строительства” государственная не коммерческая организация (AM)
 (72) Альберт Саркисян (AM), Армен Саркисян (AM)
 (73) Юрий Сафарян, Ереван, Саят-Новая 18, кв. 63 (AM), “Ереванский государственный университет архитектуры и строительства”, государственная некоммерческая организация, Ереван, Теряна 105 (AM)

(54) Окно
 (57) Изобретение относится к области строительства, в частности, к конструкциям окон.
 Окно имеет обвязку, створки, распорную раму, зажимные приспособления, по крайней мере два стекла, которые установлены в створках окна с помощью прокладок и имеют равную массу. Створки присоединены к обвязке с помощью перемещающихся петель. Одно из стекол сплошное, а другое – секционное и выполнено из двух или более слоев, причем жесткость при изгибе секционного стекла в пять раз превышает жесткость при изгибе сплошного стекла.

Улучшается звукоизоляция окна, 4фиг.

(51) 7 **E04H 9/02** (11) **1477** (13) **A2**
E02D 27/34
 (21) P20030100 (22) 13.08.2003
 (42) 11.11.2003
 (71) Размик Атабекян (AM), Ваан Атабекян (AM)
 (72) Размик Атабекян (AM), Ваан Атабекян (AM)
 (73) Размик Атабекян, Ванадзор, Усанохакан 8/15 (AM), Ваан Атабекян, Ванадзор, Усанохакан 8/15 (AM)
 (54) Способ сейсмоизоляции сооружений
 (57) Изобретение относится к сейсмостойкому строительству, в частности, к способам сейсмоизоляции сооружений.
 Способ заключается в том, что разрабатывают котлован, в котором размещают сплошную искусственную уплотненную щебнисто-песчаную подушку, выдерживающую давление 0,5-0,6 МПа, на подушке возводят фундамент, а между боковыми поверхностями подземной части сооружения и грунтом оставляют зазор, предотвращающий передачу динамического сейсмического давления.

Способ позволяет уменьшить величину сейсмического воздействия, 1фиг.

(51) 7 **E05B 25/00** (11) **1478** (13) **A2**

(21) P20030075 (22) 19.06.2003

(42) 11.09.2003

(71) Альберт Погосян (AM)

(72) Альберт Погосян (AM)

(73) Альберт Погосян, Ереван, Ширази 20, кв. 30 (AM)

(54) Замок

(57) Изобретение относится к замкам.

Замок имеет корпус, расположенный в его отверстии с возможностью вращения сердечник с продольной прорезью, расположенные в сердечнике запирающие диски, неподвижный диск и неподвижные шайбы, фиксирующий штифт. Согласно предложению, соосно к отверстию на поверхности отверстия корпуса выполнена кольцевая выемка, на поверхности которой выполнен продольный паз со ступенчатой стенкой. В пазе, с возможностью взаимодействия с фиксирующим штифтом, установлен подпружиненный цилиндрический штифт. Улучшаются возможности эксплуатации замка, 5 фиг.

выполнена шарообразная выемка, а ключ с подпружиненными запирающими штифтами взаимодействует посредством шариков.

Повышается долговечность замка, 1 фиг.

(51) 7 **F02K 3/00** (11) **1480** (13) **A2**
F02K 5/00

(21) P20030062 (22) 14.05.2003

(42) 11.12.2003

(71) Коля Шахназарян (AM)

(72) Коля Шахназарян (AM)

(73) Коля Шахназарян, Ереван, Тадевосян 14, кв. 11 (AM)

(54) Реактивный двигатель

(57) Изобретение относится к самолётостроению, в частности к реактивным двигателям.

Реактивный двигатель имеет полый корпус, состоящий из цилиндрической и конической частей с двумя соплами, осевой вал в цилиндрической части, на котором установлен двухступенчатый воздушный компрессор, причём первая ступень - это трёхзаходная шнековая, с постепенным уменьшением шага шнеков, а вторая - ротационно-нагнетательная, состоящая из двух неподвижных камер. В камерах герметично установлены жёстко закреплённые на валу противоположные друг другу лопасти. Камеры имеют также барабанно-распределительные тормоза, которые имеют возможность вращаться параллельно к оси вала и противоположно направлению вращения вала с одинаковой угловой скоростью. На конце последней ступени компрессора установлены имеющие каналы подвода топлива камеры сгорания. В соплах установлены взаимодействующие с валом и с барабанными тормозами трёхзаходные шнеки. Уменьшаются габариты двигателя и расход топлива, 6 фиг.

(51) 7 **E05B 25/00** (11) **1479** (13) **A2**

(21) P20030089 (22) 09.07.2003

(42) 11.09.2003

(71) Альберт Погосян (AM)

(72) Альберт Погосян (AM)

(73) Альберт Погосян, Ереван, Ширази 20, кв. 30 (AM)

(54) Замок

(57) Изобретение относится к замкам.

Замок имеет корпус, в котором с возможностью вращения установлен сердечник, подпружиненные верхние и нижние запирающие штифты, соосно расположенные в радиальных отверстиях корпуса и сердечника, и ключ. Согласно изобретению в радиальных отверстиях сердечника перед нижними запирающими штифтами с возможностью вращения расположены шарики, в соответствии с диаметром которых в торцевой части нижних подпружиненных запирающих штифтов

(51) 7 **F16H 27/00** (11) **1481** (13) **A2**

(21) P20030066 (22) 20.05.2003

(42) 11.08.2003

(71) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация (АМ)

(72) Сурик Арутюнян (АМ), Аветик Карян (АМ), Лаврентий Шекарян (АМ)

(73) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация, Ереван, Терян 105 (АМ)

(54) Кулачковый механизм

(57) Изобретение относится к машиностроению, в частности к кулачковым механизмам. Кулачковый механизм имеет расположенную на корпусе с возможностью вращения вокруг своей оси входную ось. Механизм имеет первый кулачок, который жестко закреплён на оси и второй кулачок, который свободно установлен на входной оси и имеет фиксатор положения. Механизм имеет также первый толкатель, который соприкасается с первым кулачком, неподвижные направляющие первого толкателя и второй толкатель, который соприкасается со вторым кулачком, параллелен первому толкателю и имеет закреплённые к корпусу неподвижные направляющие, при этом первый и второй толкатели имеют участки в виде зубчатой рейки. Между толкателями расположено зубчатое колесо, которое находится в зацеплении с зубчатыми рейками толкателей, а центр зубчатого колеса шарнирно соединён с выходным штоком.

Повышаются функциональные возможности механизма, 1 фиг.

(54) Система автоматической ориентации гелиоустановки к Солнцу

(57) Изобретение относится к области модификации солнечной энергии, в частности, к системам ориентации к Солнцу совокупности солнечных преобразователей.

Система состоит из узла чувствительных элементов, коммутирующего и исполнительного узлов, каждый со своим источником питания. Узел чувствительных элементов осуществлен в виде фоторезисторов, расставленных по окружности на одной плоскости, и гномона, установленного в центре окружности - перпендикулярно ее плоскости. Коммутирующий узел имеет реле пуска и выключающее реле и дополнительно переключатель, неподвижные контакты которого расставлены по окружности на одной плоскости, при том их количество и угол между ними соответствуют количеству фоторезисторов и углу между ними, который равен 15° градусам. Неподвижные контакты переключателя через диоды подключены к общей точке, которая через реле пуска, а скользящий контакт через выключающее реле подключены к одному и тому же контакту источника питания коммутирующего узла. Исполнительный узел имеет исполнительное устройство и в последовательной цепи вместе с ним по одному нормально открытому контакту реле пуска и нормально закрытому контакту выключающего реле.

Упрощается конструкция системы, 1 фиг.

(51) 7 F24J 2/38 (11) 1482 (13) A2

(21) P20030120 (22) 17.10.2003

(42) 11.12.2003

(71) Рафаел Хачатрян (АМ), Эрнест Казарян (АМ)

(72) Рафаел Хачатрян (АМ), Эрнест Казарян (АМ)

(73) Рафаел Хачатрян, Ереван, Смбат Зоравари 48, кв. 9 (АМ), Эрнест Казарян, Ереван, Тпагричнери 5, кв. 19 (АМ)

(51) 7 H01J 37/24 (11) 1483 (13) A2G01T 7/00

(21) P20030088 (22) 08.07.2003

(42) 11.09.2003

(71) “Ереванский физический институт” государственная некоммерческая организация (АМ)

(72) Сурен Арутюнян (АМ), Николай Добровольский (АМ), Манвел Маилян (АМ), Иван Васинюк (АМ)

(73) “Ереванский физический институт” государственная некоммерческая организация, Ереван, Алиханян ԵԽԲԻՐՆԵՐԻ 2 (ԱՄ)

(54) Сканер с вибрирующей проволокой для определения профиля и положения пучков частиц и излучений

(57) Изобретение относится к ускорительной и лазерной технике, может быть использовано для определения профиля и положения пучков частиц и излучений.

Сканер содержит резонансный чувствительный элемент, включающий натянутую проволоку, концы которой подключены к генератору

электрических колебаний, жесткую базу, закрепленную на базе пару консольных зажимов с токопроводящими контактами, к которым подключены концы проволочного резонансного чувствительного элемента, и два одинаковых постоянных магнита с замкнутыми магнитопроводами. Постоянные магниты выполнены сменными с возможностью регулирования их положения относительно консольных зажимов.

Повышается чувствительность, точность и быстродействие сканера, 8 фиг.

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9**

11	номер патента
13	код вида документа
	U патент на полезную модель
21	номер заявки
22	дата подачи заявки
23	приоритет по дате поступления дополнительных материалов
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
45	дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51	индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54	название полезной модели
56	источники информации
57	реферат
62	номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
71	заявитель, код страны
72	автор (ы), код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный
85	дата перевода международной заявки (РСТ) на национальную фазу
86	номер и дата подачи международной заявки (РСТ)
87	номер и дата публикации международной заявки (РСТ)

Сведения о выданных патентах

(51) 7 **B26B 21/00** (11) **72** (13) **U**

B26B 21/02

(21) U20040008 (22) 22.01.2004

(71) Манук Маргарян (AM)

(72) Манук Маргарян (AM), Арман Маргарян (AM)

(73) Манук Маргарян, Ереван, Вагр. Папазян 2-ой пер. 133 (AM)

(54) Безопасная бритва

(57) Полезная модель относится к средствам для бритья, в частности, к безопасным бритвам.

Безопасная бритва состоит из ручки, держателя и режущей головки. В передней центральной части ручки размещен постоянный магнит, а по краям передней части расположены держатели, сделанные из непритягивающегося магнитом металла. Концы держателей находятся в выдолбленных в магнитном узле отверстиях. На нижней центральной части режущей головки с противоположной стороны режущей поверхности расположена металлическая пластина, 4 фиг.

“Дой-Пак” с устойчивым дном и имеет застежку - защелку. На одной стенке пакета закреплен обратный клапан.

Обеспечивается выход углекислого газа из пакета, исключается проникновение воздуха внутрь пакета, 4 фиг.

(51) 7 **F21V 3/04** (11) **74** (13) **U**

F21V 9/08

A61M 15/00

(21) U20040013 (22) 27.01.2004

(71) ООО “Бнабужутюн” (AM)

(72) Андраник Ростомян (AM), Павел Горбенко (RU), Варужан Восканян (RU)

(73) ООО “Бнабужутюн”, Ереван, Абовяна 34а, кв. 57 (AM)

(54) Светильник

(57) Полезная модель относится к осветительным устройствам, связанным с излучением и распределением света и может быть использована для воссоздания морского и климата соляных пещер как в лечебном стационаре, так и в производственных и бытовых помещениях.

Светильник имеет полый плафон из светопропускаемого монолита каменной соли, в полости которого размещен электрический источник излучения света. В стенке плафона выполнены сквозные отверстия. При этом плафон изготовлен из монолита каменной соли Ариндж - Аванского месторождения. Повышается выделение аэрозоли, 1 фиг.

(51) 7 **B65B 1/00** (11) **73** (13) **U**

(21) U20040032 (22) 05.03.2004

(71) СП ООО “Роял-Армения” (AM)

(72) Гагик Акопян (AM)

(73) СП ООО “Роял-Армения”, Ереван, Давташен 2-ая ул. 26, кв. 38 (AM)

(54) Упаковка для кофе

(57) Полезная модель относится к упаковкам для продуктов, в частности, для кофе.

Упаковка выполнена из полимерной пленки с алюминиевой основой в виде стоячего пакета типа

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80**

11	номер патента
13	код вида документа
	S патент на промышленный образец
21	номер заявки
22	дата поступления заявки
23	дата выставочного приоритета
24	дата начала действия патента
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
51	индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54	название промышленного образца
55*	изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
57*	совокупность существенных признаков
71	заявитель, код страны
72	автор, код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный

** изображения и совокупность существенных признаков промышленных образцов смотри
в соответствующем разделе на армянском языке*

Сведения о выданных патентах

(51)8 07-01 09-01	(11) 77 (13) S	(73) С/П ООО “Роял-Армения”, Ереван, Давидашен, II кварт. 26, кв. 38 (АМ)
(21) D20040001	(22) 15. 01. 04	(54) Упаковка для молотого кофе
(71) ООО „Шаумян - Вин,, (АМ)		(55)*
(72) Товмас Саакян (АМ)		(57)*
(73) „Шаумян - Вин,, 000, Араратский марз с. Шаумян (АМ)		
(54) Кувшин с ручкой		
(55)*		
(57)*		
(51)8 09-05	(11) 78 (13) S	(51)8 09-05 (11) 80 (13) S
(21) D20040002	(22) 26.02.04	(21) D20040004 (22) 05.03.04
(71) С/П ООО “Роял-Армения” (АМ)		(71) С/П ООО “Роял-Армения” (АМ)
(72) Гагик Акопян (АМ)		(72) Гагик Акопян (АМ)
(73) С/П ООО “Роял-Армения”, Ереван, Давидашен, II кварт. 26, кв. 38 (АМ)		(73) С/П ООО “Роял-Армения”, Ереван, Давидашен, II кварт. 26, кв. 38 (АМ)
(54) Упаковка для кофе		(54) Упаковка для черного перца (2 варианта)
(55)*		(55)*
(57)*		(57)*
(51)8 09-05	(11) 79 (13) S	(51)8 09-05 (11) 81 (13) S
(21) D20040003	(22) 05.03.04	(21) D20040005 (22) 05.03.04
(71) С/П ООО “Роял-Армения” (АМ)		(71) С/П ООО “Роял-Армения” (АМ)
(72) Гагик Акопян (АМ)		(72) Гагик Акопян (АМ)
		(73) С/П ООО “Роял-Армения”, Ереван, Давидашен, II кварт. 26, кв. 38 (АМ)
		(54) Упаковка для риса
		(55)*
		(57)*

Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈՂԵՐԸ

AD	Անդորրա	CA	Կանադա	GB	Միացյալ Թագավորություն
AE	Արաբական Միացյալ Ամիրայություններ	CC	Կոկոս (Քիլինգյան կղզիներ)	GD	Գրենադա
AF	Աֆղանստան	CF	Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն	GE	Վրաստան
AG	Անտիգուա եւ Բարբուդա	CG	Կոնգո	GF	Ֆրանսիական Գայանա
AI	Անգիլա	CH	Շվեյցարիա	GH	Գանա
AL	Ալբանիա	CI	Փոլսկրի Ափ	GI	Ջիբրալթար
AM	Հայաստան	CK	Կուկի Կղզիներ	GL	Գրենլանդիա
AN	Նիդեռլանդական Անտիլներ	CL	Չիլի	GM	Գամբիա
AO	Անգոլա	CM	Կամերուն	GN	Գվինեա
AP	Արդյունաբերական սեփականության աֆրիկյան տարածաշրջանային կազմակերպություն (ԱՍԱՏԿ)	CN	Չինաստան	GP	Գվադելուպա
AQ	Անտարկտիկա	CO	Կոլումբիա	GQ	Հասարակածային Գվինեա
AR	Արգենտինա	CR	Կոստա Ռիկա	GR	Հունաստան
AS	Ամերիկյան Սամոա	CS	Հարավսլավիա	GS	Հարավային Ջորջիա եւ Հարավային Սենդվիչ կղզիներ
AT	Ավստրիա	CU	Կուբա	GT	Գվատեմալա
AU	Ավստրալիա	CV	Կանաչ Հրվանդան	GU	Գուամ
AW	Արուբա	CX	Ճննդյան Կղզի	GW	Գվինեա-Բիսաու
AZ	Ադրբեջան	CY	Կիպրոս	GY	Գայանա
BA	Բոսնիա եւ Հերցեգովինա	CZ	Չեխիայի Հանրապետություն	HK	Հոնկոնգ
BB	Բարբադոս	DE	Գերմանիա	HM	Հերդ եւ Մաքդոնալդ Կղզիներ
BD	Բանգլադեշ	DJ	Ջիբուտի	HN	Հոնդուրաս
BE	Բելգիա	DK	Դանիա	HR	Հորվաթիա
BF	Բուրկինա Ֆասո	DM	Դոմինիկա	HT	Հայիթի
BG	Բուլղարիա	DO	Դոմինիկյան Հանրապետություն	HU	Հունգարիա
BH	Բահրեյն	DZ	Ալժիր	IB	Ստավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային բյուրո
BI	Բուրունդի	EA	Եվրասիական արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)	ID	Ինդոնեզիա
BJ	Բենին	EC	Էկվադոր	IE	Իռլանդիա
BM	Բերմուդա	EE	Էստոնիա	IL	Իսրայել
BN	Բրունեյ Դարասսալամ	EG	Եգիպտոս	IN	Հնդկաստան
BO	Բոլիվիա	EH	Արեւմտյան Սահարա	IO	Հնդկական օվկիանոսի անգլիական տարածք
BR	Բրազիլիա	EP	Եվրոպական արտոնագրային գերատեսչություն (ԵԱԳ)	IQ	Իրաք
BS	Բահամներ	ER	Էրիտրեա	IR	Իրան (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն)
BT	Բութան	ES	Իսպանիա	IS	Իսլանդիա
BV	Բուվեթ Կղզի	ET	Եթովպիա	IT	Իտալիա
BW	Բոտսվանա	FI	Ֆինլանդիա	JM	Ջամայկա
BX	Ապրանքային նշանների եւ արդյունաբերական նմուշների Բեմիլյուքսի գերատեսչություն	FJ	Ֆիջի	JO	Հորդանան
BY	Բելառուս	FK	Ֆոլքլենդյան (Մալվինյան) Կղզիներ		
BZ	Բելիզ	FM	Միկրոնեզիա		
		FO	Ֆարոյան Կղզիներ		
		FR	Ֆրանսիա		
		GA	Գաբոն		

JP	Ճապոնիա	NF	Նորֆոլք Կղզի	SY	Սիրիա
KE	Քենիա	NG	Նիգերիա	SZ	Սվազիլենդ
KG	Դրոգստան	NI	Նիկարագուա	TC	Տուրկս եւ Կեյկոս Կղզիներ
KH	Կամպուչիա	NL	Նիդեռլանդներ	TD	Չադ
KI	Կիրիբաթի	NO	Նորվեգիա	TF	Ֆրանսիական Հարավային տարածք
KM	Կոմորոս	NP	Նեպալ	TG	Տոգո
KN	Սենտ Զիտս եւ Նեւիս	NR	Նաուրու	TH	Թաիլանդ
KP	Կորեա Ժողովրդադեմոկրատական հանրապետություն)	NT	Չեզոք գոտի	TJ	Տաջիկստան
KR	Կորեայի Հանրապետություն	NU	Նիուե	TK	Տոկելաու
KW	Քուվեյթ	NZ	Նոր Զելանդիա	TM	Թուրքմենստան
KY	Կայմանյան Կղզիներ	OA	Ստավոր սեփականության աֆրիկյան կազմակերպություն (ՄՍԱԿ)	TN	Թունիս
KZ	Ղազախստան	OM	Օման	TO	Տոնգա
LA	Լաոս	PA	Պանամա	TL	Արեւելյան Թիմոր
LB	Լիբանան	PE	Պերու	TR	Թուրքիա
LC	Սենտ Լյուսիա	PF	Ֆրանսիական Պոլինեզիա	TT	Տրինիդադ եւ Տոբագո
LI	Լիխտենշտայն	PG	Պապուա Նոր Գվինեա	TV	Տուվալու
LK	Շրի Լանկա	PH	Ֆիլիպիններ	TW	Տայվան (Չինաստանի երկրամաս)
LR	Լիբերիա	PK	Պակիստան	TZ	Տանզանիա (Տանզանիայի Միացյալ Հանրապետություն)
LS	Լեսոտո	PL	Լեհաստան	UA	Ուկրաինա
LT	Լիտվա	PM	Սեն Պիեռ եւ Միքելոն	UG	Ուգանդա
LU	Լյուքսեմբուրգ	PN	Փիթկեռն	UM	Միացյալ Նահանգների հեռավոր Փոքր Կղզիներ
LV	Լատվիա	PR	Պուերտո Ռիկո	US	Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
LY	Լիբիա	PT	Պորտուգալիա	UY	Ուրուգվայ
MA	Մարոկկո	PW	Պալաու	UZ	Ուզբեկստան
MC	Մոնակո	PY	Պարագվայ	VA	Վատիկան (քաղաք- պետություն)
MD	Մոլդովայի Հանրապետություն	QA	Կատար	VC	Սենտ Վինսենտ եւ Գրենադիններ
MG	Մադագասկար	RE	Ռեյունյոն	VE	Վենեսուելա
MH	Մարշալյան Կղզիներ	RO	Ռումինիա	VG	Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
MK	Մակեդոնիա	RU	Ռուսաստանի Դաշնություն	VI	Վիրջինյան կղզիներ (ԱՄՆ)
ML	Մալի	RW	Ռուանդա	VN	Վիետնամ
MM	Մյանմա	SA	Սաուդյան Արաբիա	VU	Վանուատու
MN	Մոնղոլիա	SB	Սողոմոնյան Կղզիներ	WF	Վալիս եւ Ֆուտունա Կղզիներ
MO	Մակաո	SC	Սեյշելներ	WS	Սամոա
MP	Հյուսիսային Մարիանյան Կղզիներ	SD	Սուդան	WO	Ստավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն (ՄՍՀԿ)
MQ	Մարտինիկ	SE	Շվեդիա	YE	Եմեն
MR	Մավրիտանիա	SG	Սինգապուր	ZA	Հարավային Աֆրիկա
MS	Մոնսերաթ	SH	Սուրբ Հելինե	ZM	Համբիա
MT	Մալթա	SI	Սլովենիա	ZR	Հանրապետություն
MU	Մավրիկիոս	SJ	Սվալբարդ եւ Յան Մայեն Կղզիներ	ZW	Հիմբաբվե
MV	Մալդիվներ	SK	Սլովակիա		
MW	Մալավի	SL	Սիեռա Լեոնե		
MX	Մեքսիկա	SM	Սան Մարինո		
MY	Մալայզիա	SN	Սենեգալ		
MZ	Մոզամբիկ	SO	Սոմալի		
NA	Նամիբիա	SR	Սուրինամ		
NC	Նոր Կալեդոնիա	ST	Սան Տոմե եւ Պրինսիպի		
NE	Նիգեր	SU	ԽՍՀՄ		
		SV	Սալվադոր		