



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՏԱԿՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյունաբերական սեփականություն

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

No 3 (31)

ՄԱՍ
ЧАСТЬ 1

Агентство интеллектуальной собственности
Республики Армения

**ПРОМЫШЛЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ**

Официальный бюллетень

Սույն տեղեկագրում զետեղված տեղեկությունները համարվում են
հրապարակված 2004 թվականի սեպտեմբերի 27-ից

Երեւան 2004

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍ 1

ԳՅՈՒՏԵՐ	5, 89
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	7, 91
ՕԳՏԱԿԱՐ ՍՈԴԵՆՆԵՐ	23, 105
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	25, 107
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՍՈՒՇՆԵՐ	27, 109
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	29, 111
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	37
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ սպասարկման նշանների մասին	39
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ	77
ՀԱՐՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	81
ԵՐԿՏԱՐ ԿՈԴԵՐԸ	112

ՄԱՍ 2

ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ	5
Տեղեկություններ 2002թ-ին գրանցված ֆիրմային անվանումների հայտերի մասին.	7

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության
գործակալության կողմից 1995թ.

Издается Агентством интеллектуальной
собственности с 1995г.

375010, Երեւան, Գլխավոր պող., Կառավարական տուն 3
Հեռ. 563-258 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. 561-126 տեղեկատվական-տեխնոլոգիական
ապահովման բաժին

375010, Ереван, Главный проспект, Дом Правительства 3
Тел. 563-258 отдел приема заявок
Тел. 561-126 отдел информационно-технологического
обеспечения

Internet: <http://www.armpatent.org>

E-mail: armpat@cornet.am

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1	
ИЗОБРЕТЕНИЯ	5, 89
Сведения о выданных патентах	7, 91
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ	23, 105
Сведения о выданных патентах	25, 107
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ	27, 109
Сведения о выданных патентах	29, 111
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	37
Сведения о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания	39
УКАЗАТЕЛИ	77
СООБЩЕНИЯ	81
ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ	112

ЧАСТЬ 2	
ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ	5
Сведения о зарегистрированных заявках фирменных наименований в 2002г.	7

CONTENTS

PART 1	
INVENTIONS	
Information on granted patents	
UTILITY MODELS	
Information on granted patents	
INDUSTRIAL DESIGNS	
Information on granted patents	
TRADE MARKS	
Information on registered trade marks and service marks	
INDEXES	
REPORTS	
TWO-LETTER CODES	

PART 2	
TRADE NAMES	
Information on registrated firm name's applications in 2002.	

ԳՅՈՒՏԵՐ

**Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՄՅԿ ST.9 ստանդարտի**

11	արտոնագրի համարը
13	փաստաթղթի տեսակի կոդը
	A1 Գյուտի հիմնական արտոնագիր
	A2 Գյուտի նախնական արտոնագիր
	B2 Նախնական արտոնագրով նախկինում պահպանված գյուտի հիմնական արտոնագիր
21	հայտի համարը
22	հայտի ներկայացման թվականը
23	լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն
24	արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողության սկիզբը
31	առաջնային հայտի համարը
32	առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33	երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
42	հայտը համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը
44	գյուտի նախնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը
45	գյուտի հիմնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը
51	միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54	գյուտի անվանումը
56	տեղեկատվության աղբյուրներ
57	գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62	ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ստացման թվականը, որից զատված է տվյալ հայտը
65	հայտին վերաբերող ավելի վաղ հրապարակված արտոնագրային փաստաթղթի համարը
71	հայտատուն, երկրի կոդը
72	գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73	արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74	արտոնագրային հավատարմատար
85	միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86	միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը
87	միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 7 A01B 15/00 (11) 1484 (13) A2
(21) P20030139 (22) 10.11.2003
(42) 13.01.2004
(71) Արման Փեշտիմալյան (AM), Յովհաննես Փեշտիմալյան (AM)
(72) Արման Փեշտիմալյան (AM), Յովհաննես Փեշտիմալյան (AM)
(73) Արման Փեշտիմալյան, Երեւան, Ա. Տիգրանյան 5, բն.84 (AM), Յովհաննես Փեշտիմալյան, Երեւան, Ա.Տիգրանյան 5, բն.84 (AM)
(54) Հարթ վարի գութան
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մասնավորապես հողամշակման գործիքներին՝ գութաններին:

Հարթ վարի գութանն ունի շրջանակ, հիդրոգլանով կառավարվող քառօղակ մեխանիզմ, դարձկեն կանգնակ՝ դրան կոշտ միակցված երկկողմ դաշտային տախտակով, կանգնակին հողով միակցված խոփ, այն ճոճող լծակներ, կանգնակի մեջ համառանցք տեղակայված կցաշուրթով լիսեռ, այն պտտող կուլիսային մեխանիզմ, իրանի բանվորական մակերեսույթը կազմող շերտաձողեր եւ դրանց թիկունքում տեղակայված կոշտության կողեր, որոնք հողակապորեն միակցված են խոփին: Շերտաձողերը տեղափոխվում են լծակով (կամ լծակներով), որը հողակապորեն միակցված է վերին շերտաձողին եւ խոփը ճոճող լծակների երկարության միջակայքում դրանց վրա հողակապորեն միակցված նեցուկին: Լծակը (լծակները) ճոճող մատը, որը սահելով լծակի ճեղքի երկայնքով պտտում է այն, կոշտ ամրակցված է լիսեռի կցաշուրթին հողակապորեն միակցված նեցուկի վրա, որը շրջանցում է դարձկեն կանգնակը առջեւից:

Պարզեցվում է գութանի կառուցվածքը, նվազեցվում են կշիռը, էներգատարությունը եւ ինքնաթեքը, բարձրացվում է հուսալիությունը, 3 նկ.:

(51) 7 A01C 15/00 (11) 1485 (13) A2
(21) P20040025 (22) 20.02.2004
(42) 11.03.2004
(71) Հենրիկ Բարսեղյան (AM), Սարինե Բարսեղյան (AM)
(72) Հենրիկ Բարսեղյան (AM), Արմեն Մարգարյան (AM), Մարգարիտա Կիրակոսյան (AM), Սարինե Բարսեղյան (AM)
(73) Հենրիկ Բարսեղյան, Երեւան, Գարեգին Նժդեհի 30/3, բն. 31 (AM), Սարինե Բարսեղյան, Երեւան, Գարեգին Նժդեհի 30/3, բն. 31 (AM)
(54) Պարարտանյութացրիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ պարարտանյութացրիչ մեքենաներին:

Պարարտանյութացրիչն ունի թափք, պարարտանյութի մատուցող փոխադրիչ, աշխատանքային ցրող օրգան, պարարտանյութի մատուցվող զանգվածի հավասարիչ, որն ունի թափքի երկայնական առանցքի ուղղությամբ, ուղղաձիգ դիրքով տեղակայված երկայնական եւ վերջամասում ճյուղավորվող ու դեպի թափքի կողերը նեղացվող վահաններ: Վահանները հորիզոնական ներքին կողով ուղղանկյուններ են եւ հանդերձված են եռանկյունաձեւ հողակապային սահմանափակիչներով: Թափքում հավասարիչի հենման հենավռանին կից տեղադրված է պարարտանյութի մատուցման նորմայի ցուցիչ:

Լայնացվում են պարարտանյութացրիչի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, ապահովվում է պարարտանյութի ցրման հավասարաչափությունը անհրաժեշտ շերտով ինչպես հարթ, այնպես էլ թեք տեղանքում, 4 նկ.:

(51) 7 A01G 17/08 (11) 1486 (13) A2
B65H 1/08
(21) P20030158 (22) 19.12.2003
(42) 11.03.2004

(71) Մանուկ Մանուկյան (AM)

(72) Մանուկ Մանուկյան (AM)

(73) Մանուկ Մանուկյան, Երեւան, Պարոնյան 6, բն. 13 (AM)

(54) Բույսի ճյուղերը հենալարերին կապող սարք եւ կապող տարր

(57) Գյուտերի խումբը վերաբերում է երկար ծողածեւ տարրերը, մասնավորապես՝ բույսերի ճյուղերը, հենալարերին կապելու պրոցեսը մեքենայացնող ձեռքի սարքերին:

Սարքն ունի բռնակով սնամեջ իրան, կապող տարրերի պահեստախցիկ եւ վերջինից կապող տարրերի արտաշարժի ելքային խոռոչ: Պահեստախցիկի կողային պատերի երկայնական կտրվածքների բացվածքում՝ նրա խոռոչում տեղադրված հենահարթակի եւ վերջինիս շարժումը սահմանափակող արգելապատի միջեւ տեղադրված է կապող տարրերի տրցակը: Բռնակի խոռոչում տեղադրված լծակը փոխազդում է հրիչի հետ, որի վրա ամրացված է երկաստիճան առջեւի ճակատով լեզվակը: Ելքային խոռոչի ստորին պատի վրա ամրացված են խոռոչի կողմից թեքություններ ունեցող ելուստներ:

Կապող տարրը ճկուն թերթանյութից պատրաստված եւ ծայրերում հենալարերի հետ սեւեռակման հանգույցներ ունեցող ժապավեն է, որի երկայնական կողմերից մեկն ունի տրցակի կալիչի սեւեռակման ելուստներ: Սեւեռակման հանգույցներն ունեն կտրվածքով միմյանց կապված եւ կտրվածքի խորության հետ փոքրացող առնվազն երկու փորվածք:

Հնարավորություն է ստեղծվում կապող տարրերը սեւեռակել տարբեր չափերի հենալարերի վրա եւ տարրերը օգտագործել տրցակի ձեւով, 2 անկախ կետ, 8 նկ.:

(51) 7 A61B 17/00 (11) 1487 (13) A2
(21) P20030153 (22) 16.12.2003
(42) 11.02.2004

(71) Էդուարդ Ավետիսյան (AM)

(72) Էդուարդ Ավետիսյան (AM)

(73) Էդուարդ Ավետիսյան, Երեւան, Արշակունյաց 135դ, բն. 13 (AM)

(54) Լեզվի կիսակաթվածի վիրահատական բուժման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է վիրաբուժությանը, մասնավորապես՝ լեզվի կիսակաթվածի վիրահատական բուժման եղանակներին եւ կարող է կիրառվել դիմաձնոտային վիրաբուժության մեջ տարբեր պատճառներից առաջացած կիսակաթվածների բուժման համար:

Գյուտի էությունն այն է, որ լեզվի կաթվածահար մկանների մկանանյարդավերականգնումը կատարում են՝ օգտագործելով դոնորական մկանային լաթ եւ ախտահարված կեսի վրա ձեւավորելով ենթալորձաթաղանթային թունել: Համաձայն գյուտի, դոնորական մկանային լաթը ներբերանային եղանակով տարանջատված լեզվի առողջ կեսի կզկալեզվային մկանն է, որը տեղադրում եւ սեւերակում են կաթվածահար մկանի արտաքին մակերեսին ձեւավորված ենթալորձաթաղանթային թունելում եւ միաժամանակ ծածկում ինչպես կաթվածահար մկանը, այնպես էլ լեզվի շարժիչ նյարդավորումն ապահովող ենթալեզվային նյարդի ցողունն ու ճյուղերը:

Ապահովվում է բուժման եղանակի պարզեցումը եւ արդյունավետության բարձրացումը:

(51) 7 A61B 17/58 (11) 1488 (13) A2
(21) P20030123 (22) 17.10.2003
(42) 11.02.2004

(71) Կարապետ Մերաբյան (AM), Ալբերտ Ջարացյան (AM), Սլավիկ Բաղդասարյան (AM)

(72) Կարապետ Մերաբյան (AM), Ալբերտ Ջարացյան (AM), Սլավիկ Բաղդասարյան (AM)

(73) Կարապետ Մերաբյան, Երեւան, Ջեյթուն, ուս. ավան, 4-րդ մասնաշ., սենյակ 99 (AM), Ալբերտ Ջարացյան, Երեւան, Կոմիտասի 44, բն. 45 (AM), Սլավիկ Բաղդասարյան, Երեւան, Դավթաշեն, 1-ին թաղամաս 19, բն. 30 (AM)

(54) Նախաբազկի ոսկրերի կոտրվածքների բուժման արտաքին սեւեռակման ապարատ

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական տեխնիկային եւ կարող է կիրառվել վնասվածքաբանությունում

եւ ոսկրաբուժությունում՝ նախաբազկի ոսկրերի կոտրվածքների բուժման համար:

Ապարատն ունի հենարանային տարր, միջոսկրային ձողերի համար նախատեսված անցքերով մոտակա եւ հեռադիր ծողաբռնիչներ: Հենարանային տարրը պտուտակագույգից կազմված կոմպրեսիոն-դիստրակցիոն հանգույց է, որի պտուտակն ունի երկկողմանի տարաուղղորդված պարուրակ եւ կենտրոնական գլխիկ: Մանեկներն ունեն գնդաձեւ ծայրեր, որոնք փոխազդում են համապատասխան ծողաբռնիչին միակցված գնդաձեւ փորակ ունեցող տարրի հետ՝ առաջացնելով հողակապ յուրաքանչյուր ծողաբռնիչի համար:

Ապահովվում է ոսկրաբեկորների սեւեռական կայունությունը, ոսկրային հատվածների կանգի շտկումը՝ համադրումից եւ սեւեռակումից հետո, բացառվում է լրացուցիչ տարրերի տեղադրման անհրաժեշտությունը, 3 նկ.:

(51) 7 A61C 1/00 (11) 1489 (13) A2
(21) P20030132 (22) 28.10.2003
(42) 13.01.2004
(71) Հայկ Ենոքյան (AM)
(72) Հայկ Ենոքյան (AM)
(73) Հայկ Ենոքյան, Երեւան, Նոր Նորքի 5-րդ միկրոշրջան, Գալշոյան 12, բն. 1ա (AM)
(54) Քունք-ստործնոտային հողի հիվանդությունների ախտորոշման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դիմածնոտային վիրաբուժությանը, մասնավորապես՝ քունք-ստործնոտային հողի հիվանդությունների ախտորոշման եղանակներին:

Հիվանդին հետազոտում են, գրանցում հիվանդությանը բնորոշ հիմնական զանգատները, գնահատում այդ զանգատները համապատասխան թվային արժեքներով: Հետազոտվողին նաեւ օբյեկտիվորեն զննում են եւ զննման արդյունքները նույնպես գնահատում համապատասխան թվային արժեքներով: Ապա կատարում են ստացված թվային արժեքների գումարում: Եթե ընդհանուր գումարը 10 միավորից ցածր է, ապա հիվանդության հա-

վանականությունը նվազագույն է եւ հողի ախտահարումը բացառվում է: Եթե ընդհանուր գումարը 10-ից մինչեւ 15 միավոր է, ապա հիվանդության հավանականությունը մեծանում է, ախտորոշվում է հողի ախտահարումը եւ հետազոտվողին խորհուրդ է տրվում անցնել ավելի նեղ մասնագիտական զննում ռենտգենաբանական հետազոտության միջոցով: Իսկ եթե ընդհանուր գումարը 15 միավորից բարձր է, ապա հողը համարվում է ախտահարված հիվանդությամբ:

Բարձրանում է քունք-ստործնոտային հողի հիվանդության ախտորոշման ճշգրտությունը, 1 նկ.:

(51) 7 A61C 8/00 (11) 1490 (13) A2
(21) P20030130 (22) 28.10.2003
(42) 13.01.2004
(71) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Հարությունյան (AM), Դավիթ Պողոսյան (AM)
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Հարությունյան (AM), Դավիթ Պողոսյան (AM)
(73) Յուրի Պողոսյան, Երեւան, Սունդուկյան 3ա, բն. 17 (AM), Աշոտ Հարությունյան, Երեւան, Օգանովի 5, բն. 21 (AM), Դավիթ Պողոսյան, Երեւան, Գայդարի 18, բն. 41 (AM)
(54) Ներոսկրային ատամնային իմպլանտացիայի եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դիմածնոտային վիրաբուժությանը, մասնավորապես՝ ներոսկրային ատամնային իմպլանտացիայի եղանակներին:

Բացակայող ատամների շրջանում՝ ատամնաբնային ելունի կատարով հատում են լորձաթաղանթը վերոսկրի հետ միասին: Ծնոտի ոսկրը մերկացնում են եւ իմպլանտատի համար շաղափում օթյակ, որի մեջ մուրճի թեթեւակի հարվածներով ներդնում են թիթեղային իմպլանտատը: Ատամնաբնային ելունի ատորֆիայից առաջացած ոսկրային պակասը լրացնում են մանրացրած կեղեւային ոսկրային մատրիքսով, իսկ իմպլանտատը եւ մանրացրած մատրիքսը ծածկում են կիսախողովակաձեւ եւ կեղեւային ոսկրային մատրիքսի թիթեղով, բաց թողնելով իմպլանտատի գլխիկը:

Ապահովվում է եղանակի արդյունավետությունը:

(51) 7 A61C 8/00 (11) 1491 (13) A2
(21) P20030127 (22) 28.10.2003
(42) 13.01.2004

(71) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Հարությունյան (AM), Հայկ Ենոքյան (AM), Դավիթ Պողոսյան (AM)
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Հարությունյան (AM), Հայկ Ենոքյան (AM), Դավիթ Պողոսյան (AM)
(73) Յուրի Պողոսյան, Երեւան, Սունդուկյան 3ա, բն. 17 (AM), Աշոտ Հարությունյան, Երեւան, Օգանովի 5, բն. 21 (AM), Հայկ Ենոքյան, Երեւան, Նոր Նորքի 5-րդ միկրոշրջան, Գալշոյան 12, բն. 1ա (AM), Դավիթ Պողոսյան, Երեւան, Գայդարի 18, բն. 41 (AM)

(54) Ենթավերոսկրային ատամնային իմպլանտացիայի եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է դիմածնոտային վիրաբուժությանը, մասնավորապես՝ ենթավերոսկրային ատամնային իմպլանտացիայի եղանակներին:

Կատարում են գծային կտրվածք վերին կամ ստորին ծնոտի ատամնաբնային ելունի կատարով դրա ամբողջ երկարությամբ, ինչպես նաև՝ ուղղահայաց կտրվածքներ մինչև բերանի նախադռան կամարը (անցման ծալք), միաժամանակ հատելով լորձաթաղանթը եւ վերոսկրը, ապա շերտազատում լորձաթաղանթը վերոսկրի հետ միասին, դրանով իսկ մերկացնելով ծնոտի ատամնաբնային ելունը եւ մարմնի մի հատվածը: Ֆիսուր բորով ատամնաբնային ելունի շրջանում կատարում են ներքնափոսեր իմպլանտատի երկթիր բաղադրամասերի համար, ստանում դրոշմ մերկացրած ոսկրային մակերեսից եւ պատրաստված մոդելի վրա որոշում իմպլանտատի կառուցվածքը: Ապա պատրաստված իմպլանտատը տեղադրում են ծնոտի վրա, վերքը կարում են, իսկ պրոտեզավորումը կատարում են 1,5-2 ամիս անց: Իմպլանտատի սեւեռման հուսալիությունը բարձրացնելու նպատակով, իմպլանտատը մինչև հենակետային գլխիկների վզիկները ծածկում են մանրացրած ոսկրային

մատրիքով (ալոգենային կամ քսենոգենային), լորձաթաղանթավերոսկրային լաթը ավելի շարժուն դարձնելու նպատակով՝ բերանի նախադռան կողմից հիմքում հորիզոնական կտրվածքով հատում են վերոսկրը:

Ապահովվում է եղանակի արդյունավետությունը՝ կանխելով ծնոտի ատամնաբնային ելունի հետագա ատրոֆիան եւ բարձրացնելով իմպլանտատի սեւեռման հուսալիությունը:

(51) 7 A61C 8/00 (11) 1492 (13) A2
(21) P20030129 (22) 28.10.2003
(42) 13.01.2004

(71) Յուրի Պողոսյան (AM), Դավիթ Պողոսյան (AM), Հայկ Ենոքյան (AM), Աշոտ Հարությունյան (AM)
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Դավիթ Պողոսյան (AM), Հայկ Ենոքյան (AM), Աշոտ Հարությունյան (AM)
(73) Յուրի Պողոսյան, Երեւան, Սունդուկյան 3ա, բն. 17 (AM), Դավիթ Պողոսյան, Երեւան, Գայդարի 18, բն. 41 (AM), Հայկ Ենոքյան, Երեւան, Նոր Նորքի 5-րդ միկրոշրջան, Գալշոյան 12, բն. 1ա (AM), Աշոտ Հարությունյան, Երեւան, Օգանովի 5, բն. 21 (AM)

(54) Սինուսիթիցի եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է դիմածնոտային վիրաբուժությանը, մասնավորապես՝ վերին ծնոտի ատամնային իմպլանտացիայի եղանակներին:

Ներբերանային կտրվածքով մերկացնում են վերին ծնոտային ծոցի առաջային պատը, վերջինից՝ չվնասելով ծոցի լորձաթաղանթը, ուղղահայաց 1x1,5սմ չափով հատում ուղանկյունաձեւ ոսկրային հատված, որի ստորին եզրը լորձաթաղանթի հետ միասին, հատուկ ռասպատորի միջոցով, հրում են դեպի ներս եւ վեր՝ ստանալով խռոչ: Ստացած խռոչը լցնում են մորածին խոճկորի մանրացրած ապահանքայնացված ոսկրով մինչև ծոցի առաջային պատը:

Ապահովվում է եղանակի արդյունավետությունը, օգտագործելով մորածին խոճկորի մանրացրած ապահանքայնացված ոսկրայութը:

(51) 7 A61C 8/00 (11) 1493 (13) A2
(21) P20030131 (22) 28.10.2003
(42) 13.01.2004
(71) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Հարությունյան (AM), Դավիթ Պողոսյան (AM)
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աշոտ Հարությունյան (AM), Դավիթ Պողոսյան (AM)
(73) Յուրի Պողոսյան, Երեւան, Սունդուկյան 3ա, բն. 17 (AM), Աշոտ Հարությունյան, Երեւան, Օգանովի 5, բն. 21 (AM), Դավիթ Պողոսյան, Երեւան, Գալստի 18, բն. 41 (AM)
(54) Ներուկային ատամնային իմպլանտացիայի եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է դիմաճնոտային վիրաբուժությանը, մասնավորապես՝ ներուկային ատամնային իմպլանտացիայի եղանակներին: Ատամնաբնային ելունի կատարով հատում են լորձաթաղանթը եւ մերկացնում ծնոտի ոսկրը: Ապա շաղափում են օթյակ, որի մեջ մուրճի թեթեւակի հարվածներով մտցնում են իմպլանտատը: Կատարի ներքին կամ արտաքին կողմից ֆիսուր բորով հատում եւ հեռացնում են իմպլանտատի երկարությանը համապատասխան ոսկրային հատված, որի հիմքի լայնությունը 1,0-1,5մմ է, իսկ առաջացած արատը՝ իմպլանտատը տեղադրելուց հետո, լրացնում են մանրացրած ոսկրային մատրիքսով, որն իմպլանտատի հետ միասին ամբողջությամբ ծածկում են թիթեղային ոսկրային մարտիքսով:

Ապահովվում է եղանակի արդյունավետությունը, 1 նկ.:

(51) 7 A61K 31/198 (11) 1494 (13) A2
(21) P20040020 (22) 05.02.2004
(42) 12.04.2004
(71) Նունե Աբրահամյան (AM), Արթուր Պապիկյան (AM), Կոնստանտին Ղարաբյոզյան (AM), Յուրի Թունյան (AM), Միքայել Թունյան (AM), Վլադիմիր Բոյաջյան (AM)
(72) Նունե Աբրահամյան (AM), Արթուր Պապիկյան (AM), Կոնստանտին Ղարաբյոզյան (AM), Յուրի Թունյան (AM), Միքայել Թունյան (AM), Վլադիմիր Բոյաջյան (AM)

(73) Նունե Աբրահամյան, Երեւան, Ա. Խաչատրյան 12, բն. 63 (AM), Արթուր Պապիկյան, Երեւան, Հր. Քոչարի 24, բն. 29 (AM), Կոնստանտին Ղարաբյոզյան, Երեւան, Կիւկյան 6, բն. 6 (AM), Յուրի Թունյան, Երեւան, Արմյան 48, բն. 20 (AM), Միքայել Թունյան, Երեւան, Մուղովական 90, բն. 9 (AM), Վլադիմիր Բոյաջյան, Երեւան, Ե. Քոչարի 13, բն. 103 (AM)

(54) Թաղանթակայունացնող ակտիվություն ունեցող «Արգինին-Լիկվո» պատրաստուկի կիրառումը պարօդոնտի հիվանդությունների բուժման համար

(57) Հայտնի է մեմբրանակայունացնող ակտիվություն ունեցող «Արգինին-Լիկվո» պատրաստուկի կիրառումը որպես հեպատոպրոտեկտոր եւ թունազերծող միջոց:

Հայտարկվում է հայտնի պատրաստուկի կիրառումը նոր նշանակությամբ՝ պարօդոնտի հիվանդությունների բուժման համար:

(51) 7 A61K 35/32 (11) 1495 (13) A2
(21) P20030128 (22) 28.10.2003
(42) 13.01.2004
(71) Յուրի Պողոսյան (AM), Աննա Պողոսյան (AM), Հայկ Ենոքյան (AM)
(72) Յուրի Պողոսյան (AM), Աննա Պողոսյան (AM), Հայկ Ենոքյան (AM)
(73) Յուրի Պողոսյան, Երեւան, Սունդուկյան 3ա, բն. 17 (AM), Աննա Պողոսյան, Երեւան, Սունդուկյան 3ա, բն. 17 (AM), Հայկ Ենոքյան, Երեւան, Նոր Նորքի 5-րդ միկրոշրջան, Գալշոյան 12, բն. 1ա (AM)

(54) Ոսկրաստեղծման խթանիչ

(57) Գյուտը վերաբերում է դիմաճնոտային շրջանի վերականգնողական վիրաբուժությանը եւ կարող է կիրառվել ոսկրային տրանսպլանտատների ստացման համար:

Առաջարկվում է որպես կենսաբանական հումք օգտագործել նորածին խոճկորների խողովակավոր ոսկրերը, թիակները, գանգի տափակ ոսկրերը, ողնաշարն կամ կոնքոսկրը:

(51) 7 A61L 2/18 (11) 1496 (13) A2
D21H 25/18
(21) P20030136 (22) 03.11.2003
(42) 13.01.2004
(71) Արմեն Սահակյան (AM), Գայանե Էլիագյան (AM)
(72) Արմեն Սահակյան (AM), Գայանե Էլիագյան (AM)
(73) Արմեն Սահակյան, Երեւան, Հ. Հովհաննիսյան
119, բն. 27 (AM), Գայանե Էլիագյան, Երեւան,
Ղազար Փարպեցու 11, բն. 3 (AM)
(54) Գրադարանային ֆոնդերն ախտահանող
բաղադրանյութ
(57) Առաջարկվում է գրադարանային ֆոնդերն
ախտահանող բաղադրանյութ, որը ներառում է
Կոչիի ուրցի՝ 10-30 զանգ. %, արծաթատերեւի
տարկավանի՝ 10-30 զանգ. %, նեղատերեւ
հազարատերեւուկի՝ 10-30 զանգ. %, օշինդր
երեւանյանի (*Artemisia fragrans* Willd. syn.
Artemisia erevanica Bess.)՝ 10-30 զանգ. % եւ
բլդրդան Սոսնովսկու (*Heracleum Sosnowskyi*
Manden)՝ 10-30 զանգ. % թորվածքներ;
Ընդլայնվում է գրադարանային ֆոնդերն
ախտահանող բաղադրանյութերի տեսականին:

(51) 7 A61N 5/067 (11) 1497 (13) A2
(21) P20040021 (22) 05.02.2004
(42) 12.04.2004
(71) Նունե Աբրահամյան (AM), Արթուր Պապիկյան
(AM), Վլադիմիր Բոյաջյան (AM), Միքայել Թունյան
(AM), Հասմիկ Թունյան (AM)
(72) Նունե Աբրահամյան (AM), Արթուր Պապիկյան
(AM), Վլադիմիր Բոյաջյան (AM), Միքայել Թունյան
(AM), Հասմիկ Թունյան (AM)
(73) Նունե Աբրահամյան, Երեւան, Ա. Խաչատրյան
12, բն. 63 (AM), Արթուր Պապիկյան, Երեւան, Հր.
Քոչարի 24, բն. 29 (AM), Վլադիմիր Բոյաջյան,
Երեւան, Ե. Քոչարի 13, բն. 103 (AM), Միքայել
Թունյան, Երեւան, Մոլդովական 90, բն. 9 (AM),
Հասմիկ Թունյան, Երեւան, Աբովյան 48, բն. 20
(AM)
(54) Պարօդոնտի հիվանդությունների բուժման
եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մաս-
նավորապես՝ պարօդոնտի բուժման եղանակ-
ներին:

Համաձայն հայտարկվող եղանակի ատամի
մակերեսային ինֆեկցիաներն են ատամնա-
նստվածքը եւ միաժամանակ ենթարկում են
լազերային ճառագայթմանը հյուսվածքների
դժվարամատչելի հատվածներում, ընդ որում
լազերի հզորությունը 2,5 վատտ է, իմպուլսների
հաջորդման հաճախականությունը 0,05 Հերց,
իմպուլսների տևողությունը 0,1 վայրկյան:
Կատարում են լնդագրպանիկների ներսային մա-
կերեսի ապաէպիթելիացումը եւ պատրաստուկի
ներմուծումը դեպի լնդագրպանիկները:

Ապահովվում է եղանակի պարզեցումը
եւ բուժման ժամկետների տևողության կրճա-
տումը:

(51) 7 B02B 3/00 (11) 1498 (13) A2
(21) P20030105 (22) 17.09.2003
(42) 11.11.2003
(71) Լիպարիտ Սահակյան (AM), Սամվել Սահակ-
յան (AM), Շավարշ Գրիգորյան (AM), Վահան
Մելիքյան (AM)
(72) Լիպարիտ Սահակյան (AM), Սամվել Սահակ-
յան (AM), Շավարշ Գրիգորյան (AM), Վահան
Մելիքյան (AM)
(73) Լիպարիտ Սահակյան, Երեւան, Բաշինջաղյան
176, բն. 17 (AM), Սամվել Սահակյան, Երեւան,
Նանսենի 3, բն. 31 (AM), Շավարշ Գրիգորյան,
Երեւան, Ա. Տիգրանյան 5, բն. 73 (AM), Վահան
Մելիքյան, Երեւան, Ա. Խաչատրյան 10, բն. 3 (AM)
(54) Չավարացու մշակաբույսի հատիկների
թեփահանիչ
(57) Գուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական
մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ հաճարի
եւ ցորենի թեփահանիչներին:

Թեփահանիչն որի շարժառարկող լիսեռի վրա
տեղակայված, հատած կոնի տեսք ունեցող ռոտոր
եւ կալսաթակի դեր կատարող անշարժ պատյան:
Ռոտորը սնամեջ է, դրա ներսում համառանցքորեն
բացակով տեղակայված է հատած կոնի տեսք
ունեցող անշարժ հենարանային միջուկ: Պատյանի

ներքին եւ ռոտորի արտաքին մակերեսները սահմանափակում են թեփահանիչի առաջին, իսկ ռոտորի ներքին եւ հենարանային միջուկի արտաքին մակերեսները՝ երկրորդ աշխատանքային խուցը: Բոլոր աշխատանքային մակերեսները ռետինապատ են:

Բարձրացվում է թեփահանիչի արտադրողականությունը, 1 նկ.:

(51) 7 B02B 3/02 (11) 1499 (13) A2
(21) P20030141 (22) 20.11.2003
(42) 13.01.2004
(71) "Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա" պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Արշալույս Թարվերդյան (AM), Շավարշ Գրիգորյան (AM), Սամվել Հովհաննիսյան (AM)
(73) "Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա" պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Հատիկի թեփահանման եւ հղկման մեքենա
(57) Գյուտը վերաբերում է ձավարեղենի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներին, մասնավորապես՝ ցորենի եւ գարու հատիկների թեփահանման եւ հղկման մեքենաներին: Հատիկի թեփահանման եւ հղկման մեքենան ունի իրան, բեռնման հարմարանք, իրանի ներսում տեղակայված գլանաձեւ մաղ, որի ներսում համառանցք տեղակայված է սնամեջ լիսեռ իր վրա ամրակցված հղկաքարերով, հատիկի բեռնաթափման կարճախողովակ ելքի կարգավորման փականով, թեփի հեռացման կարճախողովակ: Համաձայն գյուտի սնամեջ լիսեռի վրա, հղկաքարերի միջեւ, տեղադրված են թելանիվներ, որոնց կունդերն ունեն շառավղային անցքեր, որոնք համընկնում են սնամեջ լիսեռի շառավղային անցքերի հետ:
Պարզեցվում է թեփահանման եւ հղկման մեքենայի կառուցվածքը, նվազեցվում է մետաղա եւ էներգատարությունը, փոքրանում են եզրաչափերը, 3 նկ.:

(51) 7 B02C 13/04 (11) 1500 (13) A2
(21) P20040010 (22) 23.01.2004
(42) 11.03.2004
(71) "Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա" պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Արշալույս Թարվերդյան (AM), Արմեն Մարգարյան (AM), Գեորգ Դանիելյան (AM), Արամ Մազմանյան (AM)
(73) "Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա" պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, Երևան, Տերյան 74 (AM)
(54) Մանրիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ կերերի մանրիչներին:
Մանրիչն ունի իրան, իրանի վրա տեղակայված մանրացվող նյութի մատուցման բունկեր իր կարգավորիչով, իրանում տեղակայված գլանաձեւ մաղ, որի գլանաձեւ մակերեսների վրա բացված է մանրացված զանգվածի ելքը կարգավորող պատուհան եւ շախմատաձեւ դասավորված են հակակտրիչներ: Մանրիչն ունի նաեւ մանրացված նյութի հավաքման բունկեր, էլեկտրաշարժիչ եւ էլեկտրաշարժիչի լիսեռի վրա ամրակցված մուրճիկային ռոտոր:
Բարձրացվում է մանրիչի արտադրողականությանը, իջեցվում է էներգատարությունն ու մետաղատարությունը, 2 նկ.:

(51) 7 B02C 23/08 (11) 1501 (13) A2
B02C 23/24
(21) P20030146 (22) 03.12.2003
(42) 11.02.2004
(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Ալբերտ Պողոսյան (AM), Շան Բահադուր (US), Վիկտոր Մակարյան (AM)
(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, Երևան, Տերյան 105 (AM)

(54) Հանքանյութերի փոշիների նանոչափային ֆրակցիաների ստացման սարք

(57) Սարքն ունի հավաքովի գլանակոնական խողովակի տեսքով, թասածել սնամեջ պարզարաններով իրան, որի ստորին մասում տեղակայված են օդի մատուցման ծայրափողակներ, օդային հոսքի հավասարաբաշխման զտիչներ եւ մաղ: Իրանի վերին մասում տեղակայված է մասնիկների հոսքի գրանցման տվիչ: Իրանի կոնական մակերեսային արտաքին կողմերում տեղակայված են լիցքավորման տարաբեւեռ էլեկտրոդներ, որոնցով ապահովվում են էլեկտրական դաշտի պոտենցիալի նվազումն ըստ խողովակի բարձրության:

Ապահովվում է հանքանյութերի փոշիներից նանոչափային ֆրակցիաների ստացման արտադրողականության բարձրացում եւ շեղջաքառացման նվազեցում, 2 նկ.:

(51) 7 B21D 22/26 (11) 1502 (13) A2
(21) P20040011 (22) 26.01.2004
(42) 12.04.2004
(71) Էռնեստ Նազարյան (AM)
(72) Էռնեստ Նազարյան (AM), Միլետա Առաքելյան (AM)
(73) Էռնեստ Նազարյան, Երեւան, Նոր Նորքի 5-րդ միկր. տ. 44, բն. 23 (AM)

(54) Միաբյուրեղների աճեցման արկղի պատրաստման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է թերթային մոլիբդենից նավակաձել արկղի պատրաստման եղանակներին եւ կարող է կիրառվել հորիզոնական ուղղված բյուրեղացման համար:

Միաբյուրեղների աճեցման արկղի պատրաստման եղանակ, համաձայն որի թերթային մոլիբդենից պատրաստում են ձեւավոր նախապատրաստվածք: Նախապատրաստվածքը դրոշմում տեղադրելուց հետո, նրա պարագծով ստեղծում են ջերմային դաշտ, միաժամանակ կիրառում են արկղի հատակի ուրվագծով սեղմող լարումներ, ապա նախապատրաստվածքը դեֆորմացնում են, տալով գազաթուն նեղացված նավակի ձեւ:

Բարձրացվում է միաբյուրեղների պիտանի ելքը, պակասեցվում է թերթային մոլիբդենի եւ խայծային բյուրեղի ծախսը, 2 նկ.:

(51) 7 B60C 11/16 (11) 1503 (13) A2
(21) P20030126 (22) 24.10.2003
(42) 13.01.2004
(71) Մանուկ Մարգարյան (AM)
(72) Մանուկ Մարգարյան (AM)
(73) Մանուկ Մարգարյան, Երեւան, Վահր. Փափազյան փող. 2-րդ նրբ. 133 (AM)
(54) խցավոր դող

(57) Գյուտը վերաբերում է ավտոմեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ ընթացքի ժամանակ փչվելու հնարավորություն ունեցող ավտոմեքենաների անիվների խցավոր դողերին:

Խցավոր դողն ունի երկու մասից բաղկացած օդախցիկ եւ դողածածկան: Օդախցիկի մասերը իրարից բաժանված են ռետինե թաղանթով, որի վրա ամրացված են մետաղյա բութակներ: Դողածածկանի մեջ տեղադրված են մետաղյա օղեր, որոնց մեջ գտնվում են բութակների սուր ծայրերը:

Կանխվում է սահունը սառցակալված ճանապարհների վրա, 4 նկ.:

(51) 7 B64D 29/06 (11) 1504 (13) A2
F16M 13/00
(21) P20030156 (22) 18.12.2003
(42) 11.03.2004
(71) “Տեխնիկական մոդելավորման հանրապետական կենտրոն” ՊՈԱԿ (AM), Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան, պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (AM)
(72) Արման Շահագիզյան (AM), Հրաչյա Շահագիզյան (AM)
(73) “Տեխնիկական մոդելավորման հանրապետական կենտրոն” ՊՈԱԿ, Երեւան, Սեւանի փող. 114 (AM), “Հայաստանի պետական ճար-

տարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)

(54) Թռչող ապարատի մոդելի մոտոշրջանակի եւ մոտոգոնդոլի միակցման հանգույց

(57) Գյուտը վերաբերում է թռչող ապարատի մոդելի մոտոշրջանակի եւ մոտոգոնդոլի միակցման հանգույցի կառուցվածքին եւ կարող է օգտագործվել ավիաշինության, մեքենաշինության եւ նավաշինության մեջ:

Թռչող ապարատի մոդելի մոտոշրջանակի եւ մոտոգոնդոլի միակցման հանգույցը կազմված է մոտոշրջանակի հետեւի մասում գտնվող ելուստից, այդ ելուստին համապատասխանող փորվածքից, որը գտնվում է մոտոգոնդոլի առջեւի մասում եւ դրանց մակերեսայինների արանքում տեղակայված ռետինե գոտուց, ընդ որում այդ մակերեսայիններն ունեն սինուսոիդալ պրոֆիլ:

Բարձրացվում է ամրացման թրթռամեկուսացումը, փոքրացվում են եզրաչափերը, 1 նկ.:

(51) 7 C01B 33/18 (11) 1505 (13) A2
B01D 15/08

(21) P20030110 (22) 24.09.2003
(42) 11.12.2003

(71) ՀՀ «Երեւանի «Քիմտեխ» Քիմիատեխնոլոգիական գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(72) Սերգեյ Հայրապետյան (AM), Համլետ Բալայան (AM), Սերգեյ Ավթանդիլյան (AM), Ռուզան Հովսեփյան (AM), Լեոնտի Տկաչենկո (AM), Մարգարիտա Ավետիսյան (AM), Արման Թորգոմյան (AM)

(73) ՀՀ «Երեւանի «Քիմտեխ» Քիմիատեխնոլոգիական գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ, Երեւան, Արցախի 10ա (AM)

(54) Պոլիմերային թաղանթով պատված սիլիկա-ժելային սորբենտի ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է անօրգանական սորբենտների ստացման եղանակին եւ կարող է կիրառվել քրոմատագրության մեջ:

Սիլիկաժելի մասնիկների մակերեսայինը պատում են երկշերտ պոլիմերային թաղանթով:

Առաջին շերտը, որը կազմում է սորբենտի ընդհանուր զանգվածի 5-8%՝ գլուտարալդեհիդով կարված պոլիվինիլային սպիրտ է, իսկ երկրորդը՝ բիս-ակրիլամիդով կարված պոլիակրիլամիդային ժել եւ կազմում է սորբենտի ընդհանուր զանգվածի՝ 5-18%:

Պարզեցվում է եղանակը եւ բարձրանում պոլիմերային թաղանթի հարակցումը, բարելավվում են սորբենտի կառուցվածքային բնութագրերը:

(51) 7 C01B 33/40 (11) 1506 (13) A2
C09C 1/42

(21) P20030150 (22) 09.12.2003
(42) 11.02.2004

(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)

(72) Ալբերտ Պողոսյան (AM), Արմեն Համբարձումյան (AM), Տիգրան Մարտիրոսյան (AM), Վիկտոր Մակարյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, Երեւան, Տերյան 105 (AM)

(54) Օրգանաբենտոնիտի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է նավթաքիմիական արդյունաբերությանը եւ կարող է օգտագործվել լցանյութերի եւ քսուքների արտադրության մեջ: Բենտոնիտի հատիկները խառնում են չորրորդային ամոնիումային աղի լուծույթի հետ 50-70 րոպեի ընթացքում սորուն նյութերի խառնիչում եւ միաժամանակ խառնուրդին հաղորդում են 18-22 կՅց հաճախությամբ անդրաձայնային տատանումներ: Բարձրանում է եղանակի արդյունավետությունը, 1 նկ.:

(51) 7 C07C 233/14 (11) 1507 (13) A2
(21) P20030108 (22) 18.09.2003

(42) 13.01.2004

(31) 10243666.5 (32) 20.09.2002 (33) DE

(71) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ(DE)
 (72) Դիրկ Ախտեն (DE), Միշաել Կլիմպել (DE),
 Էմիլ Բարրիո (DE), Լոթար Ռայֆ (DE), Ռենկե
 Սոտովայլեր (DE), Յայնրիխ Բերգ (DE), Տչոլտ
 Շենտիվանիյ (DE), Շտեֆան Գլանդեր (CA)
 (73) Բայեր Ակտիենգեզելշաֆտ (DE)
 (74) Ա. Պետրոսյան
 (54) Երկթիոկարբամինային թթվի եթերներ,
 դրանց ստացման եղանակ, կիրառում, պոլիմերի
 ստացման եղանակ եւ պոլիմեր
 (57) Երկթիոկարբամինային թթվի եթերները
 ստանում են երկթիոկարբամատի աղի փոխազ-
 դեցությամբ հալոգենօրգանական միացության
 հետ:

Երկթիոկարբամինային թթվի եթերները
 կիրառում են մոնոմերի պոլիմերացման աստի-
 ճանի կարգավորման համար:

Պոլիմերը ստանում են քլորապրենի
 կամ 2,3-երկքլորբուտադիենի ջրաէմուլսային
 պոլիմերացմամբ ռադիկալային ակտիվարարի
 առկայությամբ: Ապահովվում է եթերի ստացման
 եղանակի էմոնոմերի պոլիմերացման աստիճանի
 կարգավորման արդյունավետությունը, 5 անկախ
 կետ:

(51) 7 C07K 5/023 (11) 1508 (13) B2
 A61K 38/04
 A61K 31/47
 A61K 38/03
 C07D 401/12

(21) P20000097 (22) 19.03.1999
 (65) 1047A2
 (85) 19.10.2000

(86) PCT/US99/05919, 19.03.1999
 (87) WO 99/47545 23.09.99
 (31) 60/078, 770 (32) 19.03.1998 (33) US
 (71) Վերթեքս Ֆարմասյուրփելզ, Ինք. (US)
 (72) Մարիոն Ուոնամեյքեր (US), Գայ Բենիս (US),
 Պոլ Չարիֆսոն (US), Դեվիդ Լոուֆեր (US), Մայքլ
 Մալիքան (US), Մարկ Մուրքո (US), Քեյթ Ուիլսոն
 (US), Ջեյմս Ջանետկա (US), Ռոբերտ Դեվիս (US),
 Ան-Լուր Գրիլո (US), Յան Շի (US), Կորնելիա
 Ֆորսթեր (US)

(73) Վերթեքս Ֆարմասյուրփելզ, Ինք. (US)

(74) Յ. Մանուկյան

(54) Կասպազների արգելակիչներ

(57) Գյուտը վերաբերում է կասպազների ակտի-
 վությունը արգելակող միացությունների նոր
 դասին, մասնավորապես՝ ինտերլեյկին-1-բետա
 փոխակերպման ֆերմենտների ակտիվությունը
 արգելակող միացություններին:

Գյուտը վերաբերում է նաեւ դեղագործական
 բաղադրանյութերին, որոնք ներառում են այդ-
 պիսի միացություններ: Միացությունները եւ
 դեղագործական բաղադրանյութերը, արգելա-
 կելով կասպազների ակտիվությունը, կարող են
 կիրառվել ինտերլեյկին-1-ով, ապոպտոզիսով,
 ինտերֆերոն-գամա-խթանող գործոնով կամ ին-
 տերֆերոն-գամա-ով միջնորդավորված հիվանդու-
 թյունների բուժման համար, ներառյալ՝ բորբոքային
 ու ինքնախնամային հիվանդությունները, ոսկրի
 քայքայիչ եւ պրոլիֆերատիվ խանգարումները,
 վարակային հիվանդությունները ու դեգեներատիվ
 հիվանդությունները:

Գյուտը վերաբերում է նաեւ կասպազների
 ակտիվության արգելակման եւ ինտերֆերոն-
 գամա-խթանող գործոնի ու ինտերֆերոն-գամա-
 ի արտադրության նվազեցման եղանակներին:
 Սույն գյուտը վերաբերում է նաեւ կասպազների
 արգելակիչների ստացման եղանակներին: 8
 անկախ կետ:

(51) 7 C07K 7/06 (11) 1509 (13) A2
 A61K 38/08
 A61P 25/28

(21) P20030161 (22) 29.12.2003
 (42) 11.03.2004

(71) Արմեն Գալոյան (AM), Սամվել Չախլյան (AM),
 Նաիրա Գալոյան (RU)
 (72) Արմեն Գալոյան (AM), Սամվել Չախլյան (AM),
 Նաիրա Գալոյան (RU)
 (73) Արմեն Գալոյան, Երեւան, Եզնիկ Կողբացու
 2ա, բն. 66 (AM), Սամվել Չախլյան, Երեւան,
 Աղբյուր Սերոբի 3, բն. 64 (AM), Նաիրա Գալոյան,
 Մոսկվա, Լենինսկի պր. 123/1, բն. 405 (RU)

(54) Հիպոթալամիկ պեպտիդ, որն ունի ամիլոիդային պեպտիդի հետ կապվելու ունակություն
(57) Գյուտը վերաբերում է պեպտիդներ պարունակող դեղագործական պատրաստուկներին եւ կարող է կիրառվել նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների, մասնավորապես՝ Ալցհեյմերի հիվանդության, բուժման համար դեղորայքների արտադրության մեջ:

Հայտարկվում է Pro-Glu-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Gln-Pro բանաձեւի նոր պեպտիդ, որը ստանում են ֆերմենտային պրոտեոլիզի միջոցով հիպոթալամուսի սպիտակուցապեպտիդային բաժնենմասից անջատված Ala-Gly-Ala-Pro-Glu-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Gln-Pro-Gly-Val-Tyr ամինաթթվային հաջորդականություն ունեցող պեպտիդից: Նոր նոնապեպտիդն ունի ամիլոիդային պեպտիդի կապակցման սայտի հետ կապվելու ունակություն, որի արդյունքում 90%-ով նվազեցվում է այդ պեպտիդի նեյրոտոքսիկ հատկությունները:

(51) 7 C08F 20/06 (11) 1510 (13) A2
(21) P20030147 (22) 08.12.2003
(42) 11.02.2004
(71) Մեժլում Երիցյան (AM)
(72) Լիլիթ Մելքոնյան (AM), Ռայա Քարամյան (AM)
(73) Մեժլում Երիցյան, Երեւան, Թոթովենցի 6/1, բն. 17 (AM)
(54) Ջրակլանող համապոլիմերի ստացման եղանակ եւ ջրակլանող համապոլիմեր պարունակող բաղադրանյութ
(57) Մոնոմերները՝ ակրիլաթթուն, դրա նատրիումական աղը, ակրիլամիդը եւ 1,3-երկ(ակրիլամիդիլ)մեթիլիզոցիանուրատը ենթարկվում են համապոլիմերացման ջրային միջավայրում տաքացման պայմաններում ամոնիումի պերսուլֆատի եւ ամոնիումի քլորիդի առկայությամբ: Պրոցեսը կատարում են ակրիլաթթու : ակրիլաթթվի նատրիումական աղ : ակրիլամիդ : 1,3-երկ(ակրիլամիդիլ)մեթիլիզոցիանուրատ = (21,6-22,8) : (0,36-1,41) : (4,26-6,05) : (1,11-1,48) զանգվածային հարաբերակցությամբ: Ջրակլանող բաղադրանյութը ներառում է (զանգվ.%)

համապոլիմեր՝ 0,83-1,25, կավահող՝ 11,25-15,83 եւ ջուր՝ 83,33-87,50:

Պարզեցվում է համապոլիմերի ստացման եղանակը եւ բարելավվում են բաղադրանյութի ջրակլանող եւ ջրապահող հատկությունները:

(51) 7 C12G 1/00 (11) 1511 (13) A2
C12R 1:865
(21) P20030152 (22) 15.12.2003
(42) 11.02.2004
(71) «Հայաստանի ունիկալ գինիներ» ՓԲԸ (AM)
(72) Գարուշ Սամվելյան (AM), Կարեն Խաչատրյան (AM)
(73) «Հայաստանի ունիկալ գինիներ» ՓԲԸ, Երեւան, Նոր Նորքի 8-րդ միկրոշրջան 35, բն. 75 (AM)
(54) Խմորասնկերի *Saccharomyces oviformis* var *cheresiensis* N4 Արտաշատ - 1 շտամ, որն օգտագործվում է բնական կիսաանապակ կամ կիսաքաղցր կամ քաղցր գինիների ստացման
(57) Առաջարկվում է խմորասնկերի նոր *Saccharomyces oviformis* var *cheresiensis* N4 Արտաշատ - 1 շտամ, որն օգտագործվում է բնական կիսաանապակ կամ կիսաքաղցր կամ քաղցր գինիների ստացման համար:
Ապահովվում է խաղողի քաղցուի ազոտային նյութերի յուրացման բարձր աստիճանը:

(51) 7 C13K 11/00 (11) 1512 (13) A2
(21) P20030154 (22) 16.12.2003
(42) 11.02.2004
(71) Աշոտ Միրզոյան (AM)
(72) Գեւորգ Հայրապետյան (AM), Աշոտ Միրզոյան (AM), Էդուարդ Գաբրիելյան (AM)
(73) Աշոտ Միրզոյան, Երեւան, Կոմիտասի 48ա, բն. 85 (AM)
(54) Գետնախնձորից բյուրեղային ֆրուկտոզի ստացման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ ինուլին պարու-

նակող հումքից բյուրեղային ֆրոկտոզի ստացման եղանակներին:

Գետնախնձորի պալարները մանրացնում են, մզում, հիդրոլիզում ստացված հյութում պարունակվող ինուլինը ինուլինազ ֆերմենտի ազդեցությամբ 60-80°C ջերմաստիճանում 6-10 ժամվա ընթացքում, մշակում հիդրոլիզատը կալցիումի հիդրօքսիդի 10%-անոց լուծույթով 50°C ջերմաստիճանում, անջատում ստացված կալցիումի ֆրոկտոզատի լուծույթը, ապա այն պղպշակավորում ածխաթթու գազով, վակուումում գտնվող առաջացած կալցիումի կարբոնատը, որից հետո գլյուկոզաֆրոկտոզային լուծույթը պարզեցնում են, տաքացնում 80°C ջերմաստիճանում 1 ժամվա ընթացքում, կրկին գտնվում, մշակում նատրիումի հիդրօքսիդի 40%-անոց լուծույթով 50-70°C ջերմաստիճանում 6-10 ժամվա ընթացքում, ստացված ֆրոկտոզի լուծույթը եռաթանձրացնում են վակուումում մինչև օշարակի թանձրությունը եւ բյուրեղացնում օշարակը փոշիացմամբ:

Պարզեցվում է եղանակը:

(51) 7 E04C 1/00 (11) 1513 (13) A2
E04B 2/06

(21) P20030135 (22) 03.11.2003
(42) 13.01.2004

(71) Գեւորգ Թամարյան (AM)

(72) Գեւորգ Թամարյան (AM)

(73) Գեւորգ Թամարյան, Երեւան, Նոր Նորքի 2-րդ միկրոշրջան, Մուղովական 30/3, բն. 17 (AM)

(54) Շինաքար

(57) Շինաքարը իրենից ներկայացնում է ուղղանկյուն զուգահեռանիստ եւ ունի ամրանների տեղադրման երկու ուղղաձիգ միջանցիկ սիմետրիկ անցքեր: Դրանցից յուրաքանչյուրը գտնվում է շինաքարի ճակատային միստերից հավասար, իսկ կողային միստերից՝ շինաքարի երկարության 1/4 հեռավորության վրա:

Ապահովվում է ամրանավորման հուսալիությունը, 6 նկ.:

(51) 7 E04F 13/08 (11) 1514 (13) A2
E04B 1/61

(21) P20030137 (22) 07.11.2003

(42) 13.01.2004

(71) Գեւորգ Թամարյան (AM), Գեղամ Թամարյան (AM)

(72) Գեւորգ Թամարյան (AM), Գեղամ Թամարյան (AM)

(73) Գեւորգ Թամարյան, Երեւան, Նոր Նորքի 2-րդ միկրոշրջան, Մուղովական 30/3, բն. 17 (AM), Գեղամ Թամարյան, Երեւան, Նոր Նորքի 2-րդ միկրոշրջան, Մուղովական 30/3, բն. 17 (AM)

(54) Երեսպատման սալիկների ամրակցման սարք

(57) Գյուտը վերաբերում է շինարարությանը, մասնավորապես՝ երեսպատման սալիկների ամրակցման սարքերին:

Սարքն ունի երեսպատման սալիկների հետ փոխազդեցության մեջ մտնող հանգույց եւ պտուտակային գամաձողերով ամրացված է պատին, դրա մեջ տեղակայված որմնակապային խցաբութակների օգնությամբ: Երեսպատման սալիկների հետ փոխազդեցության մեջ մտնող հանգույցն իրենից ներկայացնում է շերտաձող, որն իր ամբողջ երկարությամբ ունի սալիկները պահող տավրածեւ ելուստ: Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, 4 նկ.:

(51) 7 E04F 13/08 (11) 1515 (13) A2
E04B 1/61

(21) P20030138 (22) 07.11.2003

(42) 11.02.2004

(71) Գեւորգ Թամարյան (AM)

(72) Գեւորգ Թամարյան (AM)

(73) Գեւորգ Թամարյան, Երեւան, Նոր Նորքի 2-րդ միկրոշրջան, Մուղովական 30/3, բն. 17 (AM)

(54) Երեսպատման սալիկների ամրացման սարք

(57) Սարքն ունի ուղղանկյուն վանդակներից կազմված շերտաձողային հիմնակմաղք, սալիկները պահող ելուստներ ունեցող կառչաններ եւ պտուտակային գամաձողերով ամրացված է պատին, դրա մեջ տեղակայված որմնակապային

խցաբութակների օգնությամբ, ընդ որում կառչանները տեղադրված են շերտաձողերի առանցքների հատման տեղերում, իսկ դրանց ելուստները տավրածել են եւ պատրաստված են ճկուն նյութից:

Պարզեցվում է սարքի կառուցվածքը, 4 նկ. .:

(51) 7 F02M 3/04 (11) 1516 (13) A2
F02D 33/00

(21) P20030144 (22) 28.11.2003

(42) 11.02.2004

(71) Գազիկ Երիցյան (AM)

(72) Գազիկ Երիցյան (AM)

(73) Գազիկ Երիցյան, Երեւան, Ա. Բաբաջանյանի 93, բն. 20 (AM)

(54) Կարբյուրատորային շարժիչի վառելիքի մատուցումը դադարեցնող հարմարանք

(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ հարկադրական պարապ ընթացքի ժամանակ կարբյուրատորային շարժիչի վառելիքի մատուցման, կարգավորման եւ դադարեցման հարմարանքներին:

Կարբյուրատորային շարժիչի վառելիքի մատուցումը դադարեցնող հարմարանքն ունի փակող տարր, որը իրականացված է էլեկտրամագնիսի տեսքով: Էլեկտրամագնիսի խարիսխ է ծառայում շարժիչի վառելիքի մղիչի շարժական լծակը: Հարմարանքը լրացուցիչ ունի երկրորդ էլեկտրամագնիս եւ մխոցագլան, ընդ որում երկրորդ էլեկտրամագնիսի խարիսխ է ծառայում զսպանակված մխոցակոթը, մխոցագլանը խողովակով միակցված է կարբյուրատորին, իսկ երկու էլեկտրամագնիսների գործարկման բանալին միեւնույնն է:

Ապահովվում է վառելիքի խնայողություն, 1 նկ.:

(51) 7 F25J 1/00 (11) 1517 (13) A2

(21) P20030098 (22) 06.08.2003

(42) 11.12.2003

(71) Հաննիբալ Հարությունյան (AM), Արմեն Հարությունյան (AM), Վեներա Թանայան (AM)

(72) Հաննիբալ Հարությունյան (AM), Ժորա Մանուկյան (AM), Արմեն Հարությունյան (AM), Վեներա Թանայան (AM), Գեորգ Մանուկյան (AM), Արա Մանուկյան (AM)

(73) Հաննիբալ Հարությունյան, Երեւան, Արաբկիրի 39 փող. 2, բն. 3 (AM), Արմեն Հարությունյան, Երեւան, Արաբկիրի 39 փող. 2, բն. 3 (AM), Վեներա Թանայան, Երեւան, Արաբկիրի 39 փող. 2, բն. 3 (AM)

(54) Գազի հեղուկացման եղանակ եւ դրա իրականացման կայանք

(57) Գյուտը վերաբերում է գազի հեղուկացման եղանակներին եւ կայանքներին:

Գյուտի համաձայն գազը կենտրոնախույս խցիկում ենթարկում են մթնոլորտային ճնշումը գերազանցող կենտրոնախույս ուժի ազդեցության, խցիկի պտտման առանցքի միջակայքում նախավակուումային մոսրացում առաջացնալուց հետո կենտրոնախույս ուժը նվազեցնում են մինչեւ խցիկի մուտքում ուժի հակաճնշումը փոքր լինի խցիկ ներխուժող գազի ճնշումից եւ միաժամանակ կիրառում են հարկադրական վակուումացում եւ պտտման առանցքի միջակայքում առաջացած հեղուկ գազի հարկադրական հեռացում: Խցիկ ներխուժած գազը սառեցնում են ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակությամբ, ապա ստացված հեղուկ գազը ջերմափոխանակության մեջ են դնում խցիկ ներխուժող գազի հոսքերի հետ:

Գազի հեղուկացման կայանքն ունի փականներով ներթողման անցքեր եւ պտտման հնարավորություն ունեցող թմբկածել պատյանի մեջ տեղակայված կենտրոնախույս խցիկ, որը բաղկացած է երկու սկավառակից եւ շառավղային թիակներից: Կայանքն ունի խցիկի արտաքին պարագծով տեղակայված ռեկուպերատիվ ջերմափոխանակիչ:

Բարձրացվում է արտադրողականությունը, 2 անկախ կետ, 4 նկ.:

(51) 7 F26B 3/06 (11) 1518 (13) A2

A24B 9/00

G05D 22/00

(21) P20030142 (22) 24.11.2003

(42) 11.02.2004

(71) Կարեն Ալեքսանդրյան (AM), Ռուբեն Շխիկյան (AM)

(72) Կարեն Ալեքսանդրյան (AM), Ռուբեն Շխիկյան (AM)

(73) Կարեն Ալեքսանդրյան, Երեւան, Տերյան 59, բն. 20 (AM), Ռուբեն Շխիկյան, Երեւան, Մոսկովյան 31, բն. 121 (AM)

(54) Բուսական հումքի չորացման գործընթացի ավտոմատ կառավարման եղանակ

(57) Բուսական հումքի չորացման գործընթացի ավտոմատ կառավարման եղանակում ջերմակրի պարամետրերի փոփոխմամբ, որպես փոփոխվող պարամետրեր օգտագործում են ջերմակրի ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության եւ մատուցման արագության արժեքները, հաստատում են դրանց եւ չորացման ենթակա զանգվածի կշռի սկզբնական արժեքները: Ջանգվածի չորացման գործընթացի ընթացքում մինչեւ գործընթացի ավարտը անընդհատ չափում են զանգվածի կշիռը, համեմատում են սկզբնական կշռի հետ եւ ստացված տվյալների հիման վրա չորացման գործընթացի յուրաքանչյուր պահի համար ճշգրտում ջերմակրի ջերմաստիճանի, խոնավության եւ մատուցման արագության անհրաժեշտ արժեքները:

Բարձրացվում է չորացման որակը, խնայվում են էներգառեսուրսները, 1 նկ:

(51) 7 G01N 21/00 (11) 1519 (13) A2

(21) P20030085 (22) 04.07.2003

(42) 11.03.2004

(71) Գագիկ Շմավոնյան (AM)

(72) Գագիկ Շմավոնյան (AM)

(73) Գագիկ Շմավոնյան, Երեւան, Փարպեցու 9ա, բն. 4 (AM)

(54) Քվանտային կառուցվածքի կիսահաղորդչային նյութերի բեկման ցուցիչների որոշման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է պինդ մարմնի ֆիզիկային, մասնավորապես՝ կիսահաղորդչային

նյութերի հիմնական բնութագրերի որոշմանը:

Ըստ եղանակի գրանցում են քվանտային կառուցվածքից արձակված ճառագայթի ցրման կորը տարբեր անկյունների տակ: Ցրման կորը ենթարկում են Ֆուրյե ձեւափոխության, այնուհետեւ համեմատում են տվյալ քվանտային կառուցվածքի համար հաշվարկային ցրման կորի հետ: Փորձնական եւ հաշվարկային ցրման կորերը համեմատելու համար հաշվարկային ծրագրում հաջորդական քայլերով փոփոխում են քվանտային կառուցվածքը կազմող կիսահաղորդչային նյութերի բեկման ցուցիչների արժեքները մինչեւ հաշվարկային եւ փորձնական ցրման կորերի համընկումը, որոնց համապատասխանող բեկման ցուցիչները հանդիսանում են քվանտային կառուցվածքի խառնուրդային կիսահաղորդչային նյութերի բեկման ցուցիչները:

Բարձրացվում է բեկման ցուցիչների չափման ճշտությունը, 4նկ. :

(51) 7 G01N 33/48 (11) 1520 (13) A2

(21) P20030133 (22) 31.10.2003

(42) 13.01.2004

(71) Հովհաննես Նաղաշյան (AM), Բախշիկ Ղազարյան (AM)

(72) Հովհաննես Նաղաշյան (AM), Բախշիկ Ղազարյան (AM)

(73) Հովհաննես Նաղաշյան, Երեւան, Սարյան 33, բն. 34 (AM), Բախշիկ Ղազարյան, Արագածոտնի մարզ, գ. Լեռնապար (AM)

(54) Կովերի մոտ նեոասկարիդոզի հարուցիչների թրթուրների հայտնաբերման եղանակ

(57) Նոր ծնած կովի կաթի 1-2 կաթիլը տեղադրում են առարկայական ապակու վրա, ավելացնում մեթիլեն կապույտի 0.05-0.1% ջրային լուծույթը եւ հետազոտում մանրադիտակով:

Ապահովվում է նոր ծնած կովի կաթում նեոասկարիդոզի թրթուրների արդյունավետ եւ վաղ հայտնաբերումը, ինչը թույլ է տալիս կանխել հորթերի հիվանդացումը:

(51) 7 G05B 13/00 (11) 1521 (13) A2
G06F 15/36

(21) P20030145 (22) 01.12.2003
(42) 11.02.2004

(71) Էդուարդ Ստեփանյան (AM)
(72) Էդուարդ Ստեփանյան (AM)
(73) Էդուարդ Ստեփանյան, Երեւան, Տիգրան Մեծի 29ա, բն. 70 (AM)
(54) Բազմամուտքային համակարգերի օպտիմալ կառավարման պատահական փնտրման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հաշվողական տեխնիկայի բնագավառին, մասնավորապես՝ բազմամուտքային համակարգերի օպտիմալ կառավարմանը եւ կարող է կիրառվել տարբեր ոլորտներում բարդ տեխնոլոգիական պրոցեսների օպտիմալացման համար: Բազմամուտքային համակարգերի օպտիմալ կառավարման պատահական փնտրման եղանակում համակարգի մուտքերում պատահական թվերի գեներատորից ստացված ազդանշաններին համապատասխան կատարում են պատահական փնտրման քայլեր: Ստացված ելքային տվյալները վերլուծում են, գնահատում օպտիմալացման ենթակա ելքային մեծության փոփոխման բացարձակ արժեքը եւ նշանը, եւ ըստ դրա որոշում մուտքային անհրաժեշտ արժեքները: Գյուտի համաձայն ելքային փոփոխության բացարձակ արժեքը համեմատում են նախորդ ընտրված K մեծության արժեքի հետ եւ դրա հիման վրա ձեւավորում հետագա գործողությունները: K մեծության արժեքը եղանակի իրագործման ընթացքում կարգավորում են:

Ապահովվում է ելքային օպտիմալ արժեքների մեծ ճշտություն, նվազեցվում է փնտրման պրոցեսի տեւողությունը, 2 նկ.:

(51) 7 H01B 13/06 (11) 1522 (13) A2
(21) P20030073 (22) 16.06.2003
(42) 11.12.2003

(71) «Հաննի-Արմին» ՍՊԸ (AM)
(72) Արմեն Հարությունյան (AM), Կառլեն Հովհան-

նիսյան (AM), Հաննիբալ Հարությունյան (AM), Վեներա Թանայան (AM), Գրիգոր Ամանյան (AM)
(73) «Հաննի-Արմին» ՍՊԸ, Երեւան, Արմենի 10/1 (AM)
(54) Կաբելային արտադրանքի պատրաստման եղանակ եւ դրա իրականացման կայանք
(57) Գյուտը վերաբերում է կաբելային տեխնիկային, մասնավորապես՝ ջերմառեակտիվ մեկուսիչով կաբելային արտադրանքի պատրաստմանը:

Կաբելային արտադրանքի պատրաստման եղանակում վուլկանացվող նյութի տաքացումը վուլկանացման զոնայում կատարում են միասնական տաքացված հեղուկ ջերմատարի շրջապատվող հոսքում եւ ջերմային ռեժիմի կայունության ապահովման համար այդ զոնաների խողովակաշարի կտրվածքով բաց են թողնում փոփոխական հոսանք: Սառեցումը կատարում են շրջապատվող ուղղաձիգ դիրքով սառը հեղուկ ջերմատարի հոսքում: Կաբելային կիսաֆաբրիկատի տեղափոխումը վուլկանացման զոնայից սառեցման զոնա կատարում են ստատիկ վիճակում գտնվող հեղուկ միջավայրի միջով: Վուլկանացման զոնայում ապահովում են ավելցուկային ճնշում ուղղաձիգ սառեցման խցիկում շրջապատվող հոսքով պայմանավորված սյան բարձրությամբ, 2 անկախ կետ, 1 նկ.:

(51) 7 H01M 10/28 (11) 1523 (13) A2
H01M 10/44

(21) P20030112 (22) 01.10.2003
(42) 11.12.2003

(71) Սուրեն Մարտիրոսյան (AM), Նելլի Ավագյան (AM)
(72) Սուրեն Մարտիրոսյան (AM), Նելլի Ավագյան (AM)
(73) Սուրեն Մարտիրոսյան, Երեւան, Խանջյան 31, բն. 37 (AM), Նելլի Ավագյան, Սեւան, Խաղաղության 2, բն. 39 (AM)
(54) Ալկալիական կուտակիչ եւ նրա լիցքավորման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է հոսանքի քիմիական աղբյուրներին եւ կարող է կիրառվել ցինկե

բացասական էլեկտրոդով հոսանքի քիմիական աղբյուրներում, մասնավորապես՝ ցինկանիկելային եւ ցինկաարծաթային կուտակիչներում:

Կուտակիչն ունի դրական եւ ցինկե բացասական էլեկտրոդային զույգեր ու լրացուցիչ օժանդակ էլեկտրոդներ: Կուտակիչի էլեկտրոդները լիցքավորում են հերթականորեն:

Դրական եւ բացասական էլեկտրոդներից յուրաքանչյուրի լիցքավորումը կատարում են տարբեր ֆազերում նրան կից օժանդակ էլեկտրոդի միջոցով, 2 անկախ կետ, 4 նկ.:

ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ

**Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական
տվյալների նույնականացման միջազգային
կոդերը ըստ ՄՄԿ ST.9 ստանդարտի**

- 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
U օգտակար մոդելի արտոնագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 ռեֆերատը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ստացման թվականը, որից զատված է տվյալ հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
-

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

- (51) 7 A61B 17/58 (11) 75 (13) Ս
(21) U20040098 (22) 02.08.2004
(71) Արմենակ Ռաֆայելյան (AM)
(72) Արմենակ Ռաֆայելյան (AM)
(73) Արմենակ Ռաֆայելյան, Երեւան, Աղայան 9,
բն. 29 (AM)
(54) Ազդոսկրի վզիկի օստեոսինթեզի սեւեռիչ
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է բժշկական
տեխնիկային, մասնավորապես՝ վիրաբուժությա-
նը, եւ կարող է կիրառվել վնասվածքաբուժության
մեջ կոտրվածքների բուժման համար:

Ազդոսկրի վզիկի օստեոսինթեզի սեւեռիչը
մետաղյա ձող է, որի մի ծայրը սրված է եւ ունի
խոշոր քայլով պարուրակ: Դրա մյուս ծայրն ունի
երկայնական նիստ եւ մետրական պարուրակ՝
երկու մանեկով:

Պարուրակների տրամագծերը մեծ են ձողի
տրամագծից: Փակ օստեոսինթեզի կատարման
ժամանակ ապահովվում է հուսալի կոմպրեսիա
ոսկրաբեկորների միջեւ ինչպես վիրահատման
ժամանակ, այնպես էլ հետվիրահատական
շրջանում, 2 նկ.:


ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ

**Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.80 ստանդարտի**

11	արտոնագրի համարը
13	փաստաթղթի տեսակի կոդը
	<i>S</i> արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր
21	հայտի համարը
22	հայտի ստացման թվականը
23	ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
24	թվականը, որից սկսվում է ՀՀ արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողությունը
31	առաջնային հայտի համարը
32	առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33	երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
51	արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման (ԱՆՄԴ) ցուցիչը(ները)
54	արդյունաբերական նմուշի անվանումը
55	արդյունաբերական նմուշի պատկերը (գծանկարը, լուսանկարը)
57	էական հատկանիշների ամբողջությունը
71	հայտատուն(ները), երկրի կոդը
72	հեղինակը(ները), երկրի կոդը
73	արտոնագրատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
74	արտոնագրային հավատարմատար

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

- (51) 8 14-02 (11) 82 (13) S
 (21) D200300009 (22) 12.11.03
 (31) D2003-018786 (32) 27.05.2003 (33) JP
 (71) Սոնի Քնիյուր Էնթրթեյնմենթ Ինք. (JP)
 (72) Մասակագու Կանատանի (JP), Յիրոսի Յա-սուտոմի (JP)
 (73) Սոնի Քնիյուր Էնթրթեյնմենթ Ինք. (JP)
 (74) Յ. Դավթյան
 (54) Կառավարման թվաբանական բլոկ
 (55)



(57) Կառավարման թվաբանական բլոկ, որը բնութագրվում է՝

իրանից, կափարիչից եւ կողմնային պանելներից բաղկացած հորինվածքային տարրերի կազմով.

իրանով, որը ձեւակազմավորված է որպես հորիզոնական կողմնորոշմամբ ուղղանկյուն զուգահեռանիստ.


իրանի առջեւի կողմի վերին մասում առկա հորիզոնական ակոսով, որի եզրերում տեղադրվում են լուսադիոդներ, իսկ կենտրոնի երկարավուն ճեղքը նախատեսված է սկավառակի ներդրման համար.

իրանի առջեւի կողմի ներքեւի մասը զբաղեցնող նեղ, ձգված ուղղանկյան տեսքով, բացվող կափարիչով եւ դրա հետեւում տեղադրված՝ գրանցող կրիչի եւ USB տերմինալի համար նախատեսված անցքերի առկայությամբ.

կողմնային պանելների ուղղանկյունաձեւ կատարմամբ, իրենց վերին եւ ստորին ծայրային մասերով իրանի համապատասխան մասերի նկատմամբ դեպի կողք դրանց հեռակայված տեղադրմամբ, իսկ առջեւի մասերի՝ դեպի իրանը մի փոքր թեքվածությամբ.

իրանի կափարիչի, վերեւի եւ առջեւի կողմերի (բացառությամբ ակոսի)՝ թափանցիկ, իսկ կողմնային պանելների արտաքին կողմնային մակերեսների ալիքավոր կատարմամբ:

- (51) 8 14-02 (11) 83 (13) S
 (21) D20030010 (22) 12.11.03
 (31) D2003-016986 (32) 12.05.2003 (33) JP
 (71) Սոնի Քնիյուր Էնթրթեյնմենթ Ինք. (JP)
 (72) Տեյու Գոտո (JP)
 (73) Սոնի Քնիյուր Էնթրթեյնմենթ Ինք. (JP)
 (74) Յ. Դավթյան
 (54) Սկավառակի քարթիջ
 (55)



Նկ. 1 (տեսքն առջեւից) Նկ. 2 (տեսքն ետեւից)

(57) Սկավառակի քարթիջ, որը բնութագրվում է՝ հորինվածքային տարրերի՝ իրան եւ փականակ, կազմով

զուգահեռ կողմնային կողմեր եւ ուռուցիկ վերեւի ու ներքեւի կողմեր ունեցող տափակ իրանով, ընդ որում վերեւի կողմի կորությունը մեծ է ներքեւի կողմի կորությունից.


շրջանային սեկտորի ձեւ ունեցող խորացման առկայությամբ իրանի ետեւի կողմի վրա.

փականակի տեղադրմամբ իրանի ետեւի կողմի վրա՝ խորացման շուրջը պտույտի հնարավորությամբ.

փականակի ձեւակազմավորմամբ վերին ձախ եզրում եռանկյունաձեւ ելուստ ունեցող ուղղանկյուն թիթեղի տեսքով.

վերեւի մասում՝ ուղիղ, իսկ ներքեւի մասում՝ ուռուցիկ գծով սահմանագծված սեգմենտաձեւ տիրույթի առկայությամբ իրանի ետեւի կողմի ստորին մասում:

- (51)8 14-03 (11) 84 (13) S
 (21) D20030011 (22) 12.11.03
 (31) D2003-033612 (32) 06.10.2003 (33) JP
 (71) Սոնի Քմիյուրթր Էնթրթեյնմենթ Ինք. (JP)
 (72) Հիրոսի Յասուտոմի (JP)
 (73) Սոնի Քմիյուրթր Էնթրթեյնմենթ Ինք. (JP)
 (74) Հ. Դավթյան
 (54) Հեռակառավարման սարք
 (55)



(57) Հեռակառավարման սարք, որը բնութագրվում է՝

հորինվածքային տարրերի՝ իրան եւ սեղմակոճակներ, կազմով.

իրանի ձեւակազմավորմամբ որպես երկարավուն ուղղանկյուն զուգահեռանիստ՝ ուռուցիկ ներքեւի կողմով եւ ետ թեքված վերեւի, ներքեւի եւ կողմնային կողմերով.


գլանաձեւ սեղմակոճակ պարունակող, ցցուն օղագոտով շրջագծված կլոր խորացման առկայությամբ իրանի առջեւի կողմի կենտրոնում.

սեղմակոճակների տեղադրմամբ կլոր խորացման վերելում եւ ներքելում.

կլոր խորացման երկու կողմերում գտնվող երկուական կլոր, իրանի առջեւի մակերեսովից դուրս ցցված սեղմակոճակների առկայությամբ.


կլոր խորացումից ներքեւ, սրան համառանցք մեկ այլ խորացման մեջ գտնվող կլոր սեղմակոճակի առկայությամբ:

- (51)8 09-01 (11) 85 (13) S
 (21) D20030018 (22) 09.12.03
 (31) 29/183.262 (32) 09.06.2003 (33) US
 (31) 29/189.679 (32) 10.09.2003 (33) US
 (31) 29/192.006 (32) 20.10.2003 (33) US
 (31) 29/192.839 (32) 31.10.2003 (33) US
 (31) 29/194.914 (32) 03.12.2003 (33) US
 (71) ՊեպսիԿո Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ (US)
 (72) Քրիստոֆեր Ջեյմս Մերո (US), Ալեքս Ե. Գման (US)
 (73) ՊեպսիԿո Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ (US)
 (74) Ալ. Նահապետյան
 (54) Շիշ (5 տարբերակ)
 (55)




Տարբերակ 1

Տարբերակ 2



Տարբերակ 3

Տարբերակ 4



Տարբերակ 5

(57) Շիշ, որը բնութագրվում է՝

միջին մասում ըստ բարձրության ոչ մեծ խորացում ունեցող գլանաձև իրանով, որը վերելի մասում ըստ տրամագծի նախ մի փոքր մեծանում է, ապա սահունորեն փոքրանալով, ձեւավորում է կոր կողմնային մակերեսներով

ուսիկներ, իսկ դեպի ներքեւ նախ մի փոքր լայնանալով եւ գլանաձև շարունակվելով, ապա մի փոքր նեղանալով, սահունորեն անցնում է շշի հատակին:

Իրանի ներքեւի գլանաձև հատվածի եւ վերելի մասերի արտաքին մակերեսային վրա, շշի ողջ պարագծով եւ դրա առանձին հատվածներով ձգվող հորիզոնական, զուգահեռ, հավասարահեռ ալիքաձև պարփակ ելուստների եւ ելուստային աղեղների առկայությամբ, որոնց համապատասխան տեղամասերի միջեւ անկյունը լայնական հատույթում 120° է:

Առաջին տարբերակը բնութագրվում է իրանի վերելի եւ ներքեւի մասերի կողմնային մակերեսային վրա չորսական միջին կոնությամբ ալիքաձև, պարփակ ելուստների, վերելի մասի պարփակ ելուստների ուռուցիկ տեղամասերի ներքեւում՝ երեքական ուռուցիկ ելուստային, իսկ ներքեւի մասի գոգավոր տեղամասերի վերեւում՝ երեքական գոգավոր ելուստային աղեղների առկայությամբ:

Երկրորդ տարբերակը բնութագրվում է իրանի վերելի մասի կողմնային մակերեսային վրա՝ վեց, իսկ ներքեւի մասի կողմնային մակերեսային վրա՝ փոքր կոնությամբ յոթ ալիքաձև, պարփակ ելուստների առկայությամբ, վերելի մասի պարփակ ելուստների ուռուցիկ տեղամասերի վերեւում ու ներքեւում՝ երկուական ուռուցիկ ելուստային աղեղների, ինչպես նաեւ ներքեւի մասի պարփակ ելուստների գոգավոր տեղամասերի վերեւում՝ երկուական գոգավոր ելուստային աղեղների առկայությամբ:

Երրորդ տարբերակը բնութագրվում է իրանի վերելի մասի կողմնային մակերեսային վրա՝ երկու, իսկ ներքեւի մասի կողմնային մակերեսային վրա՝ զգալի կոնությամբ չորս ալիքաձև պարփակ ելուստների առկայությամբ, վերելի մասի պարփակ ելուստների ուռուցիկ տեղամասերի վերեւում՝ երկուական, ներքեւում՝ երեքական ուռուցիկ ելուստային աղեղների, իսկ ներքեւի մասի պարփակ ելուստների գոգավոր տեղամասերի վերեւում՝ երեքական գոգավոր ելուստային աղեղների առկայությամբ:

Չորրորդ տարբերակը բնութագրվում է իրանի վերելի եւ ներքեւի մասերի կողմնային մակերեսային վրա չորսական զգալի կոնությամբ ալիքաձև պարփակ ելուստների, վերելի մասի պարփակ ելուստների ուռուցիկ տեղամասերի ներքեւում՝ երեքական ուռուցիկ ելուստային, իսկ ներքեւի մասի պարփակ ելուստների գոգավոր տեղամասերի վերեւում՝ երեքական գոգավոր ելուստային աղեղների


առկայությամբ:

Հինգերորդ տարբերակը բնութագրվում է իրանի վերելի մասի կողմնային մակերեսությի վրա՝ ութ, իսկ ներքելի մասի կողմնային մակերեսությի վրա՝ փոքր կորությամբ յոթ ալիքաձև պարփակ ելուստների առկայությամբ, իրանի վերելի մասի պարփակ ելուստների ուռուցիկ տեղամասերի ներքեւում՝ երկուական ուռուցիկ, իսկ ներքելի մասի պարփակ ելուստների գոգավոր տեղամասերի վերեւում՝ երկուական գոգավոր ելուստային աղեղների առկայությամբ:

- | | | |
|---|-----------------|---------|
| (51)8 09-01 | (11) 86 | (13) S |
| (21) D20030023 | (22) 26.12.03 | |
| (31) 29/187.789 | (32) 08.08.2003 | (33) US |
| (71) ՊեպսիԿո Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ (US) | | |
| (72) Քրիստոֆեր Ջեյմս Մերո (US), Ալեքս Ե. Գման (US) | | |
| (73) ՊեպսիԿո Ինք., Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգ (US) | | |
| (74) Ալ. Նահապետյան | | |
| (54) Շիշ | | |
| (55) | | |



Նկ. 1 (ընդհանուր տեսքը)



Նկ. 2 (տեսքը վերելից)



Նկ. 2 (տեսքը ներքելից)

(57) Շիշ, որը բնութագրվում է՝ հորինվածքային տարրերի՝ իրան, ուսեր, վզիկ, կազմով.

միջին մասում փոքր գոգավորություն ունեցող գլանաձև իրանով.

թեթևակի ուռուցիկ կողմնային մակերեսությ ունեցող հատած կոնի տեսքով ուսերով, որի առջելի եւ հետելի կողմերում առկա են ոչ մեծ սեղանաձև խորացումներ, որոնք կողմնային մասերում ընդմիջվում են նեղ, ուղղաձիգ, ուղղանկյունաձև շերտերով.

կարճ վզիկով, որը ներքելի մասում ունի հատած կոնի, իսկ վերելի մասում՝ գլանի տեսք.

իրանի աջ եւ ձախ կողմերում՝ վերելից ներքել հաջորդաբար տեղադրված՝ երկու նեղ եւ մի լայն, անհարթ հատակով մահիկաձև խորացումների, իսկ առջելի եւ հետելի կողմերի կենտրոնական վերին մասերում՝ զազաթներով միմյանց ուղղված երկու շրջված (հորիզոնական դրված) V-աձև հարթ խորացումների առկայությամբ:

- | | | |
|--|---------------|--------|
| (51)8 09-03 | (11) 87 | (13) S |
| (21) D20040006 | (22) 17.03.04 | |
| (71) Օբշչեստվո ս օգռանիչեննոյ օտվետստվենոստյու "ՄՈՂՈՒՄ" (RU) | | |
| (72) Վալերի Գորբատենկով (RU) | | |
| (73) Օբշչեստվո ս օգռանիչեննոյ օտվետստվենոստյու "ՄՈՂՈՒՄ" (RU) | | |
| (74) Ռ. Մանասերյան | | |
| (54) Տարա սուրճի փաթեթավորման համար (3 տարբերակ) | | |

(55)




Նկ. 1 (տարբերակ 1)



Նկ. 2 (տարբերակ 1)



Նկ. 3 (տարբերակ 1)



Նկ. 4 (տարբերակ 1)



Նկ. 1 (տարբերակ 2)



Նկ. 2 (տարբերակ 2)



Նկ. 3 (տարբերակ 2)




Նկ. 4 (տարբերակ 2)




Նկ. 1 (տարբերակ 3)



Նկ. 2 (տարբերակ 3)



Նկ. 3 (տարբերակ 3)



Նկ. 4 (տարբերակ 3)

(57) Տարա սուրճի փաթեթավորման համար, որը բնութագրվում է՝

ուղղաձիգ ուղղվածություն ունեցող, կլորացված կողերով եւ թեթեւակի ուռուցիկ կողմերով, ուղիղ, կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի տեսքով կիսաթափանցիկ կամ թափանցիկ իրանով, որը կափարիչին սահմանակցող մասում ունի ցայտուն արտահայտված եզրահատք.

իրանի ուրվագիծը կրկնող, ոչ մեծ բարձրությամբ անթափանց հիմքով, որի հատակի պարագծով առկա է ցայտուն արտահայտված եզրահատք.

իրանի ուրվագիծը կրկնող, անթափանց, բարձր կափարիչով, որի վերին նիստի պարագծով առկա է ցայտուն արտահայտված եզրահատք.

իրանի առջեւի նիստի ներքեւի մասում՝ սպիտակ գույնով կատարված գրառումներով, դրանցից վերեւ՝ ռուսերենի մեծատառերով՝ „ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ“, բառի եւ տարբերանշանի (շենք խորհրդանշող պատկերի տեսքով) խորացված կատարմամբ.

կափարիչի վերին նիստին՝ տարբերանշանի եւ ռուսերենի մեծատառերով՝ „ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ“, բառի ցցուն կատարմամբ.:

Առաջին տարբերակը լրացուցիչ բնութագրվում է իրանի բաց դարչնագույն եւ հիմքի ու կափարիչի մուգ դարչնագույն

գունային համակցությամբ. իրանի առջեւի նիստին՝ բաց դարչնագույնով կատարված „ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ“, բառով ու տարբերանշանով եւ մուգ դարչնագույնով կատարված „Rich Taste“, գրառմամբ, ինչպես նաեւ կափարիչի վրա կատարված՝ „Finest Quality Cofee“, եւ „Rich Taste“, ցցուն գրառումներով:

Երկրորդ տարբերակը լրացուցիչ բնութագրվում է իրանի բաց դարչնագույն եւ հիմքի ու կափարիչի բաց մոխրագույն գունային համակցությամբ. իրանի առջեւի նիստին՝ բաց դարչնագույնով կատարված „ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ“, բառով ու տարբերանշանով եւ սպիտակ գույնով կատարված՝ „Caffeine Free“, գրառմամբ ինչպես նաեւ կափարիչի վրա կատարված՝ „Finest Quality Cofee“, ցցուն գրառմամբ.

Երրորդ տարբերակը լրացուցիչ բնութագրվում է իրանի բաց դարչնագույն եւ հիմքի ու կափարիչի մուգ կապույտ գունային համակցությամբ. իրանի առջեւի նիստին՝ ոսկեգույնով կատարված „ΠΑΡΛΑΜΕΝΤ“, բառով ու տարբերանշանով եւ „Classic“, բառի մուգ կապույտ գրառմամբ, ինչպես նաեւ կափարիչի վրա կատարված „Classic“, բառի ցցուն գրառմամբ:

**ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

**Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման միջազգային
կոդերը ըստ ՄՍՀԿ ST.60 ստանդարտի**

600	նախկին ԽՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը
111	գրանցման հերթական համարը
151	գրանցման թվականը
181	գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210	հայտի համարը
220	հայտի ներկայացման թվականը
230	ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310	առաջին հայտի համարը
320	կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330	երկրի կողը, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
510	ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը
511	դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)
526	չպահպանվող տարրեր
540	ապրանքային նշանի պատկերը
551	կոլեկտիվ նշան
554	ծավալային նշան
591	գույնը եւ գունային համակցությունը
646	իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը
730	նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740	արտոնագրային հավատարմատար

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) 20030081

(111) 7654

(220) 10.02.2003

(151) 25.11.2003

(181) 10.02.2013

(730) “Ռոբերտո” Չայ-իրանական ՉՁ ՍՊԸ, Երեւան,
Կոմիտասի 43, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ
գույներով:

(511) (510)

դաս 3. Լվացքի փոշի:

(210) 20030151

(111) 7655

(220) 17.03.2003

(151) 25.11.2003

(181) 17.03.2013

(730) “Արթ վայն” ՓԲԸ, Երեւան, Հանրապետության
58, բն. 32, AM

(540)



(511) (510)

դաս 35. ղեգուստացիոն սրահներ, որտեղ
անցկացվում են ալկոհոլային խմիչքների
համտեսում եւ ցուցահանդեսներ՝ վաճառքի
նպատակով.

դաս 41. ղեգուստացիոն սրահներում
ալկոհոլային խմիչքների ցուցահանդեսների
կազմակերպում:

(210) 20030169

(111) 7656

(220) 01.04.2003

(151) 25.11.2003

(181) 01.04.2013

(730) “Դելյուքս սիսթեմ” ՍՊԸ, Երեւան, Մոսկովյան
31, AM

(540)



(526) “SYSTEM” բառն ինքնուրույն պահպանու-
թյան օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, կարմիր եւ
սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 44. ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլո-
գիական ծառայություններ:

(210) 20030193

(111) 7657

(220) 11.04.2003

(151) 25.11.2003

(181) 11.04.2013

(730) Ինթել Քորփորեյշն, Դելավերի նահանգ, US

(540)



(511) (510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխա-
կան, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական,
օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման,
հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման
սարքեր եւ գործիքներ. էլեկտրականության
հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կու-
տակման, կարգավորման կամ վերահսկման
սարքեր եւ գործիքներ. ծայնի կամ պատկերի
գրառման, հաղորդման եւ վերարտադրման
սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ծայնա-
գրման սկավառակներ. առեւտրի ավտոմատներ
եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների
մեխանիզմներ. դրամարկղային ապարատներ,
հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակ-
ման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ.
կրակմարիչներ. մասնավորապես համակար-
գիչներ. համակարգչային ապարատային եւ
համակարգչային ծրագրաապարատային արտա-
դրանք. կիսահաղորդիչներ. միկրոպրոցեսորներ.
ինտեգրալային սխեմաներ. էլեկտրոնային մեկու-
սատախտակներ. ինտեգրալային սխեմաների
հիշողության սարքեր. միկրոհամակարգիչներ. հա-
մակարգչային միկրոսխեմաների հավաքածուներ,
մայր մեկուսատախտակներ եւ համակարգչային

գրաֆիկական մեկուսատախտակներ. ցանցային ապարատային արտադրանք. համակարգչային ցանցային ադապտերներ, կոմուտատորներ, ռութերներ եւ կոնցենտրատորներ. համակարգիչներին կից սարքեր եւ էլեկտրոնային սարքեր համակարգիչների հետ օգտագործելու համար. ստեղնաշարեր. գնդաձեւ ցուցիչներ. համակարգչային մկնիկներ եւ մուտքային սարքեր. մոնիտորներ. տեսասարքավորումներ. տեսամեկուսատախտակներ. տեսահամակարգերի սարքավորումներ. սարքեր եւ սարքավորումներ ձայնի տեսապատկերի, գրաֆիկական պատկերների եւ տվյալների գրանցման, մշակման, ընդունման, վերարտադրման, հաղորդման, վերափոխման, սեղմման, սեղմաթողման, վերահաղորդման, միաձուլման եւ(կամ) բարելավման համար. ալգորիթմներ տվյալների սեղմման եւ սեղմաթողման համար. համակարգչային բաղադրամասերի ստուգման եւ տրամաչափման սարքավորումներ. հեռակցորդիչներ. համակարգչային ծրագրեր ցանցի կառավարման համար. համակարգչային սպասարկող ծրագրեր. համակարգչային օպերացիոն համակարգերի ծրագրային արտադրանք. համակարգչային ծրագրեր ձայնի, տեսապատկերի, գրաֆիկական պատկերների եւ տվյալների գրանցման, մշակման, ընդունման, վերարտադրման, հաղորդման, վերափոխման, սեղմման, սեղմաթողման, վերահաղորդման, միաձուլման եւ(կամ) բարելավման համար. համակարգչային ծրագրեր ցանցային էջերի նախագծման համար. ինտերնետ մուտք գործելու եւ օգտագործելու համար համակարգչային ծրագրեր. հեռահաղորդակցման սարքեր եւ սարքավորումներ տեսակոնֆերանսների, փաստաթղթերի փոխանակման եւ խմբագրման համար. խցիկներ. ականջակալներ. ինտերնետային եւ ցանցային սերվերներ. ցանցային եւ ինտերնետ տերմինալներ. ինտերնետ եւ ցանց մուտք գործելու սարքեր, այդ թվում անձնական էլեկտրոնային քարտուղարներ եւ անլար ու համակարգիչներին կից հեռակառավարվող սարքեր. ծրագրեր օպերացիոն համակարգերի համար. միկրոսկիչներ, համակարգչային մուտքային եւ էլքային սարքեր. հիշողության արտաքին համակարգեր, մոդեմներ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030214 (111) 7658
(220) 21.04.2003 (151) 25.11.2003
(181) 21.04.2013

(730) Ալեն Մակ ԱՂ, BG
(310) 63382 (320) 26.02.2003 (330) BG

(540) **УТИ-УТИ**

(511) (510)

դաս 3. օծանելիք. կոսմետիկական միջոցներ. ատամի մածուկներ. օճառներ. կոսմետիկական կրեմներ. կոսմետիկական հավաքածուներ. հարդարանքի կաթեր՝ մաքրելու համար. շամպուններ. շամպուններ երեխաների համար. փոշիներ մանկիկների համար.

դաս 5. դեղագործական եւ հիգիենիկ պատրաստուկներ. ախտահանիչներ. դեղագործական պատրաստուկներ մաշկի խնամքի համար. քսուքներ եւ յուղեր մերսման համար. շրթնաքսուքներ բժշկական նպատակների համար:

(740) Յ. Մանուկյան

(210) 20030332 (111) 7659
(220) 05.06.2003 (151) 25.11.2003
(181) 05.06.2013

(730) Դը Փրոքթըր Ընդ Գեմբլ Քամփնի, US

(540) **NATURELLA**

(511) (510)

դաս 5. կանանց հիգիենիկ եւ դաշտանային ապրանքներ, ներառյալ՝ հիգիենիկ միջադիրներ եւ տամպոններ, կիսավարտիքների միջադիրներ, ներքին աբսորբենտներ եւ պաշտպանական միջադիրներ:

(740) Յ. Մանուկյան

(210) 20030412 (111) 7660
(220) 03.07.2003 (151) 25.11.2003
(181) 03.07.2013

(730) "Իջեւանի գինու գործարան" ՓԲԸ, Իջեւան, Երեւանյան 9, AM

(540)



(526) Բացի “Իջեւանի գինու գործարան” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, ոսկեգույն, մուգ եւ բաց շագանակագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. գինի:

(210) 20030436 (111) 7661
(220) 14.07.2003 (151) 25.11.2003
(181) 14.07.2013

(730) “Արդշինինվեստ բանկ” ՓԲԸ, Երեւան, Խորենացու 13, AM

(540)



(511) (510)
դաս 36. բանկային գործունեություն եւ ֆինանսական գործառնություններ:

(210) 20030504 (111) 7662
(220) 01.08.2003 (151) 25.11.2003
(181) 01.08.2013

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան “Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540)



(526) “ԱՐՍԻ” բառը ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, շագանակագույն, կապույտ, դարչնագույն, բորդո, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր. համքային եւ զազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշա-րակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, բացառությամբ գինու:

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ:

(210) 20030630 (111) 7663
(220) 12.09.2003 (151) 25.11.2003
(181) 12.09.2013

(730) “Մեծ Սյունիք” ՓԲԸ, Երեւան, Տերյան 52/37, AM
(540)



(526) Բացի “ԱՐՓԱՅԱՍ” բառից եւ “METS SYUNIK” եւ “ՄԵԾ ՍՅՈՒՆԻՔ” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կանաչ, խակի, բեժ, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. “Արենի” տեսակի խաղողից պատրաստված գինի:

(210) 20030041 (111) 7664
(220) 04.02.2003 (151) 28.11.2003
(181) 04.02.2013

(730) “Կարթագեն-ալկո” ՍՊԸ, Աբովյան, Արզնիի խճուղի 2, AM

(540)



(526) “Alc.40%” եւ “0.5 L” գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, սպիտակ, կարմիր, շագանակագույն եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20030042 (111) 7665
(220) 04.02.2003 (151) 28.11.2003
(181) 04.02.2013

(730) “Կարթագեն-ալկո” ՍՊԸ, Աբովյան, Արզնիի խճուղի 2, AM

(540)



(526) “Alc.40%” եւ “0.5 L” գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, սպիտակ, շագանակագույն, դեղին, դարչնագույն, ոսկեգույն եւ գորշ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20030043 (111) 7666
(220) 04.02.2003 (151) 28.11.2003
(181) 04.02.2013

(730) “Կարթագեն-ալկո” ՍՊԸ, Աբովյան, Արզնիի խճուղի 2, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ, դարչնագույն, սպիտակ, կարմիր, գորշ եւ կանաչ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20030044 (111) 7667
(220) 04.02.2003 (151) 28.11.2003
(181) 04.02.2013

(730) “Կարթագեն-ալկո” ՍՊԸ, Աբովյան, Արզնիի խճուղի 2, AM

(540)



(526) “Alc.40%” եւ “0.5 L” գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, բաց եւ մուգ կապույտ, սպիտակ, դեղին, ոսկեգույն, դարչնագույն եւ գորշ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20030145 (111) 7668
(220) 12.03.2003 (151) 28.11.2003
(181) 12.03.2013

(730) Ֆիլիփ Մորիս Փրոդաքս Ա.Ա., CH
(540)



(526) Բացի “PARLIAMENT” բառից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, արծաթագույն, կարմիր, սպիտակ եւ բեժ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. չմշակված կամ մշակված ծխախոտ, այդ թվում սիգարներ, սիգարետներ, սիգարիլներ, ծխախոտ սեփական սիգարետները փաթաթելու համար, ծխախոտ ծխամորժով ծխելու համար, ծամելու ծխախոտ, հոտ քաշելու ծխախոտ, ծխախոտի փոխարինիչներ (ոչ բժշկական նպատակներով օգտագործելու համար). ծխելու պիտույքներ, այդ թվում սիգարետի թուղթ եւ ծխափողեր, սիգարետի զտիչներ, մետաղական տուփեր ծխախոտի համար, սիգարետի տուփեր եւ մոխրամաններ, բացառությամբ թանկարժեք մետաղներից եւ դրանց համաձուլ-

վածքներից պատրաստվածների կամ դրանցով պատվածների. ծխամորճեր, գրպանի հարմարանքներ սիգարետները փաթաթելու համար, վառիչներ. լուցկիներ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 20030265 (111) 7669
(220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)




(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դարչնագույն, մուգ կապույտ, դեղին, նարնջագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030267 (111) 7670
(220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, կարմիր, նարնջագույն, դարչնագույն, կապույտ, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030269 (111) 7671
(220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է դեղին, կապույտ, կարմիր, նարնջագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ. քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030270 (111) 7672
(220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, բաց եւ մուգ մանուշակագույն, բաց եւ մուգ կապույտ, դեղին, կարմիր, փիրուզագույն, կաթնագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030274

(111) 7674

(220) 19.05.2003

(151) 28.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, դեղին, կարմիր, բեժ, կապույտ, երկնագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030273

(111) 7673

(220) 19.05.2003

(151) 28.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “ՆՈՒԳԱ” եւ “ՀՄԴԱ” բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, կապույտ, կարմիր եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք:

(210) 20030276

(111) 7675

(220) 19.05.2003

(151) 28.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)




(591) Նշանը պահպանվում է յասամանագույն, սպիտակ, մանուշակագույն, կապույտ եւ երկնագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030277 (111) 7676
 (220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
 (181) 19.05.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, դեղին, դարչնագույն, մարնջագույն եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030279 (111) 7677
 (220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
 (181) 19.05.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կանաչ, բաց եւ մուգ կապույտ, բաց դեղին, բաց եւ մուգ վարդագույն, մանուշակագույն, կարմրա-շագանակագույն, բեժ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030280 (111) 7678
 (220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
 (181) 19.05.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ կապույտ, բաց եւ մուգ յասամանագույն, կարմիր, կանաչ, մարնջագույն, շագանակագույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

- (210) 20030282 (111) 7679
 (220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
 (181) 19.05.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM
 (540)



- (591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, երկնագույն, բաց եւ մուգ մանուշակագույն, կարմիր, նարնջագույն, կապույտ, կանաչ, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

- (511) (510)
 դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

- (210) 20030283 (111) 7680
 (220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
 (181) 19.05.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM
 (540)



- (591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, երկնագույն, դեղին, բաց եւ մուգ մանուշակագույն, փիրուզագույն, բաց եւ մուգ կանաչ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

- (511) (510)
 դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

- (210) 20030284 (111) 7681
 (220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
 (181) 19.05.2013
 (730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31, AM
 (540)



- (591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, բաց եւ մուգ դեղին, յասամանագույն, փիրուզագույն, կարմիր, բաց կանաչ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

- (511) (510)
 դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

- (210) 20030285 (111) 7682
 (220) 19.05.2003 (151) 28.11.2003
 (181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ կանաչ, կապույտ, երկնագույն, կարմիր, կաթնագույն, կարմրա-շագանակագույն, բաց եւ մուգ շագանակագույն, բաց եւ մուգ վարդագույն, մանուշակագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030286

(111) 7683

(220) 19.05.2003

(151) 28.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “ՆՈՒԳԱ” եւ “НУГА” բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, դեղին, կարմիր, կապույտ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. քաղցրավենիք:

(210) 20030288

(111) 7684

(220) 19.05.2003

(151) 28.11.2003

(181) 19.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, կարմիր, բաց եւ մուգ կանաչ, բաց եւ մուգ կապույտ, յասամանագույն, մանուշակագույն, նարնջագույն, կարմրաշագանակագույն, դարչնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030296
(220) 21.05.2003

(111) 7685
(151) 28.11.2003
(181) 21.05.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՋՉ ՍՊԸ,
Երևան, Մասիսի 31, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, բաց եւ մուգ դարչնագույն, կարմիր, կապույտ, երկնագույն, փիրուզագույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). սառույց:

(210) 20030326
(220) 02.06.2003

(111) 7686
(151) 28.11.2003
(181) 02.06.2013

(730) “Կարթագեն-ալկո” ՍՊԸ, Աբովյան, Արզնիի
խճուղի 2, AM

(540)



(511) (510)

դաս 33. օղի, ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20030479
(220) 29.07.2003

(111) 7687
(151) 28.11.2003
(181) 29.07.2013

(730) “Արթուր Խաչատրյան տոբակո” ՍՊԸ,
Երևան, Թավրիզյան 83, AM

(540)



(526) “TOBACCO” բառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. ծխելու պիտույքներ. լուցկի:

(210) 20010724
(220) 30.11.2001

(111) 7688
(151) 08.12.2003
(181) 30.11.2011

(730) Բաքարդի ընդ Քամփնի Լիմիթիդ, LI

(540)




(526) “ASTI” եւ “TORINO” անվանումները, “SPUMANTE” բառը եւ “STABILIMENTO ENOLOGICO” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) (510)
դաս 33. Աստի տեղանքի խաղողից պատ-
րաստված փրփրուն գինի:
(740) Ն. Թումանյան

(210) 20020603 (111) 7689
(220) 17.12.2002 (151) 08.12.2003
(181) 17.12.2012

(730) Ջփեն Թեքոու Ինք., JP
(540)



(511) (510)
դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ,
ծխելու պիտույքներ, լուցկի:
(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030020 (111) 7690
(220) 24.01.2003 (151) 08.12.2003
(181) 24.01.2013

(730) Ըդվանս Մեգըզին Փաբլիշըս Ինք., US
(540)

HOUSE & GARDEN

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից
պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ
դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր
կազմարարական աշխատանքների համար.
լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ.
կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցա-
ղային նպատակների համար. պիտույքներ
նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ
եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ
կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական
ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների).
պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման
համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում.
տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:
(740) Ն. Թումանյան

(210) 20030046 (111) 7691
(220) 04.02.2003 (151) 08.12.2003
(181) 04.02.2013

(730) Դալլաս Փրոքթեքթ Դոլդինգզ Լիմիթիդ, BB
(310) 81/17247 (320) 29.08.2002 (330) BB
81/17248 29.08.2002 BB
81/17249 29.08.2002 BB
81/17250 29.08.2002 BB
81/17251 29.08.2002 BB
81/17252 29.08.2002 BB
81/17253 29.08.2002 BB

(540)



(511) (510)
դաս 9. համակարգչային ծրագրային ար-
տադրանք հիմնական կիրառական համակարգ-
չային ծրագրերի եւ կլիենտ- սերվեր ծրագրերի
ստեղծման, տեղակայման եւ շահագործման
համար, ձեռնարկություններում ֆինանսական
եւ արտադրական ֆունկցիաների եւ վաճառքի
ինտեգրացման համար. համակարգչային
ծրագրային արտադրանք գործարարությանն
աջակցող ծառայությունների կառավարման
համար. համակարգչային ծրագրային արտա-
դրանք հաճախորդների սպասարկման համար.
դաս 16. պամֆլետներ, բրոշյուրներ,
գրքեր, տեղեկագրեր, ամսագրեր, հաշվետվու-
թյուններ, հանդեսներ, ձեռնարկներ եւ ուղե-
ցույցներ գործարարության կառավարման,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ համա-
կարգչայնացված տեղեկատվական մշակումների
բնագավառում.

դաս 35. կառավարում, խորհրդակցություն,
դրանց հետ կապված պլանավորում եւ տեղե-
կատվություն. գործարարական խորհրդատվու-
թյուն մարկետինգի բնագավառում. գործա-
րարական միջնորդություն երրորդ կողմե-
րին համակարգչային ապարատային եւ
ծրագրային արտադրանքի տրամադրման
բնագավառում. առևտրային եւ գործարարական
խորհրդակցություն եւ դրա հետ կապված տե-
ղեկատվություն. գործարարական խորհրդակ-
ցություն միաձուլումների եւ ձեռք բերումների
վերաբերյալ. գործարարության եւ շուկայի
վերլուծություն. գործարարության գնահատում.
աջակցություն առևտրային գործունեության կա-
ռավարմանը եւ շուկայի հետազոտության անց-
կացմանը. հետազոտություններ առևտրային
գործունեության բնագավառում. տնտեսական հե-

տագոտություն եւ վերլուծություն. փորձագետների հաշվետվությունների կազմում գործարարության ասպարեզում. առետրային եւ գովազդային նպատակներով առետրային եւ կառավարման սեկտորում առետրային ցուցահանդեսների եւ կոնֆերանսների կազմակերպում եւ անցկացում. պրոյեկտների վարչական կառավարում տեղեկատվական համակարգերի մշակման, հստակեցման, տեղակայման եւ շահագործման բնագավառում. գործարարական խորհրդակցություն տեխնոլոգիական արտադրանքի վաճառքի բնագավառում. ձեռնարկությունների կազմակերպման բնագավառում խորհրդակցությամբ վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում. վերոհիշյալ ծառայությունները տրամադրում են նաեւ գրասենյակների համաշխարհային ցանցի միջոցով. միջնորդական ծառայություններ ընկերությունների միջեւ.

դաս 36. ֆինանսական ծառայություններ. դրամավարկային ծառայություններ. ֆինանսական խորհրդատվություն եւ վերլուծություն. ռիսկով կապիտալի ֆինանսավորում.

դաս 37. համակարգիչների, համակարգչային համակարգերի, համակարգչային ցանցերի եւ ապարատային արտադրանքի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում. համակարգչային ապարատների, այդ թվում համակարգչային համակարգերի եւ համակարգչային ցանցերի տեղակայում, շահագործում, տեխնիկական սպասարկում եւ վերանորոգում.

դաս 41. ուսուցում, կուրսեր, սեմինարներ եւ սիմպոզիումներ համակարգչային ծրագրերի մշակման, շահագործման եւ օգտագործման բնագավառում, գործարարական գործունեության եւ գործարարական կառավարման բնագավառում. ուսուցողական նյութերի մշակում համակարգչային ծրագրերի մշակման, շահագործման, օգտագործման, առետրային գործունեության եւ կառավարման բնագավառում. ուսուցման կազմակերպում դասարաններում. գրքերի եւ այլ տպագրական արտադրանքի տարածում եւ տրամադրում կրթական նպատակների համար.

դաս 42. տեղեկատվության տրամադրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ եւ համակարգիչների ու համակարգչային համակարգերի օգտագործման եւ կիրառման վերաբերյալ. տեղեկատվության տրամադրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համակարգիչների եւ համակարգչային համակարգերի օգտագործման եւ կիրառման հարցերով խորհրդակցության վերաբերյալ. համակարգիչների եւ համակարգչային համակարգերի մշակման, օգտագործման եւ կիրառման վերաբերյալ խորհրդատվություն. մասնագետների

ծառայություններ համակարգիչների, ինչպես նաեւ համակարգչային համակարգերի մշակման բնագավառներում. խորհրդատվություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ. համակարգչային ծրագրերի եւ ինտերնետի սայթերի մշակում. ծրագրերի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում եւ նորացում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030091

(111) 7692

(220) 13.02.2003

(151) 08.12.2003

(181) 13.02.2013

(730) Սիէնէֆ Ինք., US

(540)

MENLO

(511) (510)

դաս 35. նյութավարման եւ հետադարձ նյութավարման, մատակարարումների շղթաների կազմակերպման ծառայություններ, մասնավորապես այլ անձանց համար փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի, հումքի, կիսաֆաբրիկատների եւ այլ բեռների համակարգչային հետեւում. պահեստավորման հետ կապված ծառայություններ, մասնավորապես այլ անձանց համար ապրանքների բեռնավորման, համալրման եւ վերադարձի կառավարում, փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի, հումքի, կիսաֆաբրիկատների եւ այլ բեռների մակնշում. տեղեկատվության կառավարման ծառայություններ, մասնավորապես համակարգչային ցանցերի, ներքին ցանցերի եւ ինտերնետ համակարգի միջոցով առաքման տեղեկատվության մշակում, առաքման փաստաթղթերի եւ բեռնագրերի ձեւակերպում, փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի եւ բեռների հետեւում. գործարարության կառավարման ծառայություններ, մասնավորապես այլ անձանց համար նյութավարման եւ հետադարձ նյութավարման, մատակարարումների շղթաների կառավարում, մատակարարումների շղթաների թափանցիկության եւ սինքրոնացման ապահովում, պահանջարկի եւ առաջարկի կանխագուշակում, ապրանքների առաքման եւ մատակարարման կառավարում. խորհրդատվություն գործարարության ոլորտում, կապված ապրանքների բաշխման, ձեռնարկության գործունեության կառավարման, նյութավարման, հետադարձ նյութավարման, մատակարարումների շղթաների հետ, խորհրդատվություն արտադրական համակարգերի կազմակերպման եւ ապրանքների տարածման վերաբերյալ.

դաս 36. մաքսային գործակալություններ.

դաս 39. ապրանքների փոխադրման, փաթեթավորման եւ պահպանման ծառայություններ, կապված մատակարարումների շղթաների, նյութավարման եւ հետադարձ նյութավարման հետ, այդ թվում՝ այլ անձանց համար փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի, հումքի, կիսաֆաբրիկատների եւ այլ բեռների ստացում, պահեստավորում, փոխադրում եւ տեղ հասցնում օդային, երկաթուղային, ջրային եւ ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով. պահեստավորում, ներառյալ այլ անձանց փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի, հումքի, կիսաֆաբրիկատների եւ այլ բեռների պահպանում, բաշխում, ստացում եւ փաթեթավորում առաքման նպատակով. բեռների առաքում. ապրանքների փոխադրում օդային, երկաթուղային, ջրային եւ ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 20030092

(111) 7693

(220) 13.02.2003

(151) 08.12.2003

(181) 13.02.2013

(730) Սիենեֆ Ինք., US

(540)



(526) "WORLDWIDE" բառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) (510)

դաս 35. նյութավարման եւ հետադարձ նյութավարման, մատակարարումների շղթաների կազմակերպման ծառայություններ, մասնավորապես այլ անձանց համար փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի, հումքի, կիսաֆաբրիկատների եւ այլ բեռների համակարգչային հետեւում. պահեստավորման հետ կապված ծառայություններ, մասնավորապես այլ անձանց համար ապրանքների բեռնավորման, համալրման եւ վերադարձի կառավարում, փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի, հումքի, կիսաֆաբրիկատների եւ այլ բեռների մակնշում. տեղեկատվության կառավարման ծառայություններ, մասնավորապես համակարգչային ցանցերի, ներքին ցանցերի եւ

ինտերնետ համակարգի միջոցով առաքման տեղեկատվության մշակում, առաքման փաստաթղթերի եւ բեռնագրերի ձեւակերպում, փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի եւ բեռների հետեւում. գործարարության կառավարման ծառայություններ, մասնավորապես այլ անձանց համար նյութավարման եւ հետադարձ նյութավարման, մատակարարումների շղթաների կառավարում, մատակարարումների շղթաների թափանցիկության եւ սինքրոնացման ապահովում, պահանջարկի եւ առաջարկի կանխագուշակում, ապրանքների առաքման եւ մատակարարման կառավարում. խորհրդատվություն գործարարության ոլորտում, կապված ապրանքների բաշխման, ձեռնարկության գործունեության կառավարման, նյութավարման, հետադարձ նյութավարման, մատակարարումների շղթաների հետ, խորհրդատվություն արտադրական համակարգերի կազմակերպման եւ ապրանքների տարածման վերաբերյալ.

դաս 36. մաքսային գործակալություններ.

դաս 39. ապրանքների փոխադրման, փաթեթավորման եւ պահպանման ծառայություններ, կապված մատակարարումների շղթաների, նյութավարման եւ հետադարձ նյութավարման հետ, այդ թվում՝ այլ անձանց համար փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի, հումքի, կիսաֆաբրիկատների եւ այլ բեռների ստացում, պահեստավորում, փոխադրում եւ տեղ հասցնում օդային, երկաթուղային, ջրային եւ ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով. պահեստավորում, ներառյալ այլ անձանց փաստաթղթերի, ծանրոցների, տարայի, հումքի, կիսաֆաբրիկատների եւ այլ բեռների պահպանում, բաշխում, ստացում եւ փաթեթավորում առաքման նպատակով. բեռների առաքում. ապրանքների փոխադրում օդային, երկաթուղային, ջրային եւ ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 20030108

(111) 7694

(220) 21.02.2003

(151) 08.12.2003

(181) 21.02.2013

(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ

Նահանգի կորպորացիա, US

(310) 76/487,979

(320) 05.02.2003 (330) US

(540)



(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնավորապես՝ գինի, սպիրտային խմիչքներ եւ լիկյորներ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030205

(111) 7695

(220) 15.04.2003

(151) 08.12.2003

(181) 15.04.2013

(730) Դելլ Քոնսյուլթինգ Բորոնգերս, Դելավերի
Նահանգ, US

(540)

DELL

(511) (510)

դաս 9. տպիչներ. անձնական եւ շարժական համակարգիչներ. համակարգչային ծրագրային արտադրանք եւ համակարգիչներին կից սարքեր, մասնավորապես՝ մոդեմներ, համակարգչային մալուխներ, համակարգչային գրող տարրեր, անլար էլեկտրոնային փոստով եւ էլեկտրոնային հեռահաղորդակցման ցանցեր անլար մուտքով շարժական համակարգիչներ, պրոյեկտորներ, վերը նշված ապրանքների լրակազմում վաճառվող հրահանգներ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030341

(111) 7696

(220) 10.06.2003

(151) 08.12.2003

(181) 10.06.2013

(730) Դայջեո Բրենդս Բ.Վ., NL

(540)

GREEN LABEL

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030418

(111) 7697

(220) 07.07.2003

(151) 08.12.2003

(181) 07.07.2013

(730) “Ռ.Ա.Մ.Ս.” ՍՊԸ, Արթիկ, Շիրակացու 19, AM
(540)



(526) Բացի “ՄԱՆԹԱՇԻ ԶՈՐ” եւ “МАНТАШИ ДЗОР” բառակապակցություններից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մանուշակագույն, ոսկեգույն, բաց եւ մուգ կապույտ, դեղին, սպիտակ, սեւ եւ կարմիր գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. օղի:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030419

(111) 7698

(220) 07.07.2003

(151) 08.12.2003

(181) 07.07.2013

(730) “Ռ.Ա.Մ.Ս.” ՍՊԸ, Արթիկ, Շիրակացու 19, AM

(540)



(526) Բացի «ՅԻՇԵՆՔ ՅԻՆԸ» եւ «ВСПОМНИМ СТАРОЕ» արտահայտություններից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, դեղին, բաց դեղին, մուգ եւ բաց կապույտ, սպիտակ եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. օղի:

(740) Ա. Գալոյան

(540)



(526) «ՍՊԸ» եւ «ՕՕՕ» հապավումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն, դեղին, ոսկեգույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. օղի:


(740) Ա. Գալոյան

(210) 20020545
(220) 28.10.2002

(111) 7700
(151) 08.12.2003
(181) 28.10.2012

(730) «Միրոլ» ՍՊԸ, Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, AM
(540)

AROL



(511) (510)
դաս 4. փոշու կլանման, թրջման եւ կապակցման բաղադրություններ:

(210) 20030459
(220) 22.07.2003
(111) 7699
(151) 08.12.2003
(181) 22.07.2013

(730) «Ռ.Ա.Ս.Ս.» ՍՊԸ, Արթիկ, Շիրակացու 19, AM

(210) 20030415
(220) 07.07.2003
(111) 7701
(151) 08.12.2003
(181) 07.07.2013

(730) «Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ» Հայկանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

(540)



(526) Բացի “ՄՈՒՇ” եւ “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կապույտ եւ արծաթագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030416 (111) 7702
(220) 07.07.2003 (151) 08.12.2003
(181) 07.07.2013

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայկանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

(540)



(526) Բացի “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, արծաթագույն, կարմիր եւ կապույտ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030417 (111) 7703
(220) 07.07.2003 (151) 08.12.2003
(181) 07.07.2013

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայկանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

(540)



(526) Բացի “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, կարմիր եւ կապույտ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030422 (111) 7704
(220) 09.07.2003 (151) 08.12.2003
(181) 09.07.2013

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայկանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

(540)



(526) Բացի “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, արծաթագույն եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030456 (111) 7705
(220) 21.07.2003 (151) 08.12.2003
(181) 21.07.2013

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայկանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

(540)



(526) Բացի “ԴԱՇԻՆՔ”, “DASHINK” բառերից եւ “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, արծաթագույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

- (210) 20030464 (111) 7706
 (220) 22.07.2003 (151) 08.12.2003
 (181) 22.07.2013
 (730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-
 կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս
 կայարան, AM
 (540)



- (526) Բացի “INTERNATIONAL MASIS TABAK”
 անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն
 ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
 չեն:
 (591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
 դարչնագույն, սպիտակ, բաց եւ մուգ կանաչ,
 կապույտ, նարնջագույն, բեժ, դեղին եւ

- մոխրագույն գունային համակցությամբ:
 (511) (510)
 դաս 34. ծխախոտ:

- (210) 20030474 (111) 7707
 (220) 23.07.2003 (151) 08.12.2003
 (181) 23.07.2013
 (730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-
 կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս
 կայարան, AM
 (540)



- (526) Բացի “ՀԱՅԲ” եւ “INTERNATIONAL MASIS
 TABAK” անվանումներից մնացած բոլոր
 գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
 օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, թանաքագույն, մուգ կանաչ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030511 (111) 7708
(220) 07.08.2003 (151) 08.12.2003
(181) 07.08.2013
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-
կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս
կայարան, AM
(540)



(526) Բացի “ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ”, “DAVIT BEK” եւ
“INTERNATIONAL MASIS TABAK” ան-
վանումներից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ,
բրոնզագույն եւ սպիտակ գույնային հա-
մակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030512 (111) 7709
(220) 07.08.2003 (151) 08.12.2003
(181) 07.08.2013
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-
կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս
կայարան, AM
(540)



(526) Բացի “ՎԱՐԴԱՆԱՆԿ”, “VARDANANK”
եւ “INTERNATIONAL MASIS TABAK”
անվանումներից մնացած բոլոր գրառում-
ներն ինքնուրույն պահպանության օբ-
յեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ եւ (540)
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030423 (111) 7710
(220) 09.07.2003 (151) 09.12.2003
(181) 09.07.2013

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-
կանադական ՀԶ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս
կայարան, AM

(540)



(526) Բացի “ՆՈՅ”, “NOY” եւ “INTERNATIONAL
MASIS TABAK” անվանումներից մնացած
բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահա-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, արծա-
թագույն եւ սպիտակ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030445 (111) 7711
(220) 15.07.2003 (151) 09.12.2003
(181) 15.07.2013

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-
կանադական ՀԶ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս
կայարան, AM



(526) Բացի “ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ”, “VASPOURAKAN”
եւ “INTERNATIONAL MASIS TABAK” ան-
վանումներից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, մոխրագույն,
նարնջագույն, կարմիր եւ դեղին գունային
համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030447 (111) 7712
(220) 15.07.2003 (151) 09.12.2003
(181) 15.07.2013

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

(210) 20030448

(111) 7713

(220) 15.07.2003

(151) 09.12.2003

(181) 15.07.2013

(540)

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՐ”, “AR “ գրառումներից եւ “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, մոխրագույն, սպիտակ եւ կարմիր գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:



(526) Բացի “ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ” եւ “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, ոսկեգույն եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030449 (111) 7714
(220) 15.07.2003 (151) 09.12.2003
(181) 15.07.2013

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայկանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

(540)



(526) Բացի “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, դարչնագույն, նարնջագույն, մոխրագույն, բեժ, մանուշակագույն, կարմիր, դեղին, բաց եւ մուգ կապույտ, բաց եւ մուգ կանաչ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030454 (111) 7715
(220) 21.07.2003 (151) 09.12.2003
(181) 21.07.2013

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայկանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM

(540)



- (526) Բացի “INTERNATIONAL MASIS TABAK”
անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, վար-
դագույն, բաց եւ մուգ մոխրագույն, գորշ,
սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

- (210) 20030457 (111) 7716
(220) 21.07.2003 (151) 09.12.2003
(181) 21.07.2013
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-
կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս
կայարան, AM
(540)



- (526) Բացի “INTERNATIONAL MASIS TABAK”
անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն
ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
բրոնզագույն, մոխրագույն եւ սպիտակ
գունային համակցությամբ:
(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

- (210) 20030462 (111) 7717
(220) 22.07.2003 (151) 09.12.2003
(181) 22.07.2013
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-
կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս
կայարան, AM
(540)




- (526) Բացի “ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ”, “SARDARAPAT” եւ “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումներից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
- (591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, մոխրագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:
- (511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

- (526) Բացի “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
- (591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, շագանակագույն, բրոնզագույն եւ մոխրագույն գունային համակցությամբ:
- (511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

- (210) 20030466 (111) 7718
(220) 22.07.2003 (151) 09.12.2003
(181) 22.07.2013
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայկանադական ՀԶ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM
(540)



- (210) 20020364 (111) 7719
(220) 12.07.2002 (151) 18.12.2003
(181) 12.07.2012
(730) Գելեհեր Լիմիթիդ, GB
(540)



- (511) (510)
դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի համար ծխախոտ, ձեռքով փաթաթելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ. սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ. ծխելու նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ ծխախոտի հետ միասին (չունեն բուժական կամ առողջարար նշանակություն), քթախոտ, ծխելու պիտույքներ, որոնք վերաբերում են 34-րդ դասին, սիգարետի (պապիրոսի) թուղթ, ծխախոտի պարկուճի պաստառներ եւ լուցկի:
- (740) Ա. Գալոյան

- (210) 20030106 (111) 7720
(220) 21.02.2003 (151) 18.12.2003
(181) 21.02.2013

(730) Թակաստ Ռաբեր Փրոդաքս Սդն Բիդ, MY
(540)

ROMANTIC

(511) (510)
դաս 10. հակաբեղմնավորման սարքեր եւ
գործիքներ, նախապահպանակ:
(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030107 (111) 7721
(220) 21.02.2003 (151) 18.12.2003
(181) 21.02.2013

(730) Թակաստ Ռաբեր Փրոդաքս Սդն Բիդ, MY
(540)




(511) (510)
դաս 10. բժշկական փչովի ներքնակներ
եւ բարձիկներ, բժշկական ներքնակներ ծննդա-
բերության համար. ծծակ (ռետինե ծծակ).
վիրահատական սեղմիչներ. ատամնաբուժական
սարքեր եւ գործիքներ. ականջի լավիտներ.
ծծակներ մանկական շշերի համար. մանկական
շշեր ծծակներով. փականակներ ծծակներով
մանկական շշերի համար. շշեր կերակրելու եւ
բժշկական կաթոցիչների համար. ձեռնոցներ
մերսուսների համար. բժշկական ձեռնոցներ.
ինկուբատորներ մանկիկների համար. գոտիներ
հղիների համար. հարմարանք կրծքով կերակրելու
համար. բժշկական որովայնային (տակդիրներ)
բարձիկներ. բարձիկներ պառկելախոցերի
առաջացման կանխման համար. ոսկրահարդար
ոտնաման.

դաս 16. թղթյա կամ թաղանթանյութից
տակաշորեր եւ խանձարուրներ միանգամյա
օգտագործման համար. անձեռոցիկներ. թղթյա
անձեռոցիկներ գրիմը մաքրելու համար. թղթյա
սփռոցներ. սեղանի թղթյա սպիտակեղեն. սեղանի
թղթյա անձեռոցիկներ. թղթյա անձեռոցիկներ.
զուգարանի թուղթ. թղթյա սրբիչներ ձեռքի
համար. փաթեթավորման թուղթ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030109 (111) 7722
(220) 21.02.2003 (151) 18.12.2003
(181) 21.02.2013

(730) Չփեն Թբեքու Ինք., JP
(540)



(526) "MONTE CARLO" անվանումն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) (510)
դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխելու
պիտույքներ եւ լուցկի:
(740) Ա. Նահապետյան

(210) 20030159 (111) 7723
(220) 25.03.2003 (151) 18.12.2003
(181) 25.03.2013

(730) Յունայթիդ Փարսել Սրվիս օֆ Ամերիքա,
Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(310) 78/229, 026 (320) 24.03.2003 (330) US
(540)



(511) (510)
դաս 39. բեռների փոխադրում. բեռների
եւ իրերի փաթեթավորում փոխադրման հա-

մար. նամակների, փաստաթղթերի, հաղորդագրությունների, տպագրական արտադրանքի ու այլ ապրանքների եւ գույքի փոխադրման ծառայություններ տարբեր տրանսպորտային միջոցներով. վերը նշված ապրանքների եւ գույքի պահեստավորում, պահպանում, փաթեթավորում, տեղ հասցում եւ վերադարձի ապահովում. ներքին եւ միջազգային փոխադրման եւ առաքման ծառայություններին վերաբերող տեղեկատվության տրամադրում համակարգչային միջոցներով. նավերի վարձակալման կազմակերպում երրորդ անձանց համար. փաստաթղթերի համար տուփերի վարձով տրամադրում. փաստաթղթերի ուղարկում, ստացում եւ տեղ հասցում այլ անձանց համար:

(740) Յ. Մանուկյան

(210) 20030160 (111) 7724
(220) 25.03.2003 (151) 18.12.2003
(181) 25.03.2013

(730) Յունայթեդ Փարսեւլ Սրվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(310) 78/229,043 (320) 24.03.2003 (330) US
(540)




(511) (510)

դաս 36. ապահովագրման ծառայություններ. ծառայություններ ֆինանսական եւ դրամական գործառնությունների ոլորտում. վարկավորման, մաքսային գործակալությունների եւ մաքսազերծման ծառայություններ. ֆակտորինգի եւ երաշխիքային պահանջների կառավարման ծառայություններ. ներմուծման համար տուրքերի վերադարձման ապահովում այլ անձանց համար. անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ. միջնորդական ծառայություններ անշարժ գույքի հետ կապված գործառնությունների ժամանակ. վաճառամիջնորդական, բանկային եւ առևտրային վարկավորման ծառայություններ. երաշխիքային մաքսային գրավագրերի տեսքով երաշխավորում. ժամանակավոր ներմուծման գրավագրերի տրամադրում. վիզաների քվոտների ձեւակերպման հետ կապված ծառայություններ. մաքսային

գրավագրերի ապահովում. մաքսային տուրքերի վերադարձման ծառայություններ. էլեկտրոնային մուծումներ. արժեթղթերի տեղաբաշխման երաշխավորում եւ ապահովագրում. ռիսկերի կառավարում:

(740) Յ. Մանուկյան

(210) 20030162 (111) 7725
(220) 26.03.2003 (151) 18.12.2003
(181) 26.03.2013
(730) Ն.Ի.Թ. Քո. Յունայթեդ Ս.Ա., VG
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կարմիր, ոսկեգույն, մուգ կանաչ եւ մարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ. սիգարետներ, պապիրոսներ. սիգարներ. ծխելու պիտույքներ, բացառությամբ ազնիվ մետաղներից պատրաստվածների:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030192 (111) 7726
(220) 11.04.2003 (151) 18.12.2003
(181) 11.04.2013

(730) Ջսթոր, US

(540)

JSTOR


(511) (510)

դաս 40. գիտական ամսագրերի եւ այլ գիտական նյութերի արխիվային եւ ընթացիկ հրատարակումների էլեկտրոնային տեսածրում,

գիտական ամսագրերի եւ այլ գիտական նյութերի արխիվային եւ ընթացիկ հրատարակումների տարրային (բիտային) արտացոլում եւ պահպանում որպես էլեկտրոնային տվյալների բազայի մի մաս. գիտական ամսագրերի եւ այլ գիտական նյութերի արխիվային եւ ընթացիկ հրատարակումների պատկերների ձեւափոխում մեքենաընթեռնելի տեքստի՝ խորհրդանշանների օպտիկական ճանաչմամբ. ցանցում տեքստի եւ պատկերների տարածում, բաշխում:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030338 (111) 7727
(220) 09.06.2003 (151) 18.12.2003
(181) 09.06.2013
(730) “Այգեգարդի գինու-կոնյակի գործարան” ՓԲԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Այգեգարդ, AM
(540)



(526) “ВИНА АРМЕНИИ” գրառումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:
(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց շագանակագույն, մուգ եւ բաց ծիրանագույն, կարմիր եւ սեւ գույնային համակցությամբ:
(511) (510)
դաս 33. գինի:

(210) 20030373 (111) 7728
(220) 19.06.2003 (151) 18.12.2003
(181) 19.06.2013
(730) “Արտ Բրիջ” ՍՊԸ, Երեւան, Թումանյան 28/
20-1, AM
(540)



(511) (510)
դաս 35. գրախանութ.
դաս 43. ռեստորաններ, բարեր, սրճարաններ,
մասնավորապես՝ սրճարաններ, թեյարաններ:

(210) 20030461 (111) 7729
(220) 22.07.2003 (151) 18.12.2003
(181) 22.07.2013
(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” Հայ-
կանադական ՀԶ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս
կայարան, AM
(540)



(526) Բացի “INFINITY” բառից եւ “INTERNATIONAL MASIS TABAK” անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, վարդագույն, դեղին եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20030501 (111) 7730
(220) 31.07.2003 (151) 18.12.2003
(181) 31.07.2013

(730) “Ստուգմա” ՍՊԸ, Երեւան, Վատուտին 131, AM
(540)



(526) Բացի “СТУГНА” բառից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) (510)
դաս 16. անձեռնոցիկներ:

(210) 20030875 (111) 7731
(220) 27.11.2003 (151) 18.12.2003
(181) 27.11.2013

(730) “Բջնի” հանքային ջրերի գործարան՝ ՓԲԸ,
Չարենցավան, Գործարանային 8, AM

(540)




(526) Բացի “SIL” բառից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց երկնագույն, սեւ, սպիտակ, բաց կանաչ եւ մոխրագույն գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 32. աղբյուրի ջուր:

(210) 20020193 (111) 7732
(220) 10.04.2002 (151) 24.12.2003
(181) 10.04.2012

(730) ԲՋԱյ Թրեյդ Սարկ, FR
(540)



(526) Բացի “BGI” հապավումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր, սպիտակ եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 32. գարեջուր:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20020540 (111) 7733
 (220) 24.10.2002 (151) 24.12.2003
 (181) 24.10.2012

(730) Մարս, Ինքուրփորեյթի, Դելավերի նահանգ, US

(540) **TWINS**

(511) (510)

դաս 29. պահածոյացված, սառեցված, չորացրած կամ ջերմամշակված մրգեր, բանջարեղենեկարտոֆիլ. չորացրած համեմունքային խոտեր. թարմ, սառեցված եւ պահածոյացված միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. ծովամթերք. ապուրներ. կաթ, կաթնաթերք, մասնավորապես՝ կարագ, պանիր, սերուցք, յոգուրտ, կաթնաշոռ, թան, կեֆիր, քաղցր կաթնաշոռ սերուցքով. կաթի հիմքի վրա պատրաստված ըմպելիքներ. թանձր եփած պտղահյութ, ջեմեր, աղածոներ (թթուներ). ձեթեր եւ ճարպեր. սննդամթերք սպիտակուցային նյութերից, որոնք փոքրիկ կտորների, թելիկների կամ փոշու ձեւով ավելացվում են կերակուրներին. սնունդ պատրաստելու համար լցոններ կամ խառնուրդներ, պատրաստի կամ կիսաֆաբրիկատների ձեւով սննդային ուտեստներ եւ հացին քսվող մթերք, բաղկացած հիմնականում վերը նշված մթերքներից. բոլոր վերը նշված ապրանքները՝ ընդգրկված դաս 29-ում:

դաս 30. ալյուր, հացահատիկ, հացահատիկային արտադրանք մարդկանց սննդի համար. փաթեթներով բրինձ եփման համար, ինչպես նաեւ նախօրոք եփված կամ ջրազրկված բրինձ, մակարոնեղեն. հացին քսվող մթերք, պատրաստի սնունդ եւ կիսաֆաբրիկատներ, խորտիկներ եւ մանր ուտեստներ սննդի միջանկյալ ընդունումների համար, այս բոլորը՝ կազմված հիմնականում վերը թվարկված մթերքներից կամ կարտոֆիլի, մսի, ձկան, թռչնամսի, բանջարեղենի, համեմունքների հավելույթներով. թեյ, սուրճ, սուրճի փոխարինիչներ, կակաո, հեղուկ շոկոլադ, վերը թվարկված մթերքները նաեւ էքստրակտի տեսքով (չոր կամ հեղուկ), ինչպես պատրաստի ըմպելիքների տեսքով, այնպես էլ փաթեթավորված, այդ թվում՝ առետրի ավտոմեքենաներում վաճառքի համար, կամ հացին քսվող մթերքի տեսքով, հացամթերքի եւ հրուշակեղենի համար, թխված հրուշակեղենի համար լցոնների տեսքով, բոլորը՝ հիմնականում վերը թվարկված մթերքներից. մաթ, շաքար, մեղր, համեմունքներ. դեղերով չտոգորված հրուշակեղեն. պաղպաղակ, սերուցքային պաղպաղակ, պաղպաղակից արտադրանք, սառեցված հրուշակեղեն, հաց, տորթ, գալետներ, թխած հրուշակեղեն, կոնֆետներ, աղանդեր,

շոկոլադ, շոկոլադի արտադրանք, լցոններ՝ պատրաստված հիմնականում վերը թվարկված մթերքներից հացամթերքների եւ հրուշակեղենի, թխած հրուշակեղենի եւ խորտիկների համար. սոուսներ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 20030037 (111) 7734
 (220) 03.02.2003 (151) 24.12.2003
 (181) 03.02.2013

(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

(310) 78/149708 (320) 01.08.2002 (330) US
 (540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կարմիր, սպիտակ, դեղին, մոխրագույն եւ սեւ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 32. ըմպելիքներ, խմելու եւ բուրավետացված ջրեր, հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, մասնավորապես ոչ ալկոհոլային, էներգիա հաղորդող, սպորտային, մրգային ըմպելիքներ եւ հյութեր. օշարակներ, կոնցենտրատներ եւ փոշիներ՝ բուրավետացված, հանքային եւ գազավորված ջրեր, ոչ ալկոհոլային, էներգիա հաղորդող, սպորտային եւ մրգային ըմպելիքներ եւ հյութեր պատրաստելու համար:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030102 (111) 7735
 (220) 17.02.2003 (151) 24.12.2003
 (181) 17.02.2013

(730) Դայջեո Նորթ Ամերիկա, Ինք., Կոնեկտիկուտ նահանգի կորպորացիա, US

(310) 78/214,078 (320) 12.02.2003 (330) US
(540)



(511) (510)
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ, մասնավորապես գինիներ, սպիրտային խմիչքներ եւ լիկյորներ:

(740) Ա. Նահապետյան

(210) 20030132 (111) 7736
(220) 04.03.2003 (151) 24.12.2003
(181) 04.03.2013

(730) Գլաքսո Գրուփ Լիմիթիդ, GB

(540)

SUNISA

(511) (510)
դաս 5. դեղագործական պատրաստուկներ եւ նյութեր նյարդային համակարգի խանգարման պրոֆիլակտիկայի, բուժման եւ (կամ) թեթեւացման համար:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030195 (111) 7737
(220) 15.04.2003 (151) 24.12.2003
(181) 15.04.2013

(730) Դը Կոկա-Կոլա Քամփնի, Դելավերի նահանգ, US

(540)

PIKO

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030243 (111) 7738
(220) 06.05.2003 (151) 24.12.2003
(181) 06.05.2013

(730) Ուոթքինգ Մենյուֆեքչրինգ Քորփորեյշն, Կալիֆորնիայի նահանգ, US

(540) **TIGER RIVER**

(511) (510)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր:

(740) Զ. Դավթյան

(210) 20030244 (111) 7739
(220) 06.05.2003 (151) 24.12.2003
(181) 06.05.2013

(730) Ուոթքինգ Մենյուֆեքչրինգ Քորփորեյշն, Կալիֆորնիայի նահանգ, US

(540) **SOLANA**

(511) (510)
դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր:

(740) Զ. Դավթյան

(210) 20030245 (111) 7740
(220) 06.05.2003 (151) 24.12.2003
(181) 06.05.2013

(730) Ուոթքինգ Մենյուֆեքչրինգ Քորփորեյշն, Կալիֆորնիայի նահանգ, US

(540)



(511) (510)

դաս 11. լուսավորման, ջեռուցման, շոգու արտադրման, սննդամթերքի ջերմամշակման, սառեցման, չորացման, օդափոխման, ջրաբաշխման եւ սանիտարատեխնիկական սարքեր:

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 20030297

(111) 7741

(220) 21.05.2003

(151) 24.12.2003

(181) 21.05.2013

(730) ՄՄՊ Սինգապուր Քամփնի LLD, Դելավերի
նահանգ, SG

(540)

INEGY

(511) (510)

դաս 05. դեղագործական եւ անասնաբու-
ժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաս-
տուկներ բուժական նպատակների համար.
դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների
համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր,
վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ
ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու
նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու
կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ.
ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 20030334

(111) 7742

(220) 05.06.2003

(151) 24.12.2003

(181) 05.06.2013

(730) "Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան" ՓԲԸ,
Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահա-
յության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն,
դեղին, կապույտ եւ սպիտակ գույնային
համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20030366

(111) 7743

(220) 16.06.2003

(151) 24.12.2003

(181) 16.06.2013

(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ,
US

(540)

ФЛИПСТЕРС

(511) (510)

դաս 30. բրինձ, մակարոնեղեն. հացահատիկ
եւ հացահատիկային պատրաստուկներ. թեյ,
սուրճ, կակաո. հեղուկ շոկոլադ, սուրճի էսենցիա եւ
էքստրակտներ, սուրճի եւ եղերդի խառնուրդներ,
եղերդ եւ եղերդի խառնուրդներ, բոլորը որպես
սուրճի փոխարինիչ օգտագործելու համար,
դեղերով չտոգորված հրուշակեղեն. թխված
հրուշակեղեն, տորթեր, չոր թխվածք. սառեցված
արտադրանք, պաղպաղակ, պաղպաղակից
արտադրանք, սառեցված յոգուրտ, սառեցված
հրուշակեղեն. սառը աղանդեր, մուսեր, մրգային
պաղպաղակ. հաց. խմորեղեն. ըմպելիչքներ,
լցոցներ. հացին քսվող քաղցրահամ եւ բարկահամ
մթերք, խորտիկներ, պատրաստի սնունդ եւ սննդի
բաղադրիչներ. շոկոլադ. պիցա, պիցայի խմոր.

մթերք պիցայի վրա դնելու համար. սոուսներ, այդ թվում սոուսներ պիցայի, մակարոնեղենի եւ բրնձի համար. սալաթի համեմունքներ. մայոնեզ. մթերք սնունդը ուտելուց առաջ թաթախելու համար. սույն դասի ապրանքներից պատրաստված մթերքներ՝ բոլորն ընդգրկված դաս 30-ում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030393 (111) 7744
(220) 25.06.2003 (151) 24.12.2003
(181) 25.06.2013

(730) Էյվլըրի Դեննիսոն Քորփորեյշն, Դելավերի
Մահանգ, US

(540)



(511) (510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշխական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման, ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկության եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ. էլեկտրականության հաղորդման, միացման, փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ. ձայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական տեղեկակիրներ, ձայնագրման սկավառակներ. առետրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրամարկային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ, տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլարեւայր նյութերից պատրաստված

իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման եւ մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030394 (111) 7745
(220) 25.06.2003 (151) 24.12.2003
(181) 25.06.2013

(730) Էյվլըրի Դեննիսոն Քորփորեյշն, Դելավերի
Մահանգ, US

(540)

FASSON

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 17. կաուչուկ, ռետին, գուտապերչ, ասբեստ, փայլարեւայր նյութերից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. մասնակի մշակված պլաստմասսայից իրեր. խծուծման, խցման եւ մեկուսացման նյութեր. ոչ մետաղյա ճկուն խողովակներ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20030702 (111) 7746
(220) 08.10.2003 (151) 24.12.2003
(181) 08.10.2013

(730) “Էլիտ Չայջին” ՓԲԸ, Երեւան, Ամիրյան 28,
բն. 7, AM

(540)

FEMINEX

ՖԵՄԻՆԵՔՍ

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

(210) 20030703

(111) 7747

(220) 08.10.2003

(151) 24.12.2003

(181) 08.10.2013

(730) “Էլիտ Յայջին” ՓԲԸ, Երեւան, Ամիրյան 28, բն. 7, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է երկնագույն, վարդագույն եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ.

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ:

(210) 20030135

(111) 7748

(220) 10.03.2003

(151) 29.12.2003

(181) 10.03.2013

(730) Ամերիքն Նըրսիս Քրիդենշլինգ Սենթը, US
(540)



(526) “M “ տառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:


(511) (510)

դաս 41. կրթական ծառայություններ, մասնավորապես՝ դասընթացներ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ եւ վարպետի դասընթացներ բուժքույրերի եւ առողջապահության ոլորտում ծառայություններ մատուցողների համար, որոնք ընդգրկում են առողջապահության ոլորտի տարբեր թեմաներ եւ համապատասխան ուսուցողական նյութերի տարածում.

դաս 44. առողջապահության համակարգի տարբեր ոլորտներում բուժքույրական ծառայությունների եւ պրակտիկայի, կառավարման որակի եւ տարբեր տեսակի բուժքույրական խնամքի տեստավորում, ստուգում եւ գնահատում՝ սերտիֆիկացման նպատակով:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030136 (111) 7749
 (220) 10.03.2003 (151) 29.12.2003
 (181) 10.03.2013
 (730) Ամերիքն Նըրսիս Քրիդենշլինգ Սենթը, US
 (540)



Credentia International

(511) (510)
 դաս 41. կրթական ծառայություններ, մասնավորապես՝ դասընթացներ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ եւ վարպետի դասընթացներ բուժքույրերի եւ առողջապահության ոլորտում ծառայություններ մատուցողների համար, որոնք ընդգրկում են առողջապահության ոլորտի տարբեր թեմաներ եւ համապատասխան ուսուցողական նյութերի տարածում.
 դաս 44. առողջապահության համակարգի տարբեր ոլորտներում բուժքույրական ծառայությունների եւ պրակտիկայի, կառավարման որակի եւ տարբեր տեսակի բուժքույրական խնամքի տեստավորում, ստուգում եւ գնահատում՝ սերտիֆիկացման նպատակով:
 (740) Ա. Գալոյան

որակի եւ տարբեր տեսակի բուժքույրական խնամքի տեստավորում, ստուգում եւ գնահատում՝ սերտիֆիկացման նպատակով:
 (740) Ա. Գալոյան

(210) 20030138 (111) 7751
 (220) 10.03.2003 (151) 29.12.2003
 (181) 10.03.2013
 (730) Ամերիքն Նըրսիս Քրիդենշլինգ Սենթը, US
 (540)

MAGNET

(511) (510)
 դաս 41. կրթական ծառայություններ, մասնավորապես՝ դասընթացներ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ եւ վարպետի դասընթացներ բուժքույրերի եւ առողջապահության ոլորտում ծառայություններ մատուցողների համար, որոնք ընդգրկում են առողջապահության ոլորտի տարբեր թեմաներ եւ համապատասխան ուսուցողական նյութերի տարածում.
 դաս 44. առողջապահության համակարգի տարբեր ոլորտներում բուժքույրական ծառայությունների եւ պրակտիկայի, կառավարման որակի եւ տարբեր տեսակի բուժքույրական խնամքի տեստավորում, ստուգում եւ գնահատում՝ սերտիֆիկացման նպատակով:
 (740) Ա. Գալոյան

(210) 20030137 (111) 7750
 (220) 10.03.2003 (151) 29.12.2003
 (181) 10.03.2013
 (730) Ամերիքն Նըրսիս Քրիդենշլինգ Սենթը, US
 (540)

THE MAGNET RECOGNITION PROGRAM

(511) (510)
 դաս 41. կրթական ծառայություններ, մասնավորապես՝ դասընթացներ, սեմինարներ, կոնֆերանսներ եւ վարպետի դասընթացներ բուժքույրերի եւ առողջապահության ոլորտում ծառայություններ մատուցողների համար, որոնք ընդգրկում են առողջապահության ոլորտի տարբեր թեմաներ եւ համապատասխան ուսուցողական նյութերի տարածում.
 դաս 44. առողջապահության համակարգի տարբեր ոլորտներում բուժքույրական ծառայությունների եւ պրակտիկայի, կառավարման

(210) 20030167 (111) 7752
 (220) 27.03.2003 (151) 29.12.2003
 (181) 27.03.2013
 (730) Յունայթիդ Փարսեւ Սրվիս օֆ Ամերիքա, Ինք., Դելավերի նահանգ, US
 (310) 78/229,056 (320) 24.03.2003 (330) US
 (540)



(511) (510)

դաս 9. համակարգչային ծրագրեր, սարքավորում եւ ծրագրային արտադրանք. մարտկոցներ. հոսանքի այլընտրանքային աղբյուրներ. սարքեր գերլարումից պաշտպանելու համար. մագնիսական սկավառակներ և ժապավեններ. տպող սարքեր, կշեռքներ, պատկերամուտեր. համակարգչային ծրագրային արտադրանք ֆայլերի ավտոմատ բեռնման համար, փոխադրումների համար բեռնապիտակների, փաստաթղթերի, հաշիվների պատրաստման եւ տպագրման համար, փոխադրումների համար բեռնապիտակների, փաստաթղթերի, հաշիվների էլեկտրոնային ներկայացման համար, տեղափոխումների և տեղ հասցնելու ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար, տեղ հասցումը հաստատող փաստաթղթերի ներկայացնելու համար՝ ներառյալ առաքումը ստացողի էլեկտրոնային ստորագրությունը, բեռնափոխադրման միջերի մասին տեղեկատվության փոխանցելու եւ մշակելու համար՝ կլիենտի նույնականացումով.

դաս 16. տպագիր հրապարակումներ, ծանույցներ, բրոշյուրներ, տեղեկատվական տեղեկագրեր, գրքեր, պլակատներ, պարբերական հրատարակություններ, օրացույցներ, ամսագրեր, դաստիարակչական, լուսավորչական եւ ուսումնական տպագրական նյութեր, ցուցապաստառներ, հայտարարություններ, ծրարներ, տուփեր և փաթեթվածքներ, հասցեանիշեր եւ բեռնապիտակներ փոխադրումների համար, գրասենյակային պիտույքներ, գրապարագաների հավաքածուներ գրասեղանի համար, գրիչների եւ մատիտների հավաքածուներ, գրիչներ, բաշխիչ սարքեր թղթերի ամրակների համար, գրիչներից եւ բռնակներից բաղկացած գրապարագաներ, գրությունների համար բռնիչներ, ինքնահոսներ, սեղանի թղթապանակներ, գրասենյակային պորտֆելներ, այցեքարտերի պանակներ, օղակներով թղթապանակներ, սարքեր նամակներ բացելու համար, սեղանի վրա դրվող դարակներ, թուղթ փաթեթավորման համար, թղթ տոպրակներ եւ ծրարներ, ստվարաթուղթ. ստվարաթղթե ծրարներ եւ տուփեր. ստվարաթուղթ, ստվարաթղթե տուփեր, պլաստիկ նյութերից տոպրակներ, ծրարներ եւ պայուսակներ եւ պլաստիկ պղպջակավոր նյութեր փաթեթավորման համար.

դաս 25. հագուստ, գլխարկներ, կարճատաբատներ, սվիտերներ, կուրտկաներ, կարճագուլպաներ, վերարկուներ, ֆուտբոլկաներ, տաբատներ, վերնաշապիկներ, բաճկոններ, բամբակյա սպորտային սվիտերներ, անջրանցիկ հագուստ, կոշիկներ եւ ձեռնոցներ.

դաս 35. գովազդ. նյութավարման կառավարում. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. խորհրդատվական ծառայություններ գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ. կառավարման աջակցության ծառայություններ. կառավարման հարցերով խորհրդատվություն. համակարգիչների միջոցով ճանապարհի ծանուցների շարժի հսկման ապահովում. մոնիթրինգի տարածում. տեսակավորման ծառայություններ՝ ընդգրկված դաս 35-ում. մանրածախ առևտրի խանութների ծառայություններ. տվյալների մշակման ծառայություններ. լուսապատճենահանման ծառայություններ. փաստաթղթերի բազմացման ծառայություններ. ֆրանչայզինգով մատուցվող ծառայություններ. համաշխարհային համակարգչային ցանցի միջոցով բեռնափոխադրման միջերի մասին տեղեկատվության ավտոմատացված գրանցում՝ կլիենտի նույնականացումով. համակարգչային ծրագրային արտադրանքի լիցենզավորում. բեռնափոխադրման ցանցի կառավարման ծառայություններ. արագացված հավաքի, պահպանման, փոխադրման և տեղ հասցման կազմակերպում. մաքսագերծման հետ կապված ծառայություններ՝ ընդգրկված դաս 35-ում.

դաս 38. կապի եւ հեռահաղորդակցության ծառայություններ. ֆաքսիմիլային կապի եւ էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ծառայություններ, հաղորդագրությունների ուղարկման եւ տեղ հասցնելու ծառայություններ. հեռախոսային եւ հեռագրային կապի ծառայություններ. նամակների, փաստաթղթերի եւ այլ տեքստերի հաղորդման ծառայություններ տեղեքսով, հեռախոսով, էլեկտրոնային միջոցներով, մեկ կամ ավելի համակարգչային համաշխարհային ցանցերով կամ այլ միջոցներով. առաքումների հսկում համակարգչային համաշխարհային ցանցի միջոցով. համակարգչային համաշխարհային ցանցով օնլայն ռեժիմում փաստաթղթերի տեղ հասցնում.

դաս 42. իրավաբանական ծառայություններ. գիտական եւ արդյունաբերական հետազոտություններ. համակարգիչների ապարատային եւ ծրագրային ապահովման մշակում եւ կատարելագործում. խորհրդատվական ծառայություններ համակարգչային ապարատային եւ ծրագրային ապահովման համակարգերի մշակման, ընտրության, իրականացման եւ օգտագործման ոլորտում:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 20030188

(111) 7753

(220) 07.04.2003

(151) 29.12.2003

(181) 07.04.2013

(730) “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՋՉ ՍՊԸ,
Երեւան, Մասիսի 31, AM

(540)



(526) “ՎԱՆԻԼԱՅԻՆ ՊԱՂՊԱՂԱԿ” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դեղին, շագանակագույն, կարմրաշագանակագույն, բաց եւ մուգ կանաչ, կապույտ, փիրուզագույն, երկնագույն, բաց եւ մուգ մանուշակագույն, բաց եւ մուգ վարդագույն, նարնջագույն, կարմիր եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. պաղպաղակ:

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ

УКАЗАТЕЛИ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

ՄԱԴ	Արտոնագրի համարը	Номер патента	МПК		
A01B 15/00	1484 A2	A61K 38/08	1509 A2	C12R 1:865	1511 A2
A01C 15/00	1485 A2	A61L 2/18	1496 A2	C13K 11/00	1512 A2
A01G 17/08	1486 A2	A61N 5/067	1497 A2	D21H 25/18	1496 A2
A24B 9/00	1518 A2	A61P 25/28	1509 A2	E04B 1/61	1514 A2
A61B 17/00	1487 A2	B01D 15/08	1505 A2	E04B 1/61	1515 A2
A61B 17/58	1488 A2	B02B 3/00	1498 A2	E04B 2/06	1513 A2
A61C 1/00	1489 A2	B02B 3/02	1499 A2	E04C 1/00	1513 A2
A61C 8/00	1490 A2	B02C 13/04	1500 A2	E04F 13/08	1514 A2
A61C 8/00	1491 A2	B02C 23/08	1501 A2	E04F 13/08	1515 A2
A61C 8/00	1492 A2	B02C 23/24	1501 A2	F02D 33/00	1516 A2
A61C 8/00	1493 A2	B21D 22/26	1502 A2	F02M 3/04	1516 A2
A61C 8/00	1494 A2	B60C 11/16	1503 A2	F16M 13/00	1504 A2
A61K 31/198	1494 A2	B64D 29/06	1504 A2	F25J 1/00	1517 A2
A61K 31/47	1508 B2	B65H 1/08	1486 A2	F26B 3/06	1518 A2
A61K 35/32	1495 A2	C01B 33/18	1505 A2	G01N 21/00	1519 A2
A61K 38/03	1508 B2	C01B 33/40	1506 A2	G01N 33/48	1520 A2
A61K 38/04	1508 B2	C07C 233/14	1507 A2	G05B 13/00	1521 A2
		C07D 401/12	1508 B2	G05D 22/00	1518 A2
		C07K 5/023	1508 B2	G06F 15/36	1521 A2
		C07K 7/06	1509 A2	H01B 13/06	1522 A2
		C08F 20/06	1510 A2	H01M 10/28	1523 A2
		C09C 1/42	1506 A2	H01M 10/44	1523 A2
		C12G 1/00	1511 A2		

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ	Արտոնագրի համարը
МПК	Номер патента

A61B 17/58 75 U

**Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ**

**Систематический указатель патентов
на промышленные образцы**

ՄԱԴ МПК	Արտոնագրի համարը Номер патента
------------	---

14-02 82S

14-02 83 S

14-03 84 S

09-01 85 S

09-01 86 S

09-03 87 S

**ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ**

**Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված
գյուտերի եւ օգտակար մոդելների հիմնապաշարը ինտերնետում**

2004թ. սեպտեմբերից Եվրասիական արտոնագրային գերատեսչության հետ համատեղ գործակալությունն ստեղծել է տեղեկատվական որոնման համակարգ իր ինտերնետային հիմնական էջում գյուտերի եւ օգտակար մոդելների մասով՝ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Տեղեկատվական որոնման համակարգը, որը ստեղծվել է EAPATIS տարածաշրջանային Եվրասիական արտոնագրային տեղեկատվական համակարգի հիման վրա, թույլ է տալիս կատարել որոնում հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով: Դրա մեջ ընդգրկվում են արտոնագրային փաստաթղթերը նշված երեք լեզուներով՝ սկսած առաջին գրանցումից մինչեւ այժմ, ներառյալ «տիտղոսաթերթերը» եւ լրիվ նկարագրությունները (միայն հայերեն լեզվով): Տվյալ համակարգը թույլ կտա բոլոր շահագրգիռ անձանց ազատ մուտք ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված գյուտերի եւ օգտակար մոդելների հիմնապաշարներին:

**База данных по изобретениям и полезным моделям
зарегистрированных в Республике Армения в Интернете**

С сентября 2004 года агентство совместно с Евразийским патентным ведомством создали в Интернете в домашней страничке агентства информационно-поисковую систему по изобретениям и полезным моделям на армянском, русском и английском языках. Информационно-поисковая система, созданная на базе региональной евразийской патентно-информационной системы EAPATIS, позволяет вести поиск на армянском, русском и английском языках. В ней содержится патентная документация на указанных трех языках, начиная с первой регистрации до настоящего времени, включая «Титульные листы» и полные описания (только на армянском языке). Данная система позволит всем заинтересованным лицам иметь свободный доступ к зарегистрированным в Армении изобретениям и полезным моделям.

**The database on inventions and utility models
registered in the Republic of Armenia in Internet.**

As from 2004 an information-search system on inventions and utility models in Armenian, Russian and English is created on Internet home page jointly with the Eurasian Patent Office and the Agency. The information-search system on the base of Eurasian patent-information system EAPATIS permits to carry out search in Armenian, Russian and English. It contains patent documentation in the indicated three languages beginning from the first registration till now including title page and the whole description (only in Armenian). The mentioned system will permit all the interested persons to have free access to inventions and utility models registered in Armenia.

Реквизиты и коды Роспатента

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) доводит до сведения заинтересованных лиц и организаций реквизиты и коды Роспатента, необходимые для перечисления патентных пошлин и регистрационных сборов за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем на счет Роспатента.

в российской валюте

Получатель	Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Расчетный счет	40302810600002000544
Банк получателя	Оперу- 1 при Банке России г. Москва 701
Корр. счет	Нет
БИК	044501002
ИНН	7730176088
КПП	773001001
КБК	2010810
ОКПО	00038971
ОКАТСГ	45268554000
ОКВЭД	75.11.11
ОКОГУ	13241
ОКФС	12
ОКОПФ	81

в иностранной валюте

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам	Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks
валютный счет № 40302 840 300 000 000 544	account 40302 840 300 000 000 544
в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва CBRF RU MM	OPERU-1 in Bank of Russia Moscow CBRF RU MM
корр/счет 0011907227 в JPMORGAN CHASE BANK of NEW YORK CHAS US 33	corr/acc 0011907227 in JPMORGAN CHASE BANK of NEW YORK CHAS US 33

**Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների գիշման պայմանագրերի
եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին**

**Сведения о регистрации договоров об уступке патентов
и товарных знаков и лицензионных договоров**

Գրանցում No 371**Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 1730, 1731, 1732****73 (1) Զիջող Ֆիատ Աուտո Պարտեչիպացիոնի Ս.պ.Ա.****FIAT AUTO PARTECIPAZIONI S.p.A.
200 Corso Giovanni Agnelli, 10135 Torino, IT****73 (2) Սպացող Ֆ.Ա. Ինդուստրիե Աուտոմոբիլիստիչե Ս.պ.Ա.****F.A. INDUSTRIE AUTOMOBILISTICHE S.p.A.
200 Corso Giovanni Agnelli, 10135 Torino, IT****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության փարածքը** Հայաստանի
Հանրապետություն**Գրանցված է** 25.05.2004**Գրանցում No 372****Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 5524, 7308****73 (1) Զիջող Անհատ ձեռնարկատեր Տիգրան Ալեքսանյան****Երևան, Արցախի 10բ շենք, բն. 46, AM****73 (2) Սպացող “Կարդինալ ինթերնեյշնլ” ՍՊԸ****Երևան, Արցախի 10բ շենք, բն. 46, AM****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության փարածքը** Հայաստանի
Հանրապետություն**Գրանցված է** 02.06.2004**Գրանցում No 373****Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 3584, 4248, 4254, 5202****73 (1) Զիջող Ավայա Ինք.
AVAYA INC.****211 Mount Airy Road Basking Ridge New Jersey
07920, USA, US****73 (2) Սպացող ՔոմՍքոուփ Սոլյուշնս Փրոփերթիս, ԼԼՔ****COMMScope SOLUTIONS PROPERTIES,
LLC****1385 Southern Way, Sparks, Nevada 89431, USA, US****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության փարածքը** Հայաստանի**Հանրապետություն****Գրանցված է** 07.06.2004**Գրանցում No 374****Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 7475****73 (1) Զիջող “Մեծ Անտարես” ՍՊԸ****Երևան, Զավարյան 1/45, AM****73 (2) Սպացող Արարատի մարզի կոնյակի գործարան “Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ****Արարատ, Պուշկինի 12, AM****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության փարածքը** Հայաստանի**Հանրապետություն****Գրանցված է** 06.07.2004

Գրանցում No 375		Գործողության տարածքը	Հայաստանի
Ապրանքային նշանի զիջում			Հանրապետություն
(11) Վկայական No 6125, 7307, 7573		Գրանցված է	20.07.2004
73 (1) Զիջող ՕԳԹ Լթդ.			
OGT LTD			
96, G. Brtskinvale str. Batumi, 384500, Georgia, GE			
73 (2) Սպացող Մերթիքս Լթդ			
MATRIKS LTD			
Georgia, Batumi, E. Takaishvili street 80, GE			
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ		
Գործողության տարածքը	Հայաստանի		
	Հանրապետություն		
Գրանցված է	12.07.2004		
Գրանցում No 376			
Ապրանքային նշանի լիցենզ			
(11) Վկայական No 2735, 2736, 4720			
73 (1) Լիցենզատու “Օսկար” Հայ-լիբանանյան			
համատեղ ձեռնարկություն, ՍՊԸ			
Երևան, Այգեձորի 70, բն. 5, AM			
73 (2) Լիցենզառու “Ֆեռո-կաս” ՍՊԸ			
Երևան, Քանաքեռ ՀԷԿ 8/30, AM			
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ		
Գործողության տարածքը	Հայաստանի		
	Հանրապետություն		
Գրանցված է	20.07.2004		
Գրանցում No 377			
Ապրանքային նշանի լիցենզ			
(11) Վկայական No 6909, 6910			
73 (1) Լիցենզատու “Ֆեռո” ՍՊԸ			
Երևան, Քանաքեռ ՀԷԿ, 8, 30, AM			
73 (2) Լիցենզառու “Ֆեռո-կաս” ՍՊԸ			
Երևան, Քանաքեռ ՀԷԿ 8/30, AM			
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ		
Գործողության ժամկետը	31.12.2008		
Գրանցում No 378			
Ապրանքային նշանի զիջում			
(11) Վկայական No 3285			
73 (1) Զիջող Սանսեթ Թեբեռու Քամփնի օֆ Վիր-			
ջինիա, Ինք.			
SUNSET TOBACCO COMPANY of VIRGINIA, INC.			
200 Park Avenue, 27th Floor New York, New York			
10166, U.S.A., US			
73 (2) Սպացող Ալտադիս Ս.Ա.			
ALTADIS S.A.			
Eloy Gonzalo 10, 28010 Madrid (Spain), ES			
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ		
Գործողության տարածքը	Հայաստանի		
	Հանրապետություն		
Գրանցված է	21.07.2004		
Գրանցում No 379			
Ապրանքային նշանի զիջում			
(11) Վկայական No 2146			
73 (1) Զիջող Թայմ Ռեորներ Էնթրթեյնմենթ Քամփնի,			
Լ.Փ., Գեյլավերի մահանգ			
TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY,			
L.P., State of Delaware			
75 Rockefeller Plaza, City of New York, New York			
10019, U.S.A., US			
73 (2) Սպացող Ռեորներ Քոյունիքեյշն Ինք.,			
Գեյլավերի մահանգ			
WARNER COMMUNICATIONS INC., State of			
Delaware			
75 Rockefeller Plaza, City of New York, New York			
10019, U.S.A., US			
Փոխանցվող իրավունքները	ամբողջությամբ		

Գործողության տարածքը	Հայաստանի Հանրապետություն	Գործողության տարածքը	Հայաստանի Հանրապետություն
Գրանցված է	21.07.2004	Գրանցված է	22.07.2004
Գրանցում No 380 Ապրանքային նշանի զիջում (11) Վկայական No 2146 73 (1) Զիջող Ուորներ Բրոս. Էնթերթեյնմենթ Ինք., Դելավերի նահանգ WARNER COMMUNICATIONS INC., State of Delaware 75 Rockefeller Plaza, City of New York, New York 10019, U.S.A., US 73 (2) Սպացող Ուորներ Բրոս. Էնթերթեյնմենթ Ինք., Դելավերի նահանգ WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., State of Delaware 40000 Warner Boulevard Burbank, California, 91522, USA, US Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ Գործողության տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն Գրանցված է 21.07.2004		Գրանցում No 382 Ապրանքային նշանի զիջում (11) Վկայական No 1759 73 (1) Զիջող Պրերովսկե Ստրոժիրնի, Ակցիովա Սպոլեչնոստ PREROVSKE STROJIRNY, AKCIOVA SPOLEC-NOST 75053 Prerov, Czech Republic, CZ 73 (2) Սպացող ՓՍՓ Էնջինիլերիկ ա.ս. PSP ENGINEERING a.s. Kojetinska 71, 750 53 Prerov, Czech Republic, CZ Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ Գործողության տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն Գրանցված է 22.07.2004	
Գրանցում No 381 Ապրանքային նշանի զիջում (11) Վկայական No 816 73 (1) Զիջող Օրաքլ Քորփորեյշն, Կալիֆոռնիայի նահանգ ORACLE CORPORATION, State of California 500 Oracle Parkway Radwood Shores, California, U.S.A., US 73 (2) Սպացող Օրաքլ Ինթերնեյշնլ Քորփորեյշն ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION 500 Oracle Parkway Radwood City, California 94065, U.S.A., US Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ		Գրանցում No 383 Ապրանքային նշանի զիջում (11) Վկայական No 5365 73 (1) Զիջող “Լյուքս ալկո” ՍՊԸ Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար, Գասպարյան 21, AM 73 (2) Սպացող “Արմավիրի կաթի գործարան” ԲԲԸ Արմավիր, Սայաթ-Նովա 2, AM Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ Գործողության տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն Գրանցված է 28.07.2004	
Գրանցում No 384 Ապրանքային նշանի զիջում			

(11) Վկայական No 8170**73 (1) Զիջող** Բաֆի Յակուպյան**Երևան, Կիևյան 3, բն. 9, AM****73 (2) Սրացող** “Էմ.Վի.Ար.” ՍՊԸ**Երևան, Կիևյան 3, բն. 9, AM****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության տարածքը** Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 04.08.2004**Գրանցում No 385****Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 3134****73 (1) Զիջող** Բայեր Քորփորեյշն**BAYER CORPORATION****1884 Miles Avenue Elkhart, Indiana 46514, U.S.A., US****73 (2) Սրացող** Բայեր Հելսթեյր ԼԼՔ**BAYER HEALTHCARE LLC****100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, US****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության տարածքը** Հայաստանի

Հանրապետություն

Գրանցված է 13.08.2004**Ուղղում****Поправка**

2004թ. №2 պաշտոնական տեղեկագրի “Տեղեկություններ գյուտերի արտոնագրերի գործողության վաղաժամկետ դադարեցման մասին” բաժնում № 662 եւ № 1132 արտոնագրերի համարները փոխարինել համապատասխանաբար 862 եւ 1133-ով:

В разделе “Сведения о досрочном прекращении действия патентов на изобретения” в официальном бюллетене №2 2004г. номера патентов № 662 и 1132 следует читать 862 и 1133 соответственно.

Տեղեկություններ

ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը
վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
регистрации товарных знаков

Վկայականի համարը	Գործողության դադարեցման թվական Дата прекращения
Номер	

4474	24.06.2004
4969	24.06.2004
4970	24.06.2004
5839	25.07.2004
3069	23.08.2004

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
патентов на изобретения

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվական Дата прекращения
Номер	

1047	27.09.2004
------	------------

ИЗОБРЕТЕНИЯ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9**

11	номер патента
13	код вида документа
	A1 основной патент на изобретение
	A2 предварительный патент на изобретение
	B2 патент на изобретение, ранее защищенное предварительным патентом РА
21	номер заявки
22	дата подачи заявки
23	приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24	дата начала действия прав, представляемых патентом
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
42	дата представления заявки для всеобщего ознакомления
44	дата публикации сведений о предварительном патенте
45	дата публикации сведений об основном патенте
51	индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54	название изобретения
56	источники информации
57	реферат или формула изобретения
62	номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
65	номер ранее опубликованного патентного документа
71	заявитель, код страны
72	автор (ы), код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный
85	дата перевода международной заявки (РСТ) на национальную фазу
86	номер и дата подачи международной заявки (РСТ)
87	номер и дата публикации международной заявки (РСТ)

Сведения о выданных патентах

(51) 7 A01B 15/00 (11) 1484 (13) A2
 (21) P20030139 (22) 10.11.2003
 (42) 13.01.2004
 (71) Арман Пештималджян (АМ), Оганес Пештималджян (АМ)
 (72) Арман Пештималджян (АМ), Оганес Пештималджян (АМ)
 (73) Арман Пештималджян, Ереван, А.Тигранян 5, кв.84(АМ), Оганес Пештималджян, Ереван, А.Тигранян 5, кв.84(АМ)
 (54) **Плуг для гладкой вспашки**
 (57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к орудиям для обработки почвы, а именно к плугам для гладкой вспашки.

Плуг имеет рамку, регулируемый гидроцилиндром четырехзвенный механизм, поворотную стойку, к которой жестко прикреплена двухсторонняя полевая доска, лемех, соединенный при помощи шарнира с поворотной стойкой, вал с кулисным механизмом. Рабочую поверхность корпуса плуга составляют планки, за которыми установлены балки жесткости, которые через шарниры соединены с лемехом. Планки передвигаются при помощи рычага (рычагов), который шарнирно соединен с верхней планкой и опорным кронштейном, шарнирно соединенным с рычагом лемеха. Рычаг вращается при помощи пальца, жестко установленного на кронштейне, который шарнирно соединен с фланцем вала.

Упрощается конструкция плуга, снижается вес, понижаются энергоемкость и себестоимость, повышается надежность, 3 фиг.

(51) 7 A01C 15/00 (11) 1485 (13) A2
 (21) P20040025 (22) 20.02.2004
 (42) 11.03.2004
 (71) Генрих Барсегян (АМ), Марине Барсегян (АМ)
 (72) Генрих Барсегян (АМ), Армен Маргарян (АМ), Маргарита Киракосян (АМ), Марине Барсегян (АМ)
 (73) Генрих Барсегян, Ереван, Гарегин Нждеи 30/3 кв. 31 (АМ), Марине Барсегян, Ереван, Гарегин Нждеи 30/3 кв. 31 (АМ)

(54) **Разбрасыватель удобрений**
 (57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к машинам для разбрасывания удобрений.
 Разбрасыватель удобрений имеет кузов, транспортер подачи удобрений, рабочий разбрасывающий орган, выравниватель массы удобрений, который содержит вертикально расположенные вдоль продольной оси кузова, разветвленные в конце и сужающиеся к стенкам кузова щиты. Щиты имеют вид прямоугольника с нижней горизонтальной стороной и снабжены треугольными шарнирными ограничителями. В кузове к опорной втулке выравнивателя прикреплен указатель нормы подачи удобрений.

Расширяются функциональные возможности разбрасывателя, обеспечивается равномерность разбрасывания удобрений необходимого слоя как на ровных, так и на наклонных местностях, 4 фиг.

(51) 7 A01G 17/08 (11) 1486 (13) A2
B65H 1/08
 (21) P20030158 (22) 19.12.2003
 (42) 11.03.2004

(71) Манук Манукян (АМ)

(72) Манук Манукян (АМ)

(73) Манук Манукян, Ереван, Паронян 6, кв. 13 (АМ)

(54) Устройство для подвязывания веток к опорным проволокам и подвязывающий элемент

(57) Группа изобретений относится к ручным устройствам, механизмирующим процесс крепления жгутообразных элементов к опорной проволоке.

Устройство имеет полый корпус с рукояткой, магазин подвязывающих элементов и полость выхода подвязывающих элементов. Между опорной площадкой, расположенной в растворе продольного выреза боковых стен, и стенкой, ограничивающей ее перемещение, расположена связка подвязывающих элементов. Расположенный в полости рукоятки рычаг взаимодействует с толкателем, на котором закреплен язычок, имеющий двухступенчатый передний торец. На нижней стенке выходной полости закреплены выступы, скошенные со стороны полости. Подвязывающий элемент выполнен из гибкой пластины в виде ленты, на концах которой имеются узлы для фиксации на опорной проволоке, выполненные в виде по меньшей мере двух выемок, соединенных разрезом и уменьшающихся по мере углубления разреза. На одной из сторон ленты имеются выступы для фиксации связки подвязывающих элементов на державке.

Обеспечивается возможность фиксации подвязывающих элементов на проволоках различных размеров и использования их в виде связки, 2 н.п.ф., 8 фиг.

(51) 7 A61B 17/00 (11) 1487 (13) A2

(21) P20030153 (22) 16.12.2003

(42) 11.02.2004

(71) Эдуард Аветисян (АМ)

(72) Эдуард Аветисян (АМ)

(73) Эдуард Аветисян, Ереван, Аршакуняц 135д, кв. 13 (АМ)

(54) Способ хирургического лечения гемипаралича языка

(57) Изобретение относится к хирургии, в частности к способам хирургического лечения гемипаралича

языка и может быть использовано в челюстно-лицевой хирургии при лечении больных с гемипараличами различного происхождения.

Производят мионевротизацию парализованных мышц языка, используя донорский мышечный лоскут с формированием подслизистого туннеля. В качестве донорского мышечного лоскута используют внутриротовым доступом заимствованный мышечный лоскут подбородочно-язычной мышцы на питающей ножке здоровой стороны, который помещают на наружную поверхность парализованных скелетных мышц языка в сформированном подслизистом туннеле, одновременно покрывая как парализованные мышцы, так и ствол и ветви подъязычного нерва.

Обеспечивается упрощение и повышение эффективности способа лечения.

(51) 7 A61B 17/58 (11) 1488 (13) A2

(21) P20030123 (22) 17.10.2003

(42) 11.02.2004

(71) Карапет Мерабян (АМ), Альберт Зарацян (АМ), Славик Багдасарян (АМ)

(72) Карапет Мерабян (АМ), Альберт Зарацян (АМ), Славик Багдасарян (АМ)

(73) Карапет Мерабян, Ереван, Зейтун, ус. аван, 4-й корпус, комната 99 (АМ), Альберт Зарацян, Ереван, Комитаси 44, кв. 45 (АМ), Славик Багдасарян, Ереван, Давташен, 1-й участок 19, кв. 30 (АМ)

(54) Аппарат внешней фиксации для лечения переломов костей предплечья

(57) Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в травматологии и ортопедии для лечения переломов костей предплечья.

Аппарат имеет опорный элемент, проксимальный и дистальный стержнедержатели с отверстиями для чрескостных стержней. Опорный элемент выполнен в виде компрессионно-дистракционного узла, содержащего винтовую пару, в которой винт имеет двухстороннюю разнонаправленную резьбу и центральную головку. Гайки имеют шарообразные концы, взаимодействующие со

сферическим углублением элемента, связанного с соответствующим стержнедержателем, образуя шарнир для каждого стержнедержателя.

Обеспечивается стабильность фиксации костей предплечья, возможность производить компрессию и тракцию между отломками после их репозиции и фиксации, исключается необходимость установки дополнительных элементов, 3 фиг.

(51) 7 A61C 1/00 (11) 1489 (13) A2
(21) P20030132 (22) 28.10.2003
(42) 13.01.2004

(71) Айк Енокян (АМ)

(72) Айк Енокян (АМ)

(73) Айк Енокян, Ереван, Нор Норк, 5-ый микрорайон, Галшоян 12, кв.1а (АМ)

(54) **Способ диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава**

(57) Изобретение относится к челюстно-лицевой хирургии и может быть использовано при диагностике заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.

Больного обследуют, регистрируют основные жалобы, присущие заболеванию, оценивают жалобы соответствующими числовыми значениями. Пациента также подвергают объективному осмотру и результаты этого осмотра также оценивают соответствующими числовыми значениями. Затем складывают полученные числовые значения. Если полученная сумма меньше 10 единиц, то делают заключение, что вероятность заболевания минимальная и исключают поражение сустава. Если полученная сумма от 10 до 15 единиц, то вероятность заболевания повышается, диагностируют поражение сустава и пациенту предлагают пройти рентгенологическое обследование. Если же сумма превышает 15 единиц, то диагностируют заболевание височно-нижнечелюстного сустава.

Повышается достоверность диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, 1 фиг.

(51) 7 A61C 8/00 (11) 1490 (13) A2
(21) P20030130 (22) 28.10.2003
(42) 13.01.2004

(71) Юрий Погосян (АМ), Ашот Арутюнян (АМ), Давид Погосян (АМ)

(72) Юрий Погосян (АМ), Ашот Арутюнян (АМ), Давид Погосян (АМ)

(73) Юрий Погосян, Ереван, Сундукян 3а, кв.17 (АМ), Ашот Арутюнян, Ереван, Оганови 5, кв. 21 (АМ), Давид Погосян, Ереван, Гайдари 18, кв.41 (АМ)

(54) **Способ внутрикостной зубной имплантации**

(57) Изобретение относится к стоматологической трансплантологии и может быть использовано при зубной имплантации верхней и нижней челюстей.

В области отсутствующих зубов, по гребню альвеолярного отростка челюсти рассекают слизистую оболочку и надкостницу. Обнажают челюстную кость и формируют ложе для имплантата. Легкими ударами молотка ставят пластинчатый имплантат. Полученный в результате атрофии альвеолярного отростка костный недостаток заполняют измельченным корковым костным матриксом, а имплантат и измельченный матрикс покрывают пластиной полутрубчатого и коркового костного матрикса, оставляя открытым головку имплантата.

(51) 7 A61C 8/00 (11) 1491 (13) A2
(21) P20030127 (22) 28.10.2003
(42) 13.01.2004

(71) Юрий Погосян (АМ), Ашот Арутюнян (АМ), Айк Енокян (АМ), Давид Погосян (АМ)

(72) Юрий Погосян (АМ), Ашот Арутюнян (АМ), Айк Енокян (АМ), Давид Погосян (АМ)

(73) Юрий Погосян, Ереван, Сундукян 3а, кв.17 (АМ), Ашот Арутюнян, Ереван, Оганови 5, кв. 21 (АМ), Айк Енокян, Ереван, Нор Норк, 5-ый микрорайон, Галшоян 12, кв.1а (АМ), Давид Погосян, Ереван, Гайдари 18, кв. 41 (АМ)

(54) **Способ поднадкостничной зубной имплантации**

(57) Изобретение относится к челюстно-лицевой хирургии и может быть использовано при постановке поднадкостничных имплантатов.

Рассекают слизистую оболочку и надкостницу путем линейных разрезов по гребню альвеолярной дуги верхней или нижней челюсти, а также - вертикальных разрезов до свода предверия полости рта. Слизистую оболочку и надкостницу отслаивают с обеих сторон альвеолярного отростка и тела челюсти. В области альвеолярного отростка с помощью фисурного бора делают углубления для частей имплантата, получают слепок с обнаженной скелетированной поверхности и по изготовленной модели определяют конструкцию имплантата. Затем ставят изготовленный имплантат, ушивают рану, а протезирование осуществляют через 2 месяца. С целью повышения надежности фиксации имплантата, имплантат до опорных головок покрывают измельченным костным (алогенным или ксеногенным) матриксом, причем для большей подвижности слизисто-надкостничного лоскута, горизонтальным разрезом рассекают надкостницу в области свода предверия полости рта.

Обеспечивается эффективность способа путем предотвращения последующей атрофии альвеолярного отростка и повышения надежности фиксации имплантата.

(51) 7 **A61C 8/00** (11) **1492** (13) **A2**

(21) P20030129 (22) 28.10.2003

(42) 13.01.2004

(71) Юрий Погосян (АМ), Давид Погосян (АМ), Айк Еномян (АМ), Ашот Арутюнян (АМ)

(72) Юрий Погосян (АМ), Давид Погосян (АМ), Айк Еномян (АМ), Ашот Арутюнян (АМ)

(73) Юрий Погосян, Ереван, Сундукян 3а, кв.17 (АМ), Давид Погосян, Ереван, Гайдари 18, кв.41 (АМ), Айк Еномян, Ереван, Нор Норк, 5-ый микрорайон, Галшоян 12, кв.1а (АМ), Ашот Арутюнян, Ереван, Оганови 5, кв. 21 (АМ)

(54) **Способ синуслифтинга**

(57) Изобретение относится к стоматологической трансплантологии и может быть использовано при зубной имплантации верхней челюсти.

Разрез производят внутри ротовой полости, обнажают переднюю стенку верхнечелюстной пазухи. Без повреждения слизистой оболочки пазухи в области передней стенки пазухи формируют прямоугольный костный фрагмент размером 1х1,5см. С помощью специального распатора нижний край фрагмента и слизистой оболочки смещают внутрь и вверх, образуя полость. Созданную полость, до передней стенки пазухи, заполняют измельченным деминерализованным костным материалом новорожденных поросят.

Обеспечивается эффективность способа путем использования измельченного деминерализованного костного материала новорожденных поросят.

(51) 7 **A61C 8/00**

(11) **1493**

(13) **A2**

(21) P20030131

(22) 28.10.2003

(42) 13.01.2004

(71) Юрий Погосян (АМ), Ашот Арутюнян (АМ), Давид Погосян (АМ)

(72) Юрий Погосян (АМ), Ашот Арутюнян (АМ), Давид Погосян (АМ)

(73) Юрий Погосян, Ереван, Сундукян 3а, кв.17 (АМ), Ашот Арутюнян, Ереван, Оганови 5, кв. 21 (АМ), Давид Погосян, Ереван, Гайдари 18, кв. 41 (АМ)

(54) **Способ внутрикостной зубной имплантации**

(57) Изобретение относится к стоматологической трансплантологии и может быть использовано при зубной имплантации верхней и нижней челюстей. По гребню альвеолярного отростка рассекают слизистую оболочку, обнажают челюстную кость и формируют ложе для имплантата. Легкими ударами молотка ставят имплантат. С внутренней или наружной стороны альвеолярного отростка с помощью фисурного бора делают надрезы и удаляют соответствующий длине имплантата костный фрагмент размером 1х1,5см. Образованный костный недостаток, после постановки имплантата, заполняют измельченным костным матриксом. Имплантат и измельченный матрикс покрывают пластинчатым костным матриксом.

Обеспечивается эффективность способа, 1 фиг.

(51) 7 A61K 31/198 (11) 1494 (13) A2

(21) P20040020 (22) 05.02.2004

(42) 12.04.2004

(71) Нуне Абраамյан (АМ), Артур Папикиан (АМ),
Константин Карагёзյан (АМ), Юрий Тунян (АМ),
Микаел Тунян (АМ), Владимир Бояджян (АМ)

(72) Нуне Абраамյан (АМ), Артур Папикиан (АМ),
Константин Карагёзյан (АМ), Юрий Тунян (АМ),
Микаел Тунян (АМ), Владимир Бояджян (АМ)

(73) Нуне Абраамյан, Ереван, А. Хачатрян 12, кв. 63
(АМ), Артур Папикиан, Ереван, Гр. Кочари 24, кв.
29 (АМ), Константин Карагёзյан, Ереван, Киевян 6,
кв. 6 (АМ), Юрий Тунян, Ереван, Абовян 48, кв. 20
(АМ), Микаел Тунян, Ереван, Молдовакан 90, кв.
9 (АМ), Владимир Бояджян, Ереван, Е. Кочари 13,
кв. 103 (АМ)

**(54) Применение препарата “Аргинин-Ликво”
с мембраностабилизирующей активностью для
лечения заболеваний пародонта**

(57) Известно применение препарата “Аргинин-
Ликво” с мембраностабилизирующей активностью
в качестве гепатопротектора и детоксичного сред-
ства.

Заявляется применение известного препарата
по новому назначению - для лечения заболеваний
пародонта.

(51) 7 A61K 35/32 (11) 1495 (13) A2

(21) P20030128 (22) 28.10.2003

(42) 13.01.2004

(71) Юрий Погосян (АМ), Анна Погосян (АМ), Айк
Енокян (АМ)

(72) Юрий Погосян (АМ), Анна Погосян (АМ), Айк
Енокян (АМ)

(73) Юрий Погосян, Ереван, Сундукян 3а, кв. 17
(АМ), Анна Погосян, Ереван, Сундукян 3а, кв. 17
(АМ), Айк Енокян, Ереван, Нор Норк, 5-ый микро-
район, Галшоян 12, кв. 1а (АМ)

(54) Стимулятор костеобразования

(57) Изобретение относится к восстановительной
хирургии челюстно-лицевой области может быть
использовано при получении костных трансплан-
татов.

Предлагается в качестве биологического сырья
использовать трубчатые кости, лопаточные кости,
плоские кости черепа, позвоночник и бедренную
кость новорожденных поросят.

(51) 7 A61L 2/18 (11) 1496 (13) A2

D21H 25/18

(21) P20030136

(22) 03.11.2003

(42) 13.01.2004

(71) Армен Саакян (АМ), Гаяне Элиазян (АМ)

(72) Армен Саакян (АМ), Гаяне Элиазян (АМ)

(73) Армен Саакян, Ереван, О. Оганесян 119, кв.
27 (АМ), Гаяне Элиазян, Ереван, Казара Парпеци
11, кв. 3 (АМ)

**(54) Композиция для дезинфекции библиотечных
фондов**

(57) Предлагается композиция для дезинфекции
библиотечных фондов, которая содержит дистилляты
тимьяна Кочи – 10-30 масс.%, серебристолистного
ромашника – 10-30 масс.%, тонколиственного тысячел-
истника – 10-30 масс.%, полыни ереванской (*Art-
emisia fragrans* Willd. syn. *Artemisia erevanica* Bess.)
– 10-30 масс.% и борщевика Сосновского (*Heracleum
Sosnowskyi* Manden) 10-30 масс.%.

Расширяется ассортимент композиций для
дезинфекции библиотечных фондов.

(51) 7 A61N 5/067 (11) 1497 (13) A2

(21) P20040021 (22) 05.02.2004

(42) 12.04.2004

(71) Нуне Абраамյан (АМ), Артур Папикиан (АМ),
Владимир Бояджян (АМ), Микаел Тунян (АМ),
Асмик Тунян (АМ)

(72) Нуне Абраамյан (АМ), Артур Папикиан (АМ),
Владимир Бояджян (АМ), Микаел Тунян (АМ),
Асмик Тунян (АМ)

(73) Нуне Абраамյан, Ереван, А. Хачатрян 12, кв. 63
(АМ), Артур Папикиан, Ереван, Гр. Кочари 24, кв.
29 (АМ), Владимир Бояджян, Ереван, Е. Кочари 13,
кв. 103 (АМ), Микаел Тунян, Ереван, Молдовакан
90, кв. 9 (АМ), Асмик Тунян, Ереван, Абовян 48,
кв. 20 (АМ)

(54) Способ лечения заболеваний пародонта

(57) Изобретение относится к лазерной терапии и может быть использовано для лечения заболеваний пародонта.

С поверхности зубов удаляют зубные отложения и, одновременно, труднодоступные участки тканей полости рта подвергают лазерному облучению. Мощность лазера 2,5 Ватт, частота следования импульсов 0,05 Герц, продолжительность импульсов 0,1 сек. Осуществляют также дезэпителизацию внутренней поверхности десневых карманов и введение в них лекарственного препарата.

Обеспечивается упрощение способа и сокращение сроков лечения.

(51) 7 **B02B 3/00** (11) **1498** (13) **A2**

(21) P20030105 (22) 17.09.2003

(42) 11.11.2003

(71) Липарит Саакян (АМ), Самвел Саакян (АМ), Шаварш Григорян (АМ), Ваан Меликян (АМ)

(72) Липарит Саакян (АМ), Самвел Саакян (АМ), Шаварш Григорян (АМ), Ваан Меликян (АМ)

(73) Липарит Саакян, Ереван, Башинджагян 176, кв.17 (АМ), Самвел Саакян, Ереван, Нансени 3, кв.31 (АМ), Шаварш Григорян, Ереван, А. Тигранян 5, кв. 73 (АМ), Ваан Меликян, Ереван, А. Хачатрян 10, кв. 3 (АМ)

(54) Шелушитель зерен крупяных культур

(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к шелушителям полбы и пшеницы.

Шелушитель имеет установленный на приводном валу ротор в виде усеченного конуса и неподвижный кожух, выполняющий роль бича молотилки. Ротор выполнен полым, внутри него соосно, с зазором, установлен неподвижный опорный сердечник. Внутренняя поверхность кожуха и наружная поверхность ротора ограничивают первую, а внутренняя поверхность ротора и наружная поверхность сердечника- вторую рабочую полость шелушителя. Все рабочие поверхности прорезинены.

Повышается производительность шелушителя, 1 фиг.

(51) 7 **B02B 3/02**

(11) **1499**

(13) **A2**

(21) P20030141

(22) 20.11.2003

(42) 13.01.2004

(71) “Армянская сельскохозяйственная академия” государственная некоммерческая организация (АМ)

(72) Аршалуйс Тарвердян (АМ), Шаварш Григорян (АМ), Самвел Оганесян (АМ)

(73) “Армянская сельскохозяйственная академия” государственная некоммерческая организация, Ереван, Теряна 74 (АМ)

(54) Шелушильно-шлифовальная машина для зерна

(57) Изобретение относится к технологическому оборудованию для производства круп, в частности к шелушильно-шлифовальным машинам для зёрен пшеницы и ячменя.

Шелушильно-шлифовальная машина для зерна имеет корпус, приспособление для загрузки, расположенное в корпусе цилиндрическое сито, внутри которого соосно расположен полый вал с абразивными дисками, разгрузочный патрубок с регулировочным клапаном, патрубок для удаления шелухи. Согласно изобретению, на валу между абразивными дисками расположены крыльчатки, ступицы которых имеют радиальные отверстия, которые совпадают с радиальными отверстиями полого вала.

Упрощается конструкция шелушильно-шлифовальной машины, понижается металло и энергоёмкость, уменьшаются габариты, 3 фиг.

(51) 7 **B02C 13/04**

(11) **1500**

(13) **A2**

(21) P20040010

(22) 23.01.2004

(42) 11.03.2004

(71) “Армянская сельскохозяйственная академия” государственная некоммерческая организация (АМ)

(72) Аршалуйс Тарвердян (АМ), Армен Маргарян (АМ), Геворг Даниелян (АМ), Арам Мазманиян (АМ)

(73) “Армянская сельскохозяйственная академия” государственная некоммерческая организация, Ереван, Теряна 74 (АМ)

(54) Дробилка

(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к дробилкам для кормов. Дробилка имеет корпус, расположенный на ней бункер подачи измельчаемого материала со своим регулятором, расположенное в корпусе цилиндрическое сито, на цилиндрической поверхности которого расположено регулирующее выход измельчённого материала окно, а также расположенные в шахматном порядке антирезцы. Дробилка имеет также бункер для сбора измельчённого материала, электродвигатель и закреплённый на вале электродвигателя ротор с молоточками.

Повышается производительность дробилки, понижается энерго и металлоёмкость, 2 фиг.

(51) 7 B02C 23/08 (11) 1501 (13) A2
B02C 23/24

(21) P20030146 (22) 03.12.2003
(42) 11.02.2004

(71) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация (АМ)

(72) Альберт Погосян (АМ), Шам Бахадур (US), Виктор Макарян (АМ)

(73) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация, Ереван, Терян 105 (АМ)

(54) Устройство для получения наноразмерных фракций порошков руд

(57) Устройство имеет корпус с чашеобразными полыми отстойниками, в виде сборной цилиндрической трубы, в нижней части которой установлены патрубки подачи воздуха, фильтры равномерного распределения воздушных потоков и сито. В верхней части корпуса установлен датчик регистрации потока частиц. На наружных сторонах конической поверхности корпуса установлены разноименные электроды зарядки, посредством которых обеспечивают понижение потенциала электрического поля по высоте трубы.

Обеспечивается повышение производительности и понижение агломерации получения наноразмерных фракций порошков руд, 2 фиг.

(51) 7 B21D 22/26 (11) 1502 (13) A2

(21) P20040011 (22) 26.01.2004

(42) 12.04.2004

(71) Эрнест Назарян (АМ)

(72) Эрнест Назарян (АМ), Милета Аракелян (АМ)

(73) Эрнест Назарян, Ереван, 5-ый Нор-Норкский микрорайон 44, кв. 23 (АМ)

(54) Способ изготовления контейнера для выращивания монокристаллов

(57) Изобретение относится к способам изготовления контейнера в форме лодочки из листового молибдена и может быть использовано для горизонтально направленной кристаллизации.

Способ изготовления контейнера для выращивания монокристаллов, согласно которому из листового молибдена изготавливают фигурную заготовку. После её установки в штампе по её периметру создают тепловое поле и одновременно по контуру днища контейнера применяют сжимающие напряжения, затем заготовку деформируют, придав ей форму суженного в вершине лодочки.

Повышается полезный выход монокристаллов, снижается расход листового молибдена и затравочного кристалла, 2 фиг.

(51) 7 B60C 11/16 (11) 1503 (13) A2

(21) P20030126 (22) 24.10.2003

(42) 13.01.2004

(71) Манук Маргарян (АМ)

(72) Манук Маргарян (АМ)

(73) Манук Маргарян, Ереван, 2-ой пер. ул. Вагр. Папазян, 133 (АМ)

(54) Камерная шина

(57) Изобретение относится к автомобилестроению, в частности, к камерным шинам автомобильных колес, надуваемым на ходу. Шина имеет камеру,

состоящую из двух частей, и крышку. Части камеры разделены резиновой оболочкой, на которой закреплены металлические шипы. В крышке установлены металлические кольца, в которых находятся острые концы шипов.

Предотвращается проскальзывание на обледенелых дорогах, 4 фиг.

(51) 7 **B64D 29/06** (11) **1504** (13) **A2**
F16M 13/00

(21) P20030156 (22) 18.12.2003
(42) 11.03.2004

(71) “Республиканский центр технического моделирования” ПОАК (АМ), “Армянский государственный инженерный университет” государственная некоммерческая организация (АМ)

(72) Арман Шаазизян (АМ), Грачья Шаазизян (АМ)

(73) “Республиканский центр технического моделирования” ПОАК, Ереван, Севана 114 (АМ), “Армянский государственный инженерный университет” государственная некоммерческая организация, Ереван, Терян 105 (АМ)

(54) **Узел соединения моторамки и мотогондолы модели летательного аппарата**

(57) Изобретение относится к конструкции узла соединения моторамки и мотогондолы модели летательного аппарата и может быть использовано в авиастроении, машиностроении и в судостроении. Узел соединения моторамки и мотогондолы модели летательного аппарата состоит из находящегося в задней части моторамки выступа, соответствующей ей выемки, которая расположена в передней части мотогондолы и расположенного между их поверхностями резинового ремешка, при этом эти поверхности имеют синусоидальную поверхность.

Повышается виброизоляция соединения, уменьшаются габариты, 1 фиг.

(51) 7 **C01B 33/18** (11) **1505** (13) **A2**
B01D 15/08

(21) P20030110 (22) 24.09.2003

(42) 11.12.2003

(71) РА ЗАО “Ереванский Химикотехнологический Научно-Исследовательский Институт “Химтех” (АМ)

(72) Сергей Айрапетян (АМ), Гамлет Балаян (АМ), Сергей Автандилян (АМ), Рузан Овсепян (АМ), Леонтий Ткаченко(АМ), Маргарита Аветисян (АМ), Арман Торгомян (АМ)

(73) РА ЗАО “Ереванский Химикотехнологический Научно-Исследовательский Институт “Химтех”, Ереван, Арцахи 10а (АМ)

(54) **Способ получения силикагелевого сорбента, покрытого полимерной пленкой**

(57) Изобретение относится к способу получения неорганических сорбентов и может найти применение в хроматографии.

Поверхность частичек силикагеля покрывают двухслойной полимерной пленкой.

Первый слой - сшитый глутаровым альдегидом поливиниловый спирт, составляет 5-8% от общей массы сорбента, второй - сшитый бис-акриламидом полиакриламидный гель, составляет 5-18% от общей массы сорбента.

Упрощается процесс, повышаются адгезионные свойства пленки и улучшаются структурные характеристики сорбента.

(51) 7 **C01B 33/40** (11) **1506** (13) **A2**
C09C 1/42

(21) P20030150 (22) 09.12.2003

(42) 11.02.2004

(71) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация (АМ)

(72) Альберт Погосян (АМ), Армен Амбарцумян (АМ), Тигран Мартиросян (АМ), Виктор Макарян (АМ)

(73) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация, Ереван, Терян 105 (АМ)

(54) **Способ получения органобенитона**

(57) Изобретение относится к нефтехимической промышленности и может быть использовано в производстве наполнителей и смазок.

Гранулы бентонита растирают с раствором четвертичной аммонийной соли в течение 50-70 минут в смесителе сыпучих материалов и одновременно сообщают смеси ультразвуковые колебания с частотой 18-22 кГц.

Повышается эффективность способа, 1 фиг.

(51) 7 C07C 233/14 (11) 1507 (13) A2
(21) P20030108 (22) 18.09.2003
(42) 13.01.2004
(31) 10243666.5 (32) 20.09.2002 (33) DE
(71) Баер Актиенгезельшафт (DE)
(72) Дирк Ахтен (DE), Мишаэль Климпель (DE), Эмиль Баррио (DE), Лотар Райф (DE), Ренке Моттвайлер (DE), Гайнрих Берг (DE), Тчольт Шентиваный (DE), Штефан Гландер (CA)
(73) Баер Актиенгезельшафт (DE)
(74) А. Петросян
(54) **Эфиры дитиокарбаминовой кислоты, способ их получения, применение, способ получения полимера и полимер**
(57) Эфиры дитиокарбаминовой кислоты получают взаимодействием соли дитиокарбамата с галогенорганическим соединением.

Эфиры дитиокарбаминовой кислоты применяют для регулирования степени полимеризации мономера.

Полимер получают водно-эмульсионной полимеризацией хлоропрена или 2,3-дихлорбутадиена в присутствии радикального активатора.

Обеспечивается эффективность способа получения и регулирования степени полимеризации мономера.

(51) 7 C07K 5/023 (11) 1508 (13) B2
A61K 38/04
A61K 31/47
A61K 38/03
C07D 401/12

(21) P20000097 (22) 19.03.1999
(65) 1047A2
(85) 19.10.2000
(86) PCT/US99/05919, 19.03.1999
(87) WO 99/47545 23.09.99
(31) 60/078, 770 (32) 19.03.1998 (33) US
(71) Вертекс Фармасютиклз, Инк. (US)
(72) Марион Уонамейкер (US), Гай Бемис (US), Пол Чарифсон (US), Дэвид Лоуфер (US), Майкл Маликан (US), Марк Мурко (US), Кейт Уилсон (US), Джеймс Джанетка (US), Роберт Девис (US), Ан-Лоур Грило (US), Ян Ши (US), Корнелиа Форстер (US)
(73) Вертекс Фармасютиклз, Инк. (US)
(74) О. Манукян

(54) **Ингибиторы каспаз**

(57) Изобретение относится к новому классу соединений, которые ингибируют активность каспаз, в частности, к соединениям, которые ингибируют активность интерлейкин-1-бета-конвертирующих ферментов. Изобретение относится также к фармацевтическим композициям, которые содержат эти соединения. Соединения и фармацевтические композиции, ингибирующие каспазную активность, можно использовать для лечения болезней, опосредованных интерлейкин-1-ом, апоптозисом, гамма-интерферон-стимулирующим фактором и гамма-интерфероном, включая, воспалительные и аутоиммунные заболевания, пролиферативные и костно-дегенеративные нарушения, инфекционные и дегенеративные заболевания. Изобретение относится также к способам ингибирования каспазной активности и понижения продуцирования гамма-интерферон-стимулирующего фактора и гамма-интерферона. Изобретение относится также к способам получения ингибиторов каспаз. 8 н. п. ф.

(51) 7 C07K 7/06 (11) 1509 (13) A2
A61K 38/08
A61P 25/28
(21) P20030161 (22) 29.12.2003
(42) 11.03.2004
(71) Армен Галоян (AM), Самвел Чаилян (AM), Наира Галоян RU

(72) Армен Галоян (АМ), Самвел Чаилян (АМ), Наира Галоян (RU)

(73) Армен Галоян, Ереван. Езник Кохбацу 2а, кв. 66 (АМ), Самвел Чаилян, Ереван, Ахбюр Сероби 3, кв. 64 (АМ), Наира Галоян, Москва, Ленинский пр. 123/ 1, кв. 405 (RU)

(54) **Гипоталамический пептид, имеющий способность связываться с амилоидным пептидом**

(57) Изобретение относится к пептидсодержащим фармацевтическим препаратам и может быть использовано в производстве лекарств для лечения нейродегенеративных заболеваний, в частности – болезни Альцгеймера.

Заявляется новый пептид с аминокислотной последовательностью Pro-Glu-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Gln-Pro, который получают из пептида с аминокислотной последовательностью Ala-Gly-Ala-Pro-Glu-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Gln-Pro-Gly-Val-Tyr, выделенного из белковопептидной фракции гипоталамуса путем ферментного протеолиза. Новый нонапептид имеет способность связываться с сайтом связывания амилоидного пептида, в результате чего на 90% уменьшаются нейротоксические свойства этого пептида.

(51) 7 C08F 20/06 (11) 1510 (13) A2

(21) P20030147 (22) 08.12.2003

(42) 11.02.2004

(71) Межлум Ерицян (АМ)

(72) Лилит Мелконян (АМ), Рая Карамян (АМ)

(73) Межлум Ерицян, Ереван, Тотовенци 6/1, кв. 17 (АМ)

(54) **Способ получения водопоглощающего сополимера и композиция, содержащая водопоглощающий сополимер**

(57) Мономеры - акриловую кислоту, ее натриевую соль, акриламид и 1,3-ди(акриламидил)метилизоцианурат подвергают сополимеризации в водной среде при нагревании в присутствии персульфата аммония и хлористого аммония. Процесс проводят при массовом соотношении акриловая кислота : натриевая

соль акриловой кислоты : акриламид : 1,3-ди(акриламидил)метилизоцианурат, равном (21,6-22,8) : (0,36-1,41) : (4,26-6,05) : (1,11-1,48). Водопоглощающая композиция включает, масс. %: сополимер- 0,83-1,25; почва- 11,25-15,83; вода- 83,33-87,50. Упрощается способ получения сополимера, улучшаются его водопоглощающие и водоудерживающие свойства.

(51) 7 C12G 1/00 (11) 1511 (13) A2
C12R 1:865

(21) P20030152 (22) 15.12.2003

(42) 11.02.2004

(71) ЗАО “Уникальные вина Армении” (АМ)

(72) Гаруш Самвелян (АМ), Карен Хачатрян (АМ)

(73) ЗАО “Уникальные вина Армении”, Ереван, Нор Норк, 8-ой микрорайон 35, кв. 75 (АМ)

(54) Дрожжевой штамм **Saccharomyces oviformis var cheresiensis** N4 Арташат-1, который используют для получения натуральных полусухих или полусладких или сладких вин

(57) Предлагается новый штамм дрожжей **Saccharomyces oviformis var cheresiensis** N4 Арташат-1, который используют для получения натуральных полусухих, или полусладких или сладких вин.

Обеспечивается высокая степень усвоения азотистых веществ виноградного сула.

(51) 7 C13K 11/00 (11) 1512 (13) A2

(21) P20030154 (22) 16.12.2003

(42) 11.02.2004

(71) Ашот Мирзоян (АМ)

(72) Геворг Айрапетян (АМ), Ашот Мирзоян (АМ), Эдуард Габриелян (АМ)

(73) Ашот Мирзоян, Ереван, Комитаси 48а, кв. 85 (АМ)

(54) **Способ получения кристаллической фруктозы из топинамбура**

(57) Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности, к способам получения кристал-

лической фруктозы из инулинсодержащего сырья. Клубни топинамбура измельчают, отжимают, гидролизуют содержащийся в полученном соке инулин при температуре 60-80°C инулиназой в течение 6-10 часов, обрабатывают гидролизат 10 %-ным раствором гидроокиси кальция при температуре 50°C, отделяют полученный раствор фруктозата кальция, затем через него пропускают углекислый газ, в вакууме фильтруют образовавшийся карбонат кальция, после чего осветляют глюкозо-фруктозный раствор активированным углем, нагревают в течение 1 часа при температуре 80°C, повторно фильтруют, обрабатывают 40 %-ным раствором гидроокиси натрия при температуре 50-70°C в течение 6-10 часов, полученный раствор фруктозы упаривают в вакууме до консистенции сиропа и кристаллизуют распылением.

Упрощается процесс.

(51) 7 **E04C 1/00** (11) **1513** (13) **A2**
E04B 2/06

(21) P20030135 (22) 03.11.2003

(42) 13.01.2004

(71) Геворг Тамарян (АМ)

(72) Геворг Тамарян (АМ)

(73) Геворг Тамарян, Ереван, Нор Норк, 2-ой микрорайон, Молдовакан 30/3, кв.17(АМ)

(54) **Строительный камень**

(57) Строительный камень представляет собой прямоугольный параллелепипед и имеет два сквозных вертикальных симметричных отверстия для установления арматуры. Каждое из них находится на равном расстоянии от торцевых граней и на расстоянии 1/4 длины камня от боковых граней.

Обеспечивается надежность армирования, 6 фиг.

(51) 7 **E04F 13/08** (11) **1514** (13) **A2**
E04B 1/61

(21) P20030137 (22) 07.11.2003

(42) 13.01.2004

(71) Геворг Тамарян (АМ), Гегам Тамарян (АМ)

(72) Геворг Тамарян (АМ), Гегам Тамарян (АМ)

(73) Геворг Тамарян, Ереван, Нор Норк, 2-ой микрорайон, Молдовакан 30/3, кв.17 (АМ), Гегам Тамарян, Ереван, Нор Норк, 2-ой микрорайон, Молдовакан 30/3, кв. 17 (АМ)

(54) **Устройство для крепления облицовочных плиток**

(57) Изобретение относится к области строительства.

Устройство имеет узел взаимодействия с облицовочными плитками и винтовыми стержнями закреплено к стене с помощью размещенных в ней анкерных дюбелей. Узел взаимодействия с облицовочными плитками представляет собой планку, которая по всей длине имеет держащие плитки тавровидные выступы.

Упрощается конструкция устройства, 4 фиг.

(51) 7 **E04F 13/08** (11) **1515** (13) **A2**
E04B 1/61

(21) P20030138 (22) 07.11.2003

(42) 11.02.2004

(71) Геворг Тамарян (АМ)

(72) Геворг Тамарян (АМ)

(73) Геворг Тамарян, Ереван, Нор Норк, 2-ой микрорайон, Молдовакан 30/3, кв. 17 (АМ)

(54) **Устройство для крепления облицовочных плиток**

(57) Устройство имеет планочный каркас, состоящий из прямоугольных клеток, зацепы с выступами, удерживающими плитки и закреплено к стене винтовыми стержнями с помощью размещенных в ней анкерных дюбелей, причем, зацепы размещены в местах пересечения осей планок, а их выступы – тавровидные и выполнены из эластичного материала.

Упрощается конструкция устройства, 4 фиг.

(51) 7 **F02M 3/04** (11) **1516** (13) **A2**
F02D 33/00

- (21) P20030144 (22) 28.11.2003
 (42) 11.02.2004
 (71) Гагик Ерицян (АМ)
 (72) Гагик Ерицян (АМ)
 (73) Гагик Ерицян, Ереван, А. Бабаджаняна 93, кв. 20 (АМ)
 (54) **Приспособление для прекращения подачи топлива к карбюраторному двигателю**
 (57) Изобретение относится к машиностроению, в частности к устройствам подачи топлива карбюраторного двигателя во время принудительного холостого хода.

Приспособление для прекращения подачи топлива к карбюраторному двигателю имеет запирающий элемент, который выполнен в виде электромагнита. Якорем для электромагнита служит подвижная рукоятка нагнетателя топлива двигателя. Приспособление дополнительно имеет второй электромагнит и цилиндр с поршнем, при этом, якорем для второго электромагнита служит подпружиненный шток поршня, цилиндр с помощью трубы связан с карбюратором, а ключ для включения обоих электромагнитов один и тот же.

Обеспечивается экономия топлива, 1 фиг.

- (51) 7 F25J 1/00 (11) 1517 (13) A2
 (21) P20030098 (22) 06.08.2003
 (42) 11.12.2003
 (71) Ганнибал Арутюнян (АМ), Армен Арутюнян (АМ), Венера Танаян (АМ)
 (72) Ганнибал Арутюнян (АМ), Жора Манукян (АМ), Армен Арутюнян (АМ), Венера Танаян (АМ), Геворг Манукян (АМ), Ара Манукян (АМ)
 (73) Ганнибал Арутюнян, Ереван, 39-ая ул. Арабкира 2, кв.3 (АМ), Армен Арутюнян, Ереван, 39-ая ул. Арабкира 2, кв.3 (АМ), Венера Танаян, Ереван, 39-ая ул. Арабкира 2, кв.3 (АМ)
 (54) **Способ для ожижения газа и установка для его осуществления**
 (57) Изобретение относится к способам и установкам для ожижения газа.

Согласно изобретению газ в центробежной

камере подвергают воздействию центробежной силы, превосходящей атмосферное давление, после образования в области оси камеры предвакуумного разрежения центробежную силу уменьшают до уровня, когда давление у входа камеры станет меньше давления входящего в камеру газа и одновременно применяют принудительное вакуумирование и принудительное удаление образовавшегося у оси камеры жидкого газа. Входящий в камеру газ охлаждают с помощью рекуперативного теплообмена, затем полученный жидкий газ вводят в рекуперативный теплообмен с потоками входящих в камеру газов.

Установка для ожижения газа имеет центробежную камеру, расположенную в барабанообразном кожухе, имеющего возможность вращения и впускные отверстия с клапанами. Центробежная камера состоит из двух дисков и радиальных лопастей. Установка имеет также установленный по внешнему периметру камеры рекуперативный теплообменник.

Повышается производительность, 2 н.п. ф-лы, 4 фиг.

- (51) 7 F26B 3/06 (11) 1518 (13) A2
 A24B 9/00
 G05D 22/00
 (21) P20030142 (22) 24.11.2003
 (42) 11.02.2004
 (71) Карен Александрян (АМ), Рубен Шхикян (АМ)
 (72) Карен Александрян (АМ), Рубен Шхикян (АМ)
 (73) Карен Александрян, Ереван, Терян 59, кв. 20 (АМ), Рубен Шхикян, Ереван, Московян 31, кв. 121 (АМ)
 (54) **Способ автоматического управления процессом сушки растительного сырья**
 (57) В способе управления процессом сушки растительного сырья изменением параметров теплоносителя в качестве изменяющихся параметров приняты значения температуры, относительной влажности и скорости подачи теплоносителя. В начале процесса сушки фиксируют первоначальные значения веса

массы растительного сырья и изменяющихся параметров теплоносителя. В процессе сушки непрерывно измеряют вес массы, сравнивают с первоначальным весом и соответственно полученным данным корректируют необходимые значения температуры, влажности и скорости подачи теплоносителя для данного момента времени.

Повышается качество сушки, достигается экономия энергоресурсов, 1 фиг.

(51) 7 G01N 21/00 (11) 1519 (13) A2
(21) P20030085 (22) 04.07.2003
(42) 11.03.2004

(71) Гагик Шмавонян (AM)

(72) Гагик Шмавонян (AM)

(73) Гагик Шмавонян, Ереван, Парпецу 9а, кв. 4 (AM)

(54) **Способ определения показателя преломления примесных полупроводниковых материалов квантовой структуры**

(57) Изобретение относится к физике твердых тел, в частности к определению основных параметров полупроводниковых материалов.

Согласно способу регистрируют кривую рассеяния излучения квантовой структуры под разными углами. Подвергая её преобразованию Фурье, сравнивают с расчетной кривой рассеяния для данной квантовой структуры. В расчетной программе последовательно меняют значения показателей преломления полупроводниковых материалов, составляющих квантовую структуру, до совпадения расчетной и экспериментальной кривых. Значение показателя преломления определяют по совпадению расчетных и экспериментальных значений.

Повышается точность измерения показателя преломления, 4 фиг.

(51) 7 G01N 33/48 (11) 1520 (13) A2
(21) P20030133 (22) 31.10.2003
(42) 13.01.2004

(71) Ованес Нагашян (AM), Бахшик Казарян (AM)

(72) Ованес Нагашян (AM), Бахшик Казарян (AM)

(73) Ованес Нагашян, Ереван, Саряна 33, кв. 34 (AM), Бахшик Казарян, Аранацотни марз, с. Лернапар (AM)

(54) **Способ обнаружения личинок возбудителя неоскаридоза коро**

(57) 1-2 капли молока отелившейся коровы помещают на предметное стекло, добавляют 0,05-0,1% водный раствор метилена синего и исследуют под микроскопом.

Обеспечивается эффективное и раннее обнаружение личинок возбудителя неоскаридоза коров, что позволяет предотвратить заболеваемость телят.

(51) 7 G05B 13/00 (11) 1521 (13) A2
G06F 15/36

(21) P20030145 (22) 01.12.2003

(42) 11.02.2004

(71) Эдуард Степанян (AM)

(72) Эдуард Степанян (AM)

(73) Эдуард Степанян, Ереван, Тигран Меци 29а, кв.70 (AM)

(54) **Способ случайного поиска оптимального управления для многовходовых систем**

(57) Изобретение относится к вычислительной технике, в частности, к способам оптимального управления для многовходовых систем и может быть использовано в разных областях при оптимизации сложных технологических процессов.

Для случайного поиска оптимального управления для многовходовых систем на входах системы в соответствии с сигналами генератора случайных чисел производят шаги случайного поиска. Полученные выходные данные анализируют, оценивают изменение абсолютного значения подлежащей оптимизации выходной величины, его знак и определяют необходимые входные значения для данной системы. В соответствии с изобретением изменение абсолютного значения выходной величины сравнивают с заранее выбранной величиной К и на основании сравнения формируют дальнейшие действия. В процессе способа величину К регулируют.

Обеспечивается большая точность выходных оптимальных величин, уменьшается длительность процесса поиска, 2 фиг.

печивается высотой циркулирующего потока в вертикальной охлаждающей камере, 2 н.п.ф-лы, 1 фиг.

(51) 7 **H01B 13/06** (11) **1522** (13) **A2**
 (21) P20030073 (22) 16.06.2003
 (42) 11.12.2003
 (71) “Ганни-Армин” ООО (АМ)
 (72) Армен Арутюнян (АМ), Карлен Оганисян (АМ), Ганнибал Арутюнян (АМ), Венера Танаян (АМ), Григор Амаян (АМ)
 (73) “Ганни-Армин” ООО, Ереван, Адонци 10/1 (АМ)
 (54) **Способ изготовления кабельных изделий и установка для его осуществления**
 (57) Изобретение относится к кабельной технике, в частности к изготовлению кабельных изделий с термоактивной изоляцией.

Согласно способу нагрев вулканизируемого материала производят в едином циркулирующем потоке нагретого жидкого теплоносителя, а для обеспечения стабильности теплового режима по сечению вулканизационного трубопровода пропускают переменный ток. Охлаждение производят в циркулирующем потоке холодного жидкого теплоносителя. Перемещение полуфабриката из вулканизационной зоны в охлаждающую производят по жидкой среде, находящейся в статическом состоянии. Давление в зоне вулканизации обес-

(51) 7 **H01M 10/28** (11) **1523** (13) **A2**
H01M 10/44
 (21) P20030112 (22) 01.10.2003
 (42) 11.12.2003
 (71) Сурен Мартиросян (АМ), Нелли Авагян (АМ)
 (72) Сурен Мартиросян (АМ), Нелли Авагян (АМ)
 (73) Сурен Мартиросян, Ереван, Ханджяна 31, кв. 37 (АМ), Нелли Авагян, Севан, Хагагутян 2, кв.39 (АМ)
 (54) **Щелочной аккумулятор и способ его зарядки**
 (57) Изобретение относится к химическим источникам тока и может быть использовано в химических источниках тока с отрицательными цинковыми электродами, в частности в цинк-никелевых и цинк-серебряных аккумуляторах.

Аккумулятор содержит положительные и цинковые отрицательные электродные пары, а также дополнительные вспомогательные электроды. Электроды аккумулятора заряжают поочередно. Зарядку каждого из электродов производят в разных фазах посредством расположенного рядом с ним вспомогательного электрода, 2 н. п. ф-лы, 4 фиг.

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9**

11	номер патента
13	код вида документа
	U патент на полезную модель
21	номер заявки
22	дата подачи заявки
23	приоритет по дате поступления дополнительных материалов
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
45	дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51	индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54	название полезной модели
56	источники информации
57	реферат
62	номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
71	заявитель, код страны
72	автор (ы), код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный
85	дата перевода международной заявки (РСТ) на национальную фазу
86	номер и дата подачи международной заявки (РСТ)
87	номер и дата публикации международной заявки (РСТ)

Сведения о выданных патентах

(51) **7 A61B 17/58** (11) **75** (13) **U**
(21) U20040098 (22) 02.08.2004
(71) Арменак Рафаелян (AM)
(72) Арменак Рафаелян (AM)
(73) Арменак Рафаелян, Ереван, Агаян 9, кв. 29 (AM)
(54) **Фиксатор для остеосинтеза шейки бедренной кости**
(57) Изобретение относится к медицинской технике, в частности, к хирургии и может быть использовано в травматологии при лечении переломов.

Фиксатор для остеосинтеза шейки бедренной кости выполнен в виде стержня, один конец которого заострен и имеет резьбу с крупным шагом. На другом конце стержня выполнена продольная грань и метрическая резьба с двумя насаженными гайками. Диаметры резьб больше диаметра стержня.

При закрытом остеосинтезе обеспечивается надежная компрессия между отломками костей как при операции, так и в послеоперационный период, 2 фиг.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80**

11	номер патента
13	код вида документа
	S патент на промышленный образец
21	номер заявки
22	дата поступления заявки
23	дата выставочного приоритета
24	дата начала действия патента
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
51	индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54	название промышленного образца
55*	изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
57*	совокупность существенных признаков
71	заявитель, код страны
72	автор, код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный

** изображения и совокупность существенных признаков промышленных образцов смотри
в соответствующем разделе на армянском языке*

Сведения о выданных патентах

(51)8 **14-02** (11) **82** (13) **S**
 (21) D20030009 (22) 12.11.03
 (31) D2003-018786 (32) 27.05.2003 (33) JP
 (71) Сони Компьютер Энтертейнмент Инк. (JP)
 (72) Масаказу Канатани (JP), Хироси Ясутоми (JP)
 (73) Сони Компьютер Энтертейнмент Инк. (JP)
 (74) Р. Давтян
 (54) **Арифметический блок управления**
 (55)*
 (57)*

(51)8 **14-02** (11) **83** (13) **S**
 (21) D20030010 (22) 12.11.03
 (31) D2003-016986 (32) 12.05.2003 (33) JP
 (71) Сони Компьютер Энтертейнмент Инк. (JP)
 (72) Тею Гото (JP)
 (73) Сони Компьютер Энтертейнмент Инк. (JP)
 (74) Р. Давтян
 (54) **Картридж для диска**
 (55)*
 (57)*

(51)8 **14-03** (11) **84** (13) **S**
 (21) D20030011 (22) 12.11.03
 (31) D2003-033612 (32) 06.10.2003 (33) JP
 (71) Сони Компьютер Энтертейнмент Инк. (JP)
 (72) Хироси Ясутоми (JP)
 (73) Сони Компьютер Энтертейнмент Инк. (JP)
 (74) Р. Давтян
 (54) **Устройство для дистанционного управления**
 (55)*
 (57)*

(51)8 **09-01** (11) **85** (13) **S**
 (21) D20030018 (22) 09.12.03
 (31) 29/183.262 (32) 09.06.2003 (33) US

(31) 29/189.679 (32) 10.09.2003 (33) US
 (31) 29/192.006 (32) 20.10.2003 (33) US
 (31) 29/192.839 (32) 31.10.2003 (33) US
 (31) 29/194.914 (32) 03.12.2003 (33) US
 (71) Пепсико Инк. штат Северная Каролина (US)
 (72) Христофер Джеймс Мери (US), Алекс Е. Гнанн (US)
 (73) Пепсико Инк. штат Северная Каролина (US)
 (74) Ал. Наапетян
 (54) **Бутылка (5 вариантов)**
 (55)*
 (57)*

(51)8 **09-01** (11) **86** (13) **S**
 (21) D20030023 (22) 26.12.03
 (31) 29/187.789 (32) 08.08.2003 (33) US
 (71) Пепсико Инк. штат Северная Каролина (US)
 (72) Христофер Джеймс Мери (US), Алекс Е. Гнанн (US)
 (73) Пепсико Инк. штат Северная Каролина (US)
 (74) Ал. Наапетян
 (54) **Бутылка**
 (55)*
 (57)*

(51)8 **09-03** (11) **87** (13) **S**
 (21) D20040006 (22) 17.03.04
 (71) Общество с ограниченной ответственностью „Модус,, (RU)
 (72) Валерий Горбатенков (RU)
 (73) Общество с ограниченной ответственностью „Модус,, (RU)
 (74) Р. Манасерян
 (54) **Тара для упаковки кофе (3 варианта)**
 (55)*
 (57)*

Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈՂԵՐԸ

AD	Անդորրա	CA	Կանադա	GB	Միացյալ Թագավորություն
AE	Արաբական Միացյալ Ամիրայություններ	CC	Կոկոս (Քիլինգյան կղզիներ)	GD	Գրենադա
AF	Աֆղանստան	CF	Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն	GE	Վրաստան
AG	Անտիգուա եւ Բարբուդա	CG	Կոնգո	GF	Ֆրանսիական Գայանա
AI	Անգիլա	CH	Շվեյցարիա	GH	Գանա
AL	Ալբանիա	CI	Փոլսկրի Ափ	GI	Ջիբրալթար
AM	Հայաստան	CK	Կուկի Կղզիներ	GL	Գրենլանդիա
AN	Նիդեռլանդական Անտիլներ	CL	Չիլի	GM	Գամբիա
AO	Անգոլա	CM	Կամերուն	GN	Գվինեա
AP	Արդյունաբերական սեփականության աֆրիկյան տարածաշրջանային կազմակերպություն (ԱՍԱՏԿ)	CN	Չինաստան	GP	Գվադելուպա
AQ	Անտարկտիկա	CO	Կոլումբիա	GQ	Հասարակածային Գվինեա
AR	Արգենտինա	CR	Կոստա Ռիկա	GR	Հունաստան
AS	Ամերիկյան Սամոա	CS	Հարավսլավիա	GS	Հարավային Ջորջիա եւ Հարավային Սենդվիչ կղզիներ
AT	Ավստրիա	CU	Կուբա	GT	Գվատեմալա
AU	Ավստրալիա	CV	Կանաչ Հրվանդան	GU	Գուամ
AW	Արուբա	CX	Ճննդյան Կղզի	GW	Գվինեա-Բիսաու
AZ	Ադրբեջան	CY	Կիպրոս	GY	Գայանա
BA	Բոսնիա եւ Հերցեգովինա	CZ	Չեխիայի Հանրապետություն	HK	Հոնկոնգ
BB	Բարբադոս	DE	Գերմանիա	HM	Հերդ եւ Մաքդոնալդ Կղզիներ
BD	Բանգլադեշ	DJ	Ջիբուտի	HN	Հոնդուրաս
BE	Բելգիա	DK	Դանիա	HR	Հորվաթիա
BF	Բուրկինա Ֆասո	DM	Դոմինիկա	HT	Հայիթի
BG	Բուլղարիա	DO	Դոմինիկյան Հանրապետություն	HU	Հունգարիա
BH	Բահրեյն	DZ	Ալժիր	IB	Ստավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային բյուրո
BI	Բուրունդի	EA	Եվրասիական արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)	ID	Ինդոնեզիա
BJ	Բենին	EC	Էկվադոր	IE	Իռլանդիա
BM	Բերմուդա	EE	Էստոնիա	IL	Իսրայել
BN	Բրունեյ Դարասսալամ	EG	Եգիպտոս	IN	Հնդկաստան
BO	Բոլիվիա	EH	Արեւմտյան Սահարա	IO	Հնդկական օվկիանոսի անգլիական տարածք
BR	Բրազիլիա	EP	Եվրոպական արտոնագրային գերատեսչություն (ԵԱԳ)	IQ	Իրաք
BS	Բահամներ	ER	Էրիտրեա	IR	Իրան (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն)
BT	Բութան	ES	Իսպանիա	IS	Իսլանդիա
BV	Բուվեթ Կղզի	ET	Եթովպիա	IT	Իտալիա
BW	Բոտսվանա	FI	Ֆինլանդիա	JM	Ջամայկա
BX	Ապրանքային նշանների եւ արդյունաբերական նմուշների Բեմիլյուքսի գերատեսչություն	FJ	Ֆիջի	JO	Հորդանան
BY	Բելառուս	FK	Ֆոլքլենդյան (Մալվինյան) Կղզիներ		
BZ	Բելիզ	FM	Միկրոնեզիա		
		FO	Ֆարոյան Կղզիներ		
		FR	Ֆրանսիա		
		GA	Գաբոն		

JP	Ճապոնիա	NF	Նորֆոլք Կղզի	SY	Սիրիա
KE	Քենիա	NG	Նիգերիա	SZ	Սվազիլենդ
KG	Դղղստան	NI	Նիկարագուա	TC	Տուրկս եւ Կեյկոս Կղզիներ
KH	Կամպուչիա	NL	Նիդեռլանդներ	TD	Չադ
KI	Կիրիբաթի	NO	Նորվեգիա	TF	Ֆրանսիական Հարավային տարածք
KM	Կոմորոս	NP	Նեպալ	TG	Տոգո
KN	Սենտ Զիտս եւ Նեւիս	NR	Նաուրու	TH	Թաիլանդ
KP	Կորեա Ժողովրդադեմոկրատական հանրապետություն)	NT	Չեզոք գոտի	TJ	Տաջիկստան
KR	Կորեայի Հանրապետություն	NU	Նիուե	TK	Տոկելաու
KW	Քուվեյթ	NZ	Նոր Զելանդիա	TM	Թուրքմենստան
KY	Կայմանյան Կղզիներ	OA	Ստավոր սեփականության աֆրիկյան կազմակերպություն (ՄՍԱԿ)	TN	Թունիս
KZ	Ղազախստան	OM	Օման	TO	Տոնգա
LA	Լաոս	PA	Պանամա	TL	Արեւելյան Թիմոր
LB	Լիբանան	PE	Պերու	TR	Թուրքիա
LC	Սենտ Լյուսիա	PF	Ֆրանսիական Պոլինեզիա	TT	Տրինիդադ եւ Տոբագո
LI	Լիխտենշտայն	PG	Պապուա Նոր Գվինեա	TV	Տուվալու
LK	Շրի Լանկա	PH	Ֆիլիպիններ	TW	Տայվան (Չինաստանի երկրամաս)
LR	Լիբերիա	PK	Պակիստան	TZ	Տանզանիա (Տանզանիայի Միացյալ Հանրապետություն)
LS	Լեսոտո	PL	Լեհաստան	UA	Ուկրաինա
LT	Լիտվա	PM	Սեն Պիեռ եւ Միքելոն	UG	Ուգանդա
LU	Լյուքսեմբուրգ	PN	Փիթկեռն	UM	Միացյալ Նահանգների հեռավոր Փոքր Կղզիներ
LV	Լատվիա	PR	Պուերտո Ռիկո	US	Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
LY	Լիբիա	PT	Պորտուգալիա	UY	Ուրուգվայ
MA	Մարոկկո	PW	Պալաու	UZ	Ուզբեկստան
MC	Մոնակո	PY	Պարագվայ	VA	Վատիկան (քաղաք- պետություն)
MD	Մոլդովայի Հանրապետություն	QA	Կատար	VC	Սենտ Վինսենտ եւ Գրենադիններ
MG	Մադագասկար	RE	Ռեյունյոն	VE	Վենեսուելա
MH	Մարշալյան Կղզիներ	RO	Ռումինիա	VG	Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
MK	Մակեդոնիա	RU	Ռուսաստանի Դաշնություն	VI	Վիրջինյան կղզիներ (ԱՄՆ)
ML	Մալի	RW	Ռուանդա	VN	Վիետնամ
MM	Մյանմա	SA	Սաուդյան Արաբիա	VU	Վանուատու
MN	Մոնղոլիա	SB	Սողոմոնյան Կղզիներ	WF	Վալիս եւ Ֆուտունա Կղզիներ
MO	Մակաո	SC	Սեյշելներ	WS	Սամոա
MP	Հյուսիսային Մարիանյան Կղզիներ	SD	Սուդան	WO	Ստավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն (ՄՍՀԿ)
MQ	Մարտինիկ	SE	Շվեդիա	YE	Եմեն
MR	Մավրիտանիա	SG	Սինգապուր	ZA	Հարավային Աֆրիկա
MS	Մոնսերաթ	SH	Սուրբ Հելինե	ZM	Համբիա
MT	Մալթա	SI	Սլովենիա	ZR	Հանրապետություն
MU	Մավրիկիոս	SJ	Սվալբարդ եւ Յան Մայեն Կղզիներ	ZW	Հիմբաբվե
MV	Մալդիվներ	SK	Սլովակիա		
MW	Մալավի	SL	Սիեռա Լեոնե		
MX	Մեքսիկա	SM	Սան Մարինո		
MY	Մալայզիա	SN	Սենեգալ		
MZ	Մոզամբիկ	SO	Սոմալի		
NA	Նամիբիա	SR	Սուրինամ		
NC	Նոր Կալեդոնիա	ST	Սան Տոմե եւ Պրինսիպի		
NE	Նիգեր	SU	ԽՍՀՄ		
		SV	Սալվադոր		