



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՏԱԿՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արդյունաբերական սեփականություն

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

No 2 (34)

ՄԱՍ
ЧАСТЬ 1

Агентство интеллектуальной собственности
Республики Армения

**ПРОМЫШЛЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ**

Официальный бюллетень

Սույն տեղեկագրում զետեղված տեղեկությունները համարվում են
հրապարակված 2005 թվականի հունիսի 8-ից

Երեւան 2005

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍ 1

ԳՅՈՒՏԵՐ	5, 77
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	7, 79
ՕԳՏԱԿԱՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐ	19, 89
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին	21, 91
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ.....	23, 93
Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին.....	25, 95
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	33
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ սպասարկման	
նշանների մասին	35
ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ	61
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	65
ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ	96

ՄԱՍ 2

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	5
Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ սպասարկման	
նշանների մասին	7

Հրատարակվում է Մտավոր սեփականության
գործակալության կողմից 1995թ.

Издается Агентством интеллектуальной
собственности с 1995г.

375010, Երեւան, Գլխավոր պող., Կառավարական տուն 3
Հեռ. 563-258 հայտերի ընդունման բաժին
Հեռ. 561-126 տեղեկատվական-տեխնոլոգիական
ապահովման բաժին

375010, Ереван, Главный проспект, Дом Правительства 3
Тел. 563-258 отдел приема заявок
Тел. 561-126 отдел информационно-технологического
обеспечения

Internet: <http://www.armpatent.org>

E-mail: armpat@cornet.am

СОДЕРЖАНИЕ**ЧАСТЬ 1**

ИЗОБРЕТЕНИЯ	5, 77
Сведения о выданных патентах	7, 79
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ	19, 89
Сведения о выданных патентах	21, 91
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ	23, 93
Сведения о выданных патентах	25, 95
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	33
Сведения о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания	35
УКАЗАТЕЛИ	61
СООБЩЕНИЯ	65
ДВУБУКВЕННЫЕ КОДЫ	96

ЧАСТЬ 2

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ	5
Сведения о зарегистрированных товарных знаках и знаках обслуживания	7

CONTENTS**PART 1**

INVENTIONS
Information on granted patents
UTILITY MODELS
Information on granted patents
INDUSTRIAL DESIGNS
Information on granted patents
TRADE MARKS
Information on registered trade marks and service marks
INDEXES
REPORTS
TWO-LETTER CODES

PART 2

TRADE MARKS
Information on registered trade marks and service marks

ԳՅՈՒՏԵՐ

**Գյուտերին վերաբերող մատենագիտական տվյալների
նույնականացման միջազգային կոդերը
ըստ ՄՄՅԿ ST.9 ստանդարտի**

11	արտոնագրի համարը
13	փաստաթղթի տեսակի կոդը
	A1 Գյուտի հիմնական արտոնագիր
	A2 Գյուտի նախնական արտոնագիր
	B2 Նախնական արտոնագրով նախկինում պահպանված գյուտի հիմնական արտոնագիր
21	հայտի համարը
22	հայտի ներկայացման թվականը
23	լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն
24	արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողության սկիզբը
31	առաջնային հայտի համարը
32	առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33	երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
42	հայտը համընդհանուր ծանոթացման դնելու թվականը
44	գյուտի նախնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը
45	գյուտի հիմնական արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը
51	միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54	գյուտի անվանումը
56	տեղեկատվության աղբյուրներ
57	գյուտի ռեֆերատը կամ հավակնության սահմանումը
62	ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ստացման թվականը, որից զատված է տվյալ հայտը
65	հայտին վերաբերող ավելի վաղ հրապարակված արտոնագրային փաստաթղթի համարը
71	հայտատու, երկրի կոդը
72	գյուտի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73	արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74	արտոնագրային հավատարմատար
85	միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86	միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը
87	միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

- (51) 7 A61B 3/032 (11) 1603 (13) A2
(21) P20040127 (22) 08.11.2004
(42) 11.01.2005
(71) Լեւոն Մելիքյան (AM), Ալեքսանդր Մալա-
յան (AM)
(72) Լեւոն Մելիքյան (AM), Ալեքսանդր Մալա-
յան (AM)
(73) Լեւոն Մելիքյան, Երեւան, Արզումանյան 32,
բն. 18 (AM), Ալեքսանդր Մալայան, Երեւան, Պուշ-
կինի 40, բն. 92 (AM)
(54) Աչքի ցանցենու գունակոնտրաստային ախտո-
րոշման եղանակ
(57) Հայտարկվում է ցանցենու գունակոնտրաս-
տային ախտորոշման եղանակ, ըստ որի պացիենտի
աչքի հետազոտումը կատարում են գունային
տեստ-աղյուսակի միջոցով: Որպես տեստ-աղյու-
սակ օգտագործում են տարբեր ինտենսիվության
մոխրագույն ֆոնի վրա տարբեր չափի երկնա-
գույն գրաֆիկական նշաններով չորս տեստային
դաշտերով աղյուսակ: Պացիենտի մոտ՝ ցածր
եւ միջին ինտենսիվության դաշտերի նշանները
չտարբերելու դեպքում, ախտորոշում են նախա-
զլաուկոմա կամ I աստիճանի գլաուկոմա, իսկ
բարձր եւ ամենաբարձր ինտենսիվության դաշտերի
նշանները չտարբերելու դեպքում ախտորոշում են
II, III աստիճանի գլաուկոմա կամ դիաբետային
ռետինոպաթիա: Հետազոտումը կատարում են
լավ լուսավորության պայմաններում, տեստ-
աղյուսակից 30-40 սմ հեռավորության վրա եւ ոչ
ավելի քան 5 վայրկյանի ընթացքում:

Ապահովվում է աչքի ցանցենու հիվանդություն-
ների վաղ ախտորոշման ճշգրտությունը եւ
հավաստիությունը:

- (51) 7 A61B 5/05 (11) 1604 (13) A2
A61H 39/00
A61H 39/02
(21) P20040095 (22) 30.07.2004
(42) 11.11.2004

- (71) Մաքսիմ Մալկին (UA), Հարություն Հարություն-
յան (AM), Գեորգի Գասպարյան (AM)
(72) Մաքսիմ Մալկին (UA), Հարություն Հարու-
նյան (AM), Գեորգի Գասպարյան (AM), Անդրեյ
Գորշկով (UA), Իգոր Դուդչենկո (UA)
(73) Մաքսիմ Մալկին (UA), Հարություն Հարու-
նյան (AM), Գեորգի Գասպարյան (AM)
(54) Ակուպունկտուրայի կետերի հետազոտման
եւ դրանց վրա ազդելու սարք
(57) Սարքն ունի չափիչ եւ հենարանային էլեկտ-
րոդներ, անալոգաթվանշանային կերպափոխիչ,
հենարանային լարման աղբյուր, նմանակա-
յին ուժեղարար, միկրոէՅՄ-ով կառավարվող
հաշվողական սարք, նմանակային կոմուտատոր,
գալվանական կապազերծման սարք, արտաքին
էՅՄ, տեղեկատվության արտաքին աղբյուրները
հաստատում հիշասարքին միացնելու սարք,
հաղորդակցային եւ օպտիկական կերպափոխիչ-
ներ: Սարքը լրացված է ազդանշանի մոդուլա-
րարով, որն ունի լրացուցիչ նմանակային ու-
ժեղարար, որի մուտքը միացված է չափիչ
էլեկտրոդին, լրացուցիչ անալոգաթվանշանա-
յին կերպափոխիչ, միկրոէՅՄ-ով կառավարվող
լրացուցիչ հաշվողական սարք, լրացուցիչ
նմանակային կոմուտատոր՝ ակուպունկտուրա-
յին կետից ստացված ազդանշանը սեւեռելու, դրա
մոդուլման եւ վերադարձման հնարավորությունը
ստանալու համար:

Բարձրացվում է ակուպունկտուրայի կետերի
վրա ազդեցության ճշգրտությունը, շնչ.:

- (74) Ռ. Մանասերյան

- (51) 7 A61B 17/16 (11) 1605 (13) A2
A61B 17/24
(21) P20040094 (22) 29.07.2004
(42) 12.10.2004
(71) Աշոտ Թորոսյան (AM)
(72) Աշոտ Թորոսյան (AM)
(73) Աշոտ Թորոսյան, Երեւան, Արմենակ Արմե-
նակյան փող. 1-ին անց. 21 (AM)

(54) Բժշկական դուր

(57) Գյուտը վերաբերում է բժշկական տեխնիկային, մասնավորապես՝ վիրահատական գործիքներին եւ կարող է կիրառվել քթի մեջքի կոնսուրային ոսկրահատման ժամանակ:

Դուրն ունի բռնակ եւ ակոսավոր սուր հատիչով բանող մաս: Հատիչի վերին միստերի երկայնքով տեղադրված են ուղղորդ սեւեռիչներ, որոնք սահելով ոսկրի կոնսուրով, սեւեռում են հատող մասի դիրքը: Սեւեռիչների առջեւի ծայրերը հատիչի սուր մասի նկատմամբ առաջ են ցցված եւ սահունորեն կորացած են վեր՝ վիրահատման ժամանակ փափուկ հյուսվածքների վնասումը կանխելու համար: Հատիչի առջեւի մասը երկայնական առանցքի երկայնքով կարող է թեքված լինել դեպի վեր՝ ծռված քթի վիրահատման համար:

Բարձրացվում է դուրի գործունակությունը, 6 նկ.:

(51) 7 A61L 9/00 (11) 1606 (13) A2

A63J 23/02

(21) P20040103 (22) 13.08.2004

(42) 13.12.2004

(71) Օրբել Սեւոյան (AM), Պարույր Ջամբազյան (AM)

(72) Օրբել Սեւոյան (AM), Պարույր Ջամբազյան (AM)

(73) Օրբել Սեւոյան, Երեւան, Եղբայրության 19, բն.38 (AM), Պարույր Ջամբազյան, Երեւան, Մարշալ Բաղդամյան 4-րդ նրբ., 11 (AM)

(54) Բուրավետ հեղուկի կաթոցիչ

(57) Գյուտը վերաբերում է հոտեր վերարտադրող սարքերին:

Հոտավետ հեղուկի կաթոցիչն ունի ելք ունեցող՝ բուրավետ հեղուկով անոթ եւ էլեկտրամագնիս, որը տեղադրված է անոթի ներսում, էլեկտրամագնիսի միջուկին ամրացված է հեղուկի ելքի փական, անոթի վերին մասում գտնվում է հեղուկի վրա ճնշում ապահովող իներտ գազ:

Բարձրացվում է սարքի արագագործությունը, 1 նկ.:

(51) 7 B01D 39/02

(21) P20040086

(42) 13.09.2004

(71) «ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր եւ անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն (AM)

(72) Ռիմա Մանուկյան (AM), Ջենմա Գաբրիելյան (AM), Մանուշակ Ապրեսյան (AM)

(73) «ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր եւ անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, Երեւան, Արդության փող. 2-րդ նրբ. 10 (AM)

(54) Ջտող փոշու ստացման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է հեղուկների փոշենման զտող նյութերի ստացմանը եւ կարող է կիրառվել քիմիական, նավթաքիմիական, սննդի, հատկապես՝ զինեգործության արդյունաբերությունում: Ջրային միջավայրում մանրացնում են փքած պեռլիտը եւ փքած ժելատինը: Ստացված կախույթը 50-60% խոնավությամբ քանում են եւ չորացնում 200-300°C ջերմաստիճանում:

Բարձրացվում են զտող փոշու մակակլանման հատկությունները:

(51) 7 B21B 28/04

(21) P20040039

(85) 22.03.2004

(86) PCT/EP02/07214, 29.06.2002

(87) WO 03/035292 01.05.2003

(31) 10152718.7 (32) 19.10.2001 (33) DE

01125177.4 23.10.2001 EP

(71) Ալյունինիում Նորֆ ԳմբՀ (DE)

(72) Պետեր Էշներ (DE)

(73) Ալյունինիում Նորֆ ԳմբՀ (DE)

(54) Գլոցահաստոնի գրտնակների վերականգնման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է գլոցման արտադրությանը, մասնավորապես՝ ալյունինե նյութերի համար օգտագործվող տաք գլոցման գրտնակների վերականգնման եղանակին:

Ըստ եղանակի, գրտնակները վերականգնվում

են դրանց մակերեսային մշակմամբ, ալյումինե նյութերի տաք գլոցման ժամանակ կամ դրանից հետո, ընդ որում մշակումը իրականացնում են հեղուկի, մասնավորապես՝ ջրի շիթով, որն ուղղում են 50-ից 250 ՄՊա ճնշման տակ, գերադասելիորեն 70-ից 150 ՄՊա ճնշման տակ: Կրճատվում է գլոցահաստոնի պարապուրդի ժամանակը, 2 նկ:

(74) Հ. Մանուկյան

(51) 7 B21C 23/24 (11) 1609 (13) A2

(21) P20040101 (22) 10.08.2004

(42) 12.10.2004

(71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն(AM)

(72) Գեորգ Պետրոսյան (AM), Մարատ Սաֆարյան (AM), Սամվել Առաքելյան (AM), Հասմիկ Պետրոսյան (AM)

(73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, Երևան, Տերյան 105 (AM)

(54) Երկմետաղական խողովակների պատրաստման եղանակ

(57) Գյուտը վերբերում է մեքենաշինությանը:

Համաձայն եղանակի, մամլման են ենթարկում միմյանց մեջ տեղադրված եւ ամրակցված երկու տարբեր նյութերից պատրաստված խողովակներ, ընդ որում կապարից պատրաստված արտաքին խողովակը ստանում են ձուլմամբ, իսկ հիդրոմամլման ժամանակ խողովակների տակ տեղադրում են արտաքին խողովակի նյութից պատրաստված տափօղակ:

Պարզեցվում է արտաքին բարակ շերտով երկմետաղական խողովակների պատրաստման տեխնոլոգիան, 2 նկ.:

(51) 7 B21D 26/02 (11) 1610 (13) A2

H01Q 15/16

G02B 5/10

(21) P20040072 (22) 16.12.2002

(42) 12.10.2004

(85) 11.06.2004

(86) PCT/GB02/05697, 16.12.2002

(87) WO 03/051554, 26.06.2003

(31) 0130141.5 (32) 18.12.2001 (33) GB

(71) Յունիվերսիթի օֆ Դարեմ (GB)

(72) Օրֆորդ Քեյթ Ջոն (GB), Մաքքոմբ Թոմաս Ջոն Լոուրի (GB), Չեդուիք Փոլա Մերի (GB), Օսբորն Ջոն Լուիս (GB), Բեյներ Սթեֆեն Մարկ (GB)

(73) Յունիվերսիթի օֆ Դարեմ (GB)

(54) Կոր մակերեսային կոշտ մարմնի ձեւավորման եղանակ եւ այդ եղանակով ստացված կոր մակերեսային կոշտ մարմին

(57) Գյուտը վերաբերում է կոր մակերեսայիններին, մասնավորապես՝ աստղադիտակներում եւ արելային էներգիայի կուտակիչներում օգտագործվող գոգավոր հայելիների տարրերի տեսքով անդրադարձիչներին եւ դրանց ձեւավորման եղանակներին:

Կոր մակերեսային կոշտ մարմինը ձեւավորված է կաղապարի միջոցով, որն ունի պահանջվող կոր մակերեսային հակադիր կորությամբ կոր մակերեսային, կաղապարն ապահովում է վակուումի կիրառում կաղապարի կոր մակերեսային ճկուն, ընդհանուր առմամբ հարթ մասի դեֆորմացման համար, կաղապարի կոր մակերեսային համապատասխանեցնելու համար եւ կառուցվածքորեն կոշտ հիմնային մասի առջեւի մակերեսային հարթ ճկուն մասի հակադիր մակերեսային կապակցելու համար՝ վակուումի կիրառման դեպքում:

Շրջագծային իրանային մասերը կարող են կապակցված լինել հիմնային մասի հետ: Հիմնային մասը ձեւավորված է կոշտ, ցածր խտության նյութից, մասնավորապես՝ ալյումինից կամ բջջային կառուցվածքի ալյումինի համաձուլվածքից: Ճկուն (անդրադարձիչ) մասը կարող է պարունակել բարակ մետաղաթերթ, մասնավորապես՝ անոդացված ալյումինի կամ ալյումինի համաձուլվածքի մետաղաթերթ, իսկ իրանի ցանկացած մասը մույնպես կարող է լինել ալյումին կամ ալյումինի համաձուլվածք:

Ստանում են թեթեւ եւ դիմացկուն կոր մակերեսային կոշտ մարմին, 2 անկախ կետ, 2 նկ.:

(74) Հ. Դավթյան

(51) 7 B23B 27/00

(11) 1611 (13) A2

(21) P20040124

(22) 29.10.2004

(42) 13.12.2004

(71) Վահե Բաղդասարյան (AM), Յենրիկ Բարսեղյան (AM)

(72) Յենրիկ Բաղդասարյան (AM), Յենրիկ Բարսեղյան (AM), Վահե Բաղդասարյան (AM), Նարինե Բաղդասարյան (AM), Մարինե Բարսեղյան (AM)

(73) Վահե Բաղդասարյան, Երեւան, Չարենցի թաղամաս 10, բն. 25 (AM), Յենրիկ Բարսեղյան, Երեւան, Գարեգին Նժդեհի 30/3, բն.31 (AM)

(54) Կտրող գործիքի օպտիմալ երկրաչափական պարամետրերի որոշման եղանակ

(57) Գյուտը վերաբերում է մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ փխրուն նյութերի մշակմանը:

Չզող հաստոցով փորձարկվող գլանաձեւ նմուշը ձգում են մինչ դեֆորմացնելը եւ ըստ առաջացած դեֆորմացիայի անկյունների որոշում կտրիչի կտրող եզրի առջեւի եւ հետեւի անկյունների օպտիմալ մեծությունները: Որպես դեֆորմացիայի անկյուններ ընդունում են փխրուն նյութի նմուշի ձգման առանցքի նկատմամբ ձգումից առաջացած ճաքերի անկյուններն ու նրանց մեծությունները եւ առաջարկվող բանաձեւերով որոշում են կտրիչի առջեւի եւ հետեւի անկյունների փոխադարձ կապն ու նրանց սրման անկյունները:

Հնարավորություն է ստեղծվում մեկ փորձով տվյալ մշակվող փխրուն նյութի համար որոշել կտրիչի կտրող եզրի սրման օպտիմալ անկյուններ, որոնք կապահովեն կտրող գործիքի նվազագույն դիմադրությունն ու մաշվածքը, 1 նկ., 1 աղյուսակ:

(51) 7 B24B 53/14 (11) 1612 (13) A2

(21) P20040128 (22) 08.11.2004

(42) 13.12.2004

(71) Մաքսիմ Գրիգորյան (AM), Տիգրան Գրիգորյան (AM), Գուրգեն Անդրանիկյան (AM)

(72) Մաքսիմ Գրիգորյան (AM), Տիգրան Գրիգորյան (AM), Գուրգեն Անդրանիկյան (AM)

(73) Մաքսիմ Գրիգորյան, Երեւան, Ս. Տարոնցի, նրբ. 4, բն. 1 (AM), Տիգրան Գրիգորյան, Երեւան, Ս. Տարոնցի, 3/1, բն. 7 (AM), Գուրգեն Անդրանիկյան, Սյունիքի մարզ, Գորիս, Ավանգարդ թաղ., Սելյան կոտեջ 1, բն. 2 (AM)

(54) Ալմաստահղկանյութային գործիք

(57) Գյուտը վերաբերում է ալմաստահղկանյութային գործիքներին, որոնք նախատեսված են որդնակային հղկաքարերի ուղղման համար:

Ալմաստահղկանյութային գործիքը սկավառակաձեւ է, եւ նրա աշխատանքային ալմաստակիր շերտ ունեցող մակերեսային ունի սեղանաձեւ պրոֆիլով օղային թելիկների հաջորդական համառանցք շարք, ընդ որում թելիկների քայլը հաստատուն է եւ հավասար է որդնակային հղկաքարի թելիկների քայլին, իսկ գործիքի թելիկների թիվը հավասար է ուղղման պրոցեսի վերջնամաքիչ անցումների թվին: Գործիքի աջ եւ ձախ ճակատային ծայրամասերը լրացուցիչ ունեն ալմաստակիր գլանակալ մակերեսային թելիկներ, որոնց լայնությունը գերազանցում է որդնակային հղկաքարի թելիկի հաստությանը արտաքին տրամագծի վրա, իսկ գործիքի թելիկի արտաքին շրջանագծի եւ գլանակալ մակերեսային թելիկի շառավիղների տարբերությունը (h) որոշվում է համաձայն առաջարկված բանաձեւի:

Բարձրանում են գործիքի տեխնոլոգիական հնարավորությունները, 3 նկ.:

(51) 7 B65D 23/04 (11) 1613 (13) A2

B65D 1/02

(21) P20040114 (22) 28.09.2004

(42) 11.11.2004

(71) Անուշավան Միրզոյան (AM)

(72) Անուշավան Միրզոյան (AM)

(73) Անուշավան Միրզոյան, Երեւան, Կոմիտասի 36բ, բն.2 (AM)

(54) Ընպելիքի համար շշի բկանցք

(57) Ընպելիքի համար շշի բկանցքը փակվում է երկու մասից կազմված պարուրակավոր կափարիչով, որի մասերից մեկը առանձնանում է միացնող կապի խզումից, իսկ մյուսը մնում է շշի վզիկին: Շշի բկանցքին միակցված է կարճախողովակ, որը նախատեսված է ընպելիքը խմելու ժամանակ բերանում տեղակայելու համար: Կարճախողովակի եւ շշի բկանցքի միակցման մասում, օղակաձեւ փորվածքի մեջ, իրարից հավասարահեռ կատարված են առնվազն չորս միջանցիկ անցքեր:

Կափարիչի անջատվող մասի վրա լրացուցիչ կա օղակաձեւ միջնաշերտ, որն ունի օղակաձեւ փորվածքի չափերին եւ ձեւին համապատասխանող ելուստ: Շշի բկանցքի այսպիսի կառուցվածքը հավասարեցնում է շշի ներքին եւ մթնոլորտային ճնշումների տարբերությունը:

Բարձրացվում է շշից օգտվելու հարմարավետությունը, 3 նկ.:

(51) 7 B65G 15/00 (11) 1614 (13) A2
(21) P20040109 (22) 02.09.2004
(42) 13.12.2004
(71) Բելլա Բաբայան (AM), Վազգեն Բաբայան (AM)
(72) Բելլա Բաբայան (AM), Վազգեն Բաբայան (AM)
(73) Բելլա Բաբայան, Երեւան, Օրբելի եղբայրների 4, բն. 8 (AM), Վազգեն Բաբայան, Երեւան, Աբելյան 9, բն. 22 (AM)
(54) Ժապավենային փոխադրիչի ժապավենի կողային սահքը կարգավորող սարք
(57) Գյուտը վերաբերում է գյուղատնտեսական մեքենաշինությանը, մասնավորապես՝ քարհավաք մեքենաների փոխադրիչներին:

Սարքն ունի շրջանակ, անվերջ ժապավեն կրող, տանող եւ տարվող թմբուկներ, ժապավենի ձգվածությունը կարգավորող սարք եւ ժապավենի սահքի ուղղությունը որոշող սարք, որն ունի ժապավենի ճյուղերի միջեւ տեղադրված հոլովակով լծակ, որի մի ծայրը հողակապորեն միացված է շրջանակին, իսկ մյուսը՝ հողակապորեն տեղադրված է հիդրոգլանի սուզակոթին: Մի կամ մյուս կողմ ժապավենի սահման ժամանակ տվիչի միջոցով գործարկվում են տրակտորի խցիկ հաղորդվող լուսային ու ձայնային ազդանշանիչները:

Բարձրացվում է փոխադրիչի հուսալիությունը, 3 նկ.:

(51) 7 C02F 1/64 (11) 1615 (13) A2
(21) P20040091 (22) 27.07.2004
(42) 11.11.2004

(71) Գարիկ Կարապետյան (AM), Գրիգորի Այվազյան (AM), Հայաստան Հակոբյան (AM), Մարիետա Ավետիսյան (AM)

(72) Գարիկ Կարապետյան (AM), Գրիգորի Այվազյան (AM), Հայաստան Հակոբյան (AM), Մարիետա Ավետիսյան (AM)

(73) Գարիկ Կարապետյան, Վայոց Ձորի մարզ, գյուղ Գնդեվազ (AM), Գրիգորի Այվազյան, Երեւան, Դավիթ Անհաղթի 18, բն. 32 (AM), Հայաստան Հակոբյան, Երեւան, Դավիթ Անհաղթի 18, բն. 32 (AM), Մարիետա Ավետիսյան, Երեւան, Ձորավար Անդրանիկի թաղամաս, Բ-2 զանգվ. 132, բն. 9 (AM)

(54) Երկաթից եւ մանգանից բնական ջրերի մաքրման եղանակ

(57) Երկաթից եւ մանգանից բնական ջրերը մաքրելու համար դրանք անց են կացնում ձեւափոխված ածխի շերտով, ընդ որում որպես ձեւափոխված ածուխ կիրառում են 1:2 զանգվածային հարաբերակցությամբ վերցված ածխի եւ պղնձի մասնիկներ պարունակող հատիկավորված լցվածքը:

Նվազում է երկաթի եւ մանգանի մնացորդային պարունակությունը ջրում եւ երկարում լցվածքի շահագործման ժամկետը:

(51) 7 C02F 1/68 (11) 1616 (13) A2
A23L 2/38

(21) P20040090 (22) 27.07.2004
(42) 11.11.2004

(71) Գարիկ Կարապետյան (AM), Գրիգորի Այվազյան (AM), Հայաստան Հակոբյան (AM), Մարիետա Ավետիսյան (AM)

(72) Գարիկ Կարապետյան (AM), Գրիգորի Այվազյան (AM), Հայաստան Հակոբյան (AM), Մարիետա Ավետիսյան (AM)

(73) Գարիկ Կարապետյան, Վայոց Ձորի մարզ, գյուղ Գնդեվազ (AM), Գրիգորի Այվազյան, Երեւան, Դավիթ Անհաղթի 18, բն. 32 (AM), Հայաստան Հակոբյան, Երեւան, Դավիթ Անհաղթի 18, բն. 32 (AM), Մարիետա Ավետիսյան, Երեւան, Ձորավար Անդրանիկի թաղամաս, Բ-2 զանգվ. 132, բն. 9 (AM)

(54) Յոդացված խմելու ջրի պատրաստման եղանակ

(57) Խմելու ջրի մեջ լուծվում են 0,0131-0,1965 մգ/լ քանակությամբ կալիումի յոդիդ եւ 0,02-1,45 մգ/լ կայունարար՝ նատրիումի թիոսուլֆատ:

Գյուտը կարող է կիրառվել զազավորված եւ չզազավորված քաղցրահամ եւ հանքային խմելու ջրերի արտադրությունում:

Ապահովվում է ջրում յոդի կայուն պարունակությունը բարձր ջերմաստիճանում եւ երկարատեւ ժամանակամիջոցում:

(51) 7 C08H 3/00 (11) 1617 (13) A2

(21) P20040108 (22) 01.09.2004

(42) 11.01.2005

(71) Սուսաննա Ավագյան (AM)

(72) Սուսաննա Ավագյան (AM)

(73) Սուսաննա Ավագյան, Երեւան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 2-րդ փակ.10, բն.20 (AM)

(54) Ֆակտիսի ստացման եղանակ ցրտադիմացկուն քլորապրենային կաուչուկներ ստանալու համար

(57) 68,3-75,4% լինոլաթթու պարունակող խաղողի կորիզներից ստացված յուղը տաքացնում են ծծմբի եւ բարեփոխիչների հետ, կատալիզորդի եւ ակտիվարարի առկայությամբ, ընդ որում որպես բարեփոխիչներ միաժամանակ օգտագործում են օլիգոթերակրիլատը, երկմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլը կամ դրա օշարակը եւ երկալիլէթերեռամ եթիլոլպրոպանը:

Ստացվում է բարձր որակի եւ կայուն նոր տեսակի ֆակտիս, որը կարող է կիրառվել որպես ցրտադիմացկուն պլաստիկարար (ցրտադիմացկունությունը -70 - (-80)°C) եւ փափկացնող՝ ցրտադիմացկուն քլորապրենային կաուչուկներ ստանալու համար՝ ավիացիոն արդյունաբերության մեջ որպես հերմետիկներ եւ այլ բնագավառներում:

(51) 7 C08H 3/00 (11) 1618 (13) A2

(21) P20040107 (22) 27.08.2004

(42) 13.12.2004

(71) Սուսաննա Ավագյան (AM)

(72) Սուսաննա Ավագյան (AM)

(73) Սուսաննա Ավագյան, Երեւան, Մարշալ Բաղրամյան պող. 2-րդ փակ.10, բն.20 (AM)

(54) Ֆակտիսի ստացման եղանակ

(57) Բուսական յուղը տաքացնում են ծծմբի եւ բարեփոխիչների հետ, կատալիզորդի եւ ակտիվարարի առկայությամբ, ընդ որում որպես բուսական յուղ օգտագործում են 68,3-75,4% լինոլաթթու պարունակող խաղողի կորիզներից ստացված յուղը, որպես կատալիզորդ՝ ալտաքսը, որպես բարեփոխիչներ՝ օլիգոթերակրիլատը եւ երկմեթիլվինիլէթինիլկարբինոլը կամ դրա օշարակը, կամ երկալիլէթերեռամեթիլոլպրոպանը:

Ստացվում է բարձր որակի եւ կայուն նոր տեսակի ֆակտիս, որը կարող է կիրառվել որպես ցրտադիմացկուն պլաստիկարար (ցրտադիմացկունությունը -70 - (-80)°C) եւ փափկացնող՝ ցրտադիմացկուն քլորապրենային կաուչուկներ ստանալու համար՝ ավիացիոն արդյունաբերության մեջ որպես հերմետիկներ եւ ռետինային, կաբելային, ավտոդոլային արտադրություններում:

(51) 7 C12G 3/06 (11) 1619 (13) A2

(21) P20040121 (22) 18.10.2004

(42) 13.12.2004

(71) Աբրիկ Պետրոսյան (AM)

(72) Աբրիկ Պետրոսյան (AM)

(73) Աբրիկ Պետրոսյան, Երեւան, Ա. Խաչատրյան 24, բն. 78 (AM)

(54) Բալասան «Արարիչ»

(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ լիկյորների եւ օղիների արտադրությանը: Բալասանը պարունակում է բաղադրամասեր հետեւյալ հարաբերակցությամբ (կգ/ 10դալ)՝ ուրց 0,2-0,5, հազարատերեւուկ 0,1-0,5, եղինջ 0,2-0,6, խնկածաղիկ 0,2-0,5, պատրինջ 0,2-0,6, սրոհունդ 0,2-0,6, օշինդր 0,05-0,1, տարվական 0,1-0,4, անանուխ 0,1-0,2, լորենու ծաղիկներ 0,2-0,6, երիցուկի ծաղիկներ 0,1-0,4, բալենու տերեւներ 0,6-2,0, մասրենու պտուղներ 0,3-1,0, չիչխանի պտուղներ 0,3-0,6, գնարբուկ 0,2-0,5, զիվան 0,2-

0,4, իշառվույտ 0,1-0,4, փրփրուկ 0,2-0,3, եղբոր-արյուն 0,2-0,3, անիսոն 0,05-0,1, խնձորուկ 0,3-0,5, մատուտակի արմատ 0,05-0,2, խատուտիկի արմատ 0,1-0,3, ճարճատուկի արմատ 0,1-0,3, կծոխուրի պտուղներ 0,2-0,5, մարիամախոտ 0,05-0,2, ձիաձետ 0,1-0,2, եղեսպակ 0,2-0,4, լոշտակ 0,05-0,1, տատրակ 0,2-0,3, ծիծեռնախոտ 0,05-0,1, ալոճենու ծաղիկներ 0,2-0,3, ծիրանի պտուղներ 0,3- 0,5, ամմիվիտ 4,0-5,0, մեղր 2,5-3,0, նուռ 2,5-3,0, ջրասպիրտային հեղուկ՝ մնացածը, մինչև 45%-ոց խտության հասնելը:

Բարձրանում են բալասանի համային հատկությունները:

(51) 7 C12G 3/06 (11) 1620 (13) A2
(21) P20040143 (22) 28.12.2004
(42) 11.01.2005
(71) Աբրիկ Պետրոսյան (AM)
(72) Աբրիկ Պետրոսյան (AM)
(73) Աբրիկ Պետրոսյան, Երեւան, Ա. Խաչատրյան 24, բն. 78 (AM)
(54) Գինու բալասան «Ամրիտա»
(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ բալասանների արտադրությանը: Բալասանը ներառում է բաղադրամասեր հետեւյալ հարաբերակցությամբ (կգ/100դալ)՝ կարմիր գինի 860-880, խնկածաղիկ 1,1-1,3, փրփրուկ 1,1-1,3, առյուծագի 1,2-1,4, օշինդր 2,2-2,4, խնկողկուզակ 2,2-2,3, գնարբուկ 1,1-1,3, զիվան 1,2-1,3, լոշտակ 0,15-0,25, մասուր 0,9-1,1, ծիրանի հյութ 0,9-1,1, սեւ թուփ 0,9-1,2, հելիոտոն 5,0-5,2, մեղր 4,1-4,4, ջրասպիրտային հեղուկ՝ մնացածը: Բալասանի թնդությունը 11-14%, շաքարի պարունակությունը 1-5%:

Ընդլայնվում է բալասանների տեսականին եւ բարձրացվում են բալասանի զգայարանական հատկությունները:

(51) 7 C12G 3/06 (11) 1621 (13) A2
(21) P20040144 (22) 28.12.2004
(42) 11.01.2005
(71) Աբրիկ Պետրոսյան (AM)

(72) Աբրիկ Պետրոսյան (AM)

(73) Աբրիկ Պետրոսյան, Երեւան, Ա. Խաչատրյան 24, բն. 78 (AM)

(54) Լիկյոր-բալասան «Ձորաքար»

(57) Գյուտը վերաբերում է սննդի արդյունաբերությանը, մասնավորապես՝ լիկյորների եւ օղիների արտադրությանը: Բալասանը պարունակում է բաղադրամասեր հետեւյալ հարաբերակցությամբ (կգ/ 20դալ)՝ ուրց 0,2-0,4, դաղձ 0,1-0,3, պատրինջ 0,3-0,5, խնկածաղիկ 0,2-0,5, սրոհունդ 0,2-0,6, արեղախոտի տերեւներ 0,1-0,3, փրփրուկի տերեւներ եւ ծաղիկներ 0,2-0,3, ախլախնձորի ծաղիկներ 0,2-0,5, անթառամի ծաղիկներ 0,2-0,3, առյուծագի տերեւներ 0,3-0,4, գնարբուկի տերեւներ եւ ծաղիկներ 0,3-0,5, վարդի թերթիկներ 0,3-0,5, մասրենու պտուղներ 0,3-0,5, չիչխանի պտուղներ 0,3-0,5, բալենու պտուղներ 0,3-0,5, ծիրանի պտուղներ 0,5-1,0, հոնի պտուղներ 0,2-0,5, կծոխուրի պտուղներ 0,5-0,7, ֆրուկտոզ 7,5-10,0, գլյուկոզ 7,5-10,0, ջրասպիրտային հեղուկ՝ մնացածը մինչև 20%-ոց թնդության հասնելը:

Բարձրանում են բալասանի զգայարանական հատկությունները:

(51) 7 D01H 7/10 (11) 1622 (13) A2
(21) P20040118 (22) 12.10.2004
(42) 13.12.2004

(71) Աշոտ Պապոյան (AM), Աբիգ Պալոյան (AM)
(72) Աշոտ Պապոյան (AM), Աբիգ Պալոյան (AM)
(73) Աշոտ Պապոյան, Գյումրի, 26 Կոմիսարների 60 (AM), Աբիգ Պալոյան, Գյումրի, Ա.Խաչատրյան 30, բն.2 (AM)

(54) Մանող կամերայի իլիկի հենարանային հանգույց

(57) Գյուտը վերաբերում է տեքստիլ մեքենաշինությանը:

Հանգույցն ունի անշարժ սնամեջ իրան, դրա մեջ առանցքակալների վրա տեղակայված միջանկյալ ռոտոր, որի մեջ առանցքակալների վրա տեղակայված է իլ հանդիսացող

շարժաբերային ռոտոր, դրա հետ կենտրոնավորված եւ առանցքի նկատմամբ անկյունային դարձի հնարավորությամբ սեւեռված հիմնական իլ, որը առածգական կցորդիչով եւ կենտրոնավորող տարրով համառանցք միացված է շարժաբերային ռոտորին եւ տեղակայված է առածգական սկավառակներից կազմված հենարանում: Հանգույցը լրացուցիչ ունի իրանի մեջ առածգական կախոցների վրա տեղակայված, առածգական սկավառակներից կազմված հենարանի համար դինամիկական բեռնաթափիչ հանդիսացող, լողացող հենոց:

Բարձրանում է հանգույցի հուսալիությունը եւ հնարավորություն է ստեղծվում մեծացնելու իլիկի պտտման արագությունը, 3 նկ.:

(51) 7 D06M 11/00 (11) 1623 (13) A2
D06M 13/02
(21) P20040126 (22) 02.11.2004
(42) 13.12.2004
(71) Գագիկ Կարապետյան (AM)
(72) Գագիկ Կարապետյան (AM)
(73) Գագիկ Կարապետյան, Երեւան, Բաշինջաղյան 121 (AM)
(54) Գորգի թելերի մշակման եղանակ
(57) Գյուտը վերաբերում է գորգագործությանը, մասնավորապես՝ թելերի մշակմանը եւ նախապատրաստմանը գորգագործական հաստոցների վրա գորգե պատրաստվածքների արտադրության համար:

Եղանակը կայանում է նրանում, որ թելերը ամրացնում են եւ ներկում: Ամրացումն իրականացնում են թելերը ընկղմելով մոլիբդենի նանոչափային մասնիկների կախույթի մեջ հեպտանում:

Բարելավվում են թելերի շփումաչափական բնութագրերը, ինչպես նաեւ նվազում են թելերի խզումները արտադրական պրոցեսում, 1 նկ.:

(51) 7 F02B 75/40 (11) 1624 (13) A2
F16C 3/06
(21) P20040059 (22) 21.05.2004
(42) 11.08.2004

(31) P20040002 (32) 13.01.2004 (33) AM
(71) Ռազմիկ Մովսեսյան (AM)
(72) Ռազմիկ Մովսեսյան (AM), Աշոտ Մովսեսյան (AM), Հովհաննես Մովսեսյան (AM), Անահիտ Մովսիսյան (AM)
(73) Ռազմիկ Մովսեսյան, Երեւան, Զորավար Անդրանիկի 56, բն.7 (AM)
(54) Շարժիչ
(57) Գյուտը վերաբերում է շարժիչաշինությանը, մասնավորապես՝ ներքին այրման շարժիչներին:

Շարժիչն ունի տրանսպորտային միջոցի առաջնային լիսեռի հետ համագործակցող ծնկածեւ լիսեռ, որն իրենից ներկայացնում է իրար զուգահեռ տեղակայված երկու կարճ լիսեռների միացություն: Միացությունն իրականացված է ատամնանիվների միջոցով, ընդ որում առաջնային լիսեռի հետ համագործակցում է միայն մեկ լիսեռը, իսկ շարժիչի մխոցների աշխատանքային քայլերն ունեն միեւնուն ուղղությունը:

Փոքրացվում են շարժիչի եզրաչափերը եւ բարձրացվում է ՕԳԳ-ն, 2 նկ.:

(51) 7 F16C 9/04 (11) 1625 (13) A2
(21) P20040002 (22) 13.01.2004
(42) 12.07.2004
(71) Ռազմիկ Մովսեսյան (AM)
(72) Ռազմիկ Մովսեսյան (AM), Աշոտ Մովսեսյան (AM), Հովհաննես Մովսեսյան (AM), Անահիտ Մովսիսյան (AM)
(73) Ռազմիկ Մովսեսյան, Երեւան, Զորավար Անդրանիկի 56, բն.7 (AM)
(54) Ծնկածեւ լիսեռի եւ շարժաթելի ամրակցման հանգույց
(57) Գյուտը վերաբերում է շարժիչաշինությանը: Հանգույցն ունի ծնկածեւ լիսեռ, շարժաթել՝ իր կափարիչով եւ նրանց միակցող հեղյուսմանեկային միացում: Լիսեռի եւ շարժաթելի միջեւ տեղադրված են գլանիկներ, իսկ հեղյուսմանեկային միացման մեջ հեղյուսն իր բարակ ծայրամասում ունի հիմնական ակոսների հակառակ ուղղությամբ դեպի հեղյուսի գլխամաս

բարձրացող ակոսներ, որոնց վրա նույն ուղղությամբ ձգվում է երկրորդ մասնակը:

Բարձրացվում է ծնկածեւ լիսեռի երկարակեցությունը, 3 նկ:

- (51) 7 F16D 51/06 (11) 1626 (13) A2
(21) P20040136 (22) 01.12.2004
(42) 11.01.2005
(71) Նորիկ Բազիկյան (AM), Արթուր Ջինյան (AM), Կարո Մոսիկյան (AM)
(72) Նորիկ Բազիկյան (AM), Արթուր Ջինյան (AM), Կարո Մոսիկյան (AM)
(73) Նորիկ Բազիկյան, Երեւան, Մանթաշյան 4/5, բն. 7 (AM), Արթուր Ջինյան, Երեւան, Մայիսի 9-ի 49, բն. 38 (AM), Կարո Մոսիկյան, Երեւան, Րաֆֆու 93, բն. 60 (AM)
(54) Ավտոմոբիլի արգելակման համակարգ
(57) Գյուտը վերաբերում է ավտոմոբիլաշինությանը, մասնավորապես՝ հիդրավլիկական շարժա-հաղորդով արգելակման համակարգերին:

Համակարգն ունի արգելակման թմբուկ, արգելակման կոճղակներ, որոնք փոխազդում են հիդրավլիկական շարժա-հաղորդ սարքի արգելակման գլանի մխոցների հետ: Յուրաքանչյուր կոճղակի կրունկին ամրակցված է աղեղածեւ տարր, իսկ մխոցի ճակատին արված է աղեղածեւ փորվածք, որի տրամագիծը հավասար է կոճղակի աղեղածեւ տարրի տրամագծին:

Ապահովվում է կոճղակի եւ մխոցի սեղմման ուժի հավասարաչափ բաշխումը, 3 նկ.:

- (51) 7 G06G 7/26 (11) 1627 (13) A2
(21) P20040125 (22) 02.11.2004
(42) 13.12.2004
(71) Վարդան Ալեքսանյան (AM), Դավիթ Շաղգամյան (AM)
(72) Վարդան Ալեքսանյան (AM), Դավիթ Շաղգամյան (AM)
(73) Վարդան Ալեքսանյան, Երեւան, Դրոյի 14/1,

բն.16 (AM), Դավիթ Շաղգամյան, Երեւան, Քաջագունու 10, բն.4 (AM)

(54) Ոչ գծային թվանշանաանալոգային կերպափոխիչ

(57) Գյուտը վերաբերում է հաշվողական եւ չափիչ տեխնիկայի բնագավառներին եւ կարող է օգտագործվել թվանշանային կոդը հաստատուն հոսանքի լարման ոչ գծային օրենքով կերպափոխելու համար, ընդ որում թվանշանային կոդը հանդիսանում է այդ ոչ գծային ֆունկցիայի արգումենտը:

Սարքն ունի մուտքային կոդի հիշման բլոկ, կոդային կառավարմամբ հենանիշային լարման երկու բլոկ եւ գծային թվանշանաանալոգային կերպափոխիչ, որի հենանիշային լարման մուտքը միացված է հենանիշային լարման առաջին բլոկի ելքին, տեղեկատվական մուտքը՝ մուտքային կոդի հիշման բլոկի առաջին ելքին, որի երկրորդ ելքը միացված է հենանիշային լարման բլոկների կառավարման մուտքերին: Կերպափոխիչը լրացուցիչ ունի գումարող գործության ուժեղարար: Գծային թվանշանաանալոգային կերպափոխիչն ունի հոսանքային ելք, որը միացված է գումարող գործության ուժեղարարի մուտքին, որը ռեգիստորի միջոցով միացված է հենանիշային լարման երկրորդ բլոկի ելքին:

Ոչ գծային թվանշանաանալոգային կերպափոխման հիմքում ընկած է կերպափոխման ֆունկցիայի մոտարկումը բեկյալով: Մոտարկումն իրականացվում է հաստատուն X_p քայլով, որը երկուական կոդի դեպքում ընդունվում է $X_p=2^m$:

Պարզեցվում է կերպափոխիչի կառուցվածքը, 2 նկ.:

- (51) 7 G21K 1/06 (11) 1628 (13) A2
(21) P20040120 (22) 18.10.2004
(42) 13.12.2004
(71) Արմեն Ռոստոմյան (AM)
(72) Արմեն Ռոստոմյան (AM)
(73) Արմեն Ռոստոմյան, Երեւան, Շիրվանզադեի 24/30, բն.39 (AM)

(54) Ռենտգենյան միաձույլ ռեզոնատոր

(57) Ռենտգենյան միաձույլ ռեզոնատորն ունի բազմանիստ բացվածք եւ փնջի ելքի եւ մուտքի պատուհաններ: Ռեզոնատորը պատրաստված է սիլիցիումի միաբյուրեղից, ունի լրացուցիչ անդրադարձնող նիստ եւ համակարգի սարմանը հետեւող գրանցող սարք, ընդ որում փնջի մուտքի եւ ելքի պատուհանները աստիճանաձեւ կիսաթափանց թիթեղներ են:

Բարելավվում են ռենտգենյան փնջի օպտիկական եւ ֆիզիկական ցուցիչները, իրականացվում է մեկ ֆոկալ հետագծով փնջի շարունակական շրջապատւյտ, ստեղծվում է հետադարձ կապ համակարգի սարմանը հետեւելու համար, 1 նկ.:

(51) 7 H02H 3/48 (11) 1629 (13) A2

(21) P20040132 (22) 26.11.2004

(42) 13.12.2004

(71) Սպարտակ Յակոբյան (AM), Գուրգեն Յակոբյան (AM)

(72) Սպարտակ Յակոբյան (AM), Գուրգեն Յակոբյան (AM)

(73) Սպարտակ Յակոբյան, Երեւան, Կյուլաբենկյան 34 ա, բն.37 (AM), Գուրգեն Յակոբյան, Երեւան, Կոմիտասի 22, բն.63 (AM)

(54) Էներգահամակարգի ասինքրոն ռեժիմի հայտնաբերման եւ վերացման եղանակ

(57) Էլեկտրահաղորդման հանգույցում չափում են լարումներն ու հոսանքները, հաշվում են դինադրության կոմպլեքսային մեծությունները եւ ըստ ժամանակի դրանց փոփոխության արագության մեծությունները, չափում են լարման հաճախությունը, հաշվում դրա փոփոխության արագության արժեքները իր նշանով, ֆիքսում են հաճախության փոփոխության արագության նշանի փոփոխությունը եւ փոփոխության ուղղությունը, համեմատում են հաշված մեծությունները ավտոմատիկայի սարքվածքին տրված դրվածքների հետ, իսկ հաճախության փոփոխության արագության նշանը՝ հսկվող տեղամասի հակառակ ծայրի նմանատիպ նշանի հետ, համեմատության

արդյունքներով ֆիքսում են հսկվող տեղամասում ճոճքի էլեկտրական կենտրոնի տեղաբաշխումով ասինքրոն ռեժիմը նրա առաջացման պահին՝ եթե հաճախության փոփոխության արագության արժեքը գերազանցել է կոպիտ դրվածքը, կամ եթե ֆիքսված են հսկվող տեղամասի ծայրերում այդ պարամետրի տարբեր նշաններ եւ պարամետրի արժեքը գերազանցել է զգայուն դրվածքը, կամ այն պահին, երբ փոխադրման անկյունն անցնում է 180° արժեքը՝ եթե ֆիքսված է պարամետրի նշանի փոփոխություն եւ պարամետրի արժեքը գերազանցել է զգայուն դրվածքը: Ավտոմատիկայի սարքվածքի աշխատանքի բազմաստիճան ռեժիմում որոշում են ասինքրոն ռեժիմի բնութագրերը: Աճում է էներգահամակարգի ասինքրոն ռեժիմի հայտնաբերման հավաստիությունը, 7 նկ.:

(51) 7 H02K 17/00 (11) 1630 (13) A2

H02K 19/00

F03D 9/00

F03B 13/00

(21) P20040122 (22) 22.10.2004

(42) 11.01.2005

(71) Ջարեհ Վարդանյան (AM), Ալեքսան Չալիկյան (US)

(72) Ջարեհ Վարդանյան (AM), Ալեքսան Չալիկյան (US)

(73) Ջարեհ Վարդանյան, Երեւան, Ջարյան 126 (AM), Ալեքսան Չալիկյան, 15933 Բասսետտ ստրիթ Վան Նյուս, Կալիֆորնիա 91406 (US)

(54) Խողովակաշարում ջրի հոսքի էներգիան էլեկտրականի կերպափոխելու սարք

(57) Սարքն ունի ջրի խողովակաշարում լիսեռի վրա տեղադրված ջրանիվ, որի լիսեռը ամրակցված է գեներատորի հետ: Սարքը կազմված է երկու մասից բաղկացած մետաղե անուրից, որն ամրակցված է խողովակաշարի վրա արված ջրանիվի չափերին համապատասխան պատուհանի վրա, անուրի վերին մասին միակցված թիթեղին, որի վրա տեղադրված է գեներատորը: Ջրանիվը ծածկված

է կափարիչով, կափարիչի եւ ջրանիվի լիսեռի միջեւ տեղադրված է ռետինե օղակ, իսկ անուրի եւ խողովակաշարի միջեւ՝ ռետինե միջադիրներ, 1 նկ:

-
- (51) 7 H02M 7/44 (11) 1631 (13) A2
 (21) P20040085 (22) 09.07.2004
 (42) 13.09.2004
 (71) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (AM)
 (72) Գեւորգ Կարդաշյան (AM), Արթուր Արզումանյան (AM)
 (73) «Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան» պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն, Երեւան, Տերյան 105 (AM)

(54) Բազմամուտքային եռափուլ կերպափոխիչ
 (57) Բազմամուտքային եռափուլ կերպափոխիչն ունի ելքում աստղաձեւ միացված համաչափ լարումների համակարգ, երկու «Եվ-ՈՉ» տրամաբանական տարրերի վրա հավաքված մուլտիփիբրատոր, տասական հաշվիչ, երկուական հաշվիչ, վերծանիչ, սեկցիաներում միավորված «Եվ-ՈՉ» տրամաբանական տարրեր, հզոր ելքային էլեկտրոնային բանալիներ: Եռափուլ աստղաձեւ միացված համաչափ լարումների համակարգի փուլային լարման սեղմակներն են յուրաքանչյուր սեկցիայի իրար միացված ելքային էլեկտրոնային բանալիների միացման ընդհանուր կետերը, իսկ զրոյական լարման սեղմակ է հանդիսանում հաստատուն լարման աղբյուրի միջին կետը:

Բարձրացվում է սարքի օգտակար գործողության գործակիցը, ելքային լարման որակը եւ հուսալիությունը, 2 նկ.:

**ՕԳՏԱԿԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐ**

**Օգտակար մոդելներին վերաբերող մատենագիտական
տվյալների նույնականացման միջազգային
կոդերը ըստ ՄՍՅԿ ST.9 ստանդարտի**

- 11 արտոնագրի համարը
13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
Ս օգտակար մոդելի արտոնագիր
21 հայտի համարը
22 հայտի ներկայացման թվականը
23 լրացուցիչ նյութերի ստացման թվականով որոշված առաջնություն
31 առաջնային հայտի համարը
32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
45 օգտակար մոդելի արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը
51 միջազգային արտոնագրային դասակարգման (ՄԱԴ) ցուցիչը(ները)
54 օգտակար մոդելի անվանումը
56 տեղեկատվության աղբյուրներ
57 ռեֆերատը
62 ավելի վաղ ներկայացված հայտի համարը եւ ստացման թվականը, որից զատված է տվյալ
հայտը
71 հայտատուն, երկրի կոդը
72 օգտակար մոդելի հեղինակը (ները), երկրի կոդը
73 արտոնագրատերը, հասցեն, երկրի կոդը
74 արտոնագրային հավատարմատար
85 միջազգային հայտի (PCT) ազգային փուլ անցման թվականը
86 միջազգային հայտի (PCT) համարը եւ ներկայացման թվականը
87 միջազգային հայտի (PCT) հրապարակման համարը եւ թվականը
-

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 7 A42B 1/04 (11) 90 (13) U
A42B 1/00
A41D 23/00
(21) U20050023 (22) 16.03.2005
(71) Վահագն Շահբազյան (AM), Լուսինե Եպիսկոպոսյան (AM)
(72) Վահագն Շահբազյան (AM), Լուսինե Եպիսկոպոսյան (AM)
(73) Վահագն Շահբազյան, Գյումրի, Տիգրան Մեծի 4, բն.8 (AM), Լուսինե Եպիսկոպոսյան, Գյումրի, Պարույր Սեւակի 6, բն.32 (AM)
(54) Գլխանոց
(57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է թեթև արդյունաբերության բնագավառին, մասնավորապես՝ գլխանոցի մոդելավորմանը:

Գլխանոցը պատրաստված է ամբողջական կտորից հավասարասրուն եռանկյան տեսքով: Գլխանոցը միակցվում է հագուստի օձիքին երեք ամրակցման տարրերի միջոցով, որոնք տեղակայված են եռանկյան գագաթներին՝ հագուստի օձիքի ծոծրակային մասի երկրաչափական կենտրոնի միեւնույն մեկ կետին միակցվելու հնարավորությամբ:

Եռանկյան կողմերի միջև գտնվող գագաթը միակցում են օձիքի ծոծրակային մասի վրա տեղակայված ամրակցման տարրին, այնուհետև ձեւվածքը գցում գլխին այնպես, որ եռանկյան հիմքը գտնվի կրողի ճակատային մասում: Մյուս երկու գագաթներն անց են կացնում կզակի տակով՝ հակադիր ուղղություններով եւ ամրակցում օձիքի այն կետում, որին ամրակցված է առաջին գագաթը:

Պարզեցվում է գլխանոցի կառուցվածքը, ապահովվում է օգտագործման համապիտանիությունը, 2 նկ.:

(51) 7 B62D 57/02 (11) 91 (13) U
(21) U20040138 (22) 13.12.2004
(71) Վարուժան Հարությունյան (AM)
(72) Վարուժան Հարությունյան (AM)
(73) Վարուժան Հարությունյան, Վանաձոր, Նարեկացու 4, բն.15 (AM)
(54) Պտտվող-քայլող շարժասարք
(57) Օգտակար մոդելը նախատեսված է ճանապարհային և համեմատաբար հարթ արտաճանապարհային տեղանքներով ընթացող տրանսպորտային միջոցների համար: Շարժասարքը կարող է օգտագործվել ինչպես փափուկ, այնպես էլ կոշտ հողածածկույթով տեղանքներում: Պտտվող-քայլող շարժասարքն ունի շարժաբեր, ուղղորդիչներով բռնեցք, թաթերին գնդային կամ հողակապային միացությամբ ամրակցված ոտքեր, որոնց հողակապորեն ամրակցված են հոլովակներ: Շարժասարքը լրացուցիչ ունի բռնեցքին հողակապորեն ամրակցված պտտող անիվ, որին հողակապորեն ամրակցված են հոլովակներ: Պտտող անիվը լծակային միացությամբ ամրակցված է ոտքերին, իսկ առածգական կցորդիչի միջոցով՝ շարժաբերին:

Շարժաբերը պտտական շարժում է հաղորդում պտտող անիվին առածգական կցորդիչի միջոցով: Ոտքերը համան մեջ են մտնում բռնեցքի հետ գլորվող հոլովակի միջոցով: Հարթ տեղանքով շարժման ժամանակ, երբ ոտքերից մեկը հավում է ճանապարհի մակերեսային, բռնեցքի ուղղորդիչների շնորհիվ տրանսպորտային միջոցի և ճանապարհի միջև եղած հեռավորությունը մնում է հաստատուն՝ բացառելով իր ուղղաձիգ տատանումները, իսկ առածգական կցորդիչը նվազեցնում է տրանսպորտային միջոցի հորիզոնական տատանումները:

Բարելավվում է շարժասարքի կառուցվածքը, նվազեցվում են սարքի հորիզոնական տատանումները շարժաբերի հաստատուն անկյունային արագությամբ պտույտի դեպքում, 3 նկ.:

- (51) 7 G07F 11/00 (11) 92 (13) U
B21D 1/05
- (21) U20050047 (22) 19.04.2005
- (71) Տիգրան Գալստյան (AM), Տիգրան Սեկոյան (AM)
- (72) Տիգրան Գալստյան (AM), Տիգրան Սեկոյան (AM)
- (73) Տիգրան Գալստյան, Երեւան, Ավանեսովի փող. անց. 8/2, բն.30 (AM), Տիգրան Սեկոյան, Երեւան, Քաջազնունու 9, բն.Ա (AM)
- (54) Մետաղադրամային ավտոմատ եւ գրտնակային մեխանիզմ այդ ավտոմատի համար
- (57) Օգտակար մոդելը վերաբերում է վաճառքի մետաղադրամային ավտոմատներին եւ կարող է օգտագործվել հուշահիքերի պատրաստման եւ վաճառքի համար: Մետաղադրամային մեխանիզմ, գործադիր մեխանիզմ եւ կառավարման էլեկտրական բլոկ ունեցող ավտոմատում, առաջարկության համաձայն գործադիր մեխանիզմը

կազմված է մետաղադրամի ձեւի մետաղյա նախապատրաստվածքի ընդունման ճեղքավոր անցքից, նախապատրաստվածքի տեղաշարժման անցուղուց եւ գրտնակային զույգից, որի տանող գրտնակը հողավորված է շարժաբեր սարքի հետ:

Տանող գրտնակն ունի ելման դիրքի ճշտման միջոց, գրտնակներից մեկի գլանային մակերեսային կան օղակաձեւ ելուստներ, իսկ մյուս գրտնակի գլանային մակերեսային կան այդ ելուստներին համապատասխան օղակաձեւ փորվածքներ:

Ավտոմատի աշխատանքի արդյունքում նախապատրաստվածքը գրտնակվում է, եւ նրա վրա պատկերվում է հուշապատկեր:

Ապահովվում է լրացուցիչ մշակում չպահանջող հուշահիքի պատրաստում, 2 անկախ կետ, 6 նկ.:

**ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ
ՆՄՈՒՇՆԵՐ**

**Արդյունաբերական նմուշներին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման
միջազգային կոդերը ըստ ՄՍՅԿ ST.80 ստանդարտի**

- 11 արտոնագրի համարը
 - 13 փաստաթղթի տեսակի կոդը
S արդյունաբերական նմուշի արտոնագիր
 - 21 հայտի համարը
 - 22 հայտի ստացման թվականը
 - 23 ցուցահանդեսային առաջնության թվականը
 - 24 թվականը, որից սկսվում է ՀՀ արտոնագրով վերապահված իրավունքների գործողությունը
 - 31 առաջնային հայտի համարը
 - 32 առաջնային հայտի ներկայացման թվականը
 - 33 երկրի կոդը, որտեղ ներկայացվել է առաջնային հայտը
 - 51 արդյունաբերական նմուշների միջազգային դասակարգման (ԱՆՄԴ) ցուցիչը(ները)
 - 54 արդյունաբերական նմուշի անվանումը
 - 55 արդյունաբերական նմուշի պատկերը (զծանկարը, լուսանկարը)
 - 57 էական հատկանիշների ամբողջությունը
 - 71 հայտատուն(ները), երկրի կոդը
 - 72 հեղինակը(ները), երկրի կոդը
 - 73 արտոնագրատերը(երը), հասցեն, երկրի կոդը
 - 74 արտոնագրային հավատարմատար
-

Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին

(51) 09-01 (11) 122 (13) S
 (21) 20040009 (22) 14.06.2004
 (71) Ռասթրին Լիմիթիդ (CY)
 (72) Ալեքսանդր Մամոնտենկո (UK)
 (73) Ռասթրին Լիմիթիդ (CY)
 (74) Ռ. Մանասերյան
 (54) Շիշ
 (55)



Նկ.4

(57) Շիշ, որը բնութագրվում է՝

- հետեւյալ հորինվածքային տարրերով՝ ձվաձեւ լայնական հատվածքով իրանով, որը կտրուկ անցումով միացված է փոքր թեքություն ունեցող ուսիկներին.

- հատակի մասում մի ընդհանուր ձվաձիր կազմող, այնուհետեւ դեպի վեր ձգվող երկու առանձնացված ձվաձեւ մակերեսությունով, որոնցից մեկի լայնական հատվածքն ըստ բարձրության մնում է անփոփոխ, իսկ մյուսինը համաչափորեն փոքրանում է դեպի վզիկը, ընդ որում դրանց միացման սահմանագիծը կազմում է ուղղաձիգ, ներքեւից վերեւ հաստացող ալիքաձեւ պատկեր.

- իրանի կողմնային մակերեսության վրա առկա՝ շշի պարունակությանն ու արտադրողին վերաբերող տարբեր գրառումներով, առջեւի ծախակողմյան մակերեսության վրա՝ ներքեւից վերեւ հաստացող ալիքաձեւ պատկերի հետ զուգակցված “МЯГКОБ” ռուսատառ ազգանվան եւ հատակի պարագծով՝ “МЯГКОБ ПРЕМИУМ” բառերի տեսքով.


- թեթեւակի գոգավորություն ունեցող հատակով, որի՝ իրանի առջեւի ու հետեւի կողմերի հետ միացման եզրերին առկա են խիտ դասավորված, շառավղային ուղղություն ունեցող կարճ գծիկների տեսքով ցցուն զարդանախշեր, իսկ հատակի կենտրոնում, երկար կողմերին զուգահեռ՝ “МЯГКОБ” գրառումը.

- ներքեւի՝ ավելի կարճ ու հաստ եւ վերեւի՝ ավելի երկար ու բարակ մասերից բաղկացած



Նկ.1

Նկ.2



Նկ.3

գլանաձև բկանցքով.

- երկու՝ իրար հետ բարակ մետաղական կապերով միացված գլանաձև ու սկավառակաձև մասերից բաղկացած կափարիչով:

- (51) 09-01 (11) 123 (13) S
 (21) 20040008 (22) 11.06.2004
 (71) Ռասթրին Լիմիթիդ (CY)
 (72) Ալեքսանդր Մամոնտենկո (UK)
 (73) Ռասթրին Լիմիթիդ (CY)
 (74) Ռ. Մանասերյան
 (54) Շիշ
 (55)



Նկ.1

Նկ. 2

Նկ. 3



Նկ.4

(57) Շիշ, որը բնութագրվում է՝

- հետեւյալ հորինվածքային տարրերով՝ ձվաձև լայնական հատվածքով իրանով, որը կտրուկ անցումով միացված է փոքր թեքություն

ունեցող ուսիկներին.

- իրանի առջևի եւ հետևի կողմերի կենտրոնական մասում՝ ուղղաձիգ, ներքեւից վերեւ հաստացող ալիքաձև պատկերի հետ համակցված “МЯГКОБ” ռուսատառ ազգանվան պատկերմամբ եւ շշի պարունակությանն ու արտադրողին վերաբերող տվյալներով գրառումներ ներառող պիտակներով.

- պարուրակավոր պսակիկով ավարտվող գլանաձև վզիկով.

- թեթևակի գոգավորություն ունեցող հատակով, որի՝ իրանի առջևի ու հետևի կողմերի հետ միացման եզրերին առկա են խիտ դասավորված, շառավղային ուղղություն ունեցող կարճ գծիկների տեսքով ցցուն զարդանախշեր, իսկ հատակի կենտրոնում, երկար կողմերին զուգահեռ՝ “МЯГКОБ” գրառումը.

- բարակ մետաղական կապերով իրար միացված երկու մասերից բաղկացած մետաղական պարուրակավոր կափարիչով, որի ներքեւի՝ գլանաձև մասի վրա գրառված է “МЯГКОБ” բառը:

- (51) 09-03 (11) 124 (13) S
 (21) 20050006 (22) 23.03.2005
 (71) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31 (AM)
 (72) Վահան Աբրահամյան (AM)
 (73) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31 (AM)
 (54) Սրտի տեսքով տուփ
 (55)



Նկ.1



Նկ.2

(57) Սրտի տեսքով տուփ, որը բնութագրվում է՝
- ստվարաթղթե տուփի՝ սրտաձև, կիսաշրջա-
նաձև, ուղղանկյունաձև, քառակուսի եւ սեղանա-
ձև հատվածներից բաղկացած փռվածք-նախա-
պատրաստվածքով.

- հավաքված տուփի՝ վերելի կողմից սրտաձև պատկերի եւ հետելի կողմից դրա վրա հավաքվող կանոնավոր զուգահեռանիստի տեսքով .

- սրտաձև պատկերի վրա՝ երկնքի ընդհանուր ֆոնին պատկերված տարբեր չափերի սրտիկներով, նետ ու աղեղը ձեռքին, մուլտիպլիկացիայի ոճով կատարված թեւավոր փղիկով եւ կանաչ թմբի վրա պատկերված՝ միմյանց գրկած երկու սրտերով.

- վերելի կողմի մեջտեղի մասում եւ հետելի ու ծախ կողմերին՝ միմյանց գրկած երկու սրտե-
րից վերել՝ ռուսերեն այբուբենի ոճավորված, դեղինով եզրագծված, կորուքյամբ կատարված՝
բաղդրավենիքի “Купидончик” անվանման գրու-

թյամբ՝ բառի արմատի եւ վերջածանցի տարբեր գույներով, իսկ դրա վերելում, ինչպես նաեւ դիմացի եւ աջ կողմերի կենտրոնական մասերում՝ լատինական այբուբենի ոճավորված, սպիտակով եզրագծված կապույտ տառերով կատարված ֆիրմային անվանման գրությամբ.

- տուփի հետելի կողմում հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով գրված՝ արտադրող ընկերության եւ արտադրանքի վերաբերյալ տվյալներով:

- (51) 09-03 (11) 125 (13) S
(21) 20050002 (22) 25.01.2005
(71) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31 (AM)
(72) Վահան Աբրահամյան (AM), Մեսրոպ Կարազուլյան (AM), Ելենա Ավետիսյան (AM)
(73) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՀՀ ՍՊԸ, Երևան, Մասիսի 31 (AM)
(54) Աստղի տեսքով տուփ
(55)



Նկ.1



Նկ.2



Նկ.3

(57) Աստղի տեսքով տուփ, որը բնութագրվում է՝

- հնգաթև աստղի տեսքով.

- վերին եւ ստորին մասերի բաժանված երկու կառուցվածքային մասերով.

- կանաչ գույնով ընդհանուր ֆոնի կատարմամբ.

- կենտրոնում՝ դեղին եւ կարմիր գույների համադրությամբ ոլորված ժապավենով երիզված դեղին գույնի աստղով եւ նրա մեջ՝ կարմիր եռանկյան վրա պատկերված դեղին կլոր խաղալիքներով եւ աստղով զարդարված տոնածառի պատկերով.

- ռուսերեն այբուբենի ոճավորված տառերով՝ կարմիրով եւ բրոնզագույնով իրար տակ թերթությամբ գրված “Новогодняя Звездочка” (նովոգոդնյայա զվյոզդոչկա, թարգմանաբար՝ ամանորյա աստղ) գրությամբ.

- դեղինի եւ կարմիրի համադրությամբ կազմված ոլորված ժապավենով կատարված տուփի ուրվագիծը կրկնող աստղով.

- կողային հատվածներում՝ կարմիր եռանկյան վրա տոնածառի պատկերով եւ ֆիրմային անվանմամբ.

- հետեւի հատվածում՝ սպիտակ աստղի մեջ կատարված արտադրանքի եւ արտադրող ընկերության մասին տեղեկատվական գրություններով:

(51) 09-03

(21) 20050001

(71) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՀԶ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31 (AM)

(72) Ելենա Ավետիսյան (AM), Վահան Աբրահամյան (AM)

(73) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՀԶ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31 (AM)

(54) Քաղցրավենիքի տուփ

(55)

(11) 126

(13) S

(22) 25.01.2005



Նկ.1



Նկ.2



Նկ.3



Նկ.4



Նկ.5

(57) Քաղցրավենիքի տուփ, որը բնութագրվում է՝

- երկու՝ արտաքին եւ ներքին մասերից բաղկացած ծավալատարածական կառուցվածքներով, որոնք հավաքվում են քառակուսիներից, ուղղանկյուններից եւ սեղաններից բաղկացած հարթ փռվածք-նախապատրաստվածքներից.

- ուղիղ, կանոնավոր ուղղանկյուն զուգահեռանիստի տեսքով սնամեջ արտաքին տուփով,

որն ունի կողքերից բացվել-փակվելու հնարավորություն երկու հանդիպակաց կողմնային կողերի եւ դրանց կից ծալվող կափույրների շնորհիվ.

- ներքին տուփի՝ քառակուսի կտրվածքով դարակի տեսքով, որի հաստ պատերը գոյամուն են հիմքին կից ուղղանկյունները եւ սեղանները հաջորդաբար ծալելով եւ իրար մեջ հագցնելով.

- ներքին տուփի՝ արտաքին տուփի մեջ տեղակայվող շարժական կառուցվածքով.

- ներքին տուփի ողջ սպիտակ ֆոնին (բացառությամբ խորացման հատակի) լատինական այբուբենի ոճավորված, սպիտակով եզրագծված կապույտ տառերով կատարված կրկնվող թեք գրությունների (ֆիրմային անվանման) տեղադրմամբ, որոնք տուփի կողմնային հանդիպակաց երկու միստերի կենտրոններում ընդհատվում են ձվաձեւ կտրվածքներով.

- արտաքին տուփի վերին միստի կենտրոնական հատվածում՝ նախշերով եզրագծված քառակուսի պատկերների մեջ առնված սպիտակ դաշտով, որի կենտրոնում ձեռագիր ոճի գեղազարդված տառերով քաղցրավենիքի անվանումն է, իսկ դրա տակ՝ այդ քաղցրավենիքի կտրտված մնուշների պատկերները.

- արտաքին տուփի ընդհանուր կապույտ ֆոնի եզրամասերով եւ միստերի կենտրոնական մասի պարագծով ձգվող գունագեղ, ոլորուն, արեւելյան ոճի զարդանախշերով, որոնք կողմնային միստերի կենտրոններում ընդհատվում են ոճավորված գրություններով.

- արտաքին տուփի կենտրոնական սպիտակ քառակուսի հատվածը եզերող քառակուսի գունագեղ շրջանակներով, որի կենտրոնական մասում հայերեն այբուբենի ոճավորված տառերով իրար տակ թեքությամբ գրված՝ քաղցրավենիքի անվամբ եւ դրա պատկերով.

- արտաքին տուփի հետեւի մասում հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով կատարված՝ արտադրող ընկերությանը եւ արտադրանքին վերաբերող նշումներով.


- (51) 09-03 (11) 127 (13) S
 (21) 20040037 (22) 14.12.2004
 (71) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՋՉ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31 (AM)
 (72) Վահան Աբրահամյան (AM)
 (73) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՋՉ ՍՊԸ,
 Երեւան, Մասիսի 31 (AM)
 (54) Սնդուկի տեսքով տուփ
 (55)



Նկ.1



Նկ.2



Նկ.2

(57) Սնդուկի տեսքով տուփ, որը բնութագրվում է՝
 - ուղղանկյունաձև եւ սեղանաձև հատվածներից բաղկացած ամբողջական ստվարաթղթե հարթ փռվածքից հավաքվող կառուցվածքով.

- հավաքված վիճակում՝ նեղացող հիմքով եւ ուռուցիկ կափարիչով սնդուկի տեսքով.

- շագանակագույնի, դարչնագույնի, կարմիրի, դեղինի եւ կանաչի համադրությամբ կատարված վանդակավոր ֆոնով.

- առաջամասի եւ հետեւամասի աջ եւ ձախ մասերի ներքեւի հատվածներում՝ կարմիր, կանաչ եւ դեղին գույներով կատարված բուսական զարդանախշերով.

- կափարիչի վրա առկա ճեղքերից բարձրացող, կոր անկյուններով բռնակով, որի հիմքի մոտ, դրա եզրերի միջեւ ընկած գծով պատկերված է կափարիչը սնդուկի հետեւի մասին ամրացնող երեք ծխնիներից միջինից ներքեւ սկսվող, ողջ

կափարիչի միջին մասով անցնող դեղին շերտ, որը վերջնամասում նեղանալով, ավարտվում է իրանի առջեւի պատի կենտրոնում պատկերված՝ նույն եզրագիծն ունեցող զարդանախշի վրա, եւ որի կենտրոնական՝ կողքերից կիսաշրջանաձեւ լայնացող հատվածում առկա է սպիտակով եզրագծված կապույտ գույնի ոճավորված տառերով գրություն (արտադրող ձեռնարկության ֆիրմային անվանման նշումը)։

- կողապատերին պատկերված դեղին շղթաներով եւ դրանցից կախված մեղալիոնով, որի վրա պատկերված է կոնֆետը ձեռքին փղիկ։

- (51) 09-03 (11) 128 (13) S
 (21) 20040036 (22) 14.12.2004
 (71) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՖՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի փող. 31 (AM)
 (72) Վահան Աբրահամյան (AM), Ելենա Ավետիսյան (AM)
 (73) “Գրանդ Քենդի” հայ-կանադական ՖՀ ՍՊԸ, Երեւան, Մասիսի 31 (AM)
 (54) Տնակի տեսքով տուփ
 (55)



Նկ.1



Նկ.2

- (57) Տնակի տեսքով տուփ, որը բնութագրվում է՝
 - սովորաբար ամբողջական հարթ փռվածքից կատարված, հավաքված վիճակում լուսավորված պատուհաններով հեքիաթային փայտե տնակի մանուկամբ արտաքին տեսքով.
 - նարնջագույնի եւ շագանակագույնի համադրությամբ լուծված ընդհանուր ֆոնով.
 - կլմինդրապատ, ծխնելուզավոր, մասամբ ձնածածկ, կոր տանիքով, որի եզրերից կախված են սառցալուլաներ.
 - տնակի պատերի գեղազարդմամբ ամանորյա սյուժեով՝ զարդարված եղեւնիներով՝ տնակի չորս անկյուններում, զանգերով զարդարված պսակով՝ կլոր դռնակի վրա եւ ձեռնապալի գլխարկ դրած, մուլտիպլիկացիայի ոճով կատարված փղիկի պատկերով՝ դռնակի վերելում գտնվող ձեղնահարկի պատուհանի հետեւում.
 - տնակի հետեւի պատին, գույնզգույն փուչիկների վրա՝ հայերեն ամանորյա շնորհավորական գրությամբ.
 - կտուրի վերին մասում, դրա ողջ երկարությամբ՝ կորացված եզրերով, կենտրոնում անցք պարունակող, ձգված ուղղանկյան տեսքով ուղղահայաց ելուստի առկայությամբ։

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

**Ապրանքային եւ սպասարկման նշաններին վերաբերող
մատենագիտական տվյալների նույնականացման միջազգային
կոդերը ըստ ՄՍՅԿ ST.60 ստանդարտի**

600	մախկին խՍՀՄ վկայականի համարը եւ հայտի ներկայացման թվականը
111	գրանցման հերթական համարը
151	գրանցման թվականը
181	գրանցման գործողության ենթադրյալ ավարտը
210	հայտի համարը
220	հայտի ներկայացման թվականը
230	ցուցահանդեսային կամ այլ առաջնության թվականը
310	առաջին հայտի համարը
320	կոնվենցիայով առաջնության թվականը
330	երկրի կողք, որտեղ ներկայացվել է առաջին հայտը
510	ապրանքների եւ (կամ) ծառայությունների ցանկը
511	դասերը ըստ նշանների գրանցման ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դասակարգման (Նիցայի դասակարգում)
526	չպահպանվող տարրեր
540	ապրանքային նշանի պատկերը
551	կոլեկտիվ նշան
554	ծավալային նշան
591	գույնը եւ գունային համակցությունը
646	իրավաբանորեն փոխկապակցված այլ գրանցման համարը եւ թվականը
730	նշանի սեփականատերը, հասցեն, երկրի կոդը
740	արտոնագրային հավատարմատար

Տեղեկություններ գրանցված ապրանքային եւ սպասարկման նշանների մասին

(210) **20040188**
(220) **24.02.2004**

(111) **8754**
(151) **15.11.2004**
(181) **24.02.2014**

(730) “Արեգակ” կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

(540)



(511) (510)
դաս 21. տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ գույնով:

(511) (510)
դաս 21. տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) **20040222** (111) **8756**
(220) **04.03.2004** (151) **15.11.2004**
(181) **04.03.2014**

(730) “Արեգակ” կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

(540)



(210) **20040189** (111) **8755**
(220) **24.02.2004** (151) **15.11.2004**
(181) **24.02.2014**
(730) “Արեգակ” կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է սեւ գույնով (փայ-
լատ):

(511) (510)
դաս 21. տարա.
դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) **20040407** (111) **8757**
(220) **02.04.2004** (151) **15.11.2004**
(181) **02.04.2014**

(730) “Արտաշատ-Վինկոն” ՓԲԸ, Արարատի մարզ,
գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի "ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ" (ռուս.) անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դարչնագույն, ոսկեգույն, կանաչ, կապույտ, կարմիր եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20040408

(111) 8758

(220) 02.04.2004

(151) 15.11.2004

(181) 02.04.2014

(730) "Արտաշատ-Վինկոն" ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի "ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ" (ռուս.) անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դարչնագույն, ոսկեգույն, կանաչ, կապույտ, կարմիր եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20040409

(111) 8759

(220) 02.04.2004

(151) 15.11.2004

(181) 02.04.2014

(730) "Արտաշատ-Վինկոն" ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի "ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ" (ռուս.) անվանումից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դարչնագույն, ոսկեգույն, կանաչ, կապույտ, կարմիր եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20040653

(111) 8760

(220) 18.05.2004

(151) 15.11.2004

(181) 18.05.2014

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան "Ա.Կ.Զ." ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540)



(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակ-

ներ եւ ընպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ:

(540)



(210) 20040655

(111) 8761

(220) 18.05.2004

(151) 15.11.2004

(181) 18.05.2014

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան
“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540)



(526) “ԱՐՄԱՇ” եւ “ԱՐՄԱՇ” (ռուս.) անվանումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ընպելիքներ. մրգային ընպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ընպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ (բացառությամբ առետրի):

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ընպելիքներ. մրգային ընպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ընպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ:

(210) 20040686

(111) 8763

(220) 25.05.2004

(151) 15.11.2004

(181) 25.05.2014

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Նաիրա Բաղդասարյան, Երեւան, Իսակովի 52/10, AM

(540)

DELIZIA

ԴԵԼԻԶԻԱ

ДЕЛИЗИЯ

(511) (510)

դաս 35. մեծածախ եւ մանրածախ առետուր.

դաս 38. ինտերնետ կապ.

դաս 44. վարսավիրանոց, բաղնիք:

(210) 20040657

(111) 8762

(220) 18.05.2004

(151) 15.11.2004

(181) 18.05.2014

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան
“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(210) 20040834

(111) 8764

(220) 03.06.2004

(151) 15.11.2004

(181) 03.06.2014

(730) “Արեգակ” կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Դալար, AM
(540)



(526) Բացի “ԱՐԵԳԱԿ” (ռուս.) բառից մնացած բոլոր
գրառումներն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ դարչ-
նագույն, բաց եւ մուգ շագանակագույն,
կարմիր, երկնագույն, դեղին, սպիտակ, սեւ
եւ ոսկեգույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20040861

(111) 8765

(220) 14.06.2004

(151) 15.11.2004

(181) 14.06.2014

(730) “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” հայ-կանադա-
կան ՀՀ ՍՊԸ, Մասիս, Մասիս կայարան, AM
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է ոսկեգույն, կարմիր եւ
սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 34. ծխախոտ:

(210) 20040881

(111) 8766

(220) 18.06.2004

(151) 15.11.2004

(181) 18.06.2014

(730) “Նսասոֆտ” ՍՊԸ, Երեւան, Գայի 1, բն. 95, AM
(540)



www.nsauditor.com

(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ կապույտ, բաց եւ
մուգ մոխրագույն, բաց մանուշակագույն, սպիտակ,
սեւ եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 9. գիտական, ծովային, երկրաբաշ-
խական, լուսանկարչական, կինեմատոգրա-
ֆիական, օպտիկական, կշռման, չափման,
ազդանշանման, հսկման (ստուգման), փրկու-
թյան եւ ուսուցման սարքեր ու գործիքներ.
էլեկտրականության հաղորդման, միացման,
փոխակերպման, կուտակման, կարգավորման
կամ վերահսկման սարքեր եւ գործիքներ.
ծայնի կամ պատկերի գրառման, հաղորդման
կամ վերարտադրման սարքեր. մագնիսական
տեղեկակիրներ, ծայնագրման սկավառակներ.
առեւտրի ավտոմատներ եւ կանխավճարով
աշխատող ապարատների մեխանիզմներ. դրա-
մարկղային ապարատներ, հաշվիչ մեքենաներ,
տեղեկատվության մշակման սարքավորումներ
եւ համակարգիչներ. կրակմարիչներ.

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական
ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց
հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական
վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համա-
կարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում
եւ կատարելագործում. իրավաբանական ծառայու-
թյուններ:

(210) 20040938

(111) 8767

(220) 02.07.2004

(151) 15.11.2004

(181) 02.07.2014

(730) “Արմավիրի կաթի գործարան” ԲԲԸ, Արմավիր,
Սայաթ-Նովա 2, AM

(540)



(526) Բացի “ՄԻՒԹԱՐ” եւ “ՄԻՒԹԱՐ” (ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ շագանակագույն, դարչնագույն, բոլոր, ոսկեգույն, բեժ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20040939 (111) 8768
(220) 06.07.2004 (151) 15.11.2004
(181) 06.07.2014

(730) “Վիենես” ՍՊԸ, Երեւան, Սայաթ-Նովա 15, բն. 20, AM

(540)



(526) “V”, “N”, “S” տառերը եւ “LLC” հապավումն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) (510)
դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ

եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. մասնավորապես պարբերականներ, բուկլետներ.

դաս 41. հրատարակչական գործունեություն:

(210) 20040940 (111) 8769
(220) 06.07.2004 (151) 15.11.2004
(181) 06.07.2014

(730) “Վիենես” ՍՊԸ, Երեւան, Սայաթ-Նովա 15, բն. 20, AM
(540)

yerevanscope

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ. մասնավորապես պարբերականներ, բուկլետներ.

դաս 41. հրատարակչական գործունեություն:

(210) 20040950 (111) 8770
(220) 07.07.2004 (151) 15.11.2004
(181) 07.07.2014

(730) “Շիրակացու ճեմարան” ՓԲԸ, Երեւան, Նոր-Նորք, Գալշոյան 15, AM

(540)



(526) “ԵՐԵՎԱՆ” անվանումը եւ “ԳԻՏԱԿԱՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ” արտահայտությունն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(511) (510)

դաս 41. մատաղ սերնդի շնորհալիությանն առնչվող խնդիրների հետազոտում, շնորհալի երեխաների ուսուցում, տեխնիկական, մասնագիտական, միջնակարգ եւ բարձրագույն կրթության կազմակերպում:

(210) 20040998

(111) 8771

(220) 21.07.2004

(151) 15.11.2004

(181) 21.07.2014

(730) “Ալֆա մեդիա” ՍՊԸ, Երեւան, Հրազդանի կիրճ 4, AM

(540)



(526) “MEDIA” բառն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ չէ:

(511) (510)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ.

դաս 38. հեռահաղորդակցություն.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահով-

վում, զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

(210) 20040017

(111) 8772

(220) 14.01.2004

(151) 19.11.2004

(181) 14.01.2014

(730) “Շատո-Առնո” ՍՊԸ, Երեւան, Եր. Քոչարի 21/1, բն. 114, AM

(540)

АРМЯНСКИЙ ЗАМОК

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20040113

(111) 8773

(220) 11.02.2004

(151) 19.11.2004

(181) 11.02.2014

(730) Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմ-բինատ ԲԲԸ, Երեւան, Իսակովի 9, AM

(540)

ՆՈՅ ՏԻՐԱԿԱԼ

НОЙ ВЛАСТЕЛИН

KING NOY

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի, գինու):

(210) 20040114

(111) 8774

(220) 11.02.2004

(151) 19.11.2004

(181) 11.02.2014

(730) Երեւանի “Արարատ” կոնյակի-գինու-օղու կոմ-բինատ ԲԲԸ, Երեւան, Իսակովի 9, AM

(540)

ՆՈՅ ԿԼԱՍՍԻԿ

НОЙ КЛАССИК

NOY CLASSIC

(526) "CLASSIC", "ԿԼԱՍԻԿ" եւ "ԿԼԱՍՍԻԿ" (ռուս.)
բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտ-
ներ չեն:

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի եւ գինու):

(210) 20040139

(111) 8775

(220) 12.02.2004

(151) 19.11.2004

(181) 12.02.2014

(730) "Շատո-Առնո" ՍՊԸ, Երեւան, Եր. Քոչարի
21/1, բն. 114, AM

(540)

АРМЯНСКИЙ АИСТ

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20040206

(111) 8776

(220) 01.03.2004

(151) 19.11.2004

(181) 01.03.2014

(730) "Շատո-Առնո" ՍՊԸ, Երեւան, Եր. Քոչարի
21/1, բն. 114, AM

(540)



(511) (510)

դաս 21. տարա, շիշ .

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20040239

(111) 8777

(220) 10.03.2004

(151) 19.11.2004

(181) 10.03.2014

(730) "Օանհիտ" ՍՊԸ, Երեւան, Աճառյան 18, բն. 2, AM

(540)

LOVE

(511) (510)

դաս 39. տաքսի ծառայություն:

(210) 20040241

(111) 8778

(220) 10.03.2004

(151) 19.11.2004

(181) 10.03.2014

(730) "Պռոշյանի կոնյակի գործարան" ՍՊԸ,
Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(540)

Նարեկավանք

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի):

(210) 20040242

(111) 8779

(220) 10.03.2004

(151) 19.11.2004

(181) 10.03.2014

(730) "Պռոշյանի կոնյակի գործարան" ՍՊԸ,
Երեւան, Աշտարակի խճուղի 2, AM

(540)

ՊՐՈՇԿԱՆԷ

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի):

(210) 20040514

(111) 8780

(220) 14.04.2004

(151) 19.11.2004

(181) 14.04.2014

- (730) “Սուիթ լենդ” հայ-ֆրանսիական ՋՁ ՍՊԸ, (540)
Երեւան, Ս. Տարոնցի 1, բն. 24, AM
(540)

**ЭЙФЕЛЬ
ԷՅՖԵԼ**



- (511) (510)
դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց. մասնավորապես՝ կարամել, շոկոլադ, կոնֆետներ:

- (511) (510)
դաս 42. գիտական, տեխնոլոգիական ծառայություններ, հետազոտություններ եւ դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համակարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում եւ կատարելագործում:

- (210) 20040866 (111) 8781
(220) 17.06.2004 (151) 19.11.2004
(181) 17.06.2014
(730) “Գարրիա” ՍՊԸ, Երեւան, Շերամի 105, բն. 24, AM
(540)



- (526) Բացի “ՄԻՍՍ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒՅԻ” արտահայտությունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:
(511) (510)
դաս 41. գեղեցկության մրցույթի, հանգստի եւ զվարճությունների կազմակերպում:

- (210) 20041283 (111) 8783
(220) 03.09.2004 (151) 19.11.2004
(181) 03.09.2014
(730) Զակրիտոյե Ալցիոներնոյե Օբչչեստվո
“Րեգիոն-ԷՄ”, RU
(540)



- (210) 20040994 (111) 8782
(220) 19.07.2004 (151) 19.11.2004
(181) 19.07.2014
(730) “Էլեկտրամաշ ԳՀԻ” ՓԲԸ, Երեւան, Նոր-Նորք,
Գյուրջյան 15, AM

- (526) Բացի “RUSSKI BRILLIANT” (ռուս.) արտահայտությունից մնացած բոլոր գրառումներն

ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ
չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, երկնագույն,
դեղին, կարմիր, ոսկեգույն, շագանակագույն,
սև եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. օղի.

(740) Հ. Մանուկյան

(210) **20041284** (111) **8784**
(220) **03.09.2004** (151) **19.11.2004**
(181) **03.09.2014**

(730) Ջակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
“Րեգիոն-ԷՄ”, RU

(540)

ВЫСОТА

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ
եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա-
նյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

(740) Հ. Մանուկյան

(210) **20041285** (111) **8785**
(220) **03.09.2004** (151) **19.11.2004**
(181) **03.09.2014**

(730) Ջակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
“Րեգիոն-ԷՄ”, RU

(540)

ЮПИТЕР

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ
եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա-
նյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի):

(740) Հ. Մանուկյան

(210) **20041286** (111) **8786**
(220) **03.09.2004** (151) **19.11.2004**
(181) **03.09.2014**

(730) Ջակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
“Րեգիոն-ԷՄ”, RU

(540)

ГОРНОСТАЙ

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ
եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա-
նյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. ապրանքների առաջխաղա-
ցում շուկան գրավելու նպատակով:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) **20041447** (111) **8787**
(220) **17.09.2004** (151) **19.11.2004**
(181) **17.09.2014**

(730) Ջակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
“Րեգիոն-ԷՄ”, RU

(540)

ԲԱՐՁՈՒՆՔ

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավոր-
ված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ.
մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ
եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրա-
նյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառու-
թյամբ գարեջրի).

(740) Հ. Մանուկյան

(210) **20041448** (111) **8788**
(220) **17.09.2004** (151) **19.11.2004**
(181) **17.09.2014**

(730) Ջակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո
“Րեգիոն-ԷՄ”, RU

(540)

СЛАВЯНСКАЯ
SLAVYANSKAYA

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. ապրանքների վաճառքի խթանում:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 20041449

(111) 8789

(220) 17.09.2004

(151) 19.11.2004

(181) 17.09.2014

(730) Ջակրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո "Րեգիոն-ԷՄ", RU

(540)

ՄՊԻՏԱԿ ԿԶԱՔԻՍ

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի).

դաս 35. գովազդ. ապրանքների վաճառք խթանում:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 20041493

(111) 8790

(220) 06.10.2004

(151) 19.11.2004

(181) 06.10.2014

(730) "Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան" ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դեղին, մուգ եւ բաց կանաչ, երկնագույն, ոսկեգույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20041494

(111) 8791

(220) 06.10.2004

(151) 19.11.2004

(181) 06.10.2014

(730) "Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան" ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դեղին, մուգ եւ բաց կանաչ, երկնագույն, ոսկեգույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20041495

(111) 8792

(220) 06.10.2004

(151) 19.11.2004

(181) 06.10.2014

(730) "Այգեզարդի գինու-կոնյակի գործարան" ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Այգեզարդ, AM

(540)



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն, դեղին, մուգ եւ բաց կանաչ, երկնագույն, ոսկեգույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) **20040261** (111) **8793**
(220) **11.03.2004** (151) **29.11.2004**
(181) **11.03.2014**

(730) Օբշչեստվո Ս Օգրանիչենոյ Օտվետստվեն-նոստյու "Մոդուս", RU

(540)

PARLIAMENT

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. դոնդող, մուրաբա, կոմպոտ. ձու, կաթ եւ կաթնամթերք. սննդային յուղեր եւ ճարպեր.

դաս 30. սուրճ, թեյ, կակաո, շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, սուրճի փոխարինիչներ. ալյուր եւ հացահատիկային մթերքներ, հաց, հրուշակեղեն եւ քաղցրավենիք, պաղպաղակ. մեղր, մաթ. խմորիչներ, հացաթխման փոշիներ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ (համեմունք). համեմունք. սառույց:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) **20040520** (111) **8794**
(220) **15.04.2004** (151) **29.11.2004**
(181) **15.04.2014**

(730) "Վիվարո" ՍՊԸ, Երեւան, Աբովյան 37, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է մորագույն, կանաչ, դեղին նարնջագույն, բաց եւ մուգ կապույտ, բեժ, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)
դաս 41. վիճակախաղ:

(210) **20040573** (111) **8795**
(220) **21.04.2004** (151) **29.11.2004**
(181) **21.04.2014**

(730) Էքսոն Մոբիլ Քորփորեյշն, Նյու Ջերսիի նահանգ, US

(540)



(511) (510)

դաս 1. քիմիական նյութեր, որոնք նախատեսված են օգտագործելու արդյունաբերական եւ գիտական նպատակներով, լուսանկարչության, գյուղատնտեսության, այգեգործության եւ անտառաբուծության մեջ. չմշակված սինթետիկ խեժեր, չմշակված պլաստմասսաներ. պարարտանյութեր. կրակմարող բաղադրություններ. քիմիական նյութեր մետաղների զոդման եւ մխման համար. քիմիական նյութեր սննդամթերքի պահածոյացման համար. դաբաղիչ նյութեր. սոսնձող նյութեր արդյունաբերական նպատակներով օգտագործելու համար.

դաս 4. տեխնիկական յուղեր եւ (թանձր) քսուքներ. քսանյութեր. փոշու կլանման, թրջման եւ կապակցման բաղադրություններ. վառելիք (ներառյալ շարժիչային բենզինը) եւ նյութեր լուսավորման նպատակների համար. մոմեր, պատրույգներ լուսավորման համար:

(740) Հ. Դավթյան

(210) **20040606** (111) **8796**
(220) **29.04.2004** (151) **29.11.2004**
(181) **29.04.2014**

(730) Արմեն Պետրոսյան, Երեւան, Տիգրան Մեծի 29/2, AM

(540)

ՀՈՒՔԼ
ЛУЭЛЬ

(511) (510)
դաս 35. առեւտուր:

(210) 20040610

(111) 8797

(540)

(220) 30.04.2004

(151) 29.11.2004

(181) 30.04.2014

(730) "Մապ" ՓԲԸ, Արմավիրի մարզ, գյուղ Լենուդի, AM

(540)

ԿՈՄԻՏԱՍ
KOMITAS

(591) Նշանը պահպանվում է չափանակագույն, դեղին
եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. 30 տարի ու ավելի հնացված սպիրտից
պատրաստված հայկական կոնյակ (բրենդի):



(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր եւ սպիտակ
գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 43. սննդամթերքով եւ ըմպելիքներով
ապահովման ծառայություններ. ժամանակավոր
բնակատեղով ապահովում:

(210) 20040628

(111) 8798

(210) 20040863

(111) 8800

(220) 06.05.2004

(151) 29.11.2004

(220) 14.06.2004

(151) 29.11.2004

(181) 06.05.2014

(181) 14.06.2014

(730) "Ավշարի գինու գործարան" ՍՊԸ, Արարատի
մարզ, գյուղ Ավշար, AM

(540)



(730) "Լոնդոն-Երեւան Կօ" ապահովագրական
ՍՊԸ, Աշտարակ, Շահումյան 25, AM

(540)

LONDON-YEREVAN
INSURANCE COMPANY

(511) (510)

դաս 36. ապահովագրություն:

(210) 20040921

(111) 8801


(220) 28.06.2004

(151) 29.11.2004

(181) 28.06.2014

(730) "Արիար" ՍՊԸ, Երեւան, Արարատյան 25, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է դեղնականաչ գույնով:

(511) (510)

դաս 21. շիշ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ:

(210) 20040727

(111) 8799

(220) 26.05.2004

(151) 29.11.2004

(181) 26.05.2014

(730) "Նոր ձորաբերդ" ՍՊԸ, Երեւան, Չորափի
19/4, AM

(511) (510)

դաս 30. խնձորաթու:

(210) 20040928
(220) 01.07.2004

(111) 8802
(151) 29.11.2004
(181) 01.07.2014

(730) “Ուրարտու-մոտորս” ՍՊԸ, Երեւան, Բոյունովի
19, բն. 62, AM

(540)



(511) (510)

դաս 35. գովազդ. գործերի կառավարում
գործարարության ասպարեզում. վարչարարական
գործունեություն գործարարության ասպարեզում.
գրասենյակային ծառայություններ. մասնավորա-
պես մեծածախ եւ մանրածախ առեւտուր.

դաս 37. շինարարություն. նորոգում. սար-
քավորումների տեղակայում, մասնավորապես
տեխնիկական սպասարկում:

(210) 20041581
(220) 29.10.2004

(111) 8803
(151) 29.11.2004
(181) 29.10.2014

(730) “Արեգակ” կոնյակի գործարան” ՍՊԸ, Արա-
րատի մարզ, գյուղ Դալար, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՐԵԳԱԿԱՐՄԵՆ” (ռուս.) բառից մնա-
ցած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահ-
պանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
ոսկեգույն, դեղին, դարչնագույն, սպիտակ,
երկնագույն եւ կարմիր գույնային համակցու-
թյամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20041607
(220) 08.11.2004

(111) 8804
(151) 29.11.2004
(181) 08.11.2014

(730) “Արտաշատ-Վինկոն” ՓԲԸ, Արարատի մարզ,
գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ” (ռուս.) անունից
եւ “ԱՐԳԱՄԻ”, “ԱՐԳԱՄԻ” (ռուս.) բառերից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շագանակագույն,
կապույտ, ոսկեգույն, կանաչ, դեղին, երկնա-
գույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցու-
թյամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20041608
(220) 08.11.2004

(111) 8805
(151) 29.11.2004
(181) 08.11.2014

(730) “Արտաշատ-Վինկոն” ՓԲԸ, Արարատի մարզ,
գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ” (ռուս.) անունից
մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն
պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շազանակագույն, կապույտ, ոսկեգույն, մուգ եւ բաց կանաչ, դեղին, երկնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) **20041609**

(111) **8806**

(220) **08.11.2004**

(151) **29.11.2004**

(181) **08.11.2014**

(730) “Արտաշատ-Վինկոն” ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ” (ռուս.) անունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շազանակագույն, կապույտ, ոսկեգույն, մուգ եւ բաց կանաչ, դեղին, երկնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) **20041610**

(111) **8807**

(220) **07.11.2004**

(151) **29.11.2004**

(181) **07.11.2014**

(730) “Արտաշատ-Վինկոն” ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ” (ռուս.) անունից եւ “ԱՐԳԱՄԻ”, “ԱՐԳԱՄԻ” (ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շազանակագույն, կապույտ, ոսկեգույն, կանաչ, դեղին, երկնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) **20041611**

(111) **8808**

(220) **08.11.2004**

(151) **29.11.2004**

(181) **08.11.2014**

(730) “Արտաշատ-Վինկոն” ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ” (ռուս.) անունից եւ “ԱՐԳԱՄԻ”, “ԱՐԳԱՄԻ” (ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շազանակագույն, կապույտ, ոսկեգույն, կանաչ, դեղին, երկնագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) **20041612**

(111) **8809**

(220) **08.11.2004**

(151) **29.11.2004**

(181) **08.11.2014**

(730) “Արտաշատ-Վինկոն” ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի «ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ» (ռուս.) անունից եւ «ԱՐԳԱՄԻ», «ԱՐԳԱՄԻ» (ռուս.) բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շազանակագույն, կապույտ, ոսկեգույն, կանաչ, դեղին, երկնագույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20041613

(111) 8810

(220) 08.11.2004

(151) 29.11.2004

(181) 08.11.2014

(730) «Արտաշատ-Վինկոն» ՓԲԸ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, AM

(540)



(526) Բացի «ԱՐՏԱՇԱՏ ՎԻՆԿՈՆ» (ռուս.) անունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է շազանակագույն, կապույտ, ոսկեգույն, մուգ եւ բաց կանաչ, դեղին, երկնագույն, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. հայկական կոնյակ (բրենդի):

(210) 20030083

(111) 8811

(220) 10.02.2003

(151) 10.12.2004

(181) 10.02.2013

(730) ՀԱՐՔ Հոլդինգս փ. ը. , GB

(540)

Ձեր բանկն ամբողջ աշխարհում

(511) (510)

դաս 36. բանկային ծառայություններ. խնայողությունների հաշիվների ծառայություններ. բանկային էլեկտրոնային ծառայություններ. բանկային սպասարկում բջջային հեռախոսով. վճարագրերի հաշվանցում. վճարումների գործառնություն. բանկային, վարկային, դեբետային եւ էլեկտրոնային վճարման քարտերով սպասարկում. պարտքերի գանձման եւ վճարման գործակալություններ. խորհրդատվական եւ միջնորդական ծառայություններ՝ ընդգրկված 36-րդ դասում. դրամական փոխառությունների կազմում եւ ապահովում. գրավադրություններ եւ երաշխիքներ. դրամային վարկերի տրամադրում գրավի դիմաց. փոխառությունների ֆինանսավորում. վարկային ծառայություններ. դրամային փոխանակման եւ փոխանցման ծառայություններ. դրամային փոխադրությունների ծառայություններ. դրամային փոխանցումների ծառայություններ. արտարժույթային ծառայություններ. ճամփորդական վճարագրերի ապահովման ծառայություններ. կենսաթոշակների հետ կապված ծառայություններ. կենսաթոշակային հիմնադրամի գործառնության ծառայություններ. անհատական կենսաթոշակի ծառայություններ. հիմնադրամի կառավարման ծառայություններ. դրամական միջոցների փոխանցման ծառայություններ. խնամակալության, խնամակալի եւ խնամատարության ծառայություններ. ներդրումների ծառայություններ. ֆինանսական ներդրումներ. կապիտալ ներդրումների ծառայություններ. կապիտալի բարձրացում. ներդրումային եւ պաշտպանման խորհրդատվություն. ներդրումների կառավարման ծառայություններ. ֆոնդային բորսաների ծառայություններ. բաժնետոմսերի եւ արժեթղթերի միջնորդություն, առք ու վաճառք եւ բաշխում. բաժնետոմսերի ապահովագրություն եւ զնահատում. ապահովագրական ծառայություններ. ապահովագրական միջնորդային ծառայություններ. եկամուտների կորստի պաշտպանության ծառայություններ. ֆինանսական ծառայություններ. ֆինանսական խորհրդատվական ծառայություններ. լիազորման ստացման ծառայություններ. ֆինանսների ապահովում. դրամական միջոցների պահպանման ֆինանսավորման ծառայություններ. անշարժ գույքի գործակալություն, կառավարման եւ զնահատման ծառայություններ. սեփականության գործառնության ծառայություններ. տեղեկությունների տրամադրման եւ խորհրդատվական ծառայություններ, որոնք կապված են կամ վերաբերում են վերոնշյալ բոլոր ծառայություններին. բոլոր

վերոնշյալ ծառայությունները, ներառյալ այն ծառայությունները, որոնք տրամադրվում են ինտերնետային օնլայն եւ ինտերակտիվ համակարգչային ծառայությունների միջոցով:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030165

(111) 8812

(220) 27.03.2003

(151) 10.12.2004

(181) 27.03.2013

(730) Արարատի մարզի կոնյակի գործարան
“Ա.Կ.Զ.” ՍՊԸ, Արարատ, Պուշկինի 12, AM

(540)



(526) Բացի “ԱՍՔԱՆԱԶ”, “ԱՄԽԱՆԱԶ” (ռուս.) անվանումներից եւ “Ա.Կ.Զ.” (ռուս.) հապավումից մնացած գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, շագանակագույն, դեղին, սպիտակ, կարմիր, կանաչ եւ կապույտ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գինու):

(210) 20040101

(111) 8813

(220) 05.02.2004

(151) 10.12.2004

(181) 05.02.2014

(730) Հենոֆարմ Կոնցեռն Ա.Դ. Ֆարմասյութիք
ընդ Քեմիքլ Ինդասթրի

(540)

ЭНЗИКС

(511) (510)

դաս 5. դեղագործական եւ անասնաբուժական պատրաստուկներ. հիգիենիկ պատրաստուկներ

բուժական նպատակների համար. դիետիկ նյութեր բուժական նպատակների համար, մանկական սնունդ. սպեղանալաթեր, վիրակապման նյութեր. ատամնալցման եւ ատամների ծեփապատճեններ պատրաստելու նյութեր. ախտահանիչ միջոցներ. վնասատու կենդանիների ոչնչացման պատրաստուկներ. ֆունգիցիդներ, հերբիցիդներ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20040251

(111) 8814

(220) 10.03.2004

(151) 10.12.2004

(181) 10.03.2014

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թեթրու (Բրեդա) Լիմիթիդ, GB

(540)



(511) (510)

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ֆիլտրներ սիգարետների համար, ծխախոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, լուցկի:

(740) ԱԼ. Նահապետյան

(210) 20040284

(111) 8815

(220) 19.03.2004

(151) 10.12.2004

(181) 19.03.2014

(730) Կաբուշիկի Կաիշա Միյանագա ՝ գործող
որպես Միյանագա Քո., Լթդ., JP

(540)



(511) (510)

դաս 6. մետաղական հեղույսներ, մետաղական հիմնահեղույսներ բետոնի, շինարարական շաղախի եւ գիպաստվարաթղթի (չոր սվաղի) համար.

դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ. կտրող գործիքներ, որոնք ընդգրկված են 7-րդ դասում. էլեկտրական կտրող գործիքներ. կտրող մեքենաներ, էլեկտրական կտրող մեքենաներ, մասնավորապես գայլիկոնման մեքենաներ. էլեկտրական կտրող գործիքների կտրող կցամասեր, մասնավորապես կենտրոնական գայլիկոնով կամ կեռնով գայլիկոնման թագազլիկներ, մետաղը կտրելու համար նախատեսված կենտրոնական գայլիկոնով թագազլիկներ, ներտաշման թագազլիկներ, կարծր գայլիկոնման գլխիկներ, սնամեջ գայլիկոնման գլխիկներ, հատիչներ, դուրեր, սարքեր անցքի հատակի լայնացման համար, կապիչներ էլեկտրական գայլիկոնիչների համար, պոչամասեր եւ բռնիչներ՝ կտրող կցամասերը էլեկտրական կտրող սարքերին միացնելու համար. էլեկտրական սղոցների շեղբեր.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. կտրող գործիքներ, որոնք ընդգրկված են 8-րդ դասում. գայլիկոնիչներ. դանակներ. սղոցներ. սղոցների շեղբեր. վերը նշված ապրանքների մասեր, կցամասեր եւ մանրամասեր:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) **20040285** (111) **8816**
(220) **19.03.2004** (151) **10.12.2004**
(181) **19.03.2014**

(730) Կաբուշիկի Կաիշա Միյանագա՝ գործող որպես Միյանագա Քո., Լթդ., JP

(540)

MIYANAGA

(511) (510)

դաս 6. մետաղական հեղույսներ, մետաղական հիմնահեղույսներ բետոնի, շինարարական շաղախի եւ գիպասատվարաթղթի (չոր սվաղի) համար.

դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ. կտրող գործիքներ, որոնք ընդգրկված են 7-րդ դասում. էլեկտրական կտրող գործիքներ. կտրող մեքենաներ, էլեկտրական կտրող մեքենաներ, մասնավորապես գայլիկոնման մեքենաներ. էլեկտրական կտրող գործիքների կտրող կցամասեր, մասնավորապես կենտրոնական գայլիկոնով կամ կեռնով գայլիկոնման թագազլիկներ, մետաղը կտրելու համար նախատեսված կենտրոնական գայլիկոնով թագազլիկներ, ներտաշման թագազլիկներ, կարծր գայլիկոնման գլխիկներ, սնամեջ գայլիկոնման գլխիկներ, հատիչներ, դուրեր, սարքեր անցքի հատակի լայնացման համար, կապիչներ էլեկտրական գայլիկոնիչների համար, պոչամասեր եւ բռնիչներ՝ կտրող կցամասերը էլեկտրական կտրող սարքերին միացնելու համար. էլեկտրական սղոցների շեղբեր.

սերը էլեկտրական կտրող սարքերին միացնելու համար. էլեկտրական սղոցների շեղբեր.

դաս 8. ձեռքի գործիքներ. կտրող գործիքներ, որոնք ընդգրկված են 8-րդ դասում. գայլիկոնիչներ. դանակներ. սղոցներ. սղոցների շեղբեր. վերը նշված ապրանքների մասեր, կցամասեր եւ մանրամասեր:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) **20040579** (111) **8817**
(220) **22.04.2004** (151) **10.12.2004**
(181) **22.04.2014**

(730) Քեթրփիլը Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)

ZUMA

(511) (510)

դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ. շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների, այդ թվում գրունտի փորման ու լավորակման սարքեր եւ նյութերի փոխադրման սարքեր, մասնավորապես՝ բեռնելու հարմարանքներ, խողովակակցորդիչներ, ավտոուղեհարդիչներ, կեռաշերտիներ, բուլդոզերներ, կոմպակտորներ, փխրիչներ. վերոհիշյալ ապրանքների գործիքային կալակներ, ճոպանային եւ հիդրավլիկ կառավարման սարքեր. վերոհիշյալ ապրանքների պահեստամասեր, լրակազմեր եւ կցորդներ.

դաս 12. փոխադրամիջոցներ գրունտի եւ նյութերի թիփորման (խառնման) եւ փոխադրման համար, մասնավորապես բեռնատարներ եւ տրակտորներ. վերոհիշյալ ապրանքների շարժիչներ, պահեստամասեր, լրակազմեր եւ կցորդներ.

դաս 37. հողափոր եւ նյութերի փոխադրման սարքերի, փոխադրամիջոցների ու նման սարքավորումների սպասարկում եւ նորոգում:

(740) Յ. Դավթյան

(210) **20040580** (111) **8818**
(220) **22.04.2004** (151) **10.12.2004**
(181) **22.04.2014**

(730) Քեթրփիլր Ինք., Դելավերի նահանգ, US
(540)



(511) (510)

դաս 7. մեքենաներ եւ հաստոցներ. շարժիչներ (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսվածների). կցորդիչներ, միացքներ, կցիչներ եւ փոխանցման տարրեր (բացառությամբ վերգետնյա տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսվածների). գյուղատնտեսական գործիքներ, բացառությամբ ձեռքով կառավարվողների, այդ թվում գրունտի փորման ու լավորակման սարքեր եւ նյութերի փոխադրման սարքեր, մասնավորապես՝ բեռնելու հարմարանքներ, խողովակակցորդիչներ, ավտոուղեհարդիչներ, կեռաշերտփներ, բուլդոզերներ, կոմպակտորներ, փխրիչներ. վերոհիշյալ ապրանքների գործիքային կալակներ, ճոպանային եւ հիդրավիկ կառավարման սարքեր. վերոհիշյալ ապրանքների պահեստամասեր, լրակազմեր եւ կցորդներ.

դաս 12. փոխադրամիջոցներ գրունտի եւ նյութերի թիափորման (խառնման) եւ փոխադրման համար, մասնավորապես բեռնատարներ եւ տրակտորներ. վերոհիշյալ ապրանքների շարժիչներ, պահեստամասեր, լրակազմեր եւ կցորդներ.

դաս 37. հողափոր եւ նյութերի փոխադրման սարքերի, փոխադրամիջոցների ու նման սարքավորումների սպասարկում եւ նորոգում:

(740) Հ. Դավթյան

(210) 20040588 (111) 8819
(220) 23.04.2004 (151) 10.12.2004
(181) 23.04.2014

(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
(540)

M&M'S

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. ձու. կաթնամթերք. դոնդող, մուրաբաներ, կոնֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, կոմպոտներ. կաթ եւ կաթնային ըմպելիքներ. մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված

ապրանքներից, որոնք ընդգրկված են 29-րդ դասում.

դաս 30. սուրճ եւ սուրճի փոխարինիչներ, թեյ, կակաո, հեղուկ շոկոլադ. շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր եւ հացահատիկային պատրաստուկներ. հաց, թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, հրուշակներ, խմորեղեն, շոկոլադ եւ հրուշակեղեն. սննդային սառույց, սառեցված ապրանքներ. մեղր, մաթ. աղ, մանանեխ. քացախ, սոուսներ. համեմունք. մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված ապրանքներից, որոնք ընդգրկված են 30-րդ դասում:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20040608 (111) 8820
(220) 29.04.2004 (151) 10.12.2004
(181) 29.04.2014

(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
(540)

ШМАКОС

(511) (510)

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական եւ անտառային մթերքներ եւ հացահատիկներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն. կեր կենդանիների համար. հավելանյութեր կենդանիների կերերի համար. թանաքածկան ոսկորներ. ոսկորներ եւ սննդային ծամոններ կենդանիների համար. փռոցներ կենդանիների համար.

դաս 44. անասնաբուժական ծառայություններ. անասնաբուժարաններ. կենդանիների հիգիենիկ եւ կոսմետիկական խնամք. կենդանիների խնամքին վերաբերող բարեգործական եւ խորհրդատվական ծառայություններ. կենդանիների բազմացման, խնամքի եւ հետազոտական ծառայություններ:

(740) Ալ. Նահապետյան

(210) 20040609 (111) 8821
(220) 29.04.2004 (151) 10.12.2004
(181) 29.04.2014

(730) Մարս, Ինքորփորեյթիդ, Դելավերի նահանգ, US
(540)

SCHMACKOS

(511) (510)

դաս 31. գյուղատնտեսական, այգեգործական եւ անտառային մթերքներ եւ հացահատիկներ, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. կենդանիներ. թարմ մրգեր եւ բանջարեղեն. կեր կենդանիների համար եւ հավելանյութեր կենդանիների կերերի համար. թանաքածկան ոսկորներ. ոսկորներ եւ սննդային ծամոններ կենդանիների համար. փռոցներ կենդանիների համար.

դաս 44. անասնաբուժական ծառայություններ. անասնաբուժարաններ. կենդանիների հիգիենիկ եւ կոսմետիկական խնամք. կենդանիների խնամքին վերաբերող բարեգործական եւ խորհրդատվական ծառայություններ. կենդանիների բազմացման, խնամքի եւ հետազոտական ծառայություններ:

(740) ԱԼ. Նահապետյան

(210) 20040924

(111) 8822

(220) 30.06.2004

(151) 10.12.2004

(181) 30.06.2014

(730) “Կոնտինենտ-Վ” ՍՊԸ, Երեւան, Սարյան 24, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, ծիրանագույն, կապույտ, կարմրաշագանակագույն, դեղին, մոխրագույն եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 41. կրթություն եւ ուսուցում:

(210) 20040957

(111) 8823

(220) 08.07.2004

(151) 10.12.2004

(181) 08.07.2014

(730) “Նաստֆտ” ՍՊԸ, Երեւան, Գայի 1, քմ. 95, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց երկնագույն, կարմիր, կանաչ, մոխրագույն եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 42. գիտական եւ տեխնոլոգիական ծառայություններ եւ հետազոտություններ եւ դրանց հետ կապված մշակումներ. արդյունաբերական վերլուծումներ եւ հետազոտություններ. համակարգչային ապարատների եւ ծրագրերի մշակում եւ կատարելագործում. իրավաբանական ծառայություններ:

(210) 20041454

(111) 8824

(220) 22.09.2004

(151) 10.12.2004

(181) 22.09.2014

(730) “Մեխնե-Արման” ՍՊԸ, Երեւան, Օգանովի 58, քմ. 18, AM

(540)

ԱՐԱՐԱՏ-ՏՈՒՐ
ARARAT-TOUR
APAPAT-TYP

(526) “ԱՐԱՐԱՏ”, “ԱՐԱՐԱՏ” (ռուս.), “ARARAT”, “ՏՈՒՐ”, “ՏՈՒՐ” (ռուս.) եւ “TOUR” բառերն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, կապույտ, գազարագույն եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 39. տուրիզմ եւ ավիատոմսերի վաճառք:

(210) 20030313

(111) 8825

(220) 29.05.2003

(151) 17.12.2004

(181) 29.05.2013

(730) Գարդիան Յուրդի Ս.Ա. , LU

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ եւ շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում:

(740) ԱԼ. Նահապետյան

(210) 20030314

(111) 8826

(220) 29.05.2003

(151) 17.12.2004

(181) 29.05.2013

(730) Գարդիան Յուրդի Ս.Ա. , LU

(540)

GUARDIAN

(511) (510)

դաս 12. տրանսպորտային միջոցներ. ցամաքով, օդով կամ ջրով տեղաշարժվող ապարատներ.

դաս 19. ոչ մետաղյա շինանյութեր. ոչ մետաղյա կոշտ խողովակներ շինարարական նպատակների համար. ասֆալտ, խեժեր եւ բիտում. ոչ մետաղյա շարժական կառուցվածքներ եւ շինություններ. ոչ մետաղյա հուշարձաններ.

դաս 20. կահույք, հայելիներ, նկարների շրջանակներ. փայտից, խցանից, եղեգից, ուռենուց, եղջյուրից, ոսկրից, փղոսկրից, կետի բեղից, կրիայի զրահից, խեցուց, սաթից, սադափից, ծովի փրփուրից, այդ նյութերի փոխարինիչներից կամ պլաստմասսայից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում:

(740) ԱԼ. Նահապետյան

(210) 20040217

(111) 8827

(220) 03.03.2004

(151) 17.12.2004

(181) 03.03.2014

(730) “Վայք գրուպ” ՓԲԸ, Վայք, Շահումյան 62, AM

(540)



(526) Բացի “HAYKANOUSH” եւ “ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ” անունից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանություն օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց վարդագույն, ոսկեգույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. “Արենի” տեսակի խաղողից պատրաստված գինի:

(210) 20040218

(111) 8828

(220) 03.03.2004

(151) 17.12.2004

(181) 03.03.2004



(526) Բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է կապույտ, ոսկեգույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. “Արենի” տեսակի խաղողից պատրաստված գինի:

(210) 20040384

(111) 8829

(220) 31.03.2004

(151) 17.12.2004

(181) 31.03.2014

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թեթքու (Բրենդա) Լիմիթիդ, GB

(540)

MINTEK

(511) (510)

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, լուցկի:

(740) ԱԼ. Նահապետյան

(210) 20040405
(220) 01.04.2004

(111) 8830
(151) 17.12.2004
(181) 01.04.2014

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թեթրու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB
(540)

TRIONIC

(511) (510)

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ֆիլտրներ
սիգարետների համար, ծխախոտային արտա-
դրանք, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, լուցկի:
(740) ԱԼ. Նահապետյան

(210) 20040406
(220) 02.04.2004

(111) 8831
(151) 17.12.2004
(181) 02.04.2014

(730) "Ջիկո" ՍՊԸ, Երևան, Նոր Արեշ 11, տուն 125, AM
(540)



(526) "X" եւ "L" տառերն ինքնուրույն պահպանության
օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է սպիտակ, երկնագույն,
ռակեդույն, բաց եւ մուգ կապույտ գունային համակ-
ցությամբ:

(511) (510)

դաս 32. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ
այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիք-
ներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների
պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

(210) 20040567
(220) 20.04.2004

(111) 8832
(151) 17.12.2004
(181) 20.04.2014

(730) Փաքշու, IR
(540)

AVÉ

(511) (510)


դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ
այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ
մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպագերծ-
ման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. օճառե-
լիք, եթերային յուղեր, կոսմետիկական միջոցներ,
լոսյոններ մազերի համար. ատամի փոշիներ եւ
մածուկներ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20040572
(220) 21.04.2004

(111) 8833
(151) 17.12.2004
(181) 21.04.2014

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թեթրու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ,
երկնագույն եւ սպիտակ գունային համակցու-
թյամբ:

(511) (510)

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախոտա-
յին արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ,
լուցկի:

(740) ԱՄ. Նահապետյան

(210) 20040607
(220) 29.04.2004

(111) 8834
(151) 17.12.2004
(181) 29.04.2014

(730) Բրիթիշ Ամերիքն Թեթրու (Բրենդս) Լիմիթիդ, GB
(540)



(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, երկնագույն եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 34. սիգարետներ, ծխախոտ, ծխախոտային արտադրանք, ծխելու պիտույքներ, վառիչներ, լուցկի:

(740) ԱԼ. Նահապետյան

(210) 20040733

(111) 8835

(220) 31.05.2004

(151) 17.12.2004

(181) 31.05.2014

(730) “Լայլա գոսթար” ՍՊԸ, Երեւան, Հակոբ Հակոբյան 3, AM

(540)



(526) Բացի “LAILA” եւ “ԼԵՅԼԱ” բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց վարդագույն, թանաքագույն, դեղին, երկնագույն, կապույտ, սպիտակ եւ նարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 16. խանձարուրներ եւ տակդիրներ, տակաշորեր:

(210) 20040734

(111) 8836

(220) 31.05.2004

(151) 17.12.2004

(181) 31.05.2014

(730) “Լայլա գոսթար” ՍՊԸ, Երեւան, Հակոբ Հակոբյան 3, AM

(540)



(526) Բացի “LAILA” եւ “ԼԵՅԼԱ” բառերից մնացած բոլոր գրառումներն ինքնուրույն պահպանության օբյեկտներ չեն:

(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կանաչ, թանաքագույն, դեղին, փիրուզագույն, երկնագույն, կապույտ, սպիտակ եւ կարմիր գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 16. խանձարուրներ եւ տակդիրներ, տակաշորեր:

(210) 20040852

(111) 8837

(220) 09.06.2004

(151) 17.12.2004

(181) 09.06.2014

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Այվազյան Նորայր, Երեւան, Ա. Ավետիսյան 9Բ, AM

(540)

FINAL

(511) (510)

դաս 39. տաքսի ծառայություն:

(210) 20040892

(111) 8838

(220) 22.06.2004

(151) 17.12.2004

(181) 22.06.2014

(730) “Ֆեռո” ՍՊԸ, Երեւան, Քանաքեռ ՀԷԿ, 8, 30, AM

(540)

Roti

(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

(210) **20040893**(111) **8839**(220) **22.06.2004**(151) **17.12.2004**(181) **22.06.2014**

(730) “Ֆեռո” ՍՊԸ, Երեւան, Քանաքեռ ՇէԿ, 8, 30, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

(210) **20040894**(111) **8840**(220) **22.06.2004**(151) **17.12.2004**(181) **22.06.2014**

(730) “Ֆեռո” ՍՊԸ, Երեւան, Քանաքեռ ՇէԿ, 8, 30, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է կարմիր, սեւ եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր:

(210) **20040935**(111) **8841**(220) **01.07.2004**(151) **17.12.2004**(181) **01.07.2014**

(730) Հայկ Ղափլանյան, Երեւան, Բաշինջաղյան 169, բն. 17, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է մուգ եւ բաց կապույտ, դեղին, կարմիր, երկնագույն, նարնջագույն, կարմիր եւ սպիտակ գույնային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ, մասնավորապես՝ պոլիէթիլենային տոպրակներ, պոլիէթիլենային տոպրակներ փաթեթավորման համար:

(740) Ա. Գալոյան

(210) **20010373**(111) **8842**(220) **04.06.2001**(151) **29.12.2004**(181) **04.06.2011**

(730) Գեղեհեր Լիմիթիդ, GB

(540)



(511) (510)

դաս 34. մշակված եւ չմշակված ծխախոտ. ծխելու ծխախոտ, ծխամորճի ծխախոտ, ձեռքով փաթաթելու ծխախոտ, ծամելու ծխախոտ. սիգարետներ, պապիրոսներ, սիգարներ, սիգարիլներ.

ծխելու նյութեր, որոնք վաճառվում են առանձին կամ ծխախոտի հետ խառնուրդի տեսքով (չունեն բժշկական կամ բուժական նշանակություն). քթախոտ:

(740) Ա. Գալոյան

(210) 20030687

(111) 8843

(220) 01.10.2003

(151) 29.12.2004

(181) 01.10.2013

(730) Օտկրիտոյե Ակցիոներնոյե Օբշչեստվո "Պիվո-վարենայա կոմպանիա "Բալտիկա", RU

(540)

ЛЕНИНГРАДСКОЕ

(511) (510)

դաս 32. ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ, ոչ ալկոհոլային ախորժաբեր ըմպելիքներ, ջրեր (ըմպելիքներ), ոչ ալկոհոլային կոկտեյլներ, բաղադրություններ լիկյորներ եւ ըմպելիքներ պատրաստելու համար, լիմոնադներ, գարեջուր, օշարակներ եւ բնահյութեր ըմպելիքներ պատրաստելու համար, բանջարեղենի հյութեր, մրգահյութեր, քաղցուներ, գայլուկային լուծամզվածքներ գարեջուր պատրաստելու համար, ոչ ալկոհոլային մրգային մզվածքներ.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի):

(740) Յ. Մանուկյան

(210) 20040230

(111) 8844

(220) 05.03.2004

(151) 29.12.2004

(181) 05.03.2014

(730) Ռ ընդ Ա Բեյլի ընդ Քո, IE

(310) 2003/02198

(320) 24.11.2003

(330) IE

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է սեւ, բաց եւ մուգ կարմիր, կանաչ, մուգ եւ բաց դարչնագույն, բաց դեղին, մարնջագույն գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի):

(740) Ան. Նահապետյան

(210) 20040462

(111) 8845

(220) 02.04.2004

(151) 29.12.2004

(181) 02.04.2014

(730) "Բիո-քիմ" ՍՊԸ, Երեւան, Գր. Լուսավորչի 3/34, AM

(540)

NICA

(511) (510)

դաս 3. սպիտակեցնող պատրաստուկներ եւ այլ նյութեր լվացքի համար. պատրաստուկներ մաքրման, ողորկման (փայլեցման), ճարպազերծման եւ հղկամշակման համար. օճառներ. լոսյոններ մազերի համար. մասնավորապես՝ մազերի գունաթափման միջոցներ, մազերի գանգրացման միջոցներ, շամպուններ, մազերի կոնդիցիոներ, հեղուկ օճառներ:

(210) 20040496

(111) 8846

(220) 09.04.2004

(151) 29.12.2004

(181) 09.04.2014

(730) Ծովային հետազոտությունների "Այաս" ակումբ, Երեւան, Կոմիտաս 19/8, բն. 5, AM

(540)



(511) (510)

դաս 16. թուղթ, ստվարաթուղթ եւ դրանցից պատրաստված իրեր, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տպագրական արտադրանք. նյութեր կազմարարական աշխատանքների համար. լուսանկարներ. թղթագրենական պիտույքներ. կաշուն նյութեր գրասենյակային կամ կենցաղային նպատակների համար. պիտույքներ նկարիչների համար. վրձիններ. գրամեքենաներ եւ գրասենյակային պիտույքներ (բացառությամբ կահույքի). ուսուցողական նյութեր եւ դիտողական ձեռնարկներ (բացառությամբ սարքավորումների). պլաստմասսայե նյութեր փաթեթավորման համար, որոնք ընդգրկված չեն այլ դասերում. տառաշարեր. տպագրական կլիշեներ.

դաս 25. հագուստ, կոշիկեղեն, գլխարկներ.

դաս 41. դաստիարակություն (կրթություն, ուսուցում). ուսումնական գործընթացի ապահովում. զվարճություններ. մարզական եւ մշակութային միջոցառումների կազմակերպում:

(740) Զ. Մանուկյան

(210) 20040505

(111) 8847

(220) 14.04.2004

(151) 29.12.2004

(181) 14.04.2014

(730) "Շակո գրուպ" ՍՊԸ, Երեւան, Ֆուչիկի 25/2, բն. 9, AM

(540)



(511) (510)

դաս 39. տաքսի ծառայություն, բեռների եւ ուղեւորների փոխադրում վերգետնյա տրանսպորտային միջոցներով:

(210) 20040536

(111) 8848

(220) 19.04.2004

(151) 29.12.2004

(181) 19.04.2014

(730) Անհատ ձեռնարկատեր Սամվել Ղազարյան, Երեւան, Մանթաշյան 53, բն. 19, AM

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է մուգ կապույտ եւ սեւ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 38. ինտերնետ ակումբ. հեռախոսակապ:

(210) 20040601

(111) 8849

(220) 27.04.2004

(151) 29.12.2004

(181) 27.04.2014

(730) Ծովային հետազոտությունների "Այաս" ակումբ, Երեւան, Կոմիտաս 19/8, բն. 5, AM

(540)



(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 33. ալկոհոլային խմիչքներ (բացառությամբ գարեջրի):

(740) Զ. Մանուկյան

(210) 20040643

(111) 8850

(220) 11.05.2004

(151) 29.12.2004

(181) 11.05.2014

(730) Մարս, Ինքրոփորեթի, Դելավերի մահանգ, US

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ շագանակագույն, դեղին, մարնջագույն, կարմիր եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 29. միս, ձուկ, թռչնամիս եւ որսամիս. մսի էքստրակտներ. պահածոյացված, չորացված եւ ջերմամշակման ենթարկված մրգեր եւ բանջարեղեն. ձուկաթմամբերք. մուրաբաներ, կոնֆիտյուրներ, ջեմեր, պովիդլոներ, դոնդողներ, կոմպոտներ, կաթ եւ կաթնային ըմպելիքներ. մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերջ թվարկված ապրանքներից.

դաս 30. սուրճ եւ սուրճի փոխարինիչներ. թեյ, կակաո, հեղուկ շոկոլադ. շաքար, բրինձ, տապիոկա, սագո, ալյուր եւ հացահատիկային պատրաստուկներ. հաց, թխվածքաբլիթներ, գալետներ, տորթեր, հրուշակներ, խմորեղեն, շոկոլադ եւ հրուշակեղեն. սննդային սառույց. սառեցված ապրանքներ. մեղր, մաթ. աղ. մանանեխ. քացախ, սոուսներ. համեմունք. ամոքանք. մթերքներ՝ հիմնականում պատրաստված վերը թվարկված ապրանքներից:

(740) ԱԼ. Նահապետյան

(210) 20040667

(111) 8851

(220) 20.05.2004

(151) 29.12.2004

(181) 20.05.2014

(730) “Բջնի” հանքային ջրերի գործարան” ՓԲԸ, Զարենցավան, Գործարանային 8, AM

(540)



(511) (510)

դաս 32. գարեջուր. հանքային եւ գազավորված ջրեր եւ այլ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքներ. մրգային ըմպելիքներ եւ մրգահյութեր. օշարակներ եւ ըմպելիքների պատրաստման այլ բաղադրանյութեր.

դաս 35. գործերի կառավարում գործարարության ասպարեզում. վարչարարական գործունեություն գործարարության ասպարեզում. գրասենյակային ծառայություններ (բացառությամբ առևտրի):

(210) 20040728

(111) 8852

(220) 26.05.2004

(151) 29.12.2004

(181) 26.05.2014

(730) Օրիոն Քորփորեյշն , KR

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ շագանակագույն, բաց եւ մուգ դարչնագույն, կապույտ, մորագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակեղեն, չիպսեր, հաց, քաղցր խմորեղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, ծամոն, շոկոլադային ըմպելիքներ, սրճային ըմպելիքներ, կակաոյով ըմպելիքներ:

(740) Հ. Մանուկյան

(210) 20040729

(111) 8853

(220) 26.05.2004

(151) 29.12.2004

(181) 26.05.2014

(730) Օրիոն Քորփորեյշն , KR

(540)



(591) Նշանը պահպանվում է բաց եւ մուգ շագանակագույն, բաց եւ մուգ դարչնագույն, կապույտ, մորագույն, սեւ եւ սպիտակ գունային համակցությամբ:

(511) (510)

դաս 30. շոկոլադ, թխվածքաբլիթներ, չոր թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ, վաֆլի, հրուշակեղեն, չիպսեր, հաց, քաղցր խմորեղեն, հրուշակներ, կլոր կարկանդակներ, պուդինգներ, շարբաթ, պաղպաղակ, կոնֆետներ, կարամել, ծամոն, շոկոլադային ըմպելիքներ, սրճային ըմպելիքներ, կակաոյով ըմպելիքներ:

(740) Հ. Մանուկյան

ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
УКАЗАТЕЛИ

Գյուտերի արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ

Систематический указатель патентов на изобретения

ՍԱԴ	Արտոնագրի համարը	Номер патента	МПК
A23L 2/38	1616 A2	C02F 1/64	1615 A2
A61B 3/032	1603 A2	C02F 1/68	1616 A2
A61B 5/05	1604 A2	C08H 3/00	1617 A2
A61B 17/16	1605 A2	C08H 3/00	1618 A2
A61B 17/24	1605 A2	C12G 3/06	1619 A2
A61H 39/00	1604 A2	C12G 3/06	1620 A2
A61H 39/02	1604 A2	C12G 3/06	1621 A2
A61L 9/00	1606 A2	D01H 7/10	1622 A2
A63J 23/02	1606 A2	D06M 11/00	1623 A2
B01D 39/02	1607 A2	D06M 13/02	1623 A2
B21B 28/04	1608 A1	F02B 75/40	1624 A2
B21C 23/24	1609 A2	F03B 13/00	1630 A2
B21D 26/02	1610 A2	F03D 9/00	1630 A2
B23B 27/00	1611 A2	F16C 3/06	1624 A2
B24B 53/14	1612 A2	F16C 9/04	1625 A2
B65D 1/02	1613 A2	F16D 51/06	1626 A2
B65D 23/04	1613 A2	G02B 5/10	1610 A2
B65G 15/00	1614 A2	G06G 7/26	1627 A2
		G21K 1/06	1628 A2
		H01Q 15/16	1610 A2
		H02H 3/48	1629 A2
		H02K 17/00	1630 A2
		H02K 19/00	1630 A2
		H02M 7/44	1631 A2

Օգտակար մոդելների արտոնագրերի համակարգված ցուցիչ
Систематический указатель патентов на полезные модели

ՄԱԴ МПК	Արտոնագրի համարը Номер патента
A41D 23/00	90 U
A42B 1/00	90 U
A42B 1/04	90 U
B21D 1/05	92 U
B62D 57/02	91 U
G07F 11/00	92 U

**Արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի
համակարգված ցուցիչ**

**Систематический указатель патентов
на промышленные образцы**

ՄԱԴ МПК	Արտոնագրի համարը Номер патента
09-01	122 S
09-01	123 S
09-03	124 S
09-03	125 S
09-03	126 S
09-03	127 S
09-03	128 S

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
СООБЩЕНИЯ

**Տեղեկություններ
արտոնագրերի եւ ապրանքային նշանների գիշման պայմանագրերի
եւ լիցենզային պայմանագրերի գրանցման մասին**

**Сведения о регистрации договоров об уступке патентов
и товарных знаков и лицензионных договоров**

Գրանցում No 426**Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 744**

73 (1) Զիջող **Լուի Ֆերո Ինտերնասյոնալ ՍԱՍ**
LOUIS FERAUD INTERNATIONAL SAS, 21
Avenue Montaigne - 75008, Paris, FR

73 (2) Սყացող **Ֆերո Ս.Ա.Ռ.Լ.**
FERAUD S.A.R.L., 18, rue de Paradis - 75010 Paris,
FR

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը **Հայաստանի**
Հանրապետություն

Գրանցված է **01.03.2005**

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սყացող **“Գրանդ քենդի” հայ-կանադական**
ՀԶ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM**Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ**

Գործողության տարածքը **Հայաստանի**
Հանրապետություն

Գրանցված է **10.03.2005**

Գրանցում No 427**Արտոնագրի գիշում****(11) Արտոնագիր No 32S**

73 (1) Զիջող **Փֆայզեր Օվերսիզ Ֆարմասյութիքլս**
PFIZER IVERSEAS PHARMACEUTICALS,
Pottery Road Dun

Laoghair, County Dublin, Republic of Ireland, IE

73 (2) Սყացող **Փֆայզեր Այերլենդ Ֆարմասյութիքլս**
PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS, Pottery
Road Dun Laoghair,
County Dublin, Republic of Ireland, IE

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը **Հայաստանի**
Հանրապետություն

Գրանցված է **09.03.2005**

Գրանցում No 429**Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 8010****73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ****Երևան, Մաշտոցի 54, AM**

73 (2) Սყացող **“Գրանդ քենդի” հայ-կանադական**
ՀԶ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM**Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ**

Գործողության տարածքը **Հայաստանի**
Հանրապետություն

Գրանցված է **10.03.2005**

Գրանցում No 430**Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 893****73 (1) Զիջող «ԱՐՆԱ» ՍՊԸ****Երևան, Վաղարշյան փ.16, բն.4, Հայաստան, AM****73 (2) Սყացող «Նոր Նարինե» ՍՊԸ****Երևան, Հր. Քոչարի փ.10, բն.30, Հայաստան, AM****Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ**

Գործողության տարածքը **Հայաստանի**
Հանրապետություն

Գրանցված է **17.03.2005**

Գրանցում No 428**Ապրանքային նշանի գիշում****(11) Վկայական No 7809****73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ**

Գրանցում No 431**Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 1547****73 (1) Զիջող Ալամո Ռենթ-Ա-Բար, LLC****ALAMO RENT-A-CAR, LLC, 200 South Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, USA, US****73 (2) Սպացող Վանգարդ Թրեյդմարք Հոլդինգս Ս.ա.ռ.լ.****VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS S.a.r.l., 46/A Avenue J.F.****Kennedy, L-1855 Luxembourg, LU****Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ****Գործողության տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն****Գրանցված է 24.03.2005****Գրանցում No 432****Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 842, 2380****73 (1) Զիջող Դոյչե Սիսի-Վերկե ԳմբՀ ունդ Բո. Բեթրիբս ԿԳ****DEUTSCHE SISI-WERKE GmbH & CO. BETRIEBS KG, Rudolf-Wild-Strasse 4-6, D-69214 Eppelheim, Germany, DE****73 (2) Սպացող Քափրի Սան ԱԳ****CAPRI SUN AG, Neugasse 22, CH-6300 Zug, Switzerland, CH****Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ****Գործողության տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն****Գրանցված է 24.03.2005****Գրանցում No 433****Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 8000****73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ****Երևան, Մաշտոցի 54, AM****73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀԶ ՍՊԸ****Երևան, Մասիսի 31, AM****Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ****Գործողության տարածքը****Հայաստանի Հանրապետություն****Գրանցված է****28.03.2005****Գրանցում No 434****Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 8003****73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ****Երևան, Մաշտոցի 54, AM****73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀԶ ՍՊԸ****Երևան, Մասիսի 31, AM****Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ****Գործողության տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն****Գրանցված է****28.03.2005****Գրանցում No 435****Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 8004****73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ****Երևան, Մաշտոցի 54, AM****73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀԶ ՍՊԸ****Երևան, Մասիսի 31, AM****Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ****Գործողության տարածքը Հայաստանի Հանրապետություն****Գրանցված է****28.03.2005****Գրանցում No 436****Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 8005****73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ****Երևան, Մաշտոցի 54, AM****73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական ՀԶ ՍՊԸ****Երևան, Մասիսի 31, AM****Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ**

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 28.03.2005

Երևան, Մասիսի 31, AM
Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 29.03.2005

Գրանցում No 437

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8006

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 28.03.2005

Գրանցում No 440

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8009

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 29.03.2005

Գրանցում No 438

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8007

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 28.03.2005

Գրանցում No 441

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8011

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 29.03.2005

Գրանցում No 439

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8008

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Գրանցում No 442

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8012

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սյաջող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 29.03.2005

Գրանցում No 443

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8013

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սյաջող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 29.03.2005

Գրանցում No 444

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8015

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սյաջող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 29.03.2005

Գրանցում No 445

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8014

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սյաջող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 29.03.2005

Գրանցում No 446

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8056

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սյաջող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 29.03.2005

Գրանցում No 447

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8054

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սյաջող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀՀ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 29.03.2005

Գրանցում No 448

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8482

73 (1) Զիջող “Մատուրն-սեթլ” ՍՊԸ

Երևան, Վարդանանց 28/1, բն. 51, AM

73 (2) Սյաջող “Օդինցովսկայա կոնդիտերսկայա
ֆաբրիկա” ՍՊԸ

Ռուսաստանի Գաշնություն 143040, Մոսկվայի
մարզ, Օդինցովսկի շրջան, գյուղ Մալին Վյազեմի,
տուն 20, RU

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ
Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն
Գրանցված է 31.03.2005

Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն
Գրանցված է 20.04.2005

Գրանցում No 449**Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 4495****73 (1) Զիջող** “Հայծխախոտ” ԲԲԸ**Երևան, Մասիսի 7, AM****73 (2) Ստացող** “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” հայ-
կանադական ՀՉ ՍՊԸ**Մասիս, Մասիս կայարան, AM****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն

Գրանցված է 11.04.2005

Գրանցում No 452**Ապրանքային նշանի լիցենզ****(11) Վկայական No 6997****73 (1) Լիցենզավոր** “Վեդի-ալկո” ՍՊԸ**Արարատի մարզ, Վեդու գինու/գործարան բանավան, AM****73 (2) Լիցենզառու** “Գետափի գինու գործարան”
ԲԲԸ**Վայոց ձորի մարզ, գյուղ Գետափ, AM****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության ժամկետը** 02.05.2010

Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն

Գրանցված է 02.05.2005

Գրանցում No 450**Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 2880****73 (1) Զիջող** “Հայծխախոտ” ԲԲԸ**Երևան, Մասիսի 7, AM****73 (2) Ստացող** “Ինտերնեյշնլ Մասիս Տաբակ” հայ-
կանադական ՀՉ ՍՊԸ**Մասիս, Մասիս կայարան, AM****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն

Գրանցված է 11.04.2005

Գրանցում No 453**Ապրանքային նշանի լիցենզ****(11) Վկայական No 9005****73 (1) Լիցենզավոր** Տիգրան Անանյան**Գիլիջան, Կամո 111, AM****73 (2) Լիցենզառու** “Բյուրակն” ՍՊԸ**Երևան, Թադևոսյան 20/33, AM****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության ժամկետը** 07.05.2014

Գործողության տարածքը Հայաստանի
 Հանրապետություն

Գրանցված է 20.04.2005

Գրանցում No 451**Ապրանքային նշանի լիցենզ****(11) Վկայական No 6997****73 (1) Լիցենզավոր** “Վեդի-ալկո” ՍՊԸ**Արարատի մարզ, Վեդու գինու/գործարան բանավան****73 (2) Լիցենզառու** “Վեդու Գինու Գործարան”
ԲԲԸ**ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդու գ/գ Բանավան****Փոխանցվող իրավունքները** ամբողջությամբ**Գործողության ժամկետը** 20.04.2010**Գրանցում No 454****Ապրանքային նշանի զիջում****(11) Վկայական No 5961****73 (1) Զիջող** “Լյուքս ալկո” ՍՊԸ**Արմավիրի մարզ, գյուղ Փարաքար, Գասպարյան
24****73 (2) Ստացող** “Արմավիրի կաթի գործարան”
ԲԲԸ**Արմավիր, Սայաթ-Նովա 2**

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 21.04.2005

Գրանցում No 455

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 8002

73 (1) Զիջող “Հոմենվե” ՍՊԸ

Երևան, Մաշտոցի 54, AM

73 (2) Սպացող “Գրանդ քենդի” հայ-կանադական
ՀԶ ՍՊԸ

Երևան, Մասիսի 31, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 26.04.2005

Գրանցում No 456

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 123, 124

73 (1) Զիջող Հուվեր Իտալիանա Ս.պ.Ա.

HOOVER ITALIANA S.p.A., Via Cernuschi 6, 20052
Monza (Milano), Italy, IT

73 (2) Սպացող Քենդի Էլեկտրոդոմեստիկ Ս.ռ.Լ.

CANDY ELECTTRODOMESTICI S.r.l., Via
Comolli, 16-20047

BRUGHERIO (Milano), Italy, IT

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 05.05.2005

Գրանցում No 457

Ապրանքային նշանի զիջում

(11) Վկայական No 699

73 (1) Զիջող Ալստոմ Հոլդինգս

ALSTOM HOLDINGS, 3, avenue, Andre Malraux,
92300 Levallois Perret, France, FR

73 (2) Սպացող Ալստոմ

ALSTOM, 3, avenue, Andre Malraux, 92300 Levallois
Perret, France, FR

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 04.05.2005

Գրանցում No 458

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No 7503

73 (1) Լիցենզավոր “Արթուր Խաչատրյան տոբակո”
ՍՊԸ

Երևան, Թավրիզյան 83, AM

73 (2) Լիցենզառու “Գրանդ տոբակո” հայ-կանա-
դական ՀԶ ՍՊԸ

Երևան, Շահամիրյանների 22, AM

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը 19.11.2005

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 19.05.2005

Գրանցում No 459

Ապրանքային նշանի լիցենզ

(11) Վկայական No 9343, 9344

73 (1) Լիցենզավոր “Նանե-Արմենի” ՍՊԸ

Երևան, Ա.Ահարոնյան 14, բն. 32

73 (2) Լիցենզառու “Պողոսյանի կոնյակի գործարան”
ՍՊԸ

Երևան, Աշտարակի խճուղի 2

Փոխանցվող իրավունքները ամբողջությամբ

Գործողության ժամկետը 20.05.2006

Գործողության տարածքը Հայաստանի
Հանրապետություն

Գրանցված է 20.05.2005

Տեղեկություններ

գյուտերի արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
патентов на изобретения

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվական				
Номер	Дата прекращения				
84	28.08.2004	1266	03.06.2004	1431	23.04.2004
316	23.06.2004	1273	14.05.2004	1435	19.06.2004
598	26.07.2004	1292	08.08.2004	1445	19.06.2004
668	23.06.2004	1307	16.09.2004	1450	09.07.2004
869	30.06.2004	1312	24.05.2004	1451	07.10.2004
905	11.07.2004	1319	19.06.2004	1459	21.07.2004
1140	20.08.2004	1320	19.06.2004	1461	27.08.2004
1202	10.06.2004	1321	19.06.2004	1463	29.07.2004
1203	10.06.2004	1331	22.05.2004	1470	14.07.2004
1241	14.07.2004	1332	04.06.2004	1471	16.05.2004
1248	29.05.2004	1365	18.06.2004	1472	16.06.2004
1256	24.05.2004	1402	16.06.2004	1474	10.09.2004
1257	14.05.2004	1403	26.06.2004	1476	18.09.2004
1261	19.06.2004	1407	19.06.2004	1480	14.05.2004
1262	19.06.2004	1408	19.06.2004	1481	20.05.2004
1264	11.07.2004	1409	07.07.2004	1483	08.07.2004
		1411	13.06.2004	1498	17.09.2004
		1414	18.07.2004	1505	24.09.2004
		1417	26.05.2004	1517	06.08.2004
		1418	05.05.2004	1522	16.06.2004
		1422	19.05.2004	1548	03.07.2004
		1428	04.06.2004	1550	18.09.2004
		1429	04.06.2004	1590	25.04.2005

Տեղեկություններ

ապրանքային նշանների գրանցման գործողությունը
վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
регистрации товарных знаков

Վկայականի համարը	Գործողության դադարեցման թվական		
Номер	Дата прекращения		
2470	07.12.2004	8440	28.04.2005
3384	19.02.2005	8441	28.04.2005
6400	18.11.2004	8442	28.04.2005
8439	28.04.2005	8443	28.04.2005
		8448	28.04.2005
		8552	28.04.2005
		8562	28.04.2005
		8564	28.04.2005
		8566	28.04.2005
		8567	28.04.2005
		8570	28.04.2005

Տեղեկություններ

օգտակար մոդելների արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
патентов на полезные модели

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվական Дата прекращения
Номер	
37U	20.08.2004

Տեղեկություններ

արդյունաբերական նմուշների արտոնագրերի գործողության
վաղաժամկետ դադարեցման մասին

Сведения

о досрочном прекращении действия
патентов на промышленные образцы

Արտոնագրի համարը	Գործողության դադարեցման թվական Дата прекращения
Номер	
23 S	01.09.2004
37 S	12.08.2004

67 S 03.07.2004
68 S 03.07.2004
76 S 27.05.2004

Ուղղումներ**Поправки**

2005թ. №1 պաշտոնական տեղեկագրի «Գյուտեր» բաժնում №1591 արտոնագրին վերաբերող (71), (72), (73) կողերով նշված տեղեկություններում Յավրումյան ազգանվան փոխարեն պետք է լինի Յավրույան:

В официальном бюллетене №1, 2005г. в разделе «Патенты», в сведениях под кодами (71), (72), (73), касающихся патента №1591, вместо фамилии Яврумян должно быть Явруян.

2005թ. №1 պաշտոնական տեղեկագրի «Промышленные образцы» բաժնում №105 արտոնագրին վերաբերող (71), (73) կողերով նշված տեղեկություններում продактс բառի փոխարեն պետք է լինի Продактс.

В официальном бюллетене №1, 2005г. в разделе «Промышленные образцы» в сведениях под кодами (71), (73), касающихся патента №105, вместо слова продактс должно быть Продактс.

1999թ. №3 պաշտոնական տեղեկագրի «Տեղեկություններ տրված արտոնագրերի մասին» բաժնում 632 արտոնագրի (22) կողով նշված 28.06.1995 թվականի փոխարեն պետք է լինի 05.12.1990, իսկ (23) կողը եւ նշված 05.12.1990 թվականը պետք է հանվի:

В сведениях касающихся патента 632 опубликованного в официальном бюллетене № 3 1999г. под кодом (22) вместо 28.06.1995 следует читать 05.12.1990, а код (23) и указанную под ним дату исключить.

2005թ. №1 պաշտոնական տեղեկագրի «Արդյունաբերական նմուշներ» բաժնում № 107S արտոնագրի մասին տեղեկությունների (54) կողի տակ արդյունաբերական նմուշի անվանման մեջ «Choco•Boy» փոխարեն պետք է լինի «Choco Boy», իսկ № № 108S, 109S, 110S արտոնագրերի մասին տեղեկությունների (72) կողի տակ հեղինակը նշված է Հվա Քունգ Լի պետք է լինի Հվա-Քունգ Լի:

В официальном бюллетене №1, 2005г. в разделе «Промышленные образцы» в сведениях под кодами (54), касающихся патента №107S, вместо слова «Choco•Boy» должно быть «Choco Boy», а в сведениях под кодам (72), касающихся патентов № № 108S, 109S, 110S, вместо “Хва Кунг Ли” должно быть “Хва-Кунг Ли”

ИЗОБРЕТЕНИЯ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся
к изобретениям по стандарту ВОИС ST. 9**

11	номер патента
13	код вида документа
	A1 основной патент на изобретение
	A2 предварительный патент на изобретение
	B2 патент на изобретение, ранее защищенное предварительным патентом РА
21	номер заявки
22	дата подачи заявки
23	приоритет по дате поступления дополнительных материалов
24	дата начала действия прав, представляемых патентом
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
42	дата представления заявки для всеобщего ознакомления
44	дата публикации сведений о предварительном патенте
45	дата публикации сведений об основном патенте
51	индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54	название изобретения
56	источники информации
57	реферат или формула изобретения
62	номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
65	номер ранее опубликованного патентного документа
71	заявитель, код страны
72	автор (ы), код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный
85	дата перевода международной заявки (РСТ) на национальную фазу
86	номер и дата подачи международной заявки (РСТ)
87	номер и дата публикации международной заявки (РСТ)

Сведения о выданных патентах

(51) 7 A61B 3/032 (11) 1603 (13) A2
(21) P20040127 (22) 08.11.2004
(42) 11.01.2005
(71) Левон Меликян (AM), Александр Малаян (AM)
(72) Левон Меликян (AM), Александр Малаян (AM)
(73) Левон Меликян, Ереван, Арзуманян 32, кв. 18 (AM), Александр Малаян, Ереван, Пушкини 40, кв. 92 (AM)

(54) Способ цветоконтрастной диагностики сетчатки глаза

(57) Заявляется способ цветоконтрастной диагностики сетчатки глаза, согласно которому глаз пациента исследуют с помощью цветовых тестовых таблиц. В качестве тестовой таблицы используют таблицу с четырьмя тестовыми полями с различной интенсивностью цвета серым фоном, на которых изображены графические обозначения голубого цвета и разных размеров.

В случае неразличения глазом графических обозначений на полях с низкой и средней интенсивностью, у пациента диагностируют преглаукому или глаукому I степени. В случае же неразличения глазом графических обозначений на полях с высокой и более высокой интенсивностью, у пациента диагностируют глаукому II степени, III степени или диабетическую ретинопатию. Пациента исследуют в условиях хорошего освещения, тестовые таблицы предъявляют на расстоянии 30-40 см и не более чем на 5 секунд.

Обеспечивается точность и достоверность ранней диагностики заболеваний сетчатки глаза.

(72) Максим Малкин (UA), Арутюн Арутюнян (AM), Георгий Гаспарян (AM), Андрей Горшков (UA), Игорь Дудченко (UA)

(73) Максим Малкин (UA), Арутюн Арутюнян (AM), Георгий Гаспарян (AM)

(54) Устройство для исследования точек акупунктуры и воздействия на них

(57) Устройство содержит измерительный и опорный электроды, аналого-цифровой преобразователь, аналоговый усилитель, управляемое микроЭВМ вычислительное устройство, аналоговый коммутатор, устройство гальванической развязки, внешнее ЭВМ, устройство для подключения внешних информационных источников к постоянному запоминающему устройству, оптический и коммутационный преобразователи. Устройство дополнено модулятором сигнала, который содержит дополнительный аналоговый усилитель, вход которого подключен к измерительному электроду, дополнительный аналого-цифровой преобразователь, управляемое микроЭВМ вычислительное дополнительное устройство, дополнительный аналоговый коммутатор для фиксации сигнала, полученного от точки акупунктуры, для его моделирования и возврата.

Повышается точность воздействия на точки акупунктуры, 2 фиг.

(74) Р. Манасерян

(51) 7 A61B 5/05 (11) 1604 (13) A2
A61H 39/00
A61H 39/02
(21) P20040095 (22) 30.07.2004
(42) 11.11.2004
(71) Максим Малкин (UA), Арутюн Арутюнян (AM), Георгий Гаспарян (AM)

(51) 7 A61B 17/16 (11) 1605 (13) A2
A61B 17/24
(21) P20040094 (22) 29.07.2004
(42) 12.10.2004
(71) Ашот Торосян (AM)
(72) Ашот Торосян (AM)
(73) Ашот Торосян, Ереван, 1-й проезд 21 ул. Арменака Арменакая (AM)

(54) Медицинское долото

(57) Изобретение относится к медицинской технике, в частности, к хирургическим инструментам, и может быть использовано при контурной остеотомии спинки носа.

Долото имеет рукоятку и рабочую часть желобчатой формы с заостренным резаком. Вдоль верхних граней резака расположены направляющие фиксаторы, которые, скользя по контуру носа, фиксируют положение резака. Передние концы фиксатора по отношению к заостренной части резака выступают вперед и плавно изогнуты вверх для исключения повреждения мягких тканей во время операции. Передняя часть резака относительно продольной оси может быть загнута вверх для исправления искривленных носов.

Повышается эффективность долота, 6 фиг.

(51) 7 A61L 9/00 (11) 1606 (13) A2
A63J 23/02

(21) P20040103 (22) 13.08.2004
(42) 13.12.2004

(71) Орбел Севоян (АМ), Паруйр Джамбазян (АМ)
(72) Орбел Севоян (АМ), Паруйр Джамбазян (АМ)
(73) Орбел Севоян, Ереван, Ехбайруцян 19, кв.38 (АМ), Паруйр Джамбазян, Ереван, Маршал Баграмян 4-ый пер., 11 (АМ)

(54) Капельница для пахучей жидкости

(57) Изобретение относится к устройствам воспроизводящим запахи.

Капельница для пахучей жидкости состоит из сосуда с пахучей жидкостью и расположенного внутри сосуда электромагнита, сердечник которого прикреплен к клапану выхода жидкости, в верхней части сосуда находится инертный газ, обеспечивающий давление на жидкость.

Повышается быстроедействие устройства, 1 фиг.

(51) 7 B01D 39/02 (11) 1607 (13) A2

(21) P20040086 (22) 12.07.2004
(42) 13.09.2004

(71) “Институт общей и неорганической химии НАН РА” Государственная некоммерческая организация (АМ)

(72) Римма Манукян (АМ), Джемма Габриелян (АМ), Манушак Апресян (АМ)

(73) “Институт общей и неорганической химии НАН РА” государственная некоммерческая организация, Ереван, 2-ой пер. ул. Аргутян 10 (АМ)

(54) Способ получения фильтрующего порошка

(57) Изобретение относится к получению порошкообразных фильтрующих материалов и может быть использовано в химической, нефтехимической, пищевой, в частности, винодельческой промышленности.

В водной среде измельчают вспученный перлит и вспученный желатин. Полученную суспензию 50-60%-ной влажности фильтруют и сушат при температуре 200-300 градусов С.

(51) 7 B21B 28/04 (11) 1608 (13) A1

(21) P20040039 (22) 29.06.2002
(85) 22.03.2004

(86) PCT/EP02/07214, 29.06.2002

(87) WO 03/035292 01.05.2003

(31) 10152718.7 (32) 19.10.2001 (33) DE
01125177.4 23.10.2001 EP

(71) Аллюминий Норф ГмбХ (DE)

(72) Петер Эшнер (DE)

(73) Аллюминий Норф ГмбХ (DE)

(54) Способ восстановления валков прокатного стана

(57) Изобретение относится к прокатному производству, в частности, к способу восстановления прокатных валков горячей прокатки, используемых для аллюминиевых материалов.

Согласно способу, валки восстанавливаются путём обработки их поверхности во время или после горячей прокатки аллюминиевых материалов, при этом обработка выполняется струёй жидкости, в частности струёй воды, которое направляют под давлением от 50 до 250 МПа, предпочтительно под давлением от 70 до 150 МПа.

Сокращается время простоя прокатного стана, 2 фиг.

(74) О. Манукян

- (51) 7 **B21C 23/24** (11) **1609** (13) **A2**
 (21) P20040101 (22) 10.08.2004
 (42) 12.10.2004
 (71) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация (АМ)
 (72) Геворг Петросян (АМ), Марат Сафарян (АМ), Самвел Аракелян (АМ), Асмик Петросян (АМ)
 (73) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация, Ереван, Терян 105 (АМ)
 (54) **Способ изготовления биметаллических труб**
 (57) Изобретение относится к машиностроению.

Согласно способу, прессуют установленные друг в друга и закреплённые друг с другом две трубы, изготовленные из различных материалов, при этом изготовленную из свинца внешнюю трубу получают литьём, а во время гидравлического прессования под трубы устанавливают шайбу, изготовленную из материала внешней трубы.

Упрощается технология изготовления биметаллических труб с внешним тонким слоем, 2 фиг.

- (51) 7 **B21D 26/02** (11) **1610** (13) **A2**
H01Q 15/16
G02B 5/10
 (21) P20040072 (22) 16.12.2002
 (42) 12.10.2004
 (85) 11.06.2004
 (86) PCT/GB02/05697, 16.12.2002
 (87) WO 03/051554, 26.06.2003
 (31) 0130141.5 (32) 18.12.2001 (33) GB
 (71) Юниверсити оф Дарем (GB)
 (72) Орфорд Кейт Джон (GB), Маккомб Томас Джон Лоури (GB), Чедуик Пола Мэри (GB), Осборн Джон Луис (GB), Рейнер Стефен Марк (GB)
 (73) Юниверсити оф Дарем (GB)
 (54) **Способ формирования твёрдого тела с кривой поверхностью и полученное с помощью данного способа твёрдое тело с кривой поверхностью**
 (57) Изобретение относится к кривым поверхностям, в частности к отражателям в виде элементов вогнутых зеркал, используемых в телескопах и аккумуляторах солнечной энергии и к способам их формирования.

муляторах солнечной энергии и к способам их формирования.

Твёрдое тело с кривой поверхностью сформировано с помощью формы, которая имеет кривую поверхность противоположной кривизны относительно требуемой, форма обеспечивает применение вакуума к кривой поверхности формы, для деформации гибкой, в основном плоской части, для сопряжения к кривой поверхности формы и для сопряжения противоположной поверхности плоской гибкой части к передней поверхности конструктивно твёрдой базовой части в случае применения вакуума. Окружные корпусные части могут быть связаны с базовой частью.

Базовая часть сформирована из твёрдого материала с низкой плотностью, в частности из алюминия или из сплава алюминия с ячеистой структурой. Гибкая (отражающая) часть может содержать тонкую пластину, в частности пластину анодированного алюминия или сплава алюминия, а любая часть корпуса также может быть алюминием или сплавом алюминия.

Получают твёрдое тело с лёгкой и прочной кривой поверхностью, 2 н.п.ф., 2 фиг.

(74) Р. Давтян

- (51) 7 **B23B 27/00** (11) **1611** (13) **A2**
 (21) P20040124 (22) 29.10.2004
 (42) 13.12.2004
 (71) Ваге Багдасарян (АМ), Генрих Барсегян (АМ)
 (72) Генрих Багдасарян (АМ), Генрих Барсегян (АМ), Ваге Багдасарян (АМ), Нарине Багдасарян (АМ), Марине Барсегян (АМ)
 (73) Ваге Багдасарян, Ереван, участок Чаренци 10, кв. 25 (АМ), Генрих Барсегян, Ереван, Гарегин Нжде 30/3, кв. 31 (АМ)
 (54) **Способ определения оптимальных геометрических параметров режущего инструмента**
 (57) Изобретение относится к машиностроению, в частности, к обработке хрупких металлов.

На растяжном станке испытуемый цилиндричес-

кий образец растягивают до образования деформации и по полученным углам деформации определяют оптимальные величины переднего и заднего углов режущей кромки резца. В качестве углов деформации принимают углы трещин, образовавшихся при растяжке образца из хрупкого материала и в зависимости от их величин и положения относительно оси растяжки образца по предлагаемым формулам определяют взаимосвязь переднего и заднего углов резца и углы их заточки.

Обеспечивается возможность одним испытанием для данного хрупкого материала определить оптимальные углы заточки режущих кромок резца, обеспечивающих минимальное сопротивление и износ режущего инструмента, 1 фиг., 1 таблица.

(51) 7 **B24B 53/14** (11) **1612** (13) **A2**
 (21) P20040128 (22) 08.11.2004
 (42) 13.12.2004
 (71) Максим Григорян (АМ), Тигран Григорян (АМ), Гурген Андраникян (АМ)
 (72) Максим Григорян (АМ), Тигран Григорян (АМ), Гурген Андраникян (АМ)
 (73) Максим Григорян, Ереван, С. Таронци, пер. 4, кв. 1 (АМ), Тигран Григорян, Ереван, С. Таронци, 3/1, кв. 7 (АМ), Гурген Андраникян, Сюники марз, Горис, уч. Авангард, ул. Севяна котедж 1, кв. 2 (АМ)
 (54) **Алмазно-абразивный инструмент**
 (57) Изобретение относится к алмазно-абразивным инструментам, которые предназначены для правки червячных шлифовальных кругов. Алмазно-абразивный инструмент имеет дискообразную форму, его рабочая алмазоносная поверхность имеет соосно расположенный последовательный ряд кольцевых ниток с трапециевидным профилем, при этом шаг ниток постоянен и равен шагу ниток червячного круга, а число ниток инструмента равно числу чистовых проходов процесса правки. Правая и левая торцевые периферии инструмента дополнительно имеют выступы с алмазоносной цилиндрической поверхностью. Ширина выступов

превышает толщину нитки червячного круга на внешнем диаметре, а разность (h) между радиусами внешней окружности нитки инструмента и выступа с цилиндрической поверхностью определяется согласно предложенной формуле.

Повышаются технологические возможности инструмента, 3 фиг.

(51) 7 **B65D 23/04** (11) **1613** (13) **A2**
B65D 1/02
 (21) P20040114 (22) 28.09.2004
 (42) 11.11.2004
 (71) Анушаван Мирзоян (АМ)
 (72) Анушаван Мирзоян (АМ)
 (73) Анушаван Мирзоян, Ереван, Комитаси 366, кв.2 (АМ)
 (54) **Горловина бутылки для напитка**
 (57) Горловина бутылки для напитка закрывается резьбовой крышкой, состоящей из двух частей. При разрыве соединения между ними одна часть крышки остается на горловине, другая отделяется. К горловине подсоединен патрубок, предназначенный для размещения во рту в процессе выпивания напитка. В части соединения патрубка с горловиной в кольцеобразном углублении, на равном расстоянии друг от друга, выполнены, по крайней мере, четыре сквозных отверстия. На отделяющейся части крышки дополнительно имеется кольцеобразная мембрана, на которой есть выступ, соответствующий размерам и форме кольцеобразного углубления на горловине.

Такая конструкция горловины уравнивает разницу между атмосферным давлением и давлением внутри бутылки.

Повышается удобство пользования бутылкой, 3 фиг.

(51) 7 **B65G 15/00** (11) **1614** (13) **A2**
 (21) P20040109 (22) 02.09.2004
 (42) 13.12.2004

(71) Белла Бабалян (AM), Вазген Бабалян (AM)
 (72) Белла Бабалян (AM), Вазген Бабалян (AM)
 (73) Белла Бабалян, Ереван, Орбели ехбайрнери 4, кв. 8 (AM), Вазген Бабалян, Ереван, Абемян 9, кв. 22 (AM)

(54) Устройство регулирования бокового скольжения ленты транспортера

(57) Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности, к транспортерам камнеуборочных машин.

Устройство содержит раму, ведущий и ведомый барабаны, несущие бесконечную ленту, устройство регулирования натяжения ленты, и устройство определения направления скольжения ленты и регулирования ее положения, содержащее установленное между ветвями ленты рычаг с роликом, один конец рычага шарнирно связан с рамой, а другой - со штоком шарнирно установленного гидроцилиндра.

При проскальзывании ленты в одну или другую сторону посредством датчика включается передаваемый в кабину трактора световой и звуковой сигнал. Повышается надежность транспортера, 3 фиг.

(51) 7 C02F 1/64 (11) 1615 (13) A2
 (21) P20040091 (22) 27.07.2004
 (42) 11.11.2004

(71) Гарик Карапетян (AM), Григорий Айвазян (AM), Айастан Акопян (AM), Мариета Аветисян (AM)
 (72) Гарик Карапетян (AM), Григорий Айвазян (AM), Айастан Акопян (AM), Мариета Аветисян (AM)
 (73) Гарик Карапетян, Ваец Дзори марз, Гндеваз (AM), Григорий Айвазян, Ереван, Д. Анахти 18, кв. 32 (AM), Айастан Акопян, Ереван, Д. Анахти 18, кв.32 (AM), Мариета Аветисян, Ереван, участок Зораваар Андраники, Б-2 массив 132, кв.9 (AM)

(54) Способ очистки природных вод от железа и марганца

(57) С целью очистки природных вод от железа и магния их пропускают через слой модифицированного угля, причем в качестве модифицированного

угля используют гранулированную загрузку, содержащую частицы угля и меди, взятые в массовом соотношении 1:2.

Снижается остаточное содержание железа и магния в воде и удлиняется срок эксплуатации загрузки.

(51) 7 C02F 1/68 (11) 1616 (13) A2
A23L 2/38

(21) P20040090 (22) 27.07.2004
 (42) 11.11.2004

(71) Гарик Карапетян (AM), Григорий Айвазян (AM), Айастан Акопян (AM), Мариета Аветисян (AM)
 (72) Гарик Карапетян (AM), Григорий Айвазян (AM), Айастан Акопян (AM), Мариета Аветисян (AM)
 (73) Гарик Карапетян, Ваец Дзори марз, Гндеваз (AM), Григорий Айвазян, Ереван, Д. Анахти 18, кв. 32 (AM), Айастан Акопян, Ереван, Д. Анахти 18, кв.32 (AM), Мариета Аветисян, Ереван, участок Зораваар Андраники, Б-2 массив 132, кв.9 (AM)

(54) Способ приготовления йодированной питьевой воды

(57) В питьевой воде растворяют 0,0131-0,1965 мг/л йодида калия и 0,02-1,45 мг/л стабилизатора - тиосульфата натрия.

Изобретение может найти применение в производстве газированной и минеральной питьевой воды.

Обеспечивается стабильное содержание йода в воде при высоких температурах и в течение долгого промежутка времени.

(51) 7 C08H 3/00 (11) 1617 (13) A2
 (21) P20040108 (22) 01.09.2004
 (42) 11.01.2005

(71) Сусанна Авагян (AM)
 (72) Сусанна Авагян (AM)
 (73) Сусанна Авагян, Ереван, 2-ой тупик пр. Маршала Баграмяна 10, кв.20 (AM)

(54) Способ получения фактиса для получения морозостойких хлоропреновых каучуков

(57) Полученное из виноградных косточек масло, содержащее 68,3-75,4% линолевой кислоты, нагревают с серой и модификаторами, в присутствии

катализатора и активатора, причем в качестве модификаторов одновременно используют олигоэфир-акрилат, диметилвинилэтинилкарбинол или его сироп и диаллилэфиртриметилпропан.

Получают устойчивый и высокого качества фактис, который может найти применение в качестве морозостойкого пластификатора (морозостойкость -70 - (-80)°C) и мягчителя при получении морозостойких хлоропреновых каучуков (в качестве герметиков в авиационной промышленности и других областях).

(51) 7 C08H 3/00 (11) 1618 (13) A2

(21) P20040107 (22) 27.08.2004

(42) 13.12.2004

(71) Сусанна Авагян (АМ)

(72) Сусанна Авагян (АМ)

(73) Сусанна Авагян, Ереван, 2-ой тупик пр. Маршала Баграмяна 10, кв.20 (АМ)

(54) **Способ получения фактиса**

(57) Растительное масло нагревают с серой и модификаторами в присутствии катализатора и активатора, причем в качестве растительного масла используют полученное из виноградных косточек масло, содержащее 68,3-75,4% линолевой кислоты, в качестве катализатора - алтакс, в качестве модификаторов используют олигоэфиракрилат, диметилвинилэтинилкарбинол или его сироп или диаллилэфиртриметилпропан.

Получают устойчивый и высокого качества фактис, который может найти применение в качестве морозостойкого пластификатора (морозостойкость -70 - (-80)°C) и мягчителя при получении морозостойких хлоропреновых каучуков (в качестве герметиков в авиационной промышленности и других областях).

(51) 7 C12G 3/06 (11) 1619 (13) A2

(21) P20040121 (22) 18.10.2004

(42) 13.12.2004

(71) Абрик Петросян (АМ)

(72) Абрик Петросян (АМ)

(73) Абрик Петросян, Ереван, А. Хачатрян 24, кв. 78 (АМ)

(54) **Бальзам “Арарич”**

(57) Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству ликероводочной продукции. Композиция бальзама содержит следующие ингредиенты (в кг на 10 дал): тимьян 0,2-0,5, тысячелистник 0,1-0,5, крапива 0,2-0,6, душица 0,2-0,5, мелисса 0,2-0,6, зверобой 0,2-0,6, полынь 0,05-0,1, пижма 0,1-0,4, мята 0,1-0,2, липа (цветы) 0,2-0,6, ромашка (цветы) 0,1-0,4, вишня (листья) 0,6-2, шиповник (плоды) 0,3-1,0, облепиха (плоды) 0,3-0,6, первоцвет весенний 0,2-0,5, головчатка 0,2-0,4, донник 0,1-0,4, лабазник 0,2-0,3, фелипея красная 0,2-0,3, анис 0,05-0,1, клевер 0,3-0,5, солодка (корень) 0,05-0,2, одуванчик (корень) 0,1-0,3, цикорий (корень) 0,1-0,3, барбарис (плоды) 0,2-0,5, дубровник белый 0,05-0,2, хвощ полевой 0,1-0,2, шалфей 0,2-0,4, переступень белый 0,05-0,1, мать-и-мачеха 0,2-0,3, чистотел 0,05-0,1, боярышник (цветы) 0,2-0,3, абрикос (плоды) 0,3-0,5, аммивит 4,0-5,0, мед 2,5-3,0, гранат (плоды) 2,5-3,0, водно-спиртовая жидкость – остальное до крепости 45%.

Позволяет повысить органолептические показатели бальзама.

(51) 7 C12G 3/06 (11) 1620 (13) A2

(21) P20040143 (22) 28.12.2004

(42) 11.01.2005

(71) Абрик Петросян (АМ)

(72) Абрик Петросян (АМ)

(73) Абрик Петросян, Ереван, А. Хачатрян 24, кв. 78 (АМ)

(54) **Винный бальзам “Амрита”**

(57) Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству бальзамов. Композиция бальзама содержит следующие ингредиенты (в кг на 100 дал): красное вино 860-880, душица 1,1-1,3, лабазник 1,1-1,3, пустырник 1,2-1,4,

полынь 2,2-2,4, дубровник 2,2-2,3, первоцвет 1,1-1,3, головчатка 1,1-1,3, переступень белый 0,15-0,25, шиповник 0,9-1,1, абрикосовый сок 0,9-1,1, ягоды черной шелковицы 0,9-1,2, гелиотон 5,0-5,2, мед 4,1-4,4. остальное водноспиртовой раствор. Крепость бальзама 11-14%, содержание сахара 1-5%.

Расширяется ассортимент и улучшаются органолептические показатели бальзама.

(51) 7 C12G 3/06 (11) 1621 (13) A2

(21) P20040144 (22) 28.12.2004

(42) 11.01.2005

(71) Абрик Петросян (АМ)

(72) Абрик Петросян (АМ)

(73) Абрик Петросян, Ереван, А. Хачатрян 24, кв. 78 (АМ)

(54) Ликер-бальзам “Зоракар”

(57) Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству ликероводочной продукции. Композиция бальзама содержит следующие ингредиенты (в кг на 20 дал): чабрец 0,2-0,4, мята 0,1-0,3, Melissa 0,3-0,5, душица 0,2-0,5, зверобой 0,2-0,6, чистец (травы) 0,1-0,3, лабазник (травы и цветы) 0,2-0,3, клевер (соцветия) 0,2-0,5, цветы бессмертника 0,2-0,3, пустырник (травы) 0,3-0,4, первоцвет (травы и цветы) 0,3-0,5, лепестки розы 0,3-0,5, плоды шиповника 0,3-0,5, плоды облепихи 0,3-0,5, плоды вишни 0,3-0,5, плоды абрикоса 0,5-1,0, плоды кизила 0,2-0,5, плоды барбариса – 0,5-0,7, фруктоза 7,5-10,0, глюкоза 7,5-10,0, водно-спиртовая жидкость до крепости 20%.

Позволяет повысить органолептические показатели бальзама.

(51) 7 D01H 7/10 (11) 1622 (13) A2

(21) P20040118 (22) 12.10.2004

(42) 13.12.2004

(71) Ашот Папоян (АМ), Абиг Палоян (АМ)

(72) Ашот Папоян (АМ), Абиг Палоян (АМ)

(73) Ашот Папоян, Гюмри, 26 комисарнери 60 (АМ), Абиг Палоян, Гюмри, А.Хачатрян 30, кв.2 (АМ)

(54) **Опорный узел веретена прядильной камеры**

(57) Изобретение относится к текстильному машиностроению.

Узел имеет неподвижный полый корпус, размещенный в нем на подшипниках промежуточный ротор, в котором на подшипниках размещен являющийся шпинделем приводной ротор, центрированный с ним и фиксированный с возможностью углового поворота вокруг оси основной шпиндель, который упругой муфтой и центрирующим элементом соосно соединен с приводным ротором и размещен в опоре, состоящей из упругих дисков. Узел дополнительно имеет размещенную в корпусе на упругих подвесках плавающую раму, являющуюся динамическим разгрузателем для опоры состоящей из упругих дисков.

Повышается надежность узла и обеспечивается возможность увеличения скорости вращения веретена, 3 фиг.

(51) 7 D06M 11/00 (11) 1623 (13) A2

D06M 13/02

(21) P20040126 (22) 02.11.2004

(42) 13.12.2004

(71) Гагик Карапетян (АМ)

(72) Гагик Карапетян (АМ)

(73) Гагик Карапетян, Ереван, Башинджагян 121 (АМ)

(54) **Способ обработки ковровых нитей**

(57) Изобретение относится к ковроткачеству, в частности, к обработке нитей и подготовке их к производству ковровых изделий на ковроткацких станках.

Способ заключается в том, что нити упрочняют и окрашивают. Упрочнение осуществляют погружая нити в суспензию наноразмерных частиц молибдена в гептане.

Улучшаются триболометрические характеристики нитей, а также уменьшается разрыв нитей в производственном процессе, 1 фиг.

(51) 7 **F02B 75/40** (11) **1624** (13) **A2**
F16C 3/06
 (21) P20040059 (22) 21.05.2004
 (42) 11.08.2004
 (31) P20040002 (32) 13.01.2004 (33) AM
 (71) Размик Мовсесян (AM)
 (72) Размик Мовсесян (AM), Ашот Мовсесян (AM), Оганес Мовсесян (AM), Анаит Мовсисян (AM)
 (73) Размик Мовсесян, Ереван, Зоравар Андраник 56, кв. 7 (AM)
 (54) **Двигатель**
 (57) Изобретение относится к двигателестроению, в частности, к двигателям внутреннего сгорания.

Двигатель имеет взаимодействующий с первичным валом транспортного средства коленчатый вал, который представляет собой соединение двух коротких валов, расположенных параллельно друг другу. Соединение выполнено в виде зубчатых колёс, при этом с первичным валом взаимодействует только одно зубчатое колесо, а рабочие шаги поршней двигателя имеют одинаковую направленность.

Уменьшаются габариты двигателя и повышается КПД, 2 фиг.

(51) 7 **F16C 9/04** (11) **1625** (13) **A2**
 (21) P20040002 (22) 13.01.2004
 (42) 12.07.2004
 (71) Размик Мовсесян (AM)
 (72) Размик Мовсесян (AM), Ашот Мовсесян (AM), Ованес Мовсесян (AM), Анаит Мовсисян (AM)
 (73) Размик Мовсесян, Ереван, Зоравар Андраник 56, кв. 7 (AM)
 (54) **Узел закрепления коленчатого вала и шатуна**
 (57) Изобретение относится к двигателестроению.

Узел имеет коленчатый вал, шатун со своей крышкой и соединяющее их соединение болт-гайка. Между валом и шатуном установлены валики, а в соединении болт-гайка болт на своём тонком конце имеет дорожки, поднимающиеся к головке болта по направлению противоположном направлению подъёма основных дорожек, при этом на эти дорожки в том же направлении натягивается вторая гайка.

Повышается долговечность коленчатого вала, 3 фиг.

(51) 7 **F16D 51/06** (11) **1626** (13) **A2**
 (21) P20040136 (22) 01.12.2004
 (42) 11.01.2005
 (71) Норик Базикян (AM), Артур Джинян (AM), Каро Мосикян (AM)
 (72) Норик Базикян (AM), Артур Джинян (AM), Каро Мосикян (AM)
 (73) Норик Базикян, Ереван, Манташян 4/5, кв. 7 (AM), Артур Джинян, Ереван, Маиси 9-и 49, кв. 38 (AM), Каро Мосикян, Ереван, Раффи 93, кв.60 (AM)
 (54) **Тормозная система автомобиля**
 (57) Изобретение относится к автомобилестроению, в частности, к тормозным системам с гидравлическим приводом.

Система имеет тормозной барабан, тормозные колодки, взаимодействующие с поршнями тормозного цилиндра гидравлического приводного устройства. На пяте каждой колодки закреплен дугообразный элемент, а на торце поршня выполнена дугообразная выемка с радиусом, равным радиусу дугообразного элемента колодки.

Обеспечивается равномерное распределение силы нажатия колодки и поршня, 3 фиг.

(51) 7 **G06G 7/26** (11) **1627** (13) **A2**
 (21) P20040125 (22) 02.11.2004
 (42) 13.12.2004
 (71) Вардан Алексанян (AM), Давид Шахгамян (AM)
 (72) Вардан Алексанян (AM), Давид Шахгамян (AM)
 (73) Вардан Алексанян, Ереван, Дрои 14/1, кв.16 (AM), Давид Шахгамян, Ереван, Каджазуну 10, кв.4 (AM)
 (54) **Нелинейный цифро-аналоговый преобразователь**
 (57) Изобретение относится к вычислительной и измерительной технике и может быть использовано для преобразования цифрового кода в напряжение постоянного тока по нелинейному закону при помощи заданной функции, аргументом которой является цифровой код.

Устройство содержит блок запоминания входного кода, два блока опорного напряжения с кодовым

управлением и линейный цифро-аналоговый преобразователь, вход опорного напряжения которого соединен с выходом первого блока опорного напряжения, информационный вход – с первым выходом блока запоминания входного кода, второй вход которого соединен с управляющими входами блоков опорного напряжения. Преобразователь дополнительно содержит операционный усилитель, который через резистор соединен с выходом второго блока опорного напряжения. Вход суммирующего операционного усилителя соединен с токовым выходом линейного цифро-аналогового преобразователя.

Основой нелинейного аналого-цифрового преобразования является аппроксимация функции преобразования ломаной. Аппроксимация осуществляется с постоянным шагом Хш в соответствии с выходным кодом, который при двоичном коде принимает значение $X_{ш}=2^m$.

Упрощается схема преобразователя, 2 фиг.

(51) 7 **G21K 1/06** (11) **1628** (13) **A2**
 (21) P20040120 (22) 18.10.2004
 (42) 13.12.2004
 (71) Армен Ростомян (АМ)
 (72) Армен Ростомян (АМ)
 (73) Армен Ростомян, Ереван, Ширванзадеи 24/30, кв.39 (АМ)
 (54) **Монолитный рентгеновский резонатор**
 (57) Монолитный рентгеновский резонатор имеет многогранный вырез и окна для ввода и вывода пучка. Резонатор изготовлен из кремниевого монокристалла, имеет дополнительную грань и устройство для наладки системы, при этом окнами входа и выхода являются ступенчатые полупрозрачные пластины.

Улучшаются оптические и физические показатели рентгеновского пучка, осуществляется его непрерывный оборот по одной фокальной траектории, создается возможность обратной связи для наладки системы, 1 фиг.

(51) 7 **H02H 3/48** (11) **1629** (13) **A2**
 (21) P20040132 (22) 26.11.2004
 (42) 13.12.2004
 (71) Спартак Акопян (АМ), Гурген Акопян (АМ)
 (72) Спартак Акопян (АМ), Гурген Акопян (АМ)
 (73) Спартак Акопян, Ереван, Кюлпенкян 34а, кв.37 (АМ), Гурген Акопян, Ереван, Комитаси 22, кв.63 (АМ)
 (54) **Способ выявления и ликвидации асинхронного режима энергосистемы**
 (57) В узле электропередачи, являющемся одним из концов контролируемого участка, измеряют напряжения и токи, вычисляют комплексные величины сопротивлений по отношению измеренных напряжений и токов и величину скорости их изменения во времени, измеряют частоту напряжения, вычисляют величину и определяют знак скорости изменения частоты, фиксируют изменение знака скорости изменения частоты и направление его изменения, сравнивают вычисленные величины с заданными уставками, а знак скорости изменения частоты - с аналогичным на противоположном конце и фиксируют асинхронный режим с размещением электрического центра качаний на контролируемом участке в момент его наступления по признаку превышения величины скорости изменения частоты грубой уставки или по признакам фиксации разных знаков этого параметра на концах контролируемого участка и превышения ее величины чувствительной уставки, либо в момент, когда угол проходит значение 180° по признаку изменения знака параметра. В многоступенчатом режиме работы устройства автоматики формируют адаптивные управляющие воздействия на энергосистему в зависимости от характера процесса асинхронного режима.

Повышается достоверность выявления асинхронного режима энергосистемы, 7 фиг.

(51) 7 **H02K 17/00** (11) **1630** (13) **A2**
H02K 19/00
F03D 9/00
F03B 13/00

(21) P20040122 (22) 22.10.2004
 (42) 11.01.2005
 (71) Заре Варданян (AM), Алексан Чаликян (US)
 (72) Заре Варданян (AM), Алексан Чаликян (US)
 (73) Заре Варданян, Ереван, Зарян 126 (AM), Алексан Чаликян, 15933 Бассетт стрит Ван Ньюс, Калифорния 91406 (US)
(54) Устройство преобразования энергии потока воды в трубопроводе в электрическую
 (57) Устройство содержит установленное на трубопроводе водяное колесо, вал которого прикреплен к генератору. Устройство состоит из выполненного из двух частей металлического хомута, который крепится к трубопроводу на сделанное в нем окошко, размер которого соответствует размеру водяного колеса, а к верхней части хомута прикреплена пластина, на которой установлен генератор. Водяное колесо прикрыто крышкой, между крышкой и валом водяного колеса находится резиновое колесо, между трубопроводом и хомутом – резиновые прокладки, 1 фиг.

(51) 7 H02M 7/44 (11) 1631 (13) A2
 (21) P20040085 (22) 09.07.2004
 (42) 13.09.2004
 (71) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация (AM)
 (72) Геворг Кардашян (AM), Артур Арзуманян (AM)
 (73) “Государственный инженерный университет Армении” государственная некоммерческая организация, Ереван, Терян 105 (AM)
(54) Многовходовый трехфазный инвертор
 (57) Многовходовый трехфазный инвертор содержит систему соединенных звездой симметричных напряжений на выходе, мультивибратор, содержащий два «И-НЕТ» логических элемента, десятичный счетчик, двоичный счетчик, дешифратор, объединенные в секции «И-НЕТ» логические элементы, мощные электронные выходные ключи. Клеммами трехфазной системы соединенных звездой симметричных напряжений являются общие точки соединения электронных выходных ключей каждой секции, а клеммой нулевого напряжения является средняя точка источника постоянного напряжения.
 Увеличивается качество выходного напряжения, КПД устройства и надежность его работы, 2 фиг.

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
полезным моделям по стандарту ВОИС ST. 9**

11	номер патента
13	код вида документа
	U патент на полезную модель
21	номер заявки
22	дата подачи заявки
23	приоритет по дате поступления дополнительных материалов
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
45	дата публикации сведений о патенте на полезную модель
51	индекс(ы) Международной патентной классификации (МПК)
54	название полезной модели
56	источники информации
57	реферат
62	номер и дата подачи более ранней заявки, из которой выделена данная заявка
71	заявитель, код страны
72	автор (ы), код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный
85	дата перевода международной заявки (РСТ) на национальную фазу
86	номер и дата подачи международной заявки (РСТ)
87	номер и дата публикации международной заявки (РСТ)

Сведения о выданных патентах

(51) 7 **A42B 1/04**
A42B 1/00
A41D 23/00

(11) **90**

(13) **U**

(21) U20050023

(22) 16.03.2005

(71) Ваагн Шахбазян (АМ), Лусине Епископосян (АМ)

(72) Ваагн Шахбазян (АМ), Лусине Епископосян (АМ)

(73) Ваагн Шахбазян, Гюмри, Тигран Меци 4, кв.8 (АМ), Лусине Епископосян, Гюмри, Паруйр Севаки 6, кв.32 (АМ)

(54) **Капюшон**

(57) Полезная модель относится к легкой промышленности, в частности к моделированию капюшонов.

Капюшон изготовлен из цельного куска в виде равнобедренного треугольника. Капюшон прикрепляется к вороту одежды при помощи трех элементов, которые размещены в вершинах треугольника, с возможностью прикрепления в одной и той же точке геометрического центра затылочной части ворота одежды. Вершину, находящуюся между сторонами треугольника, прикрепляют к элементу прикрепления на затылочной части ворота, затем набрасывают крой на голову таким образом, чтобы основание треугольника находилось на лобовой части. Два других конца треугольника проводят под подбородком в разные стороны и прикрепляют к той точке на затылочной части одежды, в которой прикреплена вершина треугольника.

Упрощается конструкция капюшона, обеспечивается универсальность использования, 2 фиг.

(51) 7 **B62D 57/02**

(11) **91**

(13) **U**

(21) U20040138

(22) 13.12.2004

(71) Варужан Арутюнян (АМ)

(72) Варужан Арутюнян (АМ)

(73) Варужан Арутюнян, Ванадзор, Нарекацу 4, кв.15 (АМ)

(54) **Вращающийся шагающий движитель**

(57) Полезная модель предусмотрена для транспортных средств, движущихся как по дороге, так и относительно равнинному бездорожью.

Вращающийся шагающий движитель содержит привод, кулачок с направляющими, сферически или шарнирно соединенные с лапами ножи, к которым шарнирно подсоединены ролики. Движитель дополнительно содержит шарнирно присоединенное к кулачку вращающее колесо, к которому шарнирно подсоединены ролики. Вращающее колесо соединено с ножками при помощи рычажного соединения, а через упругую муфту – с приводом.

Привод через упругую муфту передает вращательное движение вращающему колесу. Ножи через катящиеся ролики входят в контакт с кулачком. При движении по равнинной местности, когда одна из ножек касается поверхности дороги, благодаря направляющим кулачка расстояние между дорогой и транспортным средством остается постоянным, исключая при этом вертикальные колебания, а упругая муфта способствует уменьшению горизонтальных колебаний.

Улучшается конструкция движителя, уменьшаются горизонтальные колебания при вращении привода с постоянной угловой скоростью, 3 фиг.

(51) 7 **G07F 11/00**

(11) **92**

(13) **U**

B21D 1/05

(21) U20050047

(22) 19.04.2005

(71) Тигран Галстян (АМ), Тигран Секоян (АМ)

(72) Тигран Галстян (АМ), Тигран Секоян (АМ)

(73) Тигран Галстян, Ереван, переулок ул.Аванесови 8/2, кв.30 (АМ), Тигран Секоян, Ереван, Каджазуну 9, кв.А (АМ)

(54) **Монетный автомат и вальцовочный механизм для этого автомата**

(57) Полезная модель относится к торговым монетным автоматам и может быть использована для изготовления и продажи сувениров.

Автомат содержит монетный механизм, исполнительный механизм и управляющий электрический блок. В соответствии с изобретением исполнительный механизм состоит из щелевого отверстия для приема металлической заготовки в форме монеты, канала для подачи заготовки и вальцовочной пары, ведущий валец которой сочленен с приводным устройством.

Ведущий валец содержит средство корректирования его исходного положения. На цилиндри-

ческой поверхности одного из вальцов имеются кольцевые выступы, а на поверхности другого – соответствующие этим выступам выемки.

В процессе работы автомата заготовка вальцуется и на нем оттискивается сувенирное изображение.

Обеспечивается изготовление сувенира, не требующее дополнительной обработки, 2 н.п., 6 фиг.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

**Международные коды для идентификации
библиографических данных, относящихся к
промышленным образцам по стандарту ВОИС ST.80**

11	номер патента
13	код вида документа S патент на промышленный образец
21	номер заявки
22	дата поступления заявки
23	дата выставочного приоритета
24	дата начала действия патента
31	номер приоритетной заявки
32	дата подачи приоритетной заявки
33	код страны подачи приоритетной заявки
51	индекс(ы) Международной классификации промышленных образцов (МКПО)
54	название промышленного образца
55*	изображение промышленного образца (рисунок, фотография)
57*	совокупность существенных признаков
71	заявитель, код страны
72	автор, код страны
73	патентообладатель, адрес, код страны
74	патентный поверенный

** изображения и совокупность существенных признаков промышленных образцов смотри
в соответствующем разделе на армянском языке*

Сведения о выданных патентах

(51) 09-01 (21) 200400009 (71) Растрим Лимитид (СУ) (72) Александр Мамонтенко (UK) (73) Растрим Лимитид (СУ) (74) Р. Манасерян (54) Бутылка (55)* (57)*	(11) 122 (22) 14.06.2004	(13) S	(73) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (54) Коробка в виде звезды (55)* (57)*
(51) 09-01 (21) 200400008 (71) Растрим Лимитид (СУ) (72) Александр Мамонтенко (UK) (73) Растрим Лимитид (СУ) (74) Р. Манасерян (54) Бутылка (55)* (57)*	(11) 123 (22) 11.06.2004	(13) S	(51) 09-03 (21) 200500001 (71) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (72) Елена Аветисян (AM), Ваан Абраамян (AM) (73) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (54) Коробка для сладостей (55)* (57)*
(51) 09-03 (21) 200500006 (71) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (72) Ваан Абраамян (AM) (73) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (54) Коробка в виде сердца (55)* (57)*	(11) 124 (22) 23.03.2005	(13) S	(51) 09-03 (21) 200400037 (71) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (72) Ваан Абраамян (AM) (73) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (54) Коробка в виде сундучка (55)* (57)*
(51) 09-03 (21) 200500002 (71) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (72) Ваан Абраамян (AM), Месроп Карагулян (AM), Елена Аветисян (AM)	(11) 125 (22) 25.01.2005	(13) S	(51) 09-03 (21) 200400036 (71) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (72) Ваан Абраамян (AM), Елена Аветисян (AM) (73) “Гранд Кенди” армяно-канадское СП ООО, Ереван, Масиси 31 (AM) (54) Коробка в виде домика (55)* (57)*

Պետությունների, տարածքների
եւ միջկառավարական կազմակերպությունների

ԵՐԿՏԱՌ ԿՈԴԵՐԸ

AD	Անդորրա	CL	Չիլի	GW	Գվինեա-Բիսաու
AE	Արաբական Միացյալ Ամիրայություններ	CM	Կամերուն	GY	Գայանա
AF	Աֆղանստան	CN	Չինաստան	HK	Հոնկոնգ
AG	Անտիգուա եւ Բարբուդա	CO	Կոլումբիա	HM	Հերդ եւ Մաքդոնալդ Կղզիներ
AI	Անգիլա	CR	Կոստա Ռիկա	HN	Հոնդուրաս
AL	Ալբանիա	CS	Հարավսլավիա	HR	Հորվաթիա
AM	Հայաստան	CU	Կուբա	HT	Հայիթի
AN	Նիդեռլանդական Անտիլներ	CV	Կանաչ Հրվանդան	HU	Հունգարիա
AO	Անգոլա	CX	Ճննդյան Կղզի	IB	Ստավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության միջազգային բյուրո
AP	Արդյունաբերական սեփականության աֆրիկյան տարածաշրջանային կազմակերպություն (ԱՍԱՏԿ)	CY	Կիպրոս	ID	Ինդոնեզիա
AQ	Անտարկտիկա	CZ	Չեխիայի Հանրապետություն	IE	Իռլանդիա
AR	Արգենտինա	DE	Գերմանիա	IL	Իսրայել
AS	Ամերիկյան Սամոա	DJ	Ջիբութի	IN	Հնդկաստան
AT	Ավստրիա	DK	Դանիա	IO	Հնդկական օվկիանոսի անգլիական տարածք
AU	Ավստրալիա	DM	Դոմինիկա	IQ	Իրաք
AW	Արուբա	DO	Դոմինիկյան Հանրապետություն	IR	Իրան (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն)
AZ	Ադրբեջան	DZ	Ալժիր	IS	Իսլանդիա
BA	Բոսնիա եւ Հերցեգովինա	EA	Եվրասիական արտոնագրային կազմակերպություն (ԵԱԿ)	IT	Իտալիա
BB	Բարբադոս	EC	Էկվադոր	JM	Ջամայկա
BD	Բանգլադեշ	EE	Էստոնիա	JO	Հորդանան
BE	Բելգիա	EG	Եգիպտոս	JP	Ճապոնիա
BF	Բուրկինա Ֆասո	EH	Արեւմտյան Սահարա	KE	Քենիա
BG	Բուլղարիա	EP	Եվրոպական արտոնագրային գերատեսչություն (ԵԱԳ)	KG	Ղրղզստան
BH	Բահրեյն	ER	Երիտրեա	KH	Կամպուչիա
BI	Բուրունդի	ES	Իսպանիա	KI	Կիրիբատի
BJ	Բենին	ET	Եթովպիա	KM	Կոմորոս
BM	Բերմուդա	FI	Ֆինլանդիա	KN	Սենտ Քիտս եւ Նեւիս
BN	Բրունեյ Դարասալան	FJ	Ֆիջի	KP	Կորեա Ժողովրդադեմոկրատական հանրապետություն)
BO	Բոլիվիա	FK	Ֆուլբենդյան (Մալվիյան) Կղզիներ	KR	Կորեայի Հանրապետություն
BR	Բրազիլիա	FM	Միկրոնեզիա	KW	Քուվեյթ
BS	Բահամներ	FO	Ֆարոյան Կղզիներ	KY	Կայմանյան Կղզիներ
BT	Բութան	FR	Ֆրանսիա	KZ	Ղազախստան
BV	Բուվեթ Կղզի	GA	Գաբոն	LA	Լաոս
BW	Բոտսվանա	GB	Միացյալ Թագավորություն	LB	Լիբանան
BX	Ապրանքային նշանների եւ արդյունաբերական նմուշների Բենիլյուքսի գերատեսչություն	GD	Գրենադա	LC	Սենտ Լյուսիա
BY	Բելառուս	GE	Վրաստան	LI	Լիխտենշտայն
BZ	Բելիզ	GF	Ֆրանսիական Գայանա	LK	Շրի Լանկա
CA	Կանադա	GH	Գանա	LR	Լիբերիա
CC	Կոկոս (Քիլինգյան կղզիներ)	GI	Ջիբրալթար	LS	Լեսոտո
CF	Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն	GL	Գրենլանդիա	LT	Լիտվա
CG	Կոնգո	GM	Գամբիա	LU	Լյուքսեմբուրգ
CH	Շվեյցարիա	GN	Գվինեա	LV	Լատվիա
CI	Փղոսկրի Ափ	GP	Գվադելուպա		
CK	Կուկի Կղզիներ	GQ	Հասարակածային Գվինեա		
		GR	Հունաստան		
		GS	Հարավային Ջորջիա եւ Հարավային Սենդվիչ Կղզիներ		
		GT	Գվատեմալա		
		GU	Գուամ		

LY	Լիբիա	PA	Պանամա	TG	Տոգո
MA	Մարոկկո	PE	Պերու	TH	Թաիլանդ
MC	Մոնակո	PF	Ֆրանսիական Պոլինեզիա	TJ	Տաջիկստան
MD	Մոլդովայի Հանրապետություն	PG	Պապուա Նոր Գվինեա	TK	Տուվալու
MG	Մադագասկար	PH	Ֆիլիպիններ	TM	Թուրքմենստան
MH	Մարշալյան Կղզիներ	PK	Պակիստան	TN	Թունիս
MK	Մակեդոնիա	PL	Լեհաստան	TO	Տոնգա
ML	Մալի	PM	Սեն Պիեռ եւ Միքելոն	TL	Արեւելյան Թիմոր
MM	Մյանմա	PN	Փիթկերն	TR	Թուրքիա
MN	Մոնղոլիա	PR	Պուերտո Ռիկո	TT	Տրինիդադ եւ Տոբագո
MO	Մակաո	PT	Պորտուգալիա	TV	Տուվալու
MP	Հյուսիսային Մարիանյան Կղզիներ	PW	Պալաու	TW	Տայվան (Չինաստանի երկրամաս)
MQ	Մարտինիկ	PY	Պարագվայ	TZ	Տանզանիա (Տանզանիայի Միացյալ Հանրապետություն)
MR	Մավրիտանիա	QA	Կատար	UA	Ուկրաինա
MS	Մոնսերաթ	RE	Ռեյունյոն	UG	Ուգանդա
MT	Մալթա	RO	Ռումինիա	UM	Միացյալ Նահանգների հեռավոր Փոքր Կղզիներ
MU	Մավրիկիոս	RU	Ռուսաստանի Դաշնություն	US	Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
MV	Մալդիվներ	RW	Ռուանդա	UY	Ուրուգվայ
MW	Մալավի	SA	Սաուդյան Արաբիա	UZ	Ուզբեկստան
MX	Մեքսիկա	SB	Սողոմոնյան Կղզիներ	VA	Վատիկան (քաղաք- պետություն)
MY	Մալայզիա	SC	Սեյշելներ	VC	Սենտ Վինսենտ եւ Գրենադիններ
MZ	Մոզամբիկ	SD	Սուդան	VE	Վենեսուելա
NA	Նամիբիա	SE	Շվեդիա	VG	Վիրջինյան կղզիներ (Բր.)
NC	Նոր Կալեդոնիա	SG	Սինգապուր	VI	Վիրջինյան կղզիներ (ԱՄՆ)
NE	Նիգեր	SH	Սուրբ Հելինե	VN	Վիետնամ
NF	Նորֆոլք Կղզի	SI	Սլովենիա	VU	Վանուատու
NG	Նիգերիա	SJ	Սվալբարդ եւ Յան Մայեն Կղզիներ	WF	Վալիս եւ Ֆուտունա Կղզիներ
NI	Նիկարագուա	SK	Սլովակիա	WS	Սամուա
NL	Նիդեռլանդներ	SL	Սիեռա Լեոնե	WO	Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն (ՄՍՀԿ)
NO	Նորվեգիա	SM	Սան Մարինո	YE	Եմեն
NP	Նեպալ	SN	Սենեգալ	ZA	Հարավային Աֆրիկա
NR	Նաուրու	SO	Սոմալի	ZM	Չամբիա
NT	Չեզոք գոտի	SR	Սուրինամ	ZR	Չադ
NU	Նիուե	ST	Սան Տոմե եւ Պրինսիպի	ZW	Ջիմբաբվե
NZ	Նոր Զելանդիա	SU	ԽՍՀՄ		
OA	Մտավոր սեփականության աֆրիկյան կազմակերպություն (ՄՍԱԿ)	SV	Սալվադոր		
OM	Օման	SY	Սիրիա		
		SZ	Սվազիլենդ		
		TC	Տուրկս եւ Կեյկոս Կղզիներ		
		TD	Չադ		
		TF	Ֆրանսիական Հարավային տարածք		